



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Ordine di acquisto n° 0214 del 17/07/2015

Spett.le

ELETTROLAZIO S.R.L.
VIA LE LAME KM. 2,800
03100 FROSINONE (FR)
Tel./Fax 0775/202131-209 0775/202158

COMMESSA 2015_0163

Descrizione fornitura	Codice	Q.tà	Prezzo un.	Sc. tot.	Importo
VEDI CARTACEO				0,0%	
SINUMERIK(ZUBEHOER) SERRAGGIO PER ENCODER COD.6FX2001-7KP01	6FX2001-7KP01	6,00	0,91	0,0%	5,46
SINAMIC CAVO DRIVE-CLIQ IP20/IP20 LUNGHEZZA:0,11M 6SL3060-4AB00-0AA0	6SL3060-4AB00-0AA0	4,00	14,54	0,0%	58,16
SINAMICS CAVO DRIVE-CLIQ IP20/IP20 LUNGHEZZA: 1,20 M 6SL3060-4AW00-	6SL3060-4AW00-0AA0	2,00	18,22	0,0%	36,44
SINUMERIK 810D/840D MOUNTING BRACKET FOR MOUNTING A PCU, VIDEO LINK RECEIVER OR TCU BEHIND THE OP PANEL FRONT 1 SET = 2 BRACKETS	6FC5248-0AF20-2AA0	1,00	33,54	0,0%	33,54
FRONTALE PER PANNELLO OPERATIVO SINUMERIK OP 012,12,1" CON TASTI A MEMBRANA E MAUS	6FC5203-0AF02-0AA1	1,00	1.609,92	0,0%	1.609,92
SINUMERIK PCU 50.5-C CM370; 1,8 GHZ; 4 GB RAM DC 24 V WINDOWS 7 FOR EMBEDDED SYSTEMS	6FC5210-0DF52-3AA0	1,00	2.451,35	0,0%	2.451,35
SINUMERIK 840D SL NCU 710.3B PN CON PLC 317-3 PN/DP INCL. VENTILATORE DOPPIO/MODULO BATTERIA	6FC5371-0AA30-0AB0	1,00	3.089,93	0,0%	3.089,93
SINUMERIK PANNELLO COMANDI MACC MCP 483C PN PROFINET / INDUSTRIAL ETHERNET, LARGH. 19", TASTI MECCANICI, 22 MM ARRESTO D'EMERGENZA	6FC5303-0AF22-0AA1	1,00	800,96	0,0%	800,96
TRASDUTTORE INCREMENTALE CON 1-V-SINUS 1024 I/G, FLANGIA SINCRONA ALBERO 6 MM TENSIONE DI FUNZION. 5 V USCITA CAVO UNIVERSALE ASSIALE / RADIALE CAVO 1M CON CONNETTORE	6FX2001-3CB02	2,00	151,66	0,0%	303,32
SINAMICS S120 SENSOR MODULE SMC20 TRASDUTTORE INCREMENTALE: SEN/COS 1VPP TRASDUTTORE ASSOLUTO: ENDAT SENZA CAVO DRIVE-CLIQ 30 MM LARGHEZZA COSTRUTTIVA	6SL3055-0AA00-5BA3	2,00	168,10	0,0%	336,20
SINAMICS S120 ACTIVE LINE MODULE INGRESSO: 3AC 380-480V, 50/60HZ USCITA: DC 600V, 27A, 16KW FORMA COSTRUTTIVA: BOOKSIZE RAFFREDDAMENTO INTERNO INCLUSO CAVO DRIVE- CLIQ	6SL3130-7TE21-6AA4	1,00	1.155,64	0,0%	1.155,64
SINAMICS S120 ACTIVE INTERFACE MODULE PER 16KW ACTIVE LINE MODULE INGRESSO: 3AC 380- 480V, 50/60HZ FORMA COSTRUTTIVA BOOKSIZE	6SL3100-0BE21-6AB0	1,00	611,09	0,0%	611,09
SINAMICS / SIMODRIVE 611 BASIC LINE FILTER PER 16KW MODULO ACTIVE LINE E 16 KW SMART LINE MODULE INGRESSO: 3AC 380-480V, 50/60HZ FARE ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI D'USO!	6SL3000-0BE21-6DA0	1,00	136,57	0,0%	136,57
SINAMICS S120 MODULO POTENZA DOPPIO ENTRATA: DC 600V USCITA: 3AC 400V, 18A/18A F.COSTR. BOOKSIZE RAFFREDDAMENTO INTERNO AD ARIA SEQUENZA IMPULSI OTTIMIZZATA E SUPPORTO DELLE FUNZIONI EXTENDED SAFETY INTEGRATED INCL. CAVO DRIVE-CLIQ	6SL3120-2TE21-8AA3	3,00	1.514,58	0,0%	4.543,74



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Ordine di acquisto n° 0214 del 17/07/2015

SIMOTICS S MOTORE SINCRONO 1FK7-CT PN=4,9 KW; UZK=600V M0=27NM (100K); NN=3000G/MIN; RAFFREDDAMENTO NATURALE; FORMA COSTRUTTIVA IMB 5 CONNETTORE DI POTENZA RUOTABILI TRASDUTTORE ASSOLUTO SINGLETURN 24 BIT CON INTERFACCIA DRIVE CLIQ (ENCODER AS24DQI)	1FK7101-2AF71- 1BB0	4,00	1.488,49	0,0%	5.953,96
SIMOTICS S MOTORE SINCRONO 1FK7-CT PN=4,4 KW; UZK=600V M0=36NM (100K); NN=3000G/MIN; RAFFREDDAMENTO NATURALE; FORMA COSTRUTTIVA IMB 5 CONNETTORE DI POTENZA RUOTABILI TRASDUTTORE ASSOLUTO SINGLETURN 24 BIT CON INTERFACCIA DRIVE CLIQ (ENCODER AS24DQI)	1FK7103-2AF71- 1BB1	2,00	1.698,83	0,0%	3.397,66
SINAMICS S120 CONNETTORE DI POTENZA CON COLLEGAMENTO A VITE PER MOTOR MODULES 3-30A FORMA COSTRUTTIVA BOOKSIZE	6SL3162-2MA00- 0AA0	6,00	25,47	0,0%	152,82
CAVO DI POTENZA CONFEZIONATO 4X2.5 + (2x1.5)C C, CONNETTORE SPEED-CONNECT GR. 1.5 PER SINAMICS S120 MOTOR MODULE BOOKSIZE MOTION- CONNECT 800PLUS POSA MOBILE UL/CSA DESINA DMAX=13.8 MM LUNGHEZZA (M) = LUNGHEZZA (M) = + 0 + 20 + 5 + 0	6FX8002-5DN31- 1CF0	3,00	334,31	0,0%	1.002,93
CAVO DI POTENZA CONFEZIONATO 4X4 + (2x1.5)C C, CONNETTORE SPEED-CONNECT GR. 1.5 PER SINAMICS S120 MOTOR MODULE MOTION-CONNECT 800PLUS POSA MOBILE UL/CSA, DESINA DMAX=15.2 MM LUNGHEZZA (M) = LUNGHEZZA (M) = + 0 + 30 + 0 + 0	6FX8002-5DN41- 1DA0	3,00	422,09	0,0%	1.266,27
CAVO SEGNALI CONFEZIONATO PER TRASDUTTORE INCREMENTALE SIN/COS 1VPP, 6FX2001-3 4X(2X0.34) + 4X0.5 C CONN. FILETTATURA COMPLETA M23 MOTION CONNECT 800PLUS POSA MOBILE UL/CSA DESINA DMAX = 9.3 MM LUNGHEZZA (M) = LUNGHEZZA (M) = 0 + 20 + 5 + 0	6FX8002-2CG00- 1CF0	1,00	118,39	0,0%	118,39
CAVO SEGNALI CONFEZIONATO PER TRASDUTTORE INCREMENTALE SIN/COS 1VPP, 6FX2001-3 4X(2X0.34) + 4X0.5 C CONN. FILETTATURA COMPLETA M23 MOTION CONNECT 800PLUS POSA MOBILE UL/CSA DESINA DMAX = 9.3 MM LUNGHEZZA (M) = LUNGHEZZA (M) = 0 + 30 + 0 + 0	6FX8002-2CG00- 1DA0	1,00	133,28	0,0%	133,28
CAVO DI SEGNALE CONFEZIONATO DRIVE-CLIQ CON 24V CONNETTORE RJ45 IP20 LATO MODUL E IP67 LATI MOTORE, MOTION-CONNECT 800PLUS APPROVATO SOLO FINO A 75M LUNG. DMAX=7,1 MM LUNGHEZZA (M) = 0 + 20 + 5 + 0	6FX8002-2DC10- 1CF0	3,00	131,23	0,0%	393,69
CAVO DI SEGNALE CONFEZIONATO DRIVE-CLIQ CON 24V CONNETTORE RJ45 IP20 LATO MODUL E IP67 LATI MOTORE, MOTION-CONNECT 800PLUS APPROVATO SOLO FINO A 75M LUNG. DMAX=7,1 MM LUNGHEZZA (M) = 0 + 30 + 0 + 0	6FX8002-2DC10- 1DA0	3,00	147,28	0,0%	441,84
SINUMERIK 840D SL CNC SOFTWARE 31-3 CON SINUMERIK OPERATE, 6 LINGUE (ING, TED, FR, IT, SP, CH-S) SW 4.4 SP4 HF2 SW 4.5 SP4 SU DVD, SENZA LICENZA	6FC5851-1XC41- 4YA8	1,00	145,33	0,0%	145,33
CANALE AGGIUNTIVO 6FC5800-0AC10-0YB0	6FC5800-0AC10- 0YB0	1,00	689,00	0,0%	689,00



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Ordine di acquisto n° 0214 del 17/07/2015

SINUMERIK 840D SL SOFTWARE OPERATIVO SINUMERIK OPERATE 6 LINGUE IN, TED, FR, IT, SP, CHS PER PCU SW 2.6SP1HF5/ 2.7SP4 HF2 / 4.5SP4 SU DVD CON LICENZA	6FC5860-1YC41-4YA0	1,00	893,07	0,0%	893,07
SINUMERIK 840D SL SOFTWARE CNC 31-3 CON 6- LINGUE (IN, TED, FR, IT, SP, CINESE SEMPL.) SOFTWARE 4.5 SP2 SU CF-CARD CON LICENZA.	6FC5851-1XG41-2YA0	1,00	952,34	0,0%	952,34
ASSE AGGIUNTIVO 6FC5800-0AA00-0YB0	6FC5800-0AA00-0YB0	3,00	998,04	0,0%	2.994,12
SINUMERIK 840D SL SINUMERIK INTEGRATE RUN MYHMI /PRO OPZIONE SOFTWARE FORNITURA LICENZA SINGOLA	6FC5800-0AP47-0YB0	1,00	618,96	0,0%	618,96
SINUMERIK 828D/840D SL SPLINE-INTERPOLATION OPZIONE SOFTWARE FORNITURA DI UNA LICENZA	6FC5800-0AS16-0YB0	1,00	750,29	0,0%	750,29
SINUMERIK 840D SL ACCOPPIAMENTO GENERICO ""CP-COMFORT"" OPZIONE SOFTWARE FORNITURA LICENZA SINGOLA	6FC5800-0AM73-0YB0	1,00	1.278,21	0,0%	1.278,21
Importo totale dell'ordine: (Importi al netto di IVA)					€ 36.354,48

Condizioni di fornitura

Luogo di consegna: R.E.M. srl - Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)

Consegna entro il: 03/09/2015

Modalità di trasporto:

Modalità pagamento: R.B.90/120/150/180GG. D.F.F.M.al 5 mese successivo

Per informazioni o comunicazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Uff. Acquisti

Distinti Saluti

R.E.M. s.r.l.