FOA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 03
Pratola Serra Plant	Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera	All. A6
	ex. art. 26, D.Lgs, 81/08	Pagina: 1/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

	: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze	Compilare TUTTE le Sezioni	
 X CASO B quindi n	:NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e ion presenti costi per la sicurezza	Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6	

SEZ. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

n RdA:	AISC	0008002
Appaltante:	*	FCA .
Ditta appaltata:		REM
Data:		5/2015
Ente Tecnico Richiedente:		anutenzione
Oggetto dell'appalto:	vedi RdA	
Durata dell'appalto:	Dal 01/06/2015	Al 30/01/2016
Area lavori:	linea lavorazion	e albero MOTORE
Uffici comprensorio		A CANADA PARA A CANADA A CANAD

SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA (compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell'appaito)

Ditta:	R.E.M. S.R.L.
Datore di Lavoro:	PACE ADELE
RSPP:	PACE ADELE
RLS:	SPAZIANI CARLO
Dirigente/Preposto/Responsabile:	EVANGELISTI ALFREDO - DI MAGGIO MARCO
n. RdA:	RdA AI50008002
Incaricati gestione emergenze:	DI MAGGIO MARCO - CRETARO ANTONELLO
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 10 - MEDIO 4
Lavori di:	manutenzione elettrica
<mark>1888 (d. 1</mark> 888) (d. 1816) de la comencia del comencia de la comencia del comencia de la comencia del la comencia del la comencia del la comencia de la comencia de la comencia de la comencia del la comencia d	and the British and the artifactory of the Common and Antonia and the common and the same
	D.G.A. s.a.s.
Datore di Lavoro:	Graziuso Giuseppe
RSPP:	Graziuso Giuseppe
	Cascone Liberato
Dirigente/Preposto/Responsabile:	Graziuso Giuseppe
i. RdA:	RdA AI 50008002
represti anctiona amangana	

Graziuso Giuseppe - Cascone Liberato

Progettazione - Realizzazione Software

max 2 -medio 1

Incaricati gestione emergenze: Numero lavoratori (max e medio):

Lavori di:

-	FLAT CHRISLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. POD1/4.16
2	Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07	Rev.: 03
		Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 2/6

38-58 (1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		
Ditta:	LIEN TECN	NOTORIE E SISTEM SRI
Damie di Cavolo;	LENT! II	IRRIA
	LENTI	VARIO
RIS:	SIHEOLI	GNUSERPE
Dirigente/Preposto/Responsabile:	LENTI VI	ARKO PER
n. RdA:	A150008	8009
Incaricati gestione emergenze:	LENTI 11	TAKTO
Numero layoratori (max e medio):	MAX 15 - 1	KEDIO 8
Lavort di:	IMPIANTI E	LETRICI INDUSTRIALI - QUADRI FLETIRICI
	t start vary to	CONTRACT CON

SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

PULIZIE CIVILI	- INDUSTRIALI	
	- SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ANALYCE ALIPPEARE		
ANALISI AMBIENTALI		
FACCHINAGGIO		
FATTORINI / SERVIZIO PO	STA	
TELEFONIA / SISTEMI / DA		
FOTOCOPIATRICI / FAX		
ELETTRICO		
MECCANICO	회용 병사 경기 시간 등 발표 나는 가게 하는 시간하는데 인	
IDRAULICO	하고 수 있는데 요. 나 중 하시는 경기를 받는다.	ing Winds
ANTINCENDIO / ANTINTRU	STONE CONTRACTOR OF THE STORY	ન કે કે કે કે સ્મા _લ કરો છે.
ASCENSORI / MONTACARIO		
AUDIO / VIDEO		
VERDE		
307.13 (63)		
PTTTURAZIONI		计数据 主題
VARIE	<u>《张安克》中,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</u>	
IANUTENZIONE		Section of the section was

٠.	3-45 (O. M.) (A. M.) (A. M.)	作的 1.0mm 中的 50 (50 (40 (40 (40 (40 (40 (40 (40 (40 (40 (4	Sec. 35 2 15 15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 IV-211 March Property 	
_				The state of the s	La libra e i i si a si na Libraria di Maria
	MANUTENZIONE	XELETTR	100 and 100 and 100	4 - 1- 23 85 - 475	TO THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF TH
- 1	ALIGN SAME YEAR TO A			图明节节的 医硫酸异乙	
.:i	不在全部。在1925年以上的197	✓ MECCA	WICO	(中央5 Man 图图 3 从前 2 位)	医足头横钩线 医克克斯科
	1.3、新数规作品。	A Section of the Contract of t	20. 5.1.14	enteral contentation	在外面是有效的现在分词
Ы	[4] 1. 1986 Perfect of the Party.	IDRAU	LICO CONTRACTOR CONTRA		医大胆虫素 非英国国际原则
- 4	乳 电视频隔极图象 "只是什么。	DC AFT THE	SEMPTO / ARTHURN	医有孔孔管 机铁铁铁	[1] 在《西西·西南西·西南西
- }	Transplantation of the	L SANTING	CENDIO / ANTINTRUSIONI		经外面的 机双电弧 医二种橡树
٠1	上部外层设施技术的目录 计分类	ASCEN	SORI / MONTACARICHI	\$ \$\$6 P\$ \$1 \$34\$\$ \$7 \$ \$	化电影控制 经产品 医直接性
	10 等 制度设置的设置 2010年	人。""沙尔林","这个有一种	- ACAMICALITY	2字"鬼"的复数 \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$	a 11 5 11 a 11 1 A 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1	 Strategy of the even 	X AUDIO	/ VIDEO	કર્યા ફાઉપસાં ફેરીક- ફે. લેલોડો ≟	
Ų.	1、李维,这些强力的				선생님의 경우 전 스트웨다
1		• VERDE			그는 아내 그런 얼룩 사람이다.
1	医异凝粉 毒性医皮上 化氯矿	DOT IN	Service Control of the Control of th	Alterative Contract Address	
£		PITTUR	(AZIONI		
Ł		- VARIE		- M. A. S. L. S.	- [75] 新 - [4] (6) (6) (6)
•	All to the letter of the control of				
'n				1,14,14,12,12,14	AND THE R. LINES C
1	• ALTRO	** ,			

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 03
Pratola Serra Plant	Procedura 123-07	All. A6
	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 3/6

SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell'Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:

The state of the s		T CONTROL OF	ien	19345		
Attività	lun	mar	mer	gio	ven	Sab
The state of the s				医抗性病毒		REPORTS
THE STATE OF THE S	THE WORLD	NAME OF TAXABLE PARTY.		1911 - Laft 1. No.	77207813/10/20	Thursday.
BANK debates						
TVCCD**		ZO VALVATO				
					ANIMED IN THE REAL PROPERTY.	1
					12 41 11	
					MINERAL DE L'ESTREMENT METATELLE	rate and the same
			And activities are also	NEW CONTROL OF THE PARTY OF THE		
giorno con sovrappos	izioni		giorno se	nza sovrappo	sizioni	
				7 -13		- The section
			3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	Mara Hari		
			Total Table Parket			

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod.
Ente Emittente:	Titolo:	P001/4.16
Pratola Serra Plant	Procedura 123-07	Rev.: 03
	Gestione dei contratti di appalto e d'opera	All. A6 Pagina: 4/6

SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già

Rischi (1)	Misure adottate per eliminare le interferenze (2)
pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività dell'appaltante e dell'appaltatore	TRANSENNARE L'AREA -SEGNALARE IL RISCHI
Fléncaro I de Ati	

(1) Elencare i rischi da interferenza individuati

Es: - collisione con carrelli elevatori in transito

- pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività dell'appaltante e dell'appaltatore elettrocuzioni per errato utilizzo corrente elettrica

caduta di oggetti dall'alto

- perícolo d'incendio derivante da operazioni a caldo (es:taglio, saldatura)

(2) Indicare le misure adottate per eliminare le interferenze

Es: - TRANSENNARE L'AREA

- SEGNALARE IL RISCHIO
- SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA - SEGNALARE LAVORAZIONE

- LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay out)
- LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07	Rev.: 03 All. A6
	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 5/6

- UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)
- FORMAZIONE (specificare)

NOTE Informazioni	specifiche /descrizione pro	ovvedimenti /allegati (lay out,cronoprograma ecc.)

SEZ. 6 - FIRME

I rappresentanti dell'appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell'appaltante, dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che

FIAI CHPYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo; Procedura 123-07	Rev.: 03
	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 6/6

	ua redazione si danno re e del presente DUVRI sot	eciprocamente atto che ognuno di toscritto e datato.
FIRME		
Per l'appaltante	Λ	
Ente Tecnico Richledente: D'o	Onofrio Giuseppe	4. 11
Funzione designata dall'unità	organizzativa Interessata: D'O	Onofrio Giuseppe
Per l'appaltatore e/o lavo	ratore autonomo, e subap	paltatore (ove presente)
Impresa: R.E.M.	5 CL	RENE C.
[Nome e cognome e firma]	ADELE PACE	Via Ferruccia 16/A - 03010 PATRI 1980 1975.830116 - 334285 - Fax
Impresa:		P. IVA -02240470605 CCIAA n. 138006 -46163 ct 3
[Nome e cognome e firma]		time with the
Impresa:	D.G.A. s.a.s.	Va Castellammars, 143
[Nome e cognome e firma]	·	ELVICE 1289 2371219
Impresa: LEN TECNOX C		SRI OF ENT D
[Nome e cognome e firma]	į	TECNO POGIE E SISTEMI

[Nome e cognome e firma]

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma]

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma]

Luogo e data: