

 <small>FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES</small>	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 03 All. A6 Pagina: 1/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

<input checked="" type="checkbox"/>	CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze	Compilare TUTTE le Sezioni
<input type="checkbox"/>	CASO B: NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza	Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6

SEZ. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

n.RdA:	AI50008260
Appaltante:	FCA-FMA
Ditta appaltata:	R.E.M. srl
Data:	
Ente Tecnico Richiedente:	
Oggetto dell'appalto:	<i>vedi RdA AI50008260</i>
Durata dell'appalto:	Dal 01/09/15 Al 31/12/15
Area lavori:	BASAMENTO GHISA
Uffici comprensorio _____	

SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA

(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell'appalto)

Ditta:	R.E.M. srl
Datore di Lavoro:	PACE ADELE
RSPP:	PACE ADELE
RLS:	SPAZIANI CARLO
Dirigente/Preposto/Responsabile:	EVANGELISTI ALFREDO - DI MAGGIO MARCO
n. RdA:	AI50008260
Incaricati gestione emergenze:	DI MAGGIO MARCO - CRETARO ANTONELLO
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 10 - MEDIO 6
Lavori di:	Progettazione e posa in opera nuovo trasporto Digitron tratto A scarico basam.

Ditta:	LEN TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L.
Datore di Lavoro:	LENTI ILARIO
RSPP:	LENTI ILARIO
RLS:	SIMEOLI GIUSEPPE
Dirigente/Preposto/Responsabile:	LENTI ILARIO
n. RdA:	AI50008260
Incaricati gestione emergenze:	LENTI ILARIO
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 15 - MEDIO 8
Lavori di:	IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI - QUADRI ELETTRICI

 <small>FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES</small>	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 03 All. A6 Pagina: 2/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Ditta:	
Datore di Lavoro:	
RSPP:	
RLS:	
Dirigente/Preposto/Responsabile:	
n. RdA:	
Incaricati gestione emergenze:	
Numero lavoratori (max e medio):	
Lavori di:	

SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

<input type="checkbox"/> PULIZIE CIVILI	<input type="checkbox"/> INDUSTRIALI <input type="checkbox"/> SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC.
---	---

<input type="checkbox"/> ANALISI AMBIENTALI <input type="checkbox"/> FACCHINAGGIO <input type="checkbox"/> FATTORINI / SERVIZIO POSTA <input type="checkbox"/> TELEFONIA / SISTEMI / DATI <input type="checkbox"/> FOTOCOPIATRICI / FAX <input checked="" type="checkbox"/> ELETTRICO <input checked="" type="checkbox"/> MECCANICO <input type="checkbox"/> IDRAULICO <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE <input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI <input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO <input type="checkbox"/> VERDE <input type="checkbox"/> PITTURAZIONI <input type="checkbox"/> VARIE

<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> ELETTRICO <input type="checkbox"/> MECCANICO <input type="checkbox"/> IDRAULICO <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE <input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI <input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO <input type="checkbox"/> VERDE <input type="checkbox"/> PITTURAZIONI <input type="checkbox"/> VARIE
---------------------------------------	--

<input type="checkbox"/> ALTRO <input checked="" type="checkbox"/> FORNITURE IN OPERA	(es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi)
--	---

 <small>FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES</small>	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 03 All. A6 Pagina: 3/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell'Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:

Attività	Tempo					
	lun	mar	mer	gio	ven	Sab
STUDIO/PROGETTAZIONE E FORNITURA/MESSA IN OPERA DI NUOVO TRASPORTO TRATTO A SCARICO BASAMENTI SU IMPIANTO DIGITRON.	g.con s.	g.con s.	g.con s	g.con s	g.con s	g.con s

 giorno con sovrapposizioni

 giorno senza sovrapposizioni

NOTE

	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 03 All. A6 Pagina: 4/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati dall'impresa.

Rischi (1)	Misure adottate per eliminare le interferenze (2)
PERICOLI DERIVATI DALLA CONCOMITANZA CON IL PERSONALE FMA	RECINZIONE PERIMETRALE CON SEGNALETICA GENERALE DEL CANTIERE, SEGNALARE IL RISCHIO, SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA
COLLISIONE CON CARRELLI ELEVATORI IN TRANSITO PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI E GRU'	SEGNALARE IL PERICOLO
PERICOLI DERIVATI DA TAGLIO ED SCHIACCIAMENTO ARTI INFERIORI E SUPERIORI	SEGNALARE LA PRESENZA E IL TRANSITO CON RECINZIONE NASTRO BICOLORE GIALLO/NERO ZONA TRANSITO E CAMPO D'AZIONE
CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	UTILIZZARE I DISPOSITIVI D.P.I.
COLLISIONE CON CARRELLI ELEVATORI IN TRANSITO	UTILIZZARE I DISPOSITIVI D.P.I. NELLO SPECIFICA CAPPELLO ANTIFORTUNISTICO
	SEGNALARE IL PERICOLO

(1) Elencare i rischi da interferenza individuati

- Es: - collisione con carrelli elevatori in transito
 - pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività dell'appaltante e dell'appaltatore
 - elettrocuzioni per errato utilizzo corrente elettrica
 - caduta di oggetti dall'alto
 - pericolo d'incendio derivante da operazioni a caldo (es:taglio, saldatura)

(2) Indicare le misure adottate per eliminare le interferenze

- Es: - TRANSENNARE L'AREA
 - SEGNALARE IL RISCHIO
 - SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA
 - SEGNALARE LAVORAZIONE
 - LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay out)
 - LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)
 - UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)
 - FORMAZIONE (specificare)

 <small>FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES</small>	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 03 All. A6 Pagina: 5/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

NOTE

Informazioni specifiche /descrizione provvedimenti /allegati (lay out,cronoprograma ecc.)

SEZ. 6 - FIRME

I rappresentanti dell'appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell'appaltante, dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di

 <small>FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES</small>	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 03 All. A6 Pagina: 6/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

FIRME

Per l'appaltante

Ente Tecnico Richiedente: [Nome e cognome e firma] _____

Funzione designata dall'unità organizzativa interessata: [Nome e cognome e firma]

Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)

Impresa: _____ R.E.M. s.r.l. _____ R.E.M. S.r.l.
 Via Ferruccia, 161A, 03010 PATRICA (FR)
 P.IVA 02240470605 C.C.I.A.A. 138995

[Nome e cognome e firma] _____ ADELE PACE _____

Impresa: _____ LEN TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L. _____
 Via C. Leone Esterna di Napoli, 28
 80138 Caserta (NA)
 Tel. 081 501111 Fax: 081 505244
 C.F. 02470470618
 P.IVA 02470470618
 www.len-technologies.it
 e-mail: info@len-technologies.it

[Nome e cognome e firma] _____ LENTI ILARIO _____

Impresa: _____

[Nome e cognome e firma] _____

Impresa: _____

[Nome e cognome e firma] _____

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] _____

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] _____

Luoqo e data: