

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
	Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

<input checked="" type="checkbox"/>	CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze	Compilare TUTTE le Sezioni
<input type="checkbox"/>	CASO B: NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza	Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6

SEZ. 1 - INFORMAZIONI GENERALI

n.RdA:	AI50008260	
Appaltante:	FCA-FMA	
Ditta appaltata:	R.E.M. srl	
Data:	<i>16/10/15</i>	
Ente Tecnico Richiedente:		
Oggetto dell'appalto:	<i>vedi RdA AI50008260</i>	
Durata dell'appalto:	Dal 01/09/15	Al 31/12/15
Area lavori:	BASAMENTO GHISA	
Uffici comprensorio _____		

SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA

(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell'appalto)

Ditta:	R.E.M. srl	
Datore di Lavoro:	PACE ADELE	
RSPP:	PACE ADELE	
RLS:	SPAZIANI CARLO	
Dirigente/Preposto/Responsabile:	EVANGELISTI ALFREDO - DI MAGGIO MARCO	
n. RdA:	AI50008260	
Incaricati gestione emergenze:	DI MAGGIO MARCO - CRETARO ANTONELLO	
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 10 - MEDIO 6	
Lavori di:	Progettazione e posa in opera nuovo trasporto Digitron tratto A scarico basam.	

Ditta:	LEN TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L.	
Datore di Lavoro:	LENTI ILARIO	
RSPP:	LENTI ILARIO	
RLS:	SIMEOLI GIUSEPPE	
Dirigente/Preposto/Responsabile:	LENTI ILARIO	
n. RdA:	AI50008260	
Incaricati gestione emergenze:	LENTI ILARIO	
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 15 - MEDIO 8	
Lavori di:	IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI - QUADRI ELETTRICI	

 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 03 All. A6 Pagina: 2/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Ditta:	
Datore di Lavoro:	
RSPP:	
RLS:	
Dirigente/Preposto/Responsabile:	
n. RdA:	
Incaricati gestione emergenze:	
Numero lavoratori (max e medio):	
Lavori di:	

SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

<input type="checkbox"/> PULIZIE CIVILI	<input type="checkbox"/> INDUSTRIALI <input type="checkbox"/> SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC.
---	---

ANALISI AMBIENTALI
 FACCHINAGGIO
 FATTORINI / SERVIZIO POSTA
 TELEFONIA / SISTEMI / DATI
 FOTOCOPIATRICI / FAX
 ELETTRICO
 MECCANICO
 IDRAULICO
 ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE
 ASCENSORI / MONTACARICHI
 AUDIO / VIDEO
 VERDE
 PITTURAZIONI
 VARIE

<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> ELETTRICO <input type="checkbox"/> MECCANICO <input type="checkbox"/> IDRAULICO <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE <input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI <input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO <input type="checkbox"/> VERDE <input type="checkbox"/> PITTURAZIONI <input type="checkbox"/> VARIE
---------------------------------------	--

ALTRO
 FORNITURE IN OPERA (es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi)

 FCA CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 03 All. A6 Pagina: 3/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell'Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:

Attività	Tempo					
	lun	mar	mer	gio	ven	Sab
STUDIO/PROGETTAZIONE E FORNITURA/MESSA IN OPERA DI NUOVO TRASPORTO TRATTO A SCARICO BASAMENTI SU IMPIANTO DIGITRON.	g.con s.	g.con s.	g.con s	g.con s	g.con s	g.con s



giorno con sovrapposizioni



giorno senza sovrapposizioni

NOTE

 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 03 All. A6 Pagina: 4/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati dall'impresa.

Rischi (1)	Misure adottate per eliminare le interferenze (2)
PERICOLI DERIVATI DALLA CONCOMITANZA CON IL PERSONALE FMA	RECINZIONE PERIMETRALE CON SEGNALETICA GENERALE DEL CANTIERE, SEGNALARE IL RISCHIO, SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA
COLLISIONE CON CARRELLI ELEVATORI IN TRANSITO PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI E GRU'	SEGNALARE IL PERICOLO
PERICOLI DERIVATI DA TAGLIO ED SCHIACCIAMENTO ARTI INFERIORI E SUPERIORI	SEGNALARE LA PRESENZA E IL TRANSITO CON RECINZIONE NASTRO BICOLORE GIALLO/NERO ZONA TRANSITO E CAMPO D'AZIONE
CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	UTILIZZARE I DISPOSITIVI D.P.I.
COLLISIONE CON CARRELLI ELEVATORI IN TRANSITO	UTILIZZARE I DISPOSITIVI D.P.I. NELLO SPECIFICA CAPPELLO ANTIFORTUNISTICO
	SEGNALARE IL PERICOLO

(1) Elencare i rischi da interferenza individuati

- Es: - collisione con carrelli elevatori in transito
 - pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività dell'appaltante e dell'appaltatore
 - elettrocuzioni per errato utilizzo corrente elettrica
 - caduta di oggetti dall'alto
 - pericolo d'incendio derivante da operazioni a caldo (es:taglio, saldatura)

(2) Indicare le misure adottate per eliminare le interferenze

- Es: - TRANSENNARE L'AREA
 - SEGNALARE IL RISCHIO
 - SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA
 - SEGNALARE LAVORAZIONE
 - LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay out)
 - LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)
 - UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)
 - FORMAZIONE (specificare)

 <small>FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES</small>	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 03 All. A6 Pagina: 5/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

NOTE

Informazioni specifiche /descrizione provvedimenti /allegati (lay out,cronoprograma ecc.)

SEZ. 6 - FIRME

I rappresentanti dell'appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell'appaltante, dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di

 <small>FILIA CHRYSLER AUTOMOBILES</small>	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 03 All. A6 Pagina: 6/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).


essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

FIRME

Per l'appaltante

Ente Tecnico Richiedente: [Nome e cognome e firma] GIUSEPPE D'ONOFRIO 


Funzione designata dall'unità organizzativa interessata: [Nome e cognome e firma]

GIUSEPPE D'ONOFRIO 


Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)

Impresa: R.E.M. s.r.l.

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia, 161A, 03010 PATRICA (FR)
P.IVA 02240470695 CCIAA 138995

[Nome e cognome e firma] ADELE PACE 

Impresa: LEN TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L.


 Via ... ne Esterna di Napoli, ...
 Tel. ...
 C.F. ...
 P.IVA ...

[Nome e cognome e firma] LENTI ILARIO

Impresa: _____

[Nome e cognome e firma] _____

Impresa: _____

[Nome e cognome e firma] _____

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] _____

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] _____

Luoqo e data:

16/10/15

PRATOLA SERRA