



25039 Travagliato (Brescia)
Via dei Metalli, 1
tel. +39 030 21491
Fax +39 030 2722091


Cliente	:STABILIMENTO FMA		
Design. impianto	:STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170		
Numero disegno	:1040002190		
Commessa	:0047417		
Costruttore (azienda)	:M6 S.P.A. Via dei Metalli, 1 25039 Travagliato (BS)	Armadi elettrici Alimentazione Alimentazione Tensione ausiliaria Anno fabbricazione	: :1 Kw (110V 9.1A), :1 Kw (110V 9.1A) : :2010
Prodotto	:		
Tipi	:		
Luogo installazione	:		
Particolarità	:		
Ambiente speciale	:		
Luogo installaz.	:		
Capitolato	:5.50.3.43500		
Protezione	:		
Inizio progetto	:04. Nov. 2010		
Responsabile progetto	:		
Ultima modifica	:		
Ultimo elaboratore	:LCA		
		Totale pagine Numero pagine	: 5006 : 90

Elenco pagine

Impianto	Luogo	Pag.	Descrizione pagine
		233	TRASDUTTORI DI CONDUCIBILITA' POSAGGIO "A"
		233.1	TRASDUTTORI DI CONDUCIBILITA' POSAGGIO "A"
		234	TRASDUTTORI DI CONDUCIBILITA' POSAGGIO "A"
		235	TRASDUTTORI DI CONDUCIBILITA' POSAGGIO "A"
		236	TRASDUTTORI DI CONDUCIBILITA' POSAGGIO "B"
		236.1	TRASDUTTORI DI CONDUCIBILITA' POSAGGIO "B"
		237	TRASDUTTORI DI CONDUCIBILITA' POSAGGIO "B"
		238	TRASDUTTORI DI CONDUCIBILITA' POSAGGIO "B"
		238.1	TRASDUTTORI DI CONDUCIBILITA' POSAGGIO "B"
		239	TRASDUTTORI DI CONDUCIBILITA' POSAGGIO "B"
		240	TRASDUTTORI DI CONDUCIBILITA' POSAGGIO "B"
		400	USCITE 24Vcc
		401	USCITE 24Vcc
		402	USCITE 24Vcc
		403	USCITE 24Vcc
		404	USCITE 24Vcc
		405	USCITE 24Vcc
		406	USCITE 24Vcc
		407	USCITE 24Vcc
		560	STRUMENTO DI MISURA DELTA 3
		561	MASTER BOX
		563	STRUMENTO DI MISURA DELTA 3
		564	STRUMENTO DI MISURA DELTA 3
		600	CONNESSIONE CAVO MASTER BOX
		900	COMPOSIZIONE ARMADIO
		1000	LAYOUT ARMADIO
		1001	LAYOUT ARMADIO
		2000	Sommario morsettiere e connettori

Elenco pagine


Impianto	Luogo	Pag.	Descrizione pagine
		2100	Sommario morsetti
		2101	Sommario morsetti
		2102	Sommario morsetti
		2103	Sommario morsetti
		2104	Sommario morsetti
		2105	Sommario morsetti
		2106	Sommario morsetti
		2107	Sommario morsetti
		2108	Sommario morsetti
		2109	Sommario morsetti
		2110	Sommario morsetti
		2111	Sommario morsetti
		2112	Sommario morsetti
		2113	Sommario morsetti
		2114	Sommario morsetti
		2115	Sommario morsetti
		2500	Sommario cavi
		2600	Schema cablaggio cavi
		2601	Schema cablaggio cavi
		2602	Schema cablaggio cavi
		2603	Schema cablaggio cavi
		2604	Schema cablaggio cavi
		2605	Schema cablaggio cavi
		2606	Schema cablaggio cavi
		2607	Schema cablaggio cavi
		2608	Schema cablaggio cavi
		2609	Schema cablaggio cavi
		5000	Distinta materiali



ALIMENTAZIONE
STRUMENTO
DELTA3
N° 1


ALIMENTAZIONE
STRUMENTO
DELTA3
N° 2

MODIFICA	DATA	14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMA	STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170	DISTRIBUZIONE 110Vac	1040002190	F. S. 21	5006
	DISEGN. BRT							
	VISTO DUSINA							
	APPR. ING. S. P. R.					0047417		




PRESA DI SERVIZIO

MODIFICA	 MARPOSS	DATA	14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMA	STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170	DISTRIBUZIONE 110Vac	=		
		DISEGN. BRT					1040002190		
		VISTO							
		DUSINA					21		
		APPR.	MG S.p.A.	VERS. EPLAN 5.40			F. S.		
							0047417		
							F. S. 30 di: 5006		




MODIFICA	DATA	14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMA	STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170	COMPOSIZIONE CONTROLLORE	1040002190	+
	DISEGN.	BRT					
	VISTO	DUSINA					
	APPR.	NG S. p. A.	VERS. Eplan 5.40			0047417	F6. 150
							F. S. 161
							di: 5006



Cavo schermato a 2 fili (rete)
Cavo a 3 fili (alimentazione)
Cavo a 4 fili (alimentazioni)
Cavo schermato a 5 fili (alimentazione + rete)

MODIFICA			DATA	14. Apr. 2011		STABILIMENTO FHA	STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170	LAYOUT RETE MPI	1040002190		+
			DISIGN.	BRT							
			VISTO	DUSINA							
			APPR.	MG S. P. R							
					VERS. Eplan 5.40				0047417	F. S.	163




- Cavo schermato a 2 fili (rete)
- Cavo a 5 fili (alimentazione)
- Cavo a 4 fili (alimentazioni)
- Cavo schermato a 5 fili (alimentazione + rete)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ON OFF

1 2

PER ULTIMO NODO
INSERIRE LA RESISTENZA TERMINALE
SPOSTANDO I MICRO INTERRUTTORI SU ON



INDICAZIONI PESI

$2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8 + 2^9 + 2^{10} + 2^{11} + 2^{12} + 2^{13} + 2^{14} + 2^{15} + 2^{16} + 2^{17} + 2^{18} + 2^{19}$

ON OFF

1 2 3 4 5 6 7 8*

■ POSIZ.
MICROINTERRUTTORE

ESEMPIO: INDIRIZZO DI PROFIBUS ILLUSTRATO

$2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8 + 2^9 + 2^{10} + 2^{11} + 2^{12} + 2^{13} + 2^{14} + 2^{15} + 2^{16} + 2^{17} + 2^{18} + 2^{19}$

N° NODO	MICROINTERRUTTORE							
	1	2	3	4	5	6	7	8
20	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
21	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
22	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
23	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
24	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
25	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF

*NB. LA POSIZIONE DELL' INTERRUPTORE 8 E' IRRILEVANTE

MODIFICA

DATA
14. Apr. 2011
DISEGN.
VISTO
APPR.

STABILIMENTO FMA
VERB. EpLen 5.40

STRUMENTAZIONE LINEA
LAVORAZIONE BASAMENTO
MOTORE OP170

INDIRIZ. UNITA' PERIFERICA
ET200Pro



1040002190
0047417

F6. 171


F.S. 180 di: 5006

COLLEGAMENTO CONNETTORE VOLANTE TIPO: 8A5006-325 BRAD HARRISON

UTILIZZO: -FC
-FOTOCELLULE
-SENSORI IN GENERE
NON PRECABLATI



MODIFICA	DATA		14. Apr. 2011		STABILIMENTO FMA		STRUMENTAZIONE LINEA		CABLAGGIO CONNETTORI M12		1040002190		F. S.		F. S.		di: 5006	
	DISEGN.		BRT				LAVORAZIONE BASAMENTO						F. S.		F. S.			
	VISTO		DUSINA				MOTORE OP170				0047417		F. S.		F. S.			




INSERITO AX 618
CONNETTORE COLLEGATO
MASTER BOX

DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE

MASTER BOX

MODIFICA	 MARPOSS	DATA	14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMA	STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170	INGRESSI 24Vcc	1040002190	-		
		DISEGN.	BRT						Fg.	201
		VISTO	OUSINA							
		APPR.	MG S.p.A							




COD. Progr. COD. Progr. COD. Progr. COD. Progr. COD. Progr. COD. Progr. COD. Progr. COD. Progr.


POSAGGIO 2.1 POSAGGIO 2.1 POSAGGIO 2.1 POSAGGIO 2.1 POSAGGIO 2.1 POSAGGIO 2.1 POSAGGIO 2.1 POSAGGIO 2.1

PESO 1 PESO 2 PESO 4 PESO 8 PESO 1 PESO 2 PESO 4 PESO 8


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MODIFICA			DATA	14. Apr. 2011		STABILIMENTO FMA		STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170		INGRESSI 24Vcc		1040002190		=	
	DISEGN.		BRT		+										
	VISTO		DUSINA		Fg. 203										
	APPR.		MG S. P. A		VERS. Eplan 5.40		F.S. 204		di: 5006						
	MARPOSS										0047417				




	DATA	14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMA		STRUMENTAZIONE LINEA		INGRESSI 24Vcc		1040002190		-	
	DISEGN.	BRT			LAVORAZIONE BASAMENTO						+	
	VISTO	DUSINA			MOTORE OP170				0047417		FG. 204	
	APPR.	MG S. P. A	VERS. Eplan. 5.40.								F.S. 205	
											di: 5006	
MODIFICA	READY	BUONO	ALLARME	SCARTO	CICLO IN CORSO	DISPONIBILE	DISPONIBILE	DISPONIBILE				
	STRUMENTO	STRUMENTO	STRUMENTO	STRUMENTO	STRUMENTO							
	DELTA3	DELTA3	DELTA3	DELTA3	DELTA3							
	N° 1	N° 1	N° 1	N° 1	N° 1							




Digital Input Byte

READY STRUMENTO DELTA3 N° 2	BUONO STRUMENTO DELTA3 N° 2	ALLARME STRUMENTO DELTA3 N° 2	SCARTO STRUMENTO DELTA3 N° 2	CICLO IN CORSO STRUMENTO DELTA3 N° 2	DISPONIBILE	DISPONIBILE	DISPONIBILE
--------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	---	-------------	-------------	-------------



DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE

		 MARPOSS	DATA		14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMA		STRUMENTAZIONE LINEA		INGRESSI 24Vcc		1040002190		=	
			DISEGN.		BRT			LAVORAZIONE BASAMENTO				F6.		+	
			VISTO		OUSINA			MOTORE OP170				0047417		F6. 206	
			APPR.		MG S.p.A	VERS. Eplan 5.40								F.S. 207	
														di 5006	



DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE


DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE



EB32	X1					X2					X3					X4				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	E 32.4 E 32.0					E 32.5 E 32.1					E 32.6 E 32.2					E 32.7 E 32.3				
ET200Pro 8 INPUT DIGITALI																				

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE


DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE


DISPONIBILE





																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

PRESSOSTATO
SMC TIPO: ISE40A-01-Y-X531



ET200Pro 8 INPUT DIGITALI

CONDUCIBILITA OK
AX 448
TRASD. 35

CONDUCIBILITA OK
AX 352 - AX 668
TRASD. 17

DISPONIBILE

DISPONIBILE

ZERO OK
PRESSOSTATO
DI CONDUCIBILITA
AX 448
TRASD. 35


ZERO OK
PRESSOSTATO
DI CONDUCIBILITA
AX 352 - AX 668
TRASD. 17

DISPONIBILE

DISPONIBILE

		 MARPOSS	DATA	14. Apr. 2011		STABILIMENTO FMA	STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170	TRASDUTTORI DI CONDUCIBILITA' POSAGGIO "A"	1040002190	"	
			DISEGN.	BRT						+	
			VISTO	DUSINA						FG.	235
			APPR.	MG S.P.A.						F.S.	236
MODIFICA			VERS. Ediz. 5.40						0047417	di:	5006





6mm

PE

0

XPE1 238PE1

1040002190

0047417

TRASDUTTORI DI
CONDUCEBILITA' POSA6610 "B"

STRUMENTAZIONE LINEA
LAVORAZIONE BASAMENTO
MOTORE OP170

STABILIMENTO FMA

14. Apr. 2011

DISSEG. BRT

VISTO DUSINA

APPR. MB S. P. A.

VERS. Ed. 2nd. 5. 40

MODIFICA

MG

MARPOSS

-

+


F6. 236


F. S. 236. 1

di: 5006

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--










MODIFICA			14. Apr. 2011		STABILIMENTO FMA		STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170		TRASDUTTORI DI CONDUCEBILITA' POSAGGIO "B"		1040002190		F. S. 239		F. S. 240 di 5006	
	DISEGN.		BRT													
	VISTO		DUSINA													
	APPR.		MG S. P. A.													
	VERS. Eplan 5.40															

PRESSOSTATO

SMC TIPO: ISE40A-01-Y-X531

PRESSOSTATO

SMC TIPO: ISE40A-01-Y-X531



EB40

1X

x2

3X

4x

E 40.4 E 40.0

E 40.5 E 40.1

€ 40.6 E 40.2

E 40.7 E 40.3

ET200Pro 8 INPUT DIGITALI

CONDUCIBILITA OK
AX 448
TRASD. 35

CONDUCEBILITA OK
AX 352 - AX 668
TRASD. 17

DISPONIBILE

DISPONIBILE

ZERO OK
PRESSOSTATO
DI CONDUCIBILI
AX 448
TRASD. 35


ZERO OK
PRESSOSTATO
DI CONDUCEBILITA
AX 352 - AX 668
TRASD. 17

DISPONIBILE

DISPONIBILE

MODIFICA	 MARPOSS	DATA		14. Apr. 2011		STABILIMENTO FMA		STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170	TRASDUTTORI DI CONDUCIBILITA' POSA6610 "B"	1040002190	+ F6. 240 F.S. 400 di: 5006
		DISIGN.		BRT							
		VISTO		OUSINA							
		APPR.		MG S. p. A		VERS. Eplan 5. 40					

Part 2 of 4 **Digital Output Byte**



500.18
 3101

X015 3001

400.18/3001

500.18
 3101

X015 3001

3001/402.2

CARICO ARIA
 AX 406 (TRASD. 31)

CARICO ARIA
 AX 446 (TRASD. 33)

CARICO ARIA
 AX 448 (TRASD. 35)

DISPONIBILE

CARICO ARIA
 AX 445 (TRASD. 32)

CARICO ARIA
 AX 447 (TRASD. 34)

CARICO ARIA
 AX 352 - AX 668
 (TRASD. 17)

DISPONIBILE



DATA	14. Apr. 2011
DISSEG.	BRT
VISTO	OUSINA
APPR.	MG S. P. A.

STABILIMENTO FMA

STRUMENTAZIONE LINEA
 LAVORAZIONE BASAMENTO
 MOTORE OP170


USCITE 24Vcc

1040002190
 0047417

#	+
F6.	401
F.S.	402
di:	5006

AB7 Digital Output Byte

Part 4 of 4



A CONNETTORE 24 POLI (X8)

STROBE ORTI ANOMALIA STRUMENTO PARITA' BUS DATI PARITA' BUS INDIRIZZI DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE

MODIFICA	DATA	14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMA		STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170		USCITE 24Vcc		1040002190			
	DISEGN.	BRT										
	VISTO	DUSINA										
	APPR.	MG S. P. A.	VERS. Eplan 5.40						0047417		F. S. 560 di: 5006	




ALIMENTAZIONE
STRUMENTO
DELTA3
N.1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




DIGITAL I/O
ALIMENTAZIONE
STRUMENTO DELTA3
N° 1

MODIFICA	 MARPOSS		DATA	14. Apr. 2011		STABILIMENTO FMA	STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170	MASTER BOX	1040002190	=	+	
			DISIGN.	BRT								
			VISTO	DUSINA								
			APPR.	MG S. p. A.	VERS. Eplan 5.40							
									Fg. 561		5006	
									F. 563		di: 5006	
									0047417			




ALIMENTAZIONE
STRUMENTO
DELTA3
N° 2

 MARPOSS	MODIFICA	STABILIMENTO FMA			STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170			STRUMENTO DI MISURA DELTA 3		
		DATA	14. Apr. 2011							
		DISEGN.	BRT							
		VISTO	DUSINA							
		APPR.	HG S. P. A.	VERS. Ediz. 5. 40.						
				1040002190					F. S. 564 di: 5006	
				0047417					F. S. 564 di: 5006	




DIGITAL I/O
ALIMENTAZIONE
STRUMENTO DELTA3
N°2

MODIFICA	DATA	14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMA	STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170	STRUMENTO DI MISURA DELTA 3	1040002190	-
	DISEGN.	BRT					+
	VISTO	DUSINA				0047417	F6. 564
	APPR.	MG S. P. A.					F. S. 600 di: 5006
		VERS. Ep1ad 5.40					



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MODIFICA			DATA	14. Apr. 2011		STABILIMENTO FMR		STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170		LAYOUT ARMADIO		■		1040002190				
			DISEGN.	BRT								+						
			VISTO	DUSINA								FG.		1001				
			APPR.	MG S. P. A.	VERS. Eplan 5.40							F. S.		2000		Id.: 5006		
MARPOSS													0047417					

Testo funzione		Morsettiera										Nome cavo	Tipo		Pagina/colonna	
		Destinazione	Cavo	Pos. L. 2	Pos. L. 3	Pos. L. 4	Pos. L. 5	Pos. L. 6	Pos. L. 7	Pos. L. 8	Pos. L. 9	Pos. L. 10	Pos. L. 11	Pos. L. 12	Pos. L. 13	Pos. L. 14
INSERZIONE ARIA PROVA N°13		AB1-16	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14
INSERZIONE ARIA PROVA N°14		AB1-17	A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15	A15
DISPONIBILE		AB1-18	A16	A16	A16	A16	A16	A16	A16	A16	A16	A16	A16	A16	A16	A16
		AB1-19	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17
		AB4-2	A40	A40	A40	A40	A40	A40	A40	A40	A40	A40	A40	A40	A40	A40
		AB4-3	A41	A41	A41	A41	A41	A41	A41	A41	A41	A41	A41	A41	A41	A41
		AB4-4	A42	A42	A42	A42	A42	A42	A42	A42	A42	A42	A42	A42	A42	A42
		AB4-5	A43	A43	A43	A43	A43	A43	A43	A43	A43	A43	A43	A43	A43	A43
		AB4-6	A44	A44	A44	A44	A44	A44	A44	A44	A44	A44	A44	A44	A44	A44
		AB4-7	A45	A45	A45	A45	A45	A45	A45	A45	A45	A45	A45	A45	A45	A45
		AB4-8	A46	A46	A46	A46	A46	A46	A46	A46	A46	A46	A46	A46	A46	A46
		AB4-9	A47	A47	A47	A47	A47	A47	A47	A47	A47	A47	A47	A47	A47	A47
		AB5-12	A50	A50	A50	A50	A50	A50	A50	A50	A50	A50	A50	A50	A50	A50
		AB5-13	A51	A51	A51	A51	A51	A51	A51	A51	A51	A51	A51	A51	A51	A51
			E13	E13	E13	E13	E13	E13	E13	E13	E13	E13	E13	E13	E13	E13
			E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14	E14
			E15	E15	E15	E15	E15	E15	E15	E15	E15	E15	E15	E15	E15	E15
			E16	E16	E16	E16	E16	E16	E16	E16	E16	E16	E16	E16	E16	E16
			E17	E17	E17	E17	E17	E17	E17	E17	E17	E17	E17	E17	E17	E17
		X9	2	E20	E20	E20	E20	E20	E20	E20	E20	E20	E20	E20	E20	E20
		X9	3	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21	E21
		X9	4	E22	E22	E22	E22	E22	E22	E22	E22	E22	E22	E22	E22	E22
		X9	5	E23	E23	E23	E23	E23	E23	E23	E23	E23	E23	E23	E23	E23
		X9	6	E24	E24	E24	E24	E24	E24	E24	E24	E24	E24	E24	E24	E24
		X9	7	E25	E25	E25	E25	E25	E25	E25	E25	E25	E25	E25	E25	E25
		X9	8	E26	E26	E26	E26	E26	E26	E26	E26	E26	E26	E26	E26	E26
		X9	9	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27
		X9	10	E30	E30	E30	E30	E30	E30	E30	E30	E30	E30	E30	E30	E30
START																

Testo funzione		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nome cavo		Morsettiera																		
		X01AL																		
		Destinazione	C.T. d.	Lo s a t o	P o t t i c a	N.° filo	Destinazione	C.T. d.												Pagina/ colonna
		X01AL	35BC1	3001	•	3001														30.3
				3001	•	3001												X		30.3
		300F1		3002	•	3002												X		30.4
		X6		20	•	3002														30.4
				3002	•	3002														30.5
		EB0-1		-1	•	3210														32.3
		EB4-1		-1	•	3210														32.4
		EB6-21		-1	•	3210														32.5
		AB0-1		-2	•	3210														32.6
		AB1-11		-2	•	3210														32.7
		AB2-21		-2	•	3210														32.8
		AB3-31		-2	•	3210														32.9
		AB4-1		-2	•	3210														32.10
				3210	•	3210														32.11
				3210	•	3210														32.12
				3210	•	3210														32.13
				3210	•	3210														32.14
				3210	•	3210														32.15
				3210	•	3210														32.16
				3210	•	3210														32.17
		X01AL	32BC1	3211	•	3211														32.3
				3211	•	3211														32.4
				3211	•	3211														32.5
				3211	•	3211														32.6
				3211	•	3211														32.7
				3211	•	3211														32.8
				3211	•	3211														32.9
				3211	•	3211														32.10
				3211	•	3211														32.11
				3211	•	3211														32.12
				3211	•	3211														32.13
				3211	•	3211														32.14

Morsettiera 600X1										Nome cavo		Tipo										Pagina/ colonna	
Destinazione										Cavo		N° filo		Destinazione		Cavo							
X6										1		1										600.3	
X6										2												600.4	
X6										3												600.4	
X6										4												600.5	
X6										5												600.6	
X6										6												600.6	
X6										7												600.7	
X6										8												600.7	
X6										9												600.8	
X6										10												600.9	
X6										11												600.10	
X6										12												600.10	
X6										13												600.11	
X6										14												600.12	
X6										15												600.12	
X6										16												600.12	
X6										17												600.13	
X6										18												600.13	
X6										19												600.14	
X6										20												600.15	
X6										21												600.16	
X6										22												600.17	
X6										23												600.18	
X6										24												600.18	
												</											

WUPN001 09.01.96

Testo funzione	da	Connessione	Più	Filo Nr.	Cond.	Connessione	Più	Pagina/colonna
----------------	----	-------------	-----	----------	-------	-------------	-----	----------------

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

WUPN001 09. 01. 96



DATA	14. Apr. 2011
DISEGN.	BRT
VISTO	OUSINA
APPR.	HG S. P. A


STABILIMENTO FMR	plan 5.40
------------------	-----------

STRUMENTAZIONE LINEA
LAVORAZIONE BASAMENTO
MOTORE OP170

Schema cablaggio cavi

1040002190			№	
			+	
	FG.	2602		
00047417	F.S.	2603	di:	5006

[illegible]

23. Nov. 2010			DATA		14. Apr. 2011		STABILIMENTO FMA		STRUMENTAZIONE LINEA		Schema cablaggio cavi		1040002190		" +	
			DISSEGNI.		BRT											
			VISTO		DUSINA								F6. 2603			
			APPR.		M6 S. P. A		VERS. Eplan 5.40						0047417		F. S. 2604 di: 5006	

[illegible]

23. Nov. 2010			DATA	14. Apr. 2011		STABILIMENTO FMA		STRUMENTAZIONE LINEA		Schema cablaggio cavi		1040002190		n°	
			DISSEG.	BRT				LAVORAZIONE BASAMENTO						+	
			VISTO	DUSINA				MOTORE OP170				0047417		FG. 2604	
MODIFICA	MARPOSS		APPR.	MG S. P. R.		VERS. Ediz. 5.40								F. S. 2605 di: 5006	

[illegible][illegible]

23. Nov. 2010			DATA	14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMA	STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170	Schema cablaggio cavi	1040002190	+	F6. 2605	F. S. 2606 di: 5006
		DISEGN. BRT									
		VISTO DUSINA									
MODIFICA		APPR. MG S. P. A	VERS. Ed. Jan. 5.40								
MARPOSS											

Lista cavi

Nome cavo		30CSC1		Tipo cavo	
Annotazione		N. cond.		3/PE	
		Sezione		-	
		Lungh.		-	
Testo funzione		Connessione da		File Nr.	
		Pin		Cond.	
		Connessione		a	
		Pin		Pagina/colonna	
ALIMENTAZIONE PANNELLO OPERATORE OP277		X01S	3004		1
ALIMENTAZIONE PANNELLO OPERATORE OP277		X01S	3003		2
ALIMENTAZIONE PANNELLO OPERATORE OP277		XPE1	30PE3		PE

Lista cavi

Nome cavo		561	
Annotazione		N. cond.	
5/PE		Sezione	
-		-	
Lungh.			

Testo funzione		Connessione		Pin		Filo Nr.		Cond.		Connessione		Pin		Pagina/colonna	
ALIMENTAZIONE ET 200Pro ETE31-ETE33-ETE36 ETE38		X01S		3502				1		ETE33-23X1		1			
ALIMENTAZIONE ET 200Pro ETE31-ETE33-ETE36 ETE38		X01S		3500				2		ETE33-23X1		2			
		X01S		3501				3		ETE33-23X1		4			
ALIMENTAZIONE ET 200Pro ETE31-ETE33-ETE36 ETE38		X01S		3503				4		ETE33-23X1		5			
		XPE1		35PE1				PE		ETE33-23X1		3			

23. Nov. 2010			DATA	14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMA		STRUMENTAZIONE LINEA		Schema cablaggio cavi		1040002190		■	
			DISEGN.	BRT			LAVORAZIONE BASAMENTO						+	
			VISTO	DUSINA			MOTORE OP170				0047417		F6. 2608	
			APPR.	MG S. P. A.	VERS. Eplan 5.40								F.S. 2609 di: 5006	
			MARPOSS											

Nome cavo		600CSC1		2460, 5		24/PE		-		-		Lung.	
Annotazione		N° cond.		Sezione		-		-		-		-	

Testo funzione		Connessione da		Filo Nr.		Cond.		Connessione a		Pin		Pagina/colonna	
		X6	1		1		1	600X1		1	600.3		
		X6	2		2		2	600X1		2	600.4		
		X6	3		3		3	600X1		3	600.4		
		X6	4		4		4	600X1		4	600.5		
		X6	5		5		5	600X1		5	600.6		
		X6	6		6		6	600X1		6	600.6		
		X6	7		7		7	600X1		7	600.7		
		X6	8		8		8	600X1		8	600.7		
		X6	9		9		9	600X1		9	600.8		
		X6	10		10		10	600X1		10	600.9		
		X6	11		11		11	600X1		11	600.9		
		X6	12		12		12	600X1		12	600.10		
		X6	13		13		13	600X1		13	600.10		
		X6	14		14		14	600X1		14	600.11		
		X6	15		15		15	600X1		15	600.12		
		X6	16		16		16	600X1		16	600.12		
		X6	17		17		17	600X1		17	600.13		
		X6	18		18		18	600X1		18	600.13		
		X6	19		19		19	600X1		19	600.14		
		X6	20		20		20	600X1		20	600.15		
		X6	21		21		21	600X1		21	600.16		
		X6	22		22		22	600X1		22	600.17		
		X6	23		23		23	600X1		23	600.18		
		X6	24		24		24	600X1		24	600.18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sigla		Qtà		Cod. MG		Descrizione			Tipo		Costruttore		Pag. Rif.					
ACCESSORI		1		0-00008297		TASCA PORTASCHEMI 600mm				TS4116.000	RIITAL		900. 12					
ACCESSORI		1		0-000		GOLFARI DI SOLLEVAMENTO				PS4568.000	RIITAL		900. 12					
ACCESSORI		1		0-000		ARRESTO PORTA APERTA				PS4583.000	RIITAL		900. 12					
ACCESSORI		1		0-000		INSERTO DI CHIUS. CHIAVE FIAT ESECUZIONE F				TS8611.170	RIITAL		900. 12					
ACCESSORI		1		0-000		CHIAVE FIAT PER ARMADI				SZ2308.000	RIITAL		900. 12					
ARM		1		0-000		ARMADIO 600x1800x500 VERN. RAL 7035				TS8685.500	RIITAL		900. 12					
ARM		2		0-000		PARETI LATERALI 1800x500 VERN. RAL 7035				TS8185.235	RIITAL		900. 12					
ARM		1		0-00008294		ZOCCOLO ANT./POST. 600x200				TS8602.600	RIITAL		900. 12					
ARM		1		0-000		ZOCCOLO LATERALE 500x200				TS8602.050	RIITAL		900. 12					
EB31		1		0-00002982		MODULO AMPLIAMENTO 8 INGRESSI PER ET200Pro				GES7141-4BF00-0RA0	SIEMENS		231. 1. 1					
EB31		1		0-00005034		MODULO DI CONNESSIONE M12 4RI ET200PRO				GES7194-4CA00-0RA0	SIEMENS		231. 1. 1					
EB32		1		0-00002982		MODULO AMPLIAMENTO 8 INGRESSI PER ET200Pro				GES7141-4BF00-0RA0	SIEMENS		232. 1					
EB32		1		0-00005034		MODULO DI CONNESSIONE M12 4RI ET200PRO				GES7194-4CA00-0RA0	SIEMENS		232. 1					
EB32		4		0-00002981		TAPPO CONNETTORE M12 PER ET200Pro				3RX802-0RA00	SIEMENS		232. 1					
EB33		1		0-00002982		MODULO AMPLIAMENTO 8 INGRESSI PER ET200Pro				GES7141-4BF00-0RA0	SIEMENS		233. 1. 1					
EB33		1		0-00005034		MODULO DI CONNESSIONE M12 4RI ET200PRO				GES7194-4CA00-0RA0	SIEMENS		233. 1. 1					
EB34		1		0-00002982		MODULO AMPLIAMENTO 8 INGRESSI PER ET200Pro				GES7141-4BF00-0RA0	SIEMENS		234. 1					
EB34		1		0-00005034		MODULO DI CONNESSIONE M12 4RI ET200PRO				GES7194-4CA00-0RA0	SIEMENS		234. 1					
EB35		1		0-00002982		MODULO AMPLIAMENTO 8 INGRESSI PER ET200Pro				GES7141-4BF00-0RA0	SIEMENS		235. 1					
EB35		1		0-00005034		MODULO DI CONNESSIONE M12 4RI ET200PRO				GES7194-4CA00-0RA0	SIEMENS		235. 1					
EB35		3		0-00002981		TAPPO CONNETTORE M12 PER ET200Pro				3RX802-0RA00	SIEMENS		235. 1					
EB36		1		0-00002982		MODULO AMPLIAMENTO 8 INGRESSI PER ET200Pro				GES7141-4BF00-0RA0	SIEMENS		236. 1. 1					
EB36		1		0-00005034		MODULO DI CONNESSIONE M12 4RI ET200PRO				GES7194-4CA00-0RA0	SIEMENS		236. 1. 1					
EB36		1		0-00002989		CONNETTORE MASCHIO M12 PER ET200Pro 5 Pz.				66K1905-0EA00	SIEMENS		236. 1. 1					

10. Dic. 2010	DATA	14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMR		STRUMENTAZIONE LINEA		Distinta materiali		1040002190		F6. 5000		F6. 5001		di: 5006	
MODIFICAR	DISSEG.	BRT	LAVORAZIONE BASAMENTO		MOTORE OP170				0047417							
	VISTO	OUSINA														
	APPR.	M6 S. P. A	VERS. Eplan 5.40													

10. Dic. 2010	DATA	14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMR		STRUMENTAZIONE LINEA		Distinta materiali		1040002190		-	
MODIFICA	DISSEG.	BRT			LAVORAZIONE BASAMENTO						+	
	VISTO	OSUNA			MOTORE OP170				0047417		Fg. 5000	
	APPR.	MG S. P. A	VERS. Eplan 5.40								F. S. 5001 di: 5006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sigla		Qtà		Cod. MG		Descrizione			Tipo		Costruttore		Pag. Rif.					
TARGHE		1		0-00004151		SEGNALAZIONE FOLGORE TRIANGOLARE			1107K		FIRESERVICE		900.	12				
TARGHE		2		121711K		SEGNALAZIONE 110 V			121711K		FIRESERVICE		900.	12				
TARGHE		2		0-00004154		SEGNALAZIONE 24 V			121710K		FIRESERVICE		900.	12				
X01A		45		0-00002307		MORSETTO ZDU 2.5 A MOLLA			160851		WEIDMULLER		900.	3				
X01A		2		0-00002309		PIASTRA TERMINALE ZAP/TW1			160874		WEIDMULLER		900.	3				
X01A		2		0-00002966		TERMINALE DI FISSAGGIO EW35			038356		WEIDMULLER		900.	3				
X01AL		40		0-00002965		MORSETTO ZDU 10 A MOLLA			174675		WEIDMULLER		900.	3				
X01AL		2		0-00004352		PIASTRA TERMINALE ZAP/ZOU10			174866		WEIDMULLER		900.	3				
X01AL		70		0-00002307		MORSETTO ZDU 2.5 A MOLLA			160851		WEIDMULLER		900.	3				
X01AL		10		0-00002309		PIASTRA TERMINALE ZAP/TW1			160874		WEIDMULLER		900.	3				
X01AL		10		0-00005145		PONTI PER MORSETTI ZDV2.5/10			160894		WEIDMULLER		900.	3				
X01AL		20		0-00002308		MORSETTO SEZIONATORE ZTR 2.5 A MOLLA			160868		WEIDMULLER		900.	3				
X01AL		20		0-00005144		PIASTRA TERMINALE ZAP/TW2			160877		WEIDMULLER		900.	3				
X01AL		4		0-00002966		TERMINALE DI FISSAGGIO EW35			038356		WEIDMULLER		900.	3				
X01P		10		0-00002307		MORSETTO ZDU 2.5 A MOLLA			160851		WEIDMULLER		900.	3				
X01P		3		0-00002309		PIASTRA TERMINALE ZAP/TW1			160874		WEIDMULLER		900.	3				
X01P		2		0-00002966		TERMINALE DI FISSAGGIO EW35			038356		WEIDMULLER		900.	3				
X01S		60		0-00002307		MORSETTO ZDU 2.5 A MOLLA			160851		WEIDMULLER		900.	3				
X01S		4		0-00002309		PIASTRA TERMINALE ZAP/TW1			160874		WEIDMULLER		900.	3				
X01S		10		0-00005145		PONTI PER MORSETTI ZDV2.5/10			160894		WEIDMULLER		900.	3				
X01S		2		0-00002966		TERMINALE DI FISSAGGIO EW35			038356		WEIDMULLER		900.	3				
X6		1		0-000		CUSTODIA INCASSO 24 POLI FLANGIA			CHI 24		ILME		600.	3				
X6		1		0-000		FRUTTO PRESA FEMMINA 24 POLI (1-24) 400Vac			CNF 24		ILME		600.	3				
X6		1		0-000		CUSTODIA VOLANTE 24 POLI			CHO 24		ILME		600.	3				
Distinta materiali												1040002190		5002				
STRUMENTAZIONE LINEA												0047417		F.S. 5003				
LAVORAZIONE BASAMENTO																		
MOTORE OP170																		
10. Dic. 2010		14. Apr. 2011		STABILIMENTO FMA		STRUMENTAZIONE LINEA		Distinta materiali		1040002190		5002						
MODIFICA		DISEGN. BRT		VISTO DUSINA		LAVORAZIONE BASAMENTO		MOTORE OP170		0047417		F.S. 5003						
		APPR. HG S. P. A		VERS. Eplan 5.40														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sigla		Qtà		Cod. MG		Descrizione		Tipo		Costruttore		Pag. Rif.						
21XS1		1		0-00002415		ADATTATORE 2 POSTI PER GUIDA DIN 500 022			GW26410		BEWISS		21. 8					
21XS1		1		0-00001820		PRESA STANDARD ITALIANO / TEDESCO			GW20205		BEWISS		21. 8					
30CSC1		1		0-00003285		CAVO 361 OLFLEX 140			0011018		LAPP KABEL		30. 9					
30BS1		1		0-00004112		ALIMENTATORE MONOFASE SITOP 10A (SWITCHING)			6EP1 334-38A00		SIEMENS		30. 2					
30BS1		1		0-0000		ALIMENTATORE MONOFASE SITOP 10A (SWITCHING)			6EP1 334-28A00		SIEMENS		30. 3					
30OF1		1		0-00003765		INTERRUTTORE AUTOMATICO 1x2A CURVA "C"			5SY6102-788		SIEMENS		30. 9					
30OF2		1		0-00002924		INTERRUTTORE AUTOMATICO 1x4A CURVA "C"			5SY6104-788		SIEMENS		30. 12					
32OF1		1		0-00002924		INTERRUTTORE AUTOMATICO 1x4A CURVA "C"			5SY6104-788		SIEMENS		32. 3					
32OF1		1		0-00003349		CONTATTI AUX. PER INTERRUTTORI 5SY2 "1NA+1NC"			5ST3010		SIEMENS		32. 3					
35CSC1		1		0-00004416		Cavo FROR CEI 20-22 II 561			FROR 561		COMMERCIALE		35. 7					
35CSC2		1		0-00004416		Cavo FROR CEI 20-22 II 561			FROR 561		COMMERCIALE		35. 13					
35OF1		1		0-00003765		INTERRUTTORE AUTOMATICO 1x2A CURVA "C"			5SY6102-788		SIEMENS		35. 3					
35OF1		1		0-00003349		CONTATTI AUX. PER INTERRUTTORI 5SY2 "1NA+1NC"			5ST3010		SIEMENS		35. 3					
35OF2		1		0-00003765		INTERRUTTORE AUTOMATICO 1x2A CURVA "C"			5SY6102-788		SIEMENS		35. 6					
35OF2		1		0-00003349		CONTATTI AUX. PER INTERRUTTORI 5SY2 "1NA+1NC"			5ST3010		SIEMENS		35. 6					
103A1		1		0-0000		PANNELLO OPERATORE OP277 8"			6AV6643-0BA01-1AX0		SIEMENS		103. 5					
150CPU315		1		0-00012378		UNITA CENTRALE CPU 315-2DP 256Kbit			6ES7 315-2AH14-0AB0		SIEMENS		150. 3					
150CPU315		1		0-00005012		MODULO MEMORY CARD 512 Kbyte			6ES7953-8LJ20-0RA0		SIEMENS		150. 3					
150CPU315-150X1		1		0-00002287		SPINA COLLEGAMENTO PROFIBUS CON PRESA PG			6ES7 972-0BB52-0XA0		SIEMENS		150. 4					
150CPU315-150X2		1		0-00002286		SPINA COLLEGAMENTO PROFIBUS SENZA PRESA PG			6ES7 972-0BA50-0XA0		SIEMENS		150. 6					
150CSC1		1		0-00005140		CAVO DI BUS PROFIBUS 2 CONDUTTORI POSA MOBILE			6XV1830-3EH10		SIEMENS		150. 4					
150CSC2		1		0-00005140		CAVO DI BUS PROFIBUS 2 CONDUTTORI POSA MOBILE			6XV1830-3EH10		SIEMENS		150. 7					
150CSC3		1		0-00005140		CAVO DI BUS PROFIBUS 2 CONDUTTORI POSA MOBILE			6XV1830-3EH10		SIEMENS		150. 8					
1506P		1		0-00002283		GUIDA PROFILATO DI MONTAGGIO 482mm			6ES7 390-1AE80		SIEMENS		150. 2					
										Distinta materiali		1040002190						
										STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170		0047417						
										STABILIMENTO FMA		F.B. 5004						
										VERS. EPLAN 5.40		F.S. 5005						
										14. Apr. 2011		di: 5006						
										14. Apr. 2011								
										DISIGN. BRT								
										VISTO DUSINA								
										APPR. MG S. P. A.								
										MODIFICA								

Sigla	Qtà	Cod. MG	Descrizione	Tipo	Costruttore	Pag. Rif.
150SH1	1	0-00002281	MODULO 32 INPUT DC 24V OPTOISOLATI	6ES7 321-1BL00-0AA0	SIEMENS	150. 8
150SH1	1	0-00002284	CONNETTORI FRONTALI 40 POLI ATTACCHI A MOLLA	6ES7 392-1BH01-0AA0	SIEMENS	150. 8
150SH2	1	0-00002281	MODULO 32 INPUT DC 24V OPTOISOLATI	6ES7 321-1BL00-0AA0	SIEMENS	150. 10
150SH2	1	0-00002284	CONNETTORI FRONTALI 40 POLI ATTACCHI A MOLLA	6ES7 392-1BH01-0AA0	SIEMENS	150. 10
150SH3	1	0-00002282	MODULO 32 OUTPUT DC 24V 0.5A OPTOISOLATI	6ES7 322-1BL00-0AA0	SIEMENS	150. 11
150SH3	1	0-00002284	CONNETTORI FRONTALI 40 POLI ATTACCHI A MOLLA	6ES7 392-1BH01-0AA0	SIEMENS	150. 11
150SH4	1	0-00002282	MODULO 32 OUTPUT DC 24V 0.5A OPTOISOLATI	6ES7 322-1BL00-0AA0	SIEMENS	150. 13
150SH4	1	0-00002284	CONNETTORI FRONTALI 40 POLI ATTACCHI A MOLLA	6ES7 392-1BH01-0AA0	SIEMENS	150. 13
150X2	1	0-00002816	CUSTODIA PER CONNETTORI TIPO "0" 9 Pin	322-9759	RS	150. 10
150X2	1	0-00002817	CONNETTORE A "0" 9 Pin MASCHIO	472-837	RS	150. 10
238CSC1	1	0-00005140	CAVO DI BUS PROFIBUS 2 CONDOTTORI POSA MOBILE	6XV1830-3EH10	SIEMENS	238. 3
238CSC2	1	0-00004416	Cavo FROR CEI 20-22 II 561	FROR 561	COMMERCIALE	238. 3
238CSC1	1	0-00005140	CAVO DI BUS PROFIBUS 2 CONDOTTORI POSA MOBILE	6XV1830-3EH10	SIEMENS	238. 3
238CSC2	1	0-00004416	Cavo FROR CEI 20-22 II 561	FROR 561	COMMERCIALE	238. 3
561AP1	1	0-00007208	CONVERT. SUB-D 25F MORSET	54042	MURRELEKTRONIK	561. 2
561AP1	1	0-00011792	CAVO 5mt SUB-D 25 POLI M/F	31378	LINDY	561. 2
561XC1	1	0-000	CUSTODIA INCASSO 24 POLI FLANGIA	CHI 24	ILME	561. 2
561XC1	1	0-000	CUSTODIA GUIDA PER CAVI PASSANTI 4 FORI	CYR 24, 4	ILME	561. 2
564AP1	1	0-00007208	CONVERT. SUB-D 25F MORSET	54042	MURRELEKTRONIK	564. 2
564AP1	1	0-00011792	CAVO 5mt SUB-D 25 POLI M/F	31378	LINDY	564. 2
564XC1	1	0-000	CUSTODIA INCASSO 24 POLI FLANGIA	CHI 24	ILME	564. 2
564XC1	1	0-000	CUSTODIA GUIDA PER CAVI PASSANTI 4 FORI	CYR 24, 4	ILME	564. 2
600X1	1	0-000	CUSTODIA INCASSO 24 POLI FLANGIA	CHI 24	ILME	600. 3
600X1	1	0-000	FRUTTO PRESA FEMMINA 24 POLI (1-24) 400Vac	CNF 24	ILME	600. 3



25039 Travagliato (Brescia)
Via dei Metalli, 1
tel. +39 030 21491
Fax +39 030 2722091

Cliente : STABILIMENTO FMA
Design. impianto : STRUMENTAZIONE LINEA
LAVORAZIONE BASAMENTO
MOTORE OP170
Numero disegno : 1040002191
Commessa : 0047417

Costruttore (azienda) : MG S.p.A.
Via dei Metalli, 1
25039 Travagliato (BS)
Prodotto :
Tipi :
Luogo installazione :
Particolarità :
Ambiente speciale :
Luogo installaz. :
Capitolato : 5.50.3.43500
Protezione :

Armadi elettrici :
Alimentazione :
Alimentazione :
Tensione ausiliaria :
Anno fabbricazione : 2010


Inizio progetto : 01. Dic. 2010
Responsabile progetto :
Ultima modifica :
Ultimo elaboratore : BRT

Totale pagine : 356
Numero pagine : 19

MODIFICA	DATA	14. Apr. 2011	DISIGN. BRT	VISTO DUSINA	APPR. MG S.p.A.	VERS. Eplan 5.50	STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170	COPERTINA	1040002191	-	+	FB.	F.S.	1	3	di:	356
									0047417								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Elenco pagine																		
Impianto	Luogo	Pag.	Descrizione pagine															
		1	COPERTINA															
		3	SOMMARIO DELLE PAGINE															
		5	Alimentazione aria Generale															
		10	CASSETTO PNEUMATICO MASTER BOX															
		11	CASSETTO PNEUMATICO MASTER BOX															
		12	CASSETTO PNEUMATICO MASTER BOX															
		14	CASSETTO PNEUMATICO MASTER BOX															
		100	BLOCCETTO PNEUMATICO CARRO 4 CIL. POSAGGIO A															
		101	BLOCCETTO PNEUMATICO POSAGGIO A															
		200	BLOCCETTO PNEUMATICO CARRO 4 CIL. POSAGGIO B															
		201	BLOCCETTO PNEUMATICO POSAGGIO B															
		300	Circuito di misura stazione Tenuta															
		350	Distinta materiali															
		351	Distinta materiali															
		352	Distinta materiali															
		353	Distinta materiali															
		354	Distinta materiali															
		355	Distinta materiali															
		356	Distinta materiali															

ALIMENTAZIONE DA RETE STABILIMENTO




PRESSIONE ARIA 5Bar
PORTATA ISTANTANEA MAX NM³/S=(0,01719)
CONSUMO MEDIO NM³/H=(4,12)

Tubazioni rigide in acciaio secondo
norma DIN 2391/C


Raccordi per tubazioni rigide serie L
norma DIN 2353

Raccordi per tubazioni in plastica
Legris serie LF3000

MODIFICA	DATA	14. Apr. 2011	DISEGN.	BRT	VISTO	DUSINA	APPR.	HG. S. P. A.	VERS. Eplan 5.50	STABILIMENTO FMA	STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170	Alimentazione aria Generale	1040002191	+	F.G.	5	F. S.	10	di:	356
													0047417							



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

AX 125
TRASD. 21


AX 215
TRASD. 22


AX 315
TRASD. 23

AX 555
TRASD. 42



MODIFICA	 MARPOSS	DATA	14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMA	STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170	BLOCCHETTO PNEUMATICO CARRO 4 CIL. POSAGGIO A	1040002191		" "
		DISEGN.	BRT						
		VISTO	OUSINA				FG.	100	
		APPR.	MG S.p.A				F.S.	101	
		VERS. Eplan 5.50							

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sigla		Qtà		Cod. MG		Descrizione		Tipo		Costruttore		Pag. Rif.						
-10V1		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		10. 5						
-10V2		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		10. 8						
-10V3		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		10. 10						
-10V4		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		10. 13						
-10V5		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		10. 15						
-10H1		1		0-00013639		BASE 5 POSIZIONI PER PIV. T		H0400101105		METALWORK		10. 4						
-10Z1		1		0-00011801		SILENZIATORE 1/8 MW SPL-F		H0970530072		METALWORK		10. 16						
-11V1		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		11. 5						
-11V2		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		11. 8						
-11V3		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		11. 10						
-11V4		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		11. 13						
-11V5		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		11. 15						
-11H1		1		0-00013639		BASE 5 POSIZIONI PER PIV. T		H0400101105		METALWORK		11. 4						
-11Z1		1		0-00011801		SILENZIATORE 1/8 MW SPL-F		H0970530072		METALWORK		11. 16						
-12V1		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		12. 4						
-12V2		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		12. 6						
-12V3		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		12. 9						
-12V4		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		12. 11						
-12V5		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		12. 14						
-12V6		1		0-00005403		VALVOLA PIV. T SU BASE NC		PIV73T0B NC COD. H4025002100		METALWORK		12. 16						
-12H1		1		0-00001770		BASE 6 POSIZIONI PER PIV. T		H0400101106		METALWORK		12. 3						
-12Z1		1		0-00011801		SILENZIATORE 1/8 MW SPL-F		H0970530072		METALWORK		12. 18						
-14V1		1		0-00000861		VALVOLA DI BLOCCO BIDIREZIONALE ATT. 1/4		H6001111011 STP-B 1/4 104		METALWORK		14. 2						
-14V2		1		0-00000861		VALVOLA DI BLOCCO BIDIREZIONALE ATT. 1/4		H6001111011 STP-B 1/4 104		METALWORK		14. 4						

06. Dic. 2010	DATA	14. Apr. 2011	STABILIMENTO FMR		STRUMENTAZIONE LINEA		Distinta materiali		1040002191		F. S. 350		F. S. 351		F. S. 356	
MODIFICR	DISIGN.	BRT			LAVORAZIONE BASAMENTO				0047417		FG.		F. S.		di.	
	VISTO	OUSINA			MOTORE OP170											
	APPR.	MG S. P. A.	VERS. Ep1an. 5. 50													

06. Dic. 2010

MODIFICA

DATA

14. Apr. 2011

DISSEG. BRT

05/11/11

VISTO

05/11/11

APPR.

05/11/11

MG S.p.A.

VERS. EPLAN 5.50

STABILIMENTO FMR

STABILIMENTO FMR

STRUMENTAZIONE LINEA

LAVORAZIONE BASAMENTO

MOTORE OP170

Distinta materiali

1040002191

0047417

350

351

356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Sigla		Qtà		Cod. MG		Descrizione				Tipo		Costruttore		Pag. Rif.					
-200H3		1	0-00013679	INNESTO MASCHIO 1/8 VALV. CHIAVE BLU				RBE 03.7150/6	STAU8LI	200. 11									
-200H4		1	0-00013680	INNESTO MASCHIO 1/8 VALV. CHIAVE NERA				RBE 03.7150/9	STAU8LI	200. 13									
-201H1		1	0-00013681	INNESTO MASCHIO 1/8 VALV. CHIAVE VIOLA				RBE 03.7150/15	STAU8LI	201. 3									
-201H2		1	0-00013682	INNESTO MASCHIO 1/8 VALV. CHIAVE VERDE				RBE 03.7150/45	STAU8LI	201. 5									
-201H3		1	0-00013683	INNESTO MASCHIO 1/8 VALV. CHIAVE MARRONE				RBE 03.7150/75	STAU8LI	201. 6									
-201H4		1	0-00013677	INNESTO MASCHIO 1/8 VALV. CHIAVE GIALLA				RBE 03.7150/0	STAU8LI	201. 7									
-201H5		1	0-00013678	INNESTO MASCHIO 1/8 VALV. CHIAVE ROSSA				RBE 03.7150/3	STAU8LI	201. 9									
-201H6		1	0-00013679	INNESTO MASCHIO 1/8 VALV. CHIAVE BLU				RBE 03.7150/6	STAU8LI	201. 10									
-201H7		1	0-00013680	INNESTO MASCHIO 1/8 VALV. CHIAVE NERA				RBE 03.7150/9	STAU8LI	201. 12									
-201H8		1	0-00013681	INNESTO MASCHIO 1/8 VALV. CHIAVE VIOLA				RBE 03.7150/15	STAU8LI	201. 13									
-201H9		1	0-00013682	INNESTO MASCHIO 1/8 VALV. CHIAVE VERDE				RBE 03.7150/45	STAU8LI	201. 14									
-201H10		1	0-00013683	INNESTO MASCHIO 1/8 VALV. CHIAVE MARRONE				RBE 03.7150/75	STAU8LI	201. 16									
-201H11		1	0-00013693	INNESTO MASCHIO 1/8 VALVOLATO				RBE 03.7150	STAU8LI	201. 17									
231SPE1		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0+1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SHC	100. 8									
231SPE2		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0+1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SHC	100. 10									
231SPE3		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0+1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SHC	100. 11									
231SPE4		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0+1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SHC	100. 13									
233SPE1		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0+1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SHC	101. 4									
233SPE2		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0+1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SHC	101. 5									
233SPE3		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0+1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SHC	101. 6									
233SPE4		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0+1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SHC	101. 8									
234SPE1		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0+1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SHC	101. 9									
234SPE2		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0+1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SHC	101. 11									
234SPE3		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0+1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SHC	101. 12									
06. Dic. 2010												Distinta materiali		1040002191		F. S. 353		F. S. 354 di: 356	
MODIFICA												STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170		0047417		F. S. 354		di: 356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sigla		Qtà	Cod. M6	Descrizione				Tipo		Costruttore	Pag. Rif.							
234SPE4		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		101. 13							
235SPE1		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		101. 15							
235SPE2		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		101. 16							
235SPE3		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		101. 18							
236SPE1		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		200. 8							
236SPE2		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		200. 10							
236SPE3		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		200. 11							
236SPE4		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		200. 13							
238SPE1		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		201. 4							
238SPE2		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		201. 5							
238SPE3		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		201. 6							
238SPE4		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		201. 8							
239SPE1		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		201. 9							
239SPE2		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		201. 11							
239SPE3		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		201. 12							
239SPE4		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		201. 13							
240SPE1		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		201. 15							
240SPE2		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		201. 16							
240SPE3		1	0-00013514	PRESS. DIGIT. A PANN. 0*1Mpa CON PASSWORD				ISE40R-01-Y-X531	SMC		201. 18							
600YVR1		1	0-00000865	BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T				W0216000001	METALWORK		10. 4							
600YVR1		1	0-00004304	CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T				W0970510015	METALWORK		10. 4							
600YVR2		1	0-00000865	BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T				W0216000001	METALWORK		10. 7							
600YVR2		1	0-00004304	CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T				W0970510015	METALWORK		10. 7							
600YVR3		1	0-00000865	BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T				W0216000001	METALWORK		10. 9							
STABILIMENTO FMA										Distinta materiali		1040002191						
STRUMENTAZIONE LINEA LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE OP170										0047417		FG 354						
VERS. Epian 5.50												F.S. 355						
MODIFICA												di: 356						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sigla		Qtà		Cod. MG		Descrizione			Tipo		Costruttore		Pag. Rif.					
600YVR3		1		0-00004304		CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T			W0970510015		METALWORK		10. 9					
600YVR4		1		0-00000865		BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T			W0216000001		METALWORK		10. 12					
600YVR4		1		0-00004304		CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T			W0970510015		METALWORK		10. 12					
600YVR5		1		0-00000865		BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T			W0216000001		METALWORK		10. 14					
600YVR5		1		0-00004304		CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T			W0970510015		METALWORK		10. 14					
600YVR6		1		0-00000865		BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T			W0216000001		METALWORK		11. 4					
600YVR6		1		0-00004304		CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T			W0970510015		METALWORK		11. 4					
600YVR7		1		0-00000865		BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T			W0216000001		METALWORK		11. 7					
600YVR7		1		0-00004304		CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T			W0970510015		METALWORK		11. 7					
600YVR8		1		0-00000865		BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T			W0216000001		METALWORK		11. 9					
600YVR8		1		0-00004304		CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T			W0970510015		METALWORK		11. 9					
600YVR9		1		0-00000865		BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T			W0216000001		METALWORK		11. 12					
600YVR9		1		0-00004304		CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T			W0970510015		METALWORK		11. 12					
600YVR10		1		0-00000865		BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T			W0216000001		METALWORK		11. 14					
600YVR10		1		0-00004304		CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T			W0970510015		METALWORK		11. 14					
600YVR11		1		0-00000865		BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T			W0216000001		METALWORK		12. 3					
600YVR11		1		0-00004304		CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T			W0970510015		METALWORK		12. 3					
600YVR12		1		0-00000865		BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T			W0216000001		METALWORK		12. 6					
600YVR12		1		0-00004304		CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T			W0970510015		METALWORK		12. 6					
600YVR13		1		0-00000865		BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T			W0216000001		METALWORK		12. 8					
600YVR13		1		0-00004304		CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T			W0970510015		METALWORK		12. 8					
600YVR14		1		0-00000865		BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T			W0216000001		METALWORK		12. 11					
600YVR14		1		0-00004304		CONNETT. LATO 22 LED+VAR 24Vcc X VALV. PIV. T			W0970510015		METALWORK		12. 11					
600YVR15		1		0-00000865		BOBINA 24Vcc 3.8W LT. 22mm SERIE PIV. T			W0216000001		METALWORK		12. 13					

06. Dic. 2010	DATA		14. Apr. 2011		STABILIMENTO FMA		Distinta materiali		1040002191		-	
MODIFICA	DISEGN.		BRT		STRUMENTAZIONE LINEA		LAVORAZIONE BASAMENTO		0047417		+	
	VISTO		DUSINA		MOTORE OP170				FG.		355	
	APPR.		MG S. P. A.						F. S.		356 di: 356	

