

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 04 All. A6 Pagina: 1/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

☒	CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze	Compilare TUTTE le Sezioni
☐	CASO B: NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza	Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6

SEZ. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

n.RdA:	AI50009683/AI50009764
Appaltante:	FCA STAB.DI Pratola Serra
Ditta appaltata:	REM
Data:	02/05/2017
Ente Tecnico Richiedente:	ENTE TECNICO LAVORAZIONE
Oggetto dell'appalto:	<i>vedi RdA</i>
Durata dell'appalto:	Dal 01/08/2017 Al 30/12/2017
Area lavori:	BIELLA
Uffici comprensorio ____	

SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA

(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell'appalto)

Ditta:	R.E.M. s.r.l.
Datore di Lavoro:	PACE ADELE
RSPP:	PACE ADELE
RLS:	SPAZIANI CARLO
Dirigente/Preposto/Responsabile:	CETARO ANTONELLO.DI MAGGIO MARCO ZAGAROLI MARCO
n. RdA:	AI50009683/AI50009764
Incaricati gestione emergenze:	CETARO ANTONELLO.DI MAGGIO MARCO ZAGAROLI MARCO
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 12 MEDIO 4
Lavori di:	Retrofit elettrico ed elettronico fresatrice Brocciatrice KLINK OP 40 UTE Biella BID NUMBER 28557062

Ditta:	I.M.E.S. Impianti s.r.l.
Datore di Lavoro:	SOMMESE SALVATORE
RSPP:	SOMMESE SALVATORE
RLS:	COPPOLA FRANCESCO
Dirigente/Preposto/Responsabile:	COPPOLA FRANCESCO-DE LUCA MARCO
n. RdA:	AI50009683/AI50009764
Incaricati gestione emergenze:	COPPOLA FRANCESCO-DE LUCA MARCO
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 6 MEDIO 3
Lavori di:	Retrofit elettrico ed elettronico fresatrice Brocciatrice KLINK OP 40 UTE Biella BID NUMBER 28557062



PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Cod.
PO01/4.16

Ente Emittente:

Titolo:

Rev.: 04

**Pratola Serra
Plant**

Procedura 123-07

All. A6

**Gestione dei contratti di appalto e d'opera
ex. art. 26, D.Lgs. 81/08**

Pagina: 2/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Ditta:	D.G.A s.r.l.
Datore di Lavoro:	GRAZIUSO ROSA
RSPP:	GRAZIUSO ROSA
RLS:	GRAZIUSO GIUSEPPE
Dirigente/Preposto/Responsabile:	GRAZIUSO GIUSEPPE
n. RdA:	
Incaricati gestione emergenze:	CASONE LIBERATO GRAZIUSO GIUSEPPE
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 2 MEDIO 1
Lavori di:	Sviluppo e installazione software fresatrice Brocciatrice KILNH OP40/1 UTE Biel- la BID NUMBER 28557062

SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

☐ PULIZIE CIVILI

☐ INDUSTRIALI

☐ SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / FCC.

☐ ANALISI AMBIENTALI

☐ FACCHINAGGIO

☐ FATTORINI / SERVIZIO POSTA

☐ TELEFONIA / SISTEMI / DATI

☐ FOTOCOPIATRICI / FAX

☐ ELETTRICO

☐ MECCANICO

☐ IDRAULICO

☐ ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE

☐ ASCENSORI / MONTACARICHI

☐ AUDIO / VIDEO

☐ VERDE

☐ PITTURAZIONI

☐ VARIE

☐ MANUTENZIONE

☒ ELETTRICO

☐ MECCANICO

☐ IDRAULICO

☐ ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE

☐ ASCENSORI / MONTACARICHI

☐ AUDIO / VIDEO

☐ VERDE

☐ PITTURAZIONI

☐ VARIE

☐ ALTRO

☐ FORNITURE IN OPERA

(es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi)

	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 04 All. A6 Pagina: 2/6 815

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Ditta:	SEA Industriale s.r.l
Datore di Lavoro:	Luciano Stocuto
RSPP:	Michele Carovello
RLS:	Maurizio Falco
Dirigente/Preposto/Responsabile:	Sarpa Massimo/Esposito Luigi
n. RdA:	AI 50009683
Incaricati gestione emergenze:	Sarpa Massimo/Esposito Luigi
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 2
Lavori di:	Sviluppo Software – Messa in servizio fresatrice Brocciatrice KILNH OP40/1 UTE Biella BID NUMBER 28557062

SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

☐ PULIZIE CIVILI	☒ INDUSTRIALI ☐ SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC.
☐ ANALISI AMBIENTALI ☐ FACCHINAGGIO ☐ FATTORINI / SERVIZIO POSTA ☐ TELEFONIA / SISTEMI / DATI ☐ FOTOCOPIATRICI / FAX ☐ ELETTRICO ☐ MECCANICO ☐ IDRAULICO ☐ ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE ☐ ASCENSORI / MONTACARICHI ☐ AUDIO / VIDEO ☐ VERDE ☐ PITTURAZIONI ☐ VARIE	
☐ MANUTENZIONE	☒ ELETTRICO ☐ MECCANICO ☐ IDRAULICO ☐ ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE ☐ ASCENSORI / MONTACARICHI ☐ AUDIO / VIDEO ☐ VERDE ☐ PITTURAZIONI ☐ VARIE
☐ ALTRO ☐ FORNITURE IN OPERA (es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi)	



PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Cod.
P001/4.16

Ente Emittente:

Titolo:

Rev.: 04

**Pratola Serra
Plant**

**Procedura 123-07
Gestione dei contratti di appalto e d'opera
ex. art. 26, D.Lgs. 81/08**

All. A6

Pagina: 3/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell'Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:

Attività	Tempo					
	lun	mar	mer	gio	ven	Sab

 giorno con sovrapposizioni  giorno senza sovrapposizioni

NOTE

Ente Emittente:

Pratola Serra Plant

Titolo:

Procedura 123-07

**Gestione dei contratti di appalto e d'opera
ex. art. 26, D.Lgs. 81/08**

Rev.: 04

All. A6

Pagina: 4/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati dall'impresa.

[illegible]

(1) Elencare i rischi da interferenza individuati

- Es: - collisione con carrelli elevatori in transito
- pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività dell'appaltante e dell'appaltatore
- elettrocuzioni per errato utilizzo corrente elettrica
- caduta di oggetti dall'alto
- pericolo d'incendio derivante da operazioni a caldo (es:taglio, saldatura)

(2) Indicare le misure adottate per eliminare le interferenze

- Es: - TRANSENNARE L'AREA
 - SEGNALARE IL RISCHIO
 - SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA
 - SEGNALARE LAVORAZIONE
 - LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay out)
 - LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)
 - UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)
 - FORMAZIONE (specificare)



**PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

Cod.
P001/4.16

Ente Emittente:

**Pratola Serra
Plant**

Titolo:

**Procedura 123-07
Gestione dei contratti di appalto e d'opera
ex. art. 26, D.Lgs. 81/08**

Rev.: 04

All. A6

Pagina: 5/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

NOTE

Informazioni specifiche /descrizione provvedimenti /allegati (lay out,cronoprogramma ecc.)

SEZ. 6 - FIRME

I rappresentanti dell'appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell'appaltante, dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Cod.

PO01/4.16

Ente Emittente:

Titolo:

Rev.: 04

Pratola Serra
Plant

Procedura 123-07

All. A6

Gestione dei contratti di appalto e d'opera
ex. art. 26, D.Lgs. 81/08

Pagina: 6/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

FIRME

Per l'appaltante

Ente Tecnico Richiedente: Francesco Abeille

Funzione designata dall'unità organizzativa interessata: Alessandro Giuseppe Ciardi

Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)

Impresa: R.E.M. S.R.L.

R.E.M. S.R.L.
Via F.lli S. Maria - 03130 S. Maria
Tel. 0775.230116 - 334285 - Fax 0775.230117
P. IVA 02247420045
CCIAA n. 133995 del 15/05/2017

[Nome e cognome e firma] ADELE PACE

Impresa: I.M.E.S. IMPIANTI SRL

I.M.E.S.
SOCIETA' UNIPERSONALE
Via S. Maria 10 - 03049 Soriano (Viterbo) (Ita)
Partita IVA n. 706 871 719

[Nome e cognome e firma] SILVANO SORRESE

Impresa: D.G.A s.r.l.

D.G.A s.r.l.
Via C. G. G. 143
80054 GRAGNANO (NA)
P.IVA / C.E. 08288281212

[Nome e cognome e firma] ROSA GRAZIOSO

Impresa: SEA INDUSTRIALE SRL

SEA INDUSTRIALE SRL
Via S. Anna 63
83100 Avellino
P.IVA / C.E. 02838760649
C.F.: 02838760649

[Nome e cognome e firma] STOCCUTO LUCIANO

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] _____

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] _____

Luogo e data:

Pratola Serra LI 03/05/2017