

|                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br><small>FCA CHRYSLER AUTOMOBILE</small> | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>                                                   | Cod.<br><b>PO01/4.16</b>                   |
| Ente Emittente:<br><br><b>Pratola Serra Plant</b>                                                                           | Titolo:<br><br><b>Procedura 123-07</b><br><b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b> | Rev.: 04<br><br>All. A6<br><br>Pagina: 1/6 |

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**  
**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

|                                     |                                                                                                            |                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze                                                  | Compilare TUTTE le Sezioni       |
| <input type="checkbox"/>            | CASO B: NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza | Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6 |

**SEZ. 1 – INFORMAZIONI GENERALI**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| n.RdA:                    | AI50010026                   |
| Appaltante:               | FCA STAB.DI Pratola Serra    |
| Ditta appaltata:          | R.E.M. s.r.l.                |
| Data:                     | 28/07/2017                   |
| Ente Tecnico Richiedente: | ENTE TECNICO LAVORAZIONE     |
| Oggetto dell'appalto:     | vedi RdA                     |
| Durata dell'appalto:      | Dal 01/10/2017 Al 30/03/2018 |
| Area lavori:              | ALBERO DISTRIBUZIONE         |
| Uffici comprensorio _____ |                              |

**SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA**  
(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell'appalto)

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ditta:                           | R.E.M. s.r.l.                                                                    |
| Datore di Lavoro:                | PACE ADELE                                                                       |
| RSPP:                            | PACE ADELE                                                                       |
| RLS:                             | SPAZIANI CARLO                                                                   |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: | DI MAGGIO MARCO – CRETARO ANTONELLO – EVANGELISTI ALFREDO- ZAGAROLI MARCO        |
| n. RdA:                          | AI50010026                                                                       |
| Incaricati gestione emergenze:   | DI MAGGIO MARCO – CRETARO ANTONELLO – EVANGELISTI ALFREDO- ZAGAROLI MARCO        |
| Numero lavoratori (max e medio): | MAX 12 – MEDIO 4                                                                 |
| Lavori di:                       | Retrofit elettrico e elettronico tornio Heyligestaedt OP20/14 BID NUMBER 800.840 |

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ditta:                           | I.M.E.S. Impianti s.r.l.                                                         |
| Datore di Lavoro:                | SOMMESE SALVATORE                                                                |
| RSPP:                            | SOMMESE SALVATORE                                                                |
| RLS:                             | COPPOLA FRANCESCO                                                                |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: | COPPOLA FRANCESCO – DE LUCA MARCO                                                |
| n. RdA:                          | AI50010026                                                                       |
| Incaricati gestione emergenze:   | COPPOLA FRANCESCO – DE LUCA MARCO                                                |
| Numero lavoratori (max e medio): | MAX 6 MEDIO 3                                                                    |
| Lavori di:                       | Retrofit elettrico e elettronico tornio Heyligestaedt OP20/14 BID NUMBER 800.840 |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br><small>F I A T C H I P S E L E A U T O M O B I L E S</small> | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>                                                   | Cod.<br><b>P001/4.16</b>                   |
| Ente Emittente:<br><br><b>Pratola Serra Plant</b>                                                                                                 | Titolo:<br><br><b>Procedura 123-07</b><br><b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b> | Rev.: 04<br><br>All. A6<br><br>Pagina: 2/6 |

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ditta:                           | D.G.A s.r.l.                                                                         |
| Datore di Lavoro:                | GRAZIURO ROSA                                                                        |
| RSPP:                            | GRAZIURO ROSA                                                                        |
| RLS:                             | GRAZIURO GIUSEPPE                                                                    |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: | GRAZIURO GIUSEPPE                                                                    |
| n. RdA:                          | AI50010026                                                                           |
| Incaricati gestione emergenze:   | CASCONI LIBERATO -- GRAZIURO GIUSEPPE                                                |
| Numero lavoratori (max e medio): | MAX 2 MEDIO 1                                                                        |
| Lavori di:                       | Sviluppo e installazione software su tornio Heyligestaedt OP20/14 BID NUMBER 800.840 |

**SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO**

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PULIZIE CIVILI | <input type="checkbox"/> INDUSTRIALI                            |
|                                         | <input type="checkbox"/> SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ANALISI AMBIENTALI<br><input type="checkbox"/> FACCHINAGGIO<br><input type="checkbox"/> FATTORINI / SERVIZIO POSTA<br><input type="checkbox"/> TELEFONIA / SISTEMI / DATI<br><input type="checkbox"/> FOTOCOPIATRICI / FAX<br><input type="checkbox"/> ELETTRICO<br><input type="checkbox"/> MECCANICO<br><input type="checkbox"/> IDRAULICO<br><input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE<br><input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI<br><input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO<br><input type="checkbox"/> VERDE<br><input type="checkbox"/> PITTURAZIONI<br><input type="checkbox"/> VARIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> ELETTRICO<br><input checked="" type="checkbox"/> MECCANICO<br><input type="checkbox"/> IDRAULICO<br><input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE<br><input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI<br><input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO<br><input type="checkbox"/> VERDE<br><input type="checkbox"/> PITTURAZIONI<br><input type="checkbox"/> VARIE |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ALTRO<br><input type="checkbox"/> FORNITURE IN OPERA ( es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>FCA</b>                                    | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>                                               | Cod.<br><b>P001/4.16</b>           |
| Ente Emittente:<br><b>Pratola Serra Plant</b> | Titolo:<br><b>Procedura 123-07</b><br><b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b> | Rev.: 04<br>All. A6<br>Pagina: 3/6 |

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**  
**SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE**

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell'Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

**Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:**

| Attività | Tempo |     |     |     |     |     |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | lun   | mar | mer | gio | ven | Sab |
|          |       |     |     |     |     |     |
|          |       |     |     |     |     |     |
|          |       |     |     |     |     |     |
|          |       |     |     |     |     |     |
|          |       |     |     |     |     |     |
|          |       |     |     |     |     |     |
|          |       |     |     |     |     |     |
|          |       |     |     |     |     |     |



giorno con sovrapposizioni



giorno senza sovrapposizioni

**NOTE**

---



---



---



---



---



---





|                                               |                                                                                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>FCA</b>                                    | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>                                               | Cod.<br><b>P001/4.16</b>           |
| Ente Emittente:<br><b>Pratola Serra Plant</b> | Titolo:<br><b>Procedura 123-07</b><br><b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b> | Rev.: 04<br>All. A5<br>Pagina: 5/6 |

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

**NOTE**

Informazioni specifiche /descrizione provvedimenti /allegati (lay out, cronoprogramma ecc.)

---



---



---



---



---



---

**SEZ. 6 - FIRME**

I rappresentanti dell'appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell'appaltante, dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

|                                                                                   |                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>                                                       | Cod.<br><b>PO01/4.16</b>                   |
| Ente Emittente:<br><br><b>Pratola Serra Plant</b>                                 | Titolo:<br><br><b>Procedura 123-07</b><br><br><b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b> | Rev.: 04<br><br>All. A6<br><br>Pagina: 6/6 |

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

**FIRME**

Per l'appaltante

Ente Titulo Rinnoverente: Alessandro Giuseppe Giardi

Funzione designata dall'unità organizzativa interessata: Francesco Abelle



Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)

Impresa: R.E.M. S.r.l.

**R.E.M. S.r.l.**  
 Via Ferrara 16/A - 80060 PATRIGNA (NA)  
 Tel. 081 280443 - 081 280444  
 P. IVA 02240470605

[Nome e cognome e firma]

ADELE PACE

CCIAA n. 132995 del 03/04/2017

Impresa: I.M.E.S. Impianti s.r.l.

**I.M.E.S. IMPIANTI**  
**SOCIETA' UNIPERSONALE**  
 Via Angelo 14 - 80049 San Gennaro Vesuviano (NA)  
 Tel. 081 704 704 - 081 71 219

[Nome e cognome e firma]

SALVATORE SOMMESE

Impresa: D.G.A s.r.l.

**D.G.A s.r.l.**  
 Via Castellammare, 143  
 80054 GRAGNANO (NA)  
 P.IVA / C.F. 08288081212

[Nome e cognome e firma]

ROSA GRAZIUSO

Impresa:

[Nome e cognome e firma]

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma]

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma]

Luogo e data:

Pratola Serra Li 28/07/2017