

01	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
DATI		SIGLA SU SCHEMA		MOVIMENTI DELLA MACCHINA				POSIZIONI											
		SENSORE																	
		ATTUATORI AUSILIARI																	
CONDIZIONI GENERALI																			
75kV/1500r.p.m.		507M1		POMPA LAVAGGIO GENERALE				SI NO											
30kV/3000r.p.m.		500M2		POMPA LAVAGGIO CALIBRATO				SI NO											
30kV/1500r.p.m.		500M3		VENTOLA SOFFIAGGIO				SI NO											
3kV/1500r.p.m.		500M4		ESTRATTORE VAPORI				SI NO											
		CP390		PRESSIONE MASSIMA LAVAGGIO GENERALE				SI NO											
				PRESSIONE MINIMA LAVAGGIO GENERALE				SI NO											
		CP392		PRESSIONE MASSIMA LAVAGGIO CALIBRATO				SI NO											
				PRESSIONE MINIMA LAVAGGIO CALIBRATO				SI NO											
		CP121		CONTROLLO ARIA RETE				SI NO											
				FILTRO OLJ.				SI NO											
DOSSATORE INGRESSO																			
		FC410		PRESENZA PEZZO INGRESSO DOSSATORE				SI NO											
0.38kV/1500r.p.m.		503M1		FC370 FC371		DOSSATORE INGRESSO				APERTO CHIUSO									
CENTRATORE INGRESSO																			
D=40/16mm L=100mm		31CL1		FC376 FC377		EV166 EV167		CENTRATORE INGRESSO				AVANTI INDIETRO							
BARRA TRASLAZIONE																			
		FC400		PRESENZA PEZZO INGRESSO MACCHINA				SI NO											
2.2kV/1500r.p.m.		511M1		FC201 FC205		ALZARE/ABASSARE BARRA TRASLAZIONE				ALTA C.V. ALZARE C.V. ABASSARE BASSA									
0.75kV/1500r.p.m.		511M2		FC204 FC200		AVANZARE/RETIRARE BARRA TRASLAZIONE				AVANTI C.V. AVANZARE C.V. RETIRARE INDIETRO									
D=40/16mm L=100mm		23CL1		FC361 FC362		EV174 EV175		INIEETTORE 3 SOFFIAGGIO BARRA TRASLAZ.				AVANTI INDIETRO							
RUOTA LAVAGGIO																			
1.1/0.6kV. 1500/750r.p.m.		305M1		RUOTA LAVAGGIO				GIRO FERMO											
D=25/32mm L=200mm		30CL1		FC241 FC240		EV171 EV170		BLOCCAGGIO RUOTA LAVAGGIO				SBLOCCAGGIO BLOCCAGGIO							
D=63/20mm L=300mm		11CL1		FC321 FC322		EV182 EV183		INIEETTORE 1 LAVAGGIO (4 cilindri bilabero)				AVANTI INDIETRO							
D=63/20mm L=300mm		12CL1		FC325 FC326		EV186 EV187		INIEETTORE 2 LAVAGGIO				AVANTI INDIETRO							
D=63/20mm L=300mm		13CL1		FC331 FC332		EV192 EV193		INIEETTORE 3 LAVAGGIO (3 cilindri)				AVANTI INDIETRO							
D=63/20mm L=300mm		14CL1		FC335 FC336		EV196 EV197		INIEETTORE 4 LAVAGGIO (4 cilindri bilabero)				AVANTI INDIETRO							
D=63/20mm L=300mm		15CL1		FC341 FC342		EV202 EV203		INIEETTORE 5 LAVAGGIO				AVANTI INDIETRO							
RUOTA SOFFIAGGIO																			
1.1/0.6kV. 1500/750r.p.m.		506M1		RUOTA SOFFIAGGIO				GIRO FERMO											
D=25/32mm L=250mm		30CL2		FC243 FC242		EV173 EV172		BLOCCAGGIO RUOTA SOFFIAGGIO				SBLOCCAGGIO BLOCCAGGIO							
D=63/20mm L=300mm		21CL1		FC331 FC332		EV212 EV213		INIEETTORE 1 SOFFIAGGIO				AVANTI INDIETRO							
D=63/20mm L=300mm		22CL1		FC335 FC336		EV216 EV217		INIEETTORE 2 SOFFIAGGIO (4 cilindri bilabero)				AVANTI INDIETRO							
D=63/20mm L=100mm		23CL2		FC364 FC365		EV176 EV177		INIEETTORE 4 SOFFIAGGIO (4 cilindri)				AVANTI INDIETRO							
D=63/20mm L=165mm		32CL1		FC246 FC247		EV205 EV204		INIEETTORE STAZ. 4				AVANTI INDIETRO							

AGULLO

PRATOLA
SERRA

DIS. N. : 016.09.0064.3

CAD : ACAD r11

N. FILE : 900.DWG

POS. ARCH. : E908

MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165

LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE

DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA

DATA : 28/07/93

ORDINE : 201.896/39


COMMESSA : PIA33012466


ESECUTORE : AGULLO

DIAGRAMMA CICLO




FOGLIO : 900

SEGUE : 901









01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0084.3	MACCHINA/IMPIANTO	M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	ALIMENTAZIONE A MONTE INTERRUTTORE GENERALE 110 Vca	FOGLIO 006 SEGUE 007
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE	BASAMENTO MOTORE	CONMESSA	PIA33012486		
	N. FILE	006.DWG	DENOMINAZIONE	LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO		
	PDS. ARCH.	E908	DATA	15/07/92	AGG.	22/02/94 16/03/94		




01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39





AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	ALIMENTAZIONE COLOCNA LUMINOSA	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466		009
	N. FILE	009.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	E908	DATA	13/11/94	AGG.	1 ^a 22/01/95	2 ^b 23/01/95		010





AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165			ORDINE 201.896/39	ALIMENTAZIONE 24 Vcc	FOGLIO 010
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE			COMMESSA PIA33012466		SEGUE
	N. FILE	010.DWG	DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE AGULLO		011
	POS. ARCH.	E908	DATA	20/07/92	AGG. ^a 22/01/95 ^b 23/01/95			















AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	BOBINA SGANCCIO SEZIONATORE GENERALE	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466		017
	N. FILE	017.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	PDS. ARCH.	E908	DATA	21/07/92	AGG.	09/03/94	16/05/94		018








AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	CONTROLLO RIPARI MACCHINA	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466		019
	N. FILE	019.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	PDS. ARCH.	E908	DATA	14/12/92	AGG.	12/05/94	16/05/94		020


















AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	INTERCONNESSIONE USCITA MACCHINA ----> PLC	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		041
	N. FILE	041.DWG	DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	E908	DATA	04/11/92	AGG.	12/05/94 16/05/94		042

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

LATO
INGRESSO
MACCHINA

LATO
LAVATRICCHE
AGULLO



INTERCONNEZIONE
INGRESSO PLC-->
SISTEMA INSERITO

INTERCONNEZIONE
INGRESSO PLC-->
SISTEMA AUTOMATICO


INTERCONNEZIONE
INGRESSO PLC-->
EMERGENZA


INTERCONNEZIONE
INGRESSO PLC-->
RISERVATO


INTERCONNEZIONE
INGRESSO PLC-->
RISERVATO

INTERCONNEZIONE
INGRESSO PLC-->
FUORI INGOMBRO
RISERVATO



AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39	INTERCONNESSIONE INGRESSO PLC ---->	FOGLIO 042 SEGUE 043
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466		
	N. FILE : 042.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO		
	POS. ARCH. : E908	DATA : 04/11/92	AGG. : 12/05/94 16/05/94			










01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39





AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE 201.896/39	DISTRIBUZIONE MODULI PLC	FIDELIO 90 SEGUE 102
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASAMENTO MOTORE			
	N. FILE	090.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	COMMESSA		
	PQS. ARCH.	E908	DATA	13/08/92	AGG.	12/05/94	ESECUTORE	
						16/05/94	AGULLO	


















BARRA TRANSFERTA BASSA	BARRA TRANSFERTA ALTA	BARRA TRANSFERTA AVANTI	BARRA TRANSFERTA INDIETRO	BARRA TRANSFERTA C.V. BASSA	BARRA TRANSFERTA C.V. ALTA	BARRA TRANSFERTA C.V. AVANTI	BARRA TRANSFERTA C.V. INDIETRO	BARRA TRANSFERTA ULTRA CORSA BASSA	BARRA TRANSFERTA ULTRA CORSA ALTA	BARRA TRANSFERTA ULTRA CORSA AVANTI	BARRA TRANSFERTA ULTRA CORSA INDIETRO	BARRA TRANSFERTA SAL./ABAS.	BARRA TRANSFERTA AVANTI/INDI.		
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---	--	--	--	-----------------------------------	-------------------------------------	--	--

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE	201.896/39	INGRESSI E 20.0 a E 21.7	FOGLIO 110 SEGUE 111
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			COMMESSA	PIA33012466		
	N. FILE	110.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE	AGULLO		
	PDS. ARCH.	E908	DATA	18/08/92	AGG.	23/02/94	16/05/94		



CILINDRO BLOCCAGGIO LAVAGGIO AVANTI	CILINDRO BLOCCAGGIO LAVAGGIO INDIETRO	CILINDRO BLOCCAGGIO SOFFIAGGIO AVANTI	CILINDRO BLOCCAGGIO SOFFIAGGIO INDIETRO			INIEITTORE STAZIONE No. SALITO	INIEITTORE STAZIONE No. BASSO	PEZZO BLOCCATO RUOTA LAVAGGIO POS. 1	PEZZO BLOCCATO RUOTA LAVAGGIO POS. 2	PEZZO BLOCCATO RUOTA LAVAGGIO POS. 3	PEZZO BLOCCATO RUOTA LAVAGGIO POS. 4	PEZZO BLOCCATO RUOTA SOFFIAGGIO POS. 1	PEZZO BLOCCATO RUOTA SOFFIAGGIO POS. 2	PEZZO BLOCCATO RUOTA SOFFIAGGIO POS. 3	PEZZO BLOCCATO RUOTA SOFFIAGGIO POS. 4
--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

AGULLO

PRATOLA
SERRA

DIS. N. : 016.09.0064.3
CAD : ACAD r11
N. FILE : 112.DWG
POS. ARCH. : E908

MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165

LAVDRAZIONE : BASAMENTO MOTORE

DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA

DATA : 19/08/92 AGG. : 16/05/94 16/05/94

ORDINE
201.896/39

COMMESSA :
PIA33012466

ESECUTORE :
AGULLO


INGRESSI
E 24.0 a E 25.7


FUOGLIO


112


SEGUE


113















CONTROL FRENO ALZARE/ABASSA. BARRA TRANS.	CONTROL FRENO AVANZ./RETIR. BARRA TRANS.	CONTROL FRENO RUOTA LAVAGGIO	CONTROL FRENO RUOTA SOFFIAGGIO	CONTROL ESTRELLA POMPA LAVAGGIO	CONTROL TRIANGOLO POMPA LAVAGGIO			CONTROL PRESS. MAX. POMPA LAVAGGIO	CONTROL PRESS. MIN. POMPA LAVAGGIO	CONTROL PRESS. MAX. POMPA CALIBRAGGIO	CONTROL PRESS. MIN. POMPA CALIBRAGGIO	TERMICO FRENO MOTORE ALZARE-ABAS. TRANSFERT	TERMICO FRENO MOTORE ALZARE-ABAS. TRANSFERT	TERMICO FRENO MOTORE RUOTA LAVAGGIO	TERMICO FRENO MOTORE RUOTA SOFFIAGGIO
--	---	---------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165			ORDINE	201.896/39	INGRESSI E 38.0 a E 39.7	FOGLIO 119 SEGUE 120
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE			COMMESSA	PIA33012466		
	N. FILE	119.DWG	DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE	AGULLO		
	POS. ARCH.	E908	DATA	20/08/92	AGG.	08/09/94	08/09/94		



PRESENZA PEZZO INGRESSO MACCHINA	PRESENZA PEZZO USCITA MACCHINA	PRESENZA TIPO PEZZO 5 CILINDRI	PRESENZA TIPO PEZZO 4 CILINDRI	PRESENZA TIPO PEZZO 4 CILINDRI DOBLE ROTATE 1	PRESENZA TIPO PEZZO 4 CILINDRI DOBLE ROTATE 2			PRESENZA PEZZO DOSSATORE INGRESSO								
---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AGULLO

PRATOLA
SERRA

DIS. N. : 016.09.0064.3

CAD : ACAD r11

N. FILE : 120.DWG

PDS. ARCH. : E908

MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165

LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE

DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA

DATA : 20/08/92

AGG. : 23/02/94 16/05/94

ORDINE :
201.896/39


COMMESSA :
PIA33012486

ESECUTORE :
AGULLO


INGRESSI
E 40.0 a E 41.7

FUOGLIO
120

SEGUE
121





AGULLO PRATOLA SERRA	DTS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO			M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	INGRESSI E 44.0 a E45.7	Foglio	122
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE			BASAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466		SEGUE	
	N. FILE	122.DWG	DENOMINAZIONE			LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO			123
	PDS. ARCH.	E908	DATA	20/08/92	AGG.	23/02/94	16/05/94				



AVVIO POMPA DETERGENTE	ARRESTO POMPA DETERGENTE			CONTROLLO MOTORE ESTRATTORE CARTA		CONTROLLO MOTORE POMPA DETERGENTE	CONTROLLO VENTILATORE ASCIUGATURA FANGHI					CONTROLLO TEMP. ACQUA FILTRO	CONTROLLO FILTRO SIGUREZZA SPORCO	CICLO MANUALE AVANZAMENTO CARTA	ESCLUSIONE FINE CORSA RIPARI FILTRO
------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : E908/ OP 165			ORDINE	201.896/39	INGRESSI E 46.0 A E 47.7	FOGLIO 123
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORI			COMMESSA	PIA33012466		
	N. FILE	123.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE	AGULLO		
	POS. ARCH.	E908	DATA	20/08/92	AGG.	16/05/94	13/06/94		





AVLITA MOVIMENTI PERICOLOSI E MOTORI	AVLITA MOVIMENTI IN AUTOMATICO	LAMPADA ANOMALIA MACCHINA	LAMPADA TUTTI LE TENSIONE PRESENTE		LAMPADA MACCHINA IN SERVIZIO	LAMPADA MACCHINA PRONTA AL CICLO	LAMPADA MISSAGGI NELL DISPLAY	LAMPADA CICLO IN ATTO	LAMPADA MACCHINA IN MANUALE	LAMPADA MACCHINA IN AUTOMATICO	LAMPADA MACCHINA IN SCARICO /VUOTA	LAMPADA BARRA TRANS. ORIGEN CICLO	LAMPADA STAZIONE LAVAGGIO ORIG. CICLO	LAMPADA STAZIONE SOFFIAGGIO ORIG. CICLO	LAMPADA CICLO FILTRO AVVIATO
---	--------------------------------------	---------------------------------	---	--	------------------------------------	---	--	-----------------------------	--------------------------------------	---	---	--	--	--	---------------------------------------

AGULLO

PRATOLA
SERRA

DIS. N. : 016.09.0064.3

CAD : ACAD r11

N. FILE : 200.DWG

POS. ARCH. : E908

MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165

LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE

DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA

DATA : 22/07/92

AGG. : 23/02/94

18/05/94

ORDINE :
201.896/39

COMMESSA :
PIA33012466

ESECUTORE :
AGULLO


USCITE
A 0.0 a A 1.7

FUOGLIO

200


SEGUE


201




COMUNE PULSANTIERA INGRESSO DESTRA	COMUNE PULSANTIERA INGRESSO SINISTRA	COMUNE PULSANTIERA USCITA DESTRA	COMUNE PULSANTIERA USCITA SINISTRA				LAMPADA MOVIMENTO ESEGUITO PULSANTIERA	LAMPADA POMPA LAVAGGIO AVVIATA	LAMPADA POMPA CALBRAGGIO AVVIATA	LAMPADA VENTOLA SOFFIAGGIO AVVIATA	LAMPADA ESTRATORE VAPORI AVVIATA		LAMPADA ESTRATORE VAPORI FILTRO AVVIATA		
---	---	---	---	--	--	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--


AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE	201.896/39	USCITE A 02.0 o A 03.7	FOGLIO 201 SEGUE 202
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			CONMESSA	PIA33012486		
	N. FILE	201.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE	AGULLO		
	POS. ARCH.	E908	DATA	22/07/92	AGG.	23/02/94	16/05/94		






AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165	ORDINE : 201.896/39	USCITE A 6.0 a A 7.7	FOGLIO 203 SEGUE 204
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE	COMMESSA : PIA33012466		
	N. FILE : 203.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE : AGULLO		
	POS. ARCH. : E908	DATA : 23/07/93	AGG. : 23/02/94 16/05/94		









LUBRIFICAZIONE TRABON	PULIZIA FONDO MACCHINA	SOFFIAGGIO CALIBRATO RUOTA	SOFFIAGGIO CALIBRATO		AVVIO STRATORE VAPORI			AVVIO POMPA LAVAGGIO GENERALE	ESTRELLA POMPA LAVAGGIO GENERALE	TRIANGOLO POMPA LAVAGGIO GENERALE	AVVIO VENTOLA SOFFIAGGIO GENERALE	AVVIO POMPA CALIBRAGGIO			AVVIO STRATORE VAPORI FILTRO
--------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	---	--	--	-------------------------------	--	--	---------------------------------------


AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	USCITE A 12.0 a A13.7	FOGLIO 206 SEGUE 207
	CAD	ACAD r11		LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		201.896/39		
	N. FILE	206.DWG		DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		COMMESSA : PIA33012466		
	PDS. ARCH.	E908		DATA : 24/08/92	AGG. : a 23/02/94 b 16/05/94	ESECUTORE : AGULLO		






SBLOCCARE PORTA GUILLOTINA LATO DESTRO	SBLOCCARE PORTA GUILLOTINA LATO SINISTRO	APRIRE DOSATORE INGRESSO	CHIUDERE DOSATORE INGRESSO	ABILITAZIONE SBLOCCAGGIO RUOTA LAVAGGIO	ABILITAZIONE SBLOCCAGGIO RUOTA SOFFIAGGIO	APRIRE CENTRATORE INGRESSO	CHIUDERE CENTRATORE INGRESSO	BLOCCARE PEZZO STAZIONE LAVAGGIO	SBLOCCARE PEZZO STAZIONE LAVAGGIO	BLOCCARE PEZZO STAZIONE SOFFIAGGIO	SBLOCCARE PEZZO STAZIONE SOFFIAGGIO	INIETTORE 3 SOFFIAGGIO AVANTI	INIETTORE 3 SOFFIAGGIO INDIETRO	INIETTORE 4 SOFFIAGGIO AVANTI	INIETTORE 4 SOFFIAGGIO INDIETRO
---	---	--------------------------------	----------------------------------	--	--	----------------------------------	------------------------------------	---	--	---	--	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	USCITE A 16.0 a A 17.7	FOGLIO 208 SEGUE 209
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		
	N. FILE	208.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		
	PDS. ARCH.	E908	DATA : 25/08/92	AGG. : 23/02/94	16/05/94			




INIEETTORE 1 LAVAGGIO POSIZIONE MANTENIMENTO	INIEETTORE 1 LAVAGGIO POSIZIONE LAVORO	INIEETTORE 1 LAVAGGIO POSIZIONE AVANTI	INIEETTORE 1 LAVAGGIO POSIZIONE INDIETRO	INIEETTORE 2 LAVAGGIO POSIZIONE MANTENIMENTO	INIEETTORE 2 LAVAGGIO POSIZIONE LAVORO	INIEETTORE 2 LAVAGGIO POSIZIONE AVANTI	INIEETTORE 2 LAVAGGIO POSIZIONE INDIETRO	INIEETTORE 3 LAVAGGIO POSIZIONE MANTENIMENTO	INIEETTORE 3 LAVAGGIO POSIZIONE LAVORO	INIEETTORE 3 LAVAGGIO POSIZIONE AVANTI	INIEETTORE 3 LAVAGGIO POSIZIONE INDIETRO	INIEETTORE 4 LAVAGGIO POSIZIONE MANTENIMENTO	INIEETTORE 4 LAVAGGIO POSIZIONE LAVORO	INIEETTORE 4 LAVAGGIO POSIZIONE AVANTI	INIEETTORE 4 LAVAGGIO POSIZIONE INDIETRO
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0084.3	MACCHINA/IMPIANTO			M908/ OP 185	ORDINE 201.896/39 COMMESSA PIA33012466 ESECUTORE AGULLO	USCITE A 18.0 o A 19.7	FOGLIO 209 SEGUE 210
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE			BASAMENTO MOTORE			
	N. FILE	209.DWG	DENOMINAZIONE			LAVATRICE INTERMEDIA			
	POS. ARCH.	E908	DATA	25/08/92	AGG.	a 23/02/94 b 16/05/94			




INIEITTORE 5 LAVAGGIO POSIZIONE MANTENIMENTO	INIEITTORE 5 LAVAGGIO POSIZIONE LAVORO	INIEITTORE 5 LAVAGGIO POSIZIONE AVANTI	INIEITTORE 5 LAVAGGIO POSIZIONE INDIETRO	SALIRE INIEITTORE STAZIONE No.	ABASSARE INIEITTORE STAZIONE No.			INIEITTORE 1 SOFFIAGGIO POSIZIONE MANTENIMENTO	INIEITTORE 1 SOFFIAGGIO POSIZIONE LAVORO	INIEITTORE 1 SOFFIAGGIO POSIZIONE AVANTI	INIEITTORE 1 SOFFIAGGIO POSIZIONE INDIETRO	INIEITTORE 2 SOFFIAGGIO POSIZIONE MANTENIMENTO	INIEITTORE 2 SOFFIAGGIO POSIZIONE LAVORO	INIEITTORE 2 SOFFIAGGIO POSIZIONE AVANTI	INIEITTORE 2 SOFFIAGGIO POSIZIONE INDIETRO
---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165			ORDINE	USCITE A 20.0 a A21.7	FOGLIO 210 SEGUE 211
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE			201.896/39		
	N. FILE	210.DWG	DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA			COMMESSA		
	POS. ARCH.	E908	DATA	25/08/92	AGG. 1 ^a 23/02/94 16/05/94	PIA33012466		
						ESECUTORE		
						AGULLO		




ABILITAZIONE LAVORO INIETTORE 1 LAVAGGIO	ABILITAZIONE LAVORO INIETTORE 2 LAVAGGIO	ABILITAZIONE LAVORO INIETTORE 3 LAVAGGIO	ABILITAZIONE LAVORO INIETTORE 4 LAVAGGIO	ABILITAZIONE LAVORO INIETTORE 5 LAVAGGIO	ABILITAZIONE INIETTORE STAZIONE LAVAGGIO	ABILITAZIONE LAVORO INIETTORE 1 SOFFIAGGIO	ABILITAZIONE LAVORO INIETTORE 2 SOFFIAGGIO	ABILITAZIONE MANUTENZIONE INIETTORE 1 LAVAGGIO	ABILITAZIONE MANUTENZIONE INIETTORE 2 LAVAGGIO	ABILITAZIONE MANUTENZIONE INIETTORE 3 LAVAGGIO	ABILITAZIONE MANUTENZIONE INIETTORE 4 LAVAGGIO	ABILITAZIONE MANUTENZIONE INIETTORE 5 LAVAGGIO		ABILITAZIONE MANUTENZIONE INIETTORE 1 SOFFIAGGIO	ABILITAZIONE MANUTENZIONE INIETTORE 2 SOFFIAGGIO
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---


AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	USCITE A 22.0 a A 23.7	FOGLIO 211 SEGUE 212
	CAD	ACAD r11		LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		201.896/39		
	N. FILE	211.DWG		DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		COMMESSA : PIA33012466		
	PDS. ARCH.	E908		DATA : 25/08/92	AGG. : a 23/02/94 b 16/05/94	ESECUTORE : AGULLO		




MONITORIZ. MACCHINA IN CICLO AUTO. CONTINUO	MONITORIZ. MACCHINA FERMA PER GUASTO GENER.	MONITORIZ. MACCHINA FERMA PER MANCATO CARICO	MONITORIZ. MACCHINA FERMA PER SCARICO IMPOSSIBILE	MONITORIZ. FERMATA INDEFINIDA	MONITORIZ. CICLO IN ATTO	MONITORIZ. CONTEGGIO PEZZI PRODOTTI	MONITORIZ. CONTEGGIO PEZZI DI SCARTO										
--	--	---	--	-------------------------------------	--------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	USCITE A 24.0 a A 25.7	FOGLIO 212 SEGUE 213
	CAD	AÇAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		
	N. FILE	212.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		
	POS. ARCH.	E908	DATA	25/08/92	AGG.	23/02/94	16/05/94	









AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39	PULSANTIERA MANUALE INGRESSO DESTRA	FOGLIO 301
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466		SEGUE
	N. FILE : 301.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO		302
	PDS. ARCH. : E908	DATA : 19/08/92	AGG. : 23/02/94	16/05/94		




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE : 201.896/39	PULSANTIERA MANUALE INGRESSO SINISTRA	FOGLIO 302
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			COMMESSA : PIA33012466		SEGUE
	N. FILE	302.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE : AGULLO		303
	PDS. ARCH.	E908	DATA : 19/08/92	AGG. : ^a 23/02/94	^b 16/05/94			




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39	PULSANTIERA MANUALE USCITA DESTRA	FUOGLIO 303
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466		SEGUE
	N. FILE : 303.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO		304
	POS. ARCH. : E908	DATA : 18/08/92	AGG. : 23/02/94	16/05/94		





AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE : 201.896/39	PULSANTIERA MANUALE USCITA SINISTRA	FOGLIO 304 SEGUE 500
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			COMMESSA : PIA33012466		
	N. FILE : 304.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE : AGULLO		
	POS. ARCH. : E908	DATA : 19/08/92	AGG. : 23/02/94	16/05/94			




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	ALIMENTAZIONE MOTORI	FOGLIO 500 SEGUE 501
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466		
	N. FILE	500.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO		
	PDS. ARCH.	E908	DATA	10/08/92	AGG.	^a 09/03/94 ^b 16/05/94			











AGULLO PRATOLA SERRA	DTS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE	201.898/39	MOTORE DOSSATORE INGRESSO	FOLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			COMMESSA	PIA33012486		503
	N. FILE	503.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	E908	DATA	20/08/92	AGG.	09/03/94	16/05/94		505















AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39	ALIMENTAZIONE ARMADIO ELECTRICO POMPA POZZETTO	FUOGLIO : 800
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012486		SEGUE : 801
	N. FILE : 800.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO		
	POS. ARCH. : E908	DATA : 03/02/93	AGG. : 23/02/94	16/05/94		



CORRENTE
INSERITA

MASSIMO
LIVELLO
POZZETTO

MINIMO
LIVELLO
POZZETTO

AVVIS.
OTTICO


LIVELLO
ALTO
POZZETTO

POMPA
SVUOTAMENTO
POZZETTO


POMPA
SVUOTAMENTO
POZZETTO
INSERITA


AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE : 201.896/39 COMMESSA : PIA33012488 ESECUTORE : AGULLO	MANOVRA POMPA POZZETTO	FOLIO 801 SEGUE 810
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE					
	N. FILE	801.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA					
	POS. ARCH.	E908	DATA : 18/02/93	AGG. : 23/02/94	16/05/94			


01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39




AGULLO PRATOLA SERRA	DTS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	ALIMENTAZIONE MOTORI POMPA POZZETTO	FOLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		810
	N. FILE	810.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	E908	DATA	04/02/93	AGG.	09/03/94	16/05/94	900











AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M 908 / OP 165		ORDINE : 201.896/39	ARMADIO POTENZA	FOGLIO IMPLANT
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012460		SEGUE
	N. FILE : IMPLANT.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO		ZBRN0001
	POS. ARCH. : E908	DATA : 24/11/92	AGG. : 11/12/92	15/12/92		




- 16EM1 - ARRESTO EMERGENZA
- 17PS1 - SCANCIO INTE GENERALE
- PS100 - TEST LAMPADE
- PS101 - SUDNERIA
- PS106 - AVVIAMENTO CICLO
- PS111 - CANCELLA ALLARME
- PS112 - RICHIAMO UNITA
- PS113 - LUBRIFICAZIONE IN ATTO
- PS114 - AVVIO SECUENZA MOTORE
- PS107 - ARRESTO FINE CICLO
- SL103 - MACCHINA IN MANUAL
- SL115 - CICLO UNITARIO - CONTINUO
- SL102 - ESCLUSIONE FC POSICIONE BARRA TRANSFERTA
- SL105 - ESCLUSIONE MOTORE
- SL110 - CICLO SVUOTAMENTO MACCHINA
- PS160 - AVVIO POMPA GENERALE LAVAGGIO
- PS161 - AVVIO POMPA LAVAGGIO CALIBRATO
- PS162 - AVVIO VENTOLA SOFFIAGGIO
- PS163 - AVVIO ESTRATORE VAPORI
- PS165 - AVVIO ESTRATORE VAPORI FILTRO
- PS170 - ARRESTO POMPA GENERALE LAVAGGIO
- PS171 - ARRESTO POMPA LAVAGGIO CALIBRATO
- PS172 - ARRESTO VENTOLA SOFFIAGGIO
- PS173 - ARRESTO ESTRATORE VAPORI
- PS175 - ARRESTO ESTRATORE VAPORI FILTRO
- LS2 - ANOMALIA MACCHINA
- LS12 - MACCHINA IN AUTOMATICO
- LS11 - MACCHINA IN MANUALE
- LS16 - STAZIONE SOFFIAGGIO ORIGEN CICLO
- LS15 - STAZIONE LAVAGGIO ORIGEN CICLO
- LS14 - BARRA TRANSFERTA ORIGEN CICLO
- LS13 - MACCHINA IN SCARICO/VUOTA
- 15SL1 - INSERIMENTO CIRCUITI AUXILIARI
- 15LS1 - INSERIMENTO CIRCUITI AUXILIARI
- 15PS1 - INSERIMENTO MACCHINA
- LS3 - TUTTI LE TENSIONE PRESENTE
- LS10 - CICLO IN ATTO
- LS7 - MISSAGGI NELL DISPLAY
- LS6 - MACCHINA PRONTA AL CICLO
- LS5 - MACCHINA IN SERVIZIO
- LS30 - POMPA LAVAGGIO AVVIATA
- LS32 - VENTOLA SOFFIAGGIO AVVIATA
- LS31 - POMPA CALIBRAGGIO AVVIATA
- LS35 - ESTRATORE VAPORI FILTRO AVVIATA
- LS33 - ESTRATORE VAPORI AVVIATA



AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO		M 908 / OP 165	ORDINE	201.896/39	PULPITO	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASSAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012460		IMPLANT
	N. FILE	IMPLANT.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	E908	DATA	24/11/92	AGG.	a 11/12/92 b 15/12/92			ZBRN0001

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39



AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M 908 / OP 165			ORDINE	201.896/39	PULPITO	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE			COMMESSA	PIA33012460		IMPLANT
	N. FILE	IMPLANT.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE :	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	E908	DATA	24/11/92	AGG.				11/12/92

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39	FOGLIO Z_B01 SEGUE Z_B02
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466	
	N. FILE : Z_B01.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO	
	PDS. ARCH. : E908	DATA : 10/03/94	AGG. : 11/03/94	16/05/94	

[illegible]

2	<016/4>	PR01E03	0	1610	0	16EM2	<016/4>
	PR01E04	<018/9>	0	1611	0	16EM2	<016/4>
			0	1611	0	16EM3	<016/8>
			0	1612	0	16EM3	<016/8>
	<018/13>	PR10E07	0	1814	0	18SA1	<018/9>
			0	1815	0	18LS1	<018/13>
			0	1910	0	FC130	<019/9>
	<019/9>	PR01E23	0	1910	0	FC144	<019/4>
			0	1911	0	FC130	<019/4>
			0	1912	0	FC144	<019/4>
<050/13>	PR01E08	0	5002	0	PS140	<019/6>	
		0	5002	0	PS141	<019/6>	
		0	5010	0	PS140	<019/6>	
<050/13>	PR01E09	0	5010	0	PS141	<019/6>	
		0	20610	0	EV120	<206/5>	
		0	20814	0	EV166	<208/17>	
<206/5>	PR10E10	0	20815	0	EV167	<208/19>	
		0	A040	0	LS40	<202/7>	
		0	A041	0	LS41	<202/7>	
<202/9>	PR10E03	0	A042	0	LS42	<202/9>	
		0	A050	0	LS50	<202/21>	
		0	A052	0	LS52	<202/25>	
<202/33>	PR10E08	0	A056	0	LS56	<202/33>	
		0	A057	0	LS57	<202/35>	
		0	0	0	0	0	
<202/35>	PR10E09	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

3

<103/21> PR01E10	0 E070 0	PS70 <103/21>
<104/23> PR01E11	0 E091 0	16EM2 <016/4>
<104/25> PR01E12	0 E092 0	16EM3 <016/8>
<106/7> PR01E13	0 E121 0	CP121 <106/7>
<106/9> PR01E14	0 E122 0	FC122 <106/9>
<106/11> PR01E15	0 E123 0	CL123 <106/11>
<106/13> PR01E16	0 E124 0	FC124 <106/13>
<106/21> PR02E02	0 E130 0	FC130 <019/9>
<107/5> PR02E03	0 E140 0	PS140 <019/6>
<107/7> PR02E04	0 E141 0	PS141 <019/6>
<107/9> PR01E06	0 E142 0	PS142 <019/6>
<107/11> PR02E05	0 E143 0	FC143 <107/11>
<107/13> PR02E06	0 E144 0	FC144 <019/4>
<107/15> PR02E07	0 E145 0	FC145 <107/15>
<107/17> PR02E08	0 E146 0	FC146 <107/17>
<107/25> PR02E09	0 E152 0	FC152 <107/25>
<118/21> PR02E10	0 E370 0	FC370 <118/21>
<118/23> PR02E11	0 E371 0	FC371 <118/23>
<118/33> PR02E12	0 E376 0	FC376 <118/33>
<118/35> PR02E13	0 E377 0	FC377 <118/35>
<120/5> PR02E14	0 E400 0	FC400 <120/5>
<120/21> PR02E15	0 E410 0	FC410 <120/21>
	0 0 0	
	0 0 0	
	0 0 0	
	0 0 0	
	0 0 0	
	0 0 0	

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39 COMMESSA : PIA33012466 ESECUTORE : AGULLO	FOGLIO Z_B02 SEGUE Z_B03
	CAD : ACAD r11		LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			
	N. FILE : Z_B02.DWG		DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			
	POS. ARCH. : E908		DATA : 10/03/94	AGG. : 11/03/94 16/05/94		

BOX 2 : INGRESSO / 2 600*500

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

2

(200/35)	PR02F03	0 A017 0	LS17 (200/35)
(202/15)	PR10F23	0 A045 0	LS45 (202/15)
(202/27)	PR10F14	0 A053 0	LS53 (202/27)
(202/29)	PR10F15	0 A054 0	LS54 (202/29)
(104/31)	PR01F04	0 E095 0	16EM6 (016/20)
(122/7)	PR01F06	0 E441 0	CL441 (122/7)
(122/9)	PR01F07	0 E442 0	CL442 (122/9)
PR01F08		0 E443 0	CL443 (122/11)
(122/13)	PR01F09	0 E444 0	CL444 (122/13)
(122/15)	PR01F10	0 E445 0	CL445 (122/15)
(122/17)	PR01F11	0 E446 0	CP446 (122/17)
(122/19)	PR01F12	0 E447 0	CL447 (122/19)
(122/21)	PR01F13	0 E450 0	FC450
(122/23)	PR01F14	0 E451 0	FC451
(122/25)	PR01F15	0 E452 0	FC451 (122/23)
(122/27)	PR02F10	0 E453 0	CL453 (122/27)
(123/5)	PR01F16	0 E460 0	PS460 (123/5)
(123/7)	PR02F02	0 E461 0	PS461 (123/7)
(123/31)	PR02F20	0 E475 0	CP475 (123/31)
(123/33)	PR02F07	0 E476 0	PS476 (123/33)
(123/35)	PR02F08	0 E477 0	SL477 (123/35)
		0 0 0	
		0 0 0	
		0 0 0	
		0 0 0	
		0 0 0	

1

(201/4)	PR01F01	0 1014 0	EV266 (213/17)
(201/4)	PR02F01	0 1014 0	EV267 (213/19)
(201/9)	PR10F01	0 1014 0	EV272 (213/25)
		0 1014 0	LS17 (200/35)
		0 1014 0	LS45 (202/15)
		0 1014 0	LS53 (202/27)
(202/29)	LS54	0 0 0	
		0 0 0	
(201/4)	PR01F24	0 1015 0	16EM6 (016/20)
(201/4)	PR02F24	0 1015 0	CL441 (122/7)
		0 1015 0	CL442 (122/9)
		0 1015 0	CL443 (122/11)
		0 1015 0	CL444 (122/13)
		0 1015 0	CL445 (122/15)
		0 1015 0	CL447 (122/19)
		0 1015 0	CL453 (122/27)
		0 1015 0	CP446 (122/17)
		0 1015 0	CP475 (123/31)
		0 1015 0	FC450
		0 1015 0	FC451 (122/23)
		0 1015 0	FC451 (122/23)
		0 0 0	
		0 0 0	
		0 1614 0	16EM6 (016/20)
		0 1615 0	16EM6 (016/20)
		0 21314 0	EV266 (213/17)
		0 21315 0	EV267 (213/19)
		0 21318 0	EV272 (213/25)
		0 0 0	
		0 0 0	
		0 0 0	
		0 0 0	
		0 0 0	

(016/20) PR01F03
(016/20) PR01F02
(213/17) PR10F09
(213/19) PR10F10
(213/25) PR10F13

(123/5) PS460
(123/7) PS461
(123/33) PS476
(123/35) SL477

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE		FDGLID Z_B03 SEGUE Z_B04
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA		
	N. FILE	Z_B03.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE		
	PDS. ARCH.	E908	DATA	10/03/94	AGG.	11/03/94 16/05/94	

BOX 6 : FILTER / 1 400*500

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

(112/5)> PR01L02

(112/7)> PR01L03

(112/21)> PR01L04

(112/23)> PR01L05

(112/25)> PR01L06

(112/27)> PR01L07

(113/5)> PR01L08

(113/7)> PR01L09

(113/9)> PR01L10

(113/11)> PR01L11

(116/5)> PR01L13

(116/7)> PR01L14

(116/9)> PR01L15

(116/13)> PR01L16

(116/15)> PR02L02

(116/17)> PR02L03

(116/21)> PR02L04

(116/23)> PR02L05

(116/25)> PR02L06

(119/21)> PR02L16

(119/23)> PR03L02

(119/25)> PR03L03

(119/27)> PR03L04

(120/9)> PR03L05

(120/11)> PR03L06

(120/13)> PR03L07

(120/15)> PR03L08

FC240 (112/5)

FC241 (112/7)

FC250 (112/21)

FC251 (112/23)

FC252 (112/25)

FC253 (112/27)

FC260 (113/5)

FC261 (113/7)

FC262 (113/9)

FC263 (113/11)

FC320 (116/5)

FC321 (116/7)

FC322 (116/9)

FC324 (116/13)

FC325 (116/15)

FC326 (116/17)

FC330 (116/21)

FC331 (116/23)

FC332 (116/25)

CP390 (119/21)

CP391 (119/25)

CP392

CP393

FC402 (120/9)

FC403 (120/11)

FC404 (120/13)

FC405 (120/15)

Ø E240 Ø

Ø E241 Ø

Ø E250 Ø

Ø E251 Ø

Ø E252 Ø

Ø E253 Ø

Ø E260 Ø

Ø E261 Ø

Ø E262 Ø

Ø E263 Ø

Ø E320 Ø

Ø E321 Ø

Ø E322 Ø

Ø E324 Ø

Ø E325 Ø

Ø E326 Ø

Ø E330 Ø

Ø E331 Ø

Ø E332 Ø

Ø E390 Ø

Ø E391 Ø

Ø E392 Ø

Ø E393 Ø

Ø E402 Ø

Ø E403 Ø

Ø E404 Ø

Ø E405 Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

AGULLO	DIS. N. : 016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE : 201.898/39			FDGLIO Z_B05 SEGUE Z_B06
PRATOLA SERRA	CAD : ACAD r11		LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			COMMESSA : PIA33012466			
	N. FILE : Z_B05.DWG		DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE : AGULLO			
	POS. ARCH. : E908		DATA : 10/03/94	AGG. : 11/03/94	16/05/94				

BOX 3 : LAVAGGIO / 2 600*500

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

2

(206/11)	PR10S04	0 20612 0	EV123	(206/11)
(206/9)	PR10S03	0 20615 0	EV122	(206/9)
(208/5)	PR10S05	0 20810 0	EV160	(208/5)
(208/15)	PR01S17	0 20813 0	EV165	(208/15)
(208/25)	PR10S06	0 20818 0	EV172	(208/25)
(208/27)	PR10S07	0 20819 0	EV173	(208/27)
(208/29)	PR10S17	0 20820 0	EV174	(208/29)
(208/31)	PR10S18	0 20821 0	EV175	(208/31)
		0 0		
(210/21)	PR10S08	0 21018 0	EV210	(210/21)
(210/23)	PR10S09	0 21019 0	EV211	(210/23)
(210/25)	PR10S10	0 21020 0	EV212	(210/25)
(210/27)	PR10S11	0 21021 0	EV213	(210/27)
(210/29)	PR10S12	0 21022 0	EV214	(210/29)
(210/31)	PR10S13	0 21023 0	EV215	(210/31)
(210/33)	PR10S14	0 21024 0	EV216	(210/33)
(210/35)	PR10S15	0 21025 0	EV217	(210/35)
(211/17)	PR11S04	0 21116 0	EV226	(211/17)
(211/19)	PR11S07	0 21117 0	EV227	(211/19)
(211/33)	PR10S16	0 21124 0	EV236	(211/33)
(211/35)	PR11S02	0 21125 0	EV237	(211/35)
		0 0		
		0 0		
		0 0		
		0 0		
		0 0		
		0 0		

1

(201/27)	PR01S01	0 1014 0	EV123	(206/11)
(201/27)	PR02S01	0 1014 0	EV165	(208/15)
(201/33)	PR10S01	0 1014 0	EV172	(208/25)
(201/33)	PR11S01	0 1014 0	EV173	(208/27)
		0 1014 0	EV174	(208/29)
		0 1014 0	EV175	(208/31)
		0 1014 0	EV160	(208/5)
		0 1014 0	EV210	(210/21)
		0 1014 0	EV211	(210/23)
(206/9)	EV122	0 1014 0	EV212	(210/25)
(113/21)	FC270	0 1014 0	EV213	(210/27)
(113/23)	FC271	0 1014 0	EV214	(210/29)
(114/11)	FC283	0 1014 0	EV215	(210/31)
(114/17)	FC286	0 1014 0	EV216	(210/33)
(114/27)	FC293	0 1014 0	EV217	(210/35)
(114/33)	FC296	0 1014 0	EV226	(211/17)
(116/29)	FC334	0 1014 0	EV227	(211/19)
(116/31)	FC335	0 1014 0	EV236	(211/33)
(116/33)	FC336	0 1014 0	EV237	(211/35)
(117/5)	FC340	0 1014 0	FC242	(112/9)
(117/7)	FC341	0 1014 0	FC243	(112/11)
(117/9)	FC342	0 1014 0	FC254	(112/29)
(117/21)	FC350	0 1014 0	FC255	(112/31)
(117/23)	FC351	0 1014 0	FC256	(112/33)
(117/25)	FC352	0 1014 0	FC257	(112/35)
(117/29)	FC354	0 1014 0	FC264	(113/13)
(117/31)	FC355	0 1014 0	FC265	(113/15)
(117/33)	FC356	0 1014 0	FC266	(113/17)
(118/7)	FC361	0 1014 0	FC267	(113/19)
(118/9)	FC362	0 1014 0	FC270	(113/21)
		0 1014 0	FC271	(113/23)
		0 0	FC283	(114/11)
		0 0	FC286	(114/17)
		0 0	FC293	(114/27)
		0 0	FC296	(114/33)
		0 0	FC334	(116/29)
		0 0	FC335	(116/31)
		0 0	FC336	(116/33)
		0 0		
		0 0		
		0 0		
		0 0		
		0 0		
		0 0		
		0 0		

(201/27)	PR01S24	0 1015 0	FC242	(112/9)
(201/27)	PR02S24	0 1015 0	FC243	(112/11)
		0 1015 0	FC254	(112/29)
		0 1015 0	FC255	(112/31)
		0 1015 0	FC256	(112/33)
		0 1015 0	FC257	(112/35)
		0 1015 0	FC264	(113/13)
		0 1015 0	FC265	(113/15)
		0 1015 0	FC266	(113/17)
		0 1015 0	FC267	(113/19)
		0 1015 0	FC270	(113/21)
		0 1015 0	FC271	(113/23)
		0 1015 0	FC283	(114/11)
		0 1015 0	FC286	(114/17)
		0 1015 0	FC293	(114/27)
		0 1015 0	FC296	(114/33)
		0 1015 0	FC334	(116/29)
		0 1015 0	FC335	(116/31)
		0 1015 0	FC336	(116/33)
		0 0		
		0 0		
		0 0		
		0 0		
		0 0		
		0 0		

(117/5)	FC340	0 1015 0	FC242	(112/9)
(117/7)	FC341	0 1015 0	FC243	(112/11)
(117/9)	FC342	0 1015 0	FC254	(112/29)
(117/21)	FC350	0 1015 0	FC255	(112/31)
(117/23)	FC351	0 1015 0	FC256	(112/33)
(117/25)	FC352	0 1015 0	FC257	(112/35)
(117/29)	FC354	0 1015 0	FC264	(113/13)
(117/31)	FC355	0 1015 0	FC265	(113/15)
(117/33)	FC356	0 1015 0	FC266	(113/17)
(118/7)	FC361	0 1015 0	FC267	(113/19)
(118/9)	FC362	0 1015 0	FC270	(113/21)
		0 1015 0	FC271	(113/23)
		0 1015 0	FC283	(114/11)
		0 1015 0	FC286	(114/17)
		0 1015 0	FC293	(114/27)
		0 1015 0	FC296	(114/33)
		0 1015 0	FC334	(116/29)
		0 1015 0	FC335	(116/31)
		0 1015 0	FC336	(116/33)
		0 0		
		0 0		
		0 0		
		0 0		
		0 0		
		0 0		

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	FDGLIO Z_B06 SEGUE Z_B07
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_B06.DWG	DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO	
	PQS. ARCH.	E908	DATA	10/03/94	AGG.	11/03/94 16/05/94	

BOX 4 : SOFFIAGGIO / 1 600*500

3

(112/9)	PR01S02	FC242	(112/9)
(112/11)	PR01S03	FC243	(112/11)
(112/29)	PR01S04	FC254	(112/29)
(112/31)	PR01S05	FC255	(112/31)
(112/33)	PR01S06	FC256	(112/33)
(112/35)	PR01S07	FC257	(112/35)
(113/13)	PR01S08	FC264	(113/13)
(113/15)	PR01S09	FC265	(113/15)
(113/17)	PR01S10	FC266	(113/17)
(113/19)	PR01S11	FC267	(113/19)
(113/21)	PR02S10	FC270	(113/21)
(113/23)	PR01S12	FC271	(113/23)
(114/11)	PR01S18	FC283	(114/11)
(114/17)	PR01S19	FC286	(114/17)
(114/27)	PR01S20	FC293	(114/27)
(114/33)	PR01S21	FC296	(114/33)
(116/29)	PR02S11	FC334	(116/29)
(116/31)	PR02S15	FC335	(116/31)
(116/33)	PR02S16	FC336	(116/33)
(117/5)	PR02S17	FC340	(117/5)
(117/7)	PR02S18	FC341	(117/7)
(117/9)	PR02S19	FC342	(117/9)
(117/21)	PR01S13	FC350	(117/21)
(117/23)	PR01S14	FC351	(117/23)
(117/25)	PR01S15	FC352	(117/25)
(117/29)	PR01S16	FC354	(117/29)
(117/31)	PR02S20	FC355	(117/31)
(117/33)	PR02S21	FC356	(117/33)
(118/7)	PR02S13	FC361	(118/7)
(118/9)	PR02S14	FC362	(118/9)

Ø E242	Ø
Ø E243	Ø
Ø E254	Ø
Ø E255	Ø
Ø E256	Ø
Ø E257	Ø
Ø E264	Ø
Ø E265	Ø
Ø E266	Ø
Ø E267	Ø
Ø E270	Ø
Ø E271	Ø
Ø E283	Ø
Ø E286	Ø
Ø E293	Ø
Ø E296	Ø
Ø E334	Ø
Ø E335	Ø
Ø E336	Ø
Ø E340	Ø
Ø E341	Ø
Ø E342	Ø
Ø E350	Ø
Ø E351	Ø
Ø E352	Ø
Ø E354	Ø
Ø E355	Ø
Ø E356	Ø
Ø E361	Ø
Ø E362	Ø
Ø	Ø
Ø	Ø
Ø	Ø
Ø	Ø
Ø	Ø
Ø	Ø

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39		FOGLIO Z_B07
	CAD : ACAD r11		LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466		SEGUE
	N. FILE : Z_B07.DWG		DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO		Z_B08
	POS. ARCH. : E908		DATA : 10/03/94	AGG. : ^a 11/03/94 ^b 16/05/94			

301PL1	301/16
302PL1	302/16
303PL1	303/16
304PL1	304/16
301PL1	301/16
302PL1	302/16
303PL1	303/16
301PL1	301/16
302PL1	302/16
303PL1	303/16
301PL1	301/16
302PL1	302/16
303PL1	303/16
PS71	103/23
16EM4	016/12
16EM5	016/16
FC131	019/12
FC151	107/23
FC200	110/5
FC201	110/7
FC202	110/9
FC203	110/11
FC204	110/13
FC205	110/15
FC206	110/17
FC207	110/19
FC210	110/21
FC211	110/23
FC212	110/25
FC213	110/27
FC401	120/7

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39		FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466		Z_B09
	N. FILE	Z_B09.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	PDS. ARCH.	E908	DATA	10/03/94	AGG.	11/03/94	16/05/94		Z_B10

BOX 5 : USCITA / 2 600*500

BOX 7: RUOTA LAVAGGIO/1

Z_B11

FC250	(112/21)
FC251	(112/23)
FC252	(112/25)
FC253	(112/27)

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

1	1014	FC254	(112/29)
	1014	FC255	(112/31)
	1014	FC256	(112/33)
	1014	FC257	(112/35)
	1015		
	1015		
	1015		
	1015		
(112/29)	FC254	(112/29)	
(112/31)	FC255	(112/31)	
(112/33)	FC256	(112/33)	
(112/35)	FC257	(112/35)	
(112/29)	PR01S04		
(112/31)	PR01S05		
(112/33)	PR01S06		
(112/35)	PR01S07		

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE		FOGLIO
	CAD	ACAD r11		LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		201.896/39		Z_B11
	N. FILE	Z_B11.DWG		DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		COMMESSA		SEGUE
	POS. ARCH.	E908		DATA	10/03/94	AGG.		Z_B12
					11/03/94	16/05/94	ESECUTORE	
							AGULLO	

BOX 8:RUOTA SOFFIAGGIO/1 130*130

1		01		03		05		07		09		11		13		15		17		19		21		23		25		27		29		31		33		35		37		39					

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

1	0 E214 0	511MT1 (110/29)
	0 E215 0	511MT2 (110/31)
	0 E216 0	
	0 E217 0	
	0 E220 0	111CNV1(111/05)
	0 E221 0	111CNV1(111/07)
	0 E222 0	111CNV1(111/09)
	0 E223 0	111CNV1(111/11)
	0 E224 0	111CNV1(111/13)
	0 E225 0	111CNV1(111/15)
	0 E226 0	111CNV1(111/17)
	0 E227 0	111CNV1(111/19)
	0 E230 0	
	0 E231 0	
	0 E232 0	
	0 E233 0	
	0 E234 0	
	0 E235 0	
	0 E236 0	
	0 E237 0	510IA1 (111/35)
	0 0	
	0 0	
	0 0	
	0 0	
	0 0	
	0 0	
	0 0	
	0 0	
	0 E247 0	
	0 E272 0	
	0 E273 0	
	0 E276 0	
	0 E277 0	
	0 0	
	0 0	
	0 0	
	0 0	
	0 0	
	0 E280 0	505MT1 (114/05)
	0 E281 0	505MT2 (114/07)
	0 E282 0	505MT3 (114/09)
	0 E283 0	FC283 (114/11)
	0 E284 0	505IA1 (114/13)
	0 E285 0	505IA2 (114/15)
	0 E286 0	FC286 (114/17)
	0 E287 0	
	0 E290 0	506MT1 (114/21)
	0 E291 0	506MT2 (114/23)
	0 E292 0	506MT3 (114/25)
	0 E293 0	FC293 (114/27)
	0 E294 0	506IA1 (114/29)
	0 E295 0	506IA2 (114/31)
	0 E296 0	FC296 (114/33)
	0 E297 0	
	0 E300 0	
	0 E301 0	
	0 E302 0	
	0 E303 0	
	0 E304 0	
	0 E305 0	
	0 E306 0	
	0 E307 0	
	0 E310 0	
	0 E311 0	
	0 E312 0	
	0 E313 0	
	0 E314 0	
	0 E315 0	
	0 E316 0	
	0 E317 0	
	0 0	
	0 0	
	0 0	
	0 0	
	0 E323 0	
	0 E327 0	
	0 E333 0	
	0 E334 0	FC334 (116/29)
	0 E335 0	FC335 (116/31)
	0 E336 0	FC336 (116/33)
	0 E337 0	
	0 E340 0	FC340 (117/05)

(114/11) PR01S18

(114/17) PR01S19

(114/27) PR01S20

(114/33) PR01S21

(116/29) PR02S11

(116/31) PR02S15

(116/33) PR02S16

(117/5) PR02S17

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE : 201.896/39	FOGLIO Z_B13 SEGUE Z_B14
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			COMMESSA : PIA33012466	
	N. FILE	Z_B13.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE : AGULLO	
	PDS. ARCH.	E908	DATA :10/03/94	AGG. : ^a 11/03/94	^b 16/05/94		

ARMADIO ELETTRICO PORTA 3

MORSETTIERA B : " ARP3B / 1 "

(117/7) PR02S18 (117/9) PR02S19	Ø E341 Ø	FC341 (117/07)
	Ø E342 Ø	FC342 (117/09)
	Ø E343 Ø	
	Ø E344 Ø	
(118/13) PR02S22 (118/15) PR02S23	Ø E345 Ø	
	Ø E346 Ø	
	Ø E347 Ø	
	Ø E353 Ø	
(118/21) PR01Z02 (118/23) PR01Z03	Ø E357 Ø	
	Ø Ø Ø	
	Ø Ø Ø	
	Ø Ø Ø	
(118/33) PR01Z05 (118/35) PR01Z06	Ø E360 Ø	
	Ø E363 Ø	
	Ø E364 Ø	FC364 (118/13)
	Ø E365 Ø	FC365 (118/15)
(120/15) PR03L08	Ø E366 Ø	
	Ø E367 Ø	
	Ø E370 Ø	FC370 (118/21)
	Ø E371 Ø	FC371 (118/23)
(120/21) PR01Z04	Ø E372 Ø	503MT1 (118/25)
	Ø E373 Ø	503MT2 (118/27)
	Ø E374 Ø	503IA1 (118/29)
	Ø E375 Ø	
	Ø E376 Ø	FC376 (118/33)
	Ø E377 Ø	FC377 (118/35)
	Ø E380 Ø	511MT1(119/05)
	Ø E381 Ø	511MT12(119/07)
	Ø E382 Ø	505MT4 (119/09)
	Ø E383 Ø	506MT4 (119/11)
	Ø E384 Ø	507MT2 (119/13)
	Ø E385 Ø	507MT3 (119/15)
	Ø E386 Ø	
	Ø E387 Ø	
	Ø E394 Ø	511IA1 (119/29)
	Ø E395 Ø	511IA2 (119/31)
	Ø E396 Ø	505IA4 (119/33)
	Ø E397 Ø	506IA4 (119/35)
	Ø Ø Ø	
	Ø Ø Ø	
	Ø Ø Ø	
	Ø Ø Ø	
	Ø Ø Ø	
	Ø Ø Ø	
	Ø E405 Ø	FC405 (120/15)
	Ø E406 Ø	
	Ø E407 Ø	
	Ø E410 Ø	FC410 (120/21)
	Ø E411 Ø	
	Ø E412 Ø	
	Ø E413 Ø	
	Ø E414 Ø	
	Ø E415 Ø	
	Ø E416 Ø	
	Ø E417 Ø	
	Ø E420 Ø	
	Ø E421 Ø	
	Ø E422 Ø	
	Ø E423 Ø	
	Ø E424 Ø	
	Ø E425 Ø	
	Ø E426 Ø	
	Ø E427 Ø	
	Ø E430 Ø	
	Ø E431 Ø	
	Ø E432 Ø	
	Ø E433 Ø	
	Ø E434 Ø	
	Ø E435 Ø	
	Ø E436 Ø	
	Ø E437 Ø	
	Ø Ø Ø	
(122/9) PR01F07 (122/11) PR01F08 (122/13) PR01F09	Ø Ø Ø	
	Ø Ø Ø	
	Ø Ø Ø	
	Ø Ø Ø	
	Ø E442 Ø	CL442 (122/09)
	Ø E443 Ø	CL443 (122/11)
	Ø E444 Ø	CL444 (122/13)
	Ø Ø Ø	

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39	FOGLIO Z_B14 SEGUE Z_B15
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466	
	N. FILE : Z_B14.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO	
	PDS. ARCH. : E908	DATA : 10/03/94	AGG. : 11/03/94	16/05/94	

ARMADIO ELETTRICO PORTA 3

MORSETTIERA C : " ARP3C / 1 "

(122/15) PR01F10
(122/17) PR01F11
(122/19) PR01F12

(123/5) PR01F16
(016/20) PR01F02

(123/29) PR01P17
(123/33) PR02F07
(123/35) PR02F08

CL445 (122/13)
CP446 (122/15)
CL447 (122/17)
501IA2 (122/35)
PS460 (123/05)
PS461 (123/07)

80CT1 (080/14)
PS476 (123/33)
SL477 (123/35)

40A (124/05)
40B (124/07)
40C (124/09)

41A (124/21)
41B (124/23)
41C (124/25)

0	E445	0
0	E446	0
0	E447	0
0	E457	0
0	E460	0
0	E461	0
0	E470	0
0	E471	0
0	E472	0
0	E473	0
0	E474	0
0	E476	0
0	E477	0
0		0
0		0
0		0
0	E480	0
0	E481	0
0	E482	0
0	E483	0
0	E484	0
0	E485	0
0	E486	0
0	E487	0
0	E490	0
0	E491	0
0	E492	0
0	E493	0
0	E494	0
0	E495	0
0	E496	0
0	E497	0
0	E500	0
0	E501	0
0	E502	0
0	E503	0
0	E504	0
0	E505	0
0	E506	0
0	E507	0
0	E510	0
0	E511	0
0	E512	0
0	E513	0
0	E514	0
0	E515	0
0	E516	0
0	E517	0
0		0
0		0
0		0
0		0

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE : 201.896/39		FOGLIO Z_B15
	CAD : ACAD r11		LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE					
	N. FILE : Z_B15.DWG		DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE : AGULLO		SEGUE Z_B16
	POS. ARCH. : E908		DATA : 10/03/94	AGG. : 11/03/94	16/05/94			

ARMADIO ELETTRICO PORTA 3
MORSETTIERA D : " ARP3D / 1 "

1		01		03		05		07		09		11		13		15		17		19		21		23		25		27		29		31		33		35		37		39					

1	0	A130	0	A130	0	A130	0	(206/21)
	0	A131	0	A131	0	A131	0	(206/23)
	0	A132	0	A132	0	A132	0	(206/25)
	0	A133	0	A133	0	A133	0	(206/27)
	0	A134	0	A134	0	A134	0	(206/29)
	0	A135	0	500IA4	0	500IA4	0	(206/31)
	0	A136	0					
	0	A137	0	501IA1	0	501IA1	0	(206/35)
	0	A140	0					
	0	A141	0					
	0	A142	0					
	0	A143	0					
	0	A144	0					
	0	A145	0	502IA1	0	502IA1	0	(207/15)
	0	A146	0	502MT3	0	502MT3	0	(207/17)
	0	A147	0	502MT2	0	502MT2	0	(207/19)
	0	A150	0					
	0	A151	0	511MT2	0	511MT2	0	(207/23)
	0	A152	0	511MT1	0	511MT1	0	(207/25)
	0	A153	0					
	0	A154	0	511IA1	0	511IA1	0	(207/29)
	0	A155	0	511IA2	0	511IA2	0	(207/31)
	0	A156	0	505IA4	0	505IA4	0	(207/33)
	0	A157	0	506IA4	0	506IA4	0	(207/35)
	0		0					
	0		0					
	0		0					
	0		0					
20810	0	FS160	0	A160	0	A160	0	(208/05)
20811	0	FS161	0	A161	0	A161	0	(208/07)
	0	A162	0	503MT2	0	503MT2	0	(032/09)
	0	A163	0	503MT1	0	503MT1	0	(032/15)
20812	0	FS164	0	A164	0	A164	0	(208/13)
20813	0	FS165	0	A165	0	A165	0	(208/15)
20814	0	FS166	0	A166	0	A166	0	(208/17)
20815	0	A167	0	A167	0	A167	0	(208/19)
20816	0	FS170	0	A170	0	A170	0	(208/21)
20817	0	FS171	0	A171	0	A171	0	(208/23)
20818	0	FS172	0	A172	0	A172	0	(208/25)
20819	0	FS173	0	A173	0	A173	0	(208/27)
20820	0	FS174	0	A174	0	A174	0	(208/29)
20821	0	FS175	0	A175	0	A175	0	(208/31)
20822	0	FS176	0	A176	0	A176	0	(208/33)
20823	0	A177	0	A177	0	A177	0	(208/35)
20910	0	FS180	0	A180	0	A180	0	(209/05)
20911	0	FS181	0	A181	0	A181	0	(209/07)
20912	0	FS182	0	A182	0	A182	0	(209/09)
20913	0	FS183	0	A183	0	A183	0	(209/11)
20914	0	FS184	0	A184	0	A184	0	(209/13)
20915	0	FS185	0	A185	0	A185	0	(209/15)
20916	0	FS186	0	A186	0	A186	0	(209/17)
20917	0	FS187	0	A187	0	A187	0	(209/19)
20918	0	FS190	0	A190	0	A190	0	(209/21)
20919	0	FS191	0	A191	0	A191	0	(209/23)
20920	0	FS192	0	A192	0	A192	0	(209/25)
20921	0	FS193	0	A193	0	A193	0	(209/27)
20922	0	FS194	0	A194	0	A194	0	(209/29)
20923	0	FS195	0	A195	0	A195	0	(209/31)
20924	0	FS196	0	A196	0	A196	0	(209/33)
20925	0	FS197	0	A197	0	A197	0	(209/35)
	0		0					
	0		0					
	0		0					
	0		0					
	0		0					
21010	0	FS200	0	A200	0	A200	0	(210/05)
21011	0	FS201	0	A201	0	A201	0	(210/07)
21012	0	FS202	0	A202	0	A202	0	(210/09)
21013	0	FS203	0	A203	0	A203	0	(210/11)
	0	A204	0					
	0	A205	0					

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39	FDGLIO Z_B17 SEGUE Z_B18
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466	
	N. FILE : Z_B17.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO	
	POS. ARCH. : E908	DATA : 10/03/94	AGG. : ^a 11/03/94 ^b 16/05/94		

ARMADIO ELETTRICO PORTA 3

MORSETTIERA F : " ARP3F / 1 "

1

21018
21019
21020
21021
21022
21023
21024
21025
21110
21111
21112
21113
21114

21116
21117
21118
21119
21120
21121
21122

21124
21125

(210/21)
(210/23)
(210/25)
(210/27)
(210/29)
(210/31)
(210/33)
(210/35)
(211/05)
(211/07)
(211/09)
(211/11)
(211/13)

(211/17)
(211/19)
(211/21)
(211/23)
(211/25)
(211/27)
(211/29)

(211/33)
(211/35)

A210
A211
A212
A213
A214
A215
A216
A217
A220
A221
A222
A223
A224

A226
A227
A230
A231
A232
A233
A234

A236
A237

(210/21)
(210/23)
(210/25)
(210/27)
(210/29)
(210/31)
(210/33)
(210/35)
(211/05)
(211/07)
(211/09)
(211/11)
(211/13)

(211/17)
(211/19)
(211/21)
(211/23)
(211/25)
(211/27)
(211/29)

(211/33)
(211/35)

21314
21315

21318

(213/17)
(213/19)

(213/25)

501IA3
501IA5
501IA2

500IA6
A266
A267

A272

(213/05)
(213/09)
(213/11)

(213/15)
(213/17)
(213/19)

(213/25)

A280
A281
A282
A283
A284
A285

A290
A291
A292
A293
A294
A295

(214/05)
(214/07)
(214/09)
(214/11)
(214/13)
(214/15)

(214/21)
(214/23)
(214/25)
(214/27)
(214/29)
(214/31)

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39			FOGLIO Z_B18 SEGUE Z_B19
	CAD : ACAD r11		LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466			
	N. FILE : Z_B18.DWG		DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO			
	POS. ARCH. : E908		DATA : 10/03/94	AGG. : ^a 11/03/94	^b 16/05/94			

ARMADIO ELETTRICO PORTA 3
MORSETTIERA G : " ARP3G / 1 "

1

Ø A300	Ø
Ø A301	Ø
Ø A302	Ø
Ø A303	Ø
Ø A304	Ø
Ø A305	Ø
Ø A306	Ø
Ø A307	Ø
Ø A310	Ø
Ø A311	Ø
Ø A312	Ø
Ø A313	Ø
Ø A314	Ø
Ø A315	Ø
Ø A316	Ø
Ø A317	Ø
Ø	Ø
Ø	Ø
Ø	Ø
Ø	Ø

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39		FOGLIO Z_B19
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466		SEGUE
	N. FILE : Z_B19.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO		Z_B20
	PDS. ARCH. : E908	DATA : 10/03/94	AGG. : 11/03/94	16/05/94		

ARMADIO ELETTRICO PORTA 3

MORSETTIERA H1 : " ARP3H1 / 1 "

MDD25	(210/36)	1014	MDD27	(214/36)
A280	(214/05)	1014	A290	(214/21)
A281	(214/07)	1014	A291	(214/23)
A282	(214/09)	1014	A292	(214/25)
A283	(214/11)	1014	A293	(214/27)
A284	(214/13)	1014	A294	(214/29)
A285	(214/15)	1014	A295	(214/31)
300A	(300/06)	1014	300C	(300/14)
300B	(300/10)	1014	300D	(300/18)
301PL1	(301/16)	1014	303PL1	(303/16)
302PL1	(302/16)	1014	304PL1	(304/16)
510REG1	(510/11)	1014		
16EM7	(104/35)	1015	300A	(102/13)
CT120	(106/05)	1015	300B	(102/15)
FC122	(106/09)	1015	300C	(102/17)
FC124	(106/13)	1015	300D	(102/19)
502IA2	(107/19)	1015	PS70	(103/21)
502MT2	(107/27)	1015	PS71	(103/23)
502MT3	(107/29)	1015	E080	(104/05)
502MT1	(107/31)	1015	11A	(104/11)
507IA1	(109/05)	1015	12A	(104/13)
500IA2	(109/07)	1015	15MT1	(104/15)
500IA3	(109/09)	1015	15B	(104/17)
500IA4	(109/11)	1015	16EM1	(104/21)
501IA1	(109/15)	1015	16EM2	(104/23)
507MT1	(109/21)	1015	16EM3	(104/25)
500MT2	(109/23)	1015	16EM4	(104/27)
500MT3	(109/25)	1015	16EM5	(104/29)
500MT4	(109/27)	1015	16EM6	(104/31)
501MT1	(109/31)	1015	304A	(104/33)
80CT1	(080/20)	1016	MT0	(050/06)
E082	(104/09)	1016	E081	(104/07)
(015/4)	PR01P03	1016	MDD20	(200/04)
MT1	(050/06)	1016	MDD21	(202/04)
MDD23	(206/20)	1016	203DIS1	(203/04)
MDD26	(213/04)	1016	MDD22	(205/20)
		1016	MDD23	(206/04)
		1016	MDD26	(212/04)
		1016	MDD27	(214/04)
		1016	101A4	(010/13)
		1017	15MT1	(015/08)
		1017	15SL1	(015/04)
		5001	15MT3	(050/06)
		5001	15MT3	(050/10)
		5001	MT1	(050/04)
		5002	MT1	(050/04)
		5002	300A	(050/06)
		5002	300B	(050/08)
		5002	300C	(050/10)
		5002	300D	(050/12)
		5002	MDD22	(204/04)
		5002	MDD23	(207/04)
		5002	MDD24	(208/04)
		5002	MDD25	(210/04)
		5002	MDD27	(215/04)
		5002	MDD26	(213/20)
		1100	11A	(011/25)
40C	(040/15)	1100	PR10M22	(022/4)
41A	(041/07)	1100	PR10M23	(022/4)
41B	(041/11)	1100	PR10M24	(022/4)
41C	(041/15)	1100	PR01X24	(022/9)
		1100	PR10X24	(022/14)
		1100	PR01Y24	(022/19)
		1100	PR10Y24	(022/24)
		1100	40A	(040/07)
		1100	40B	(040/11)
		1101	11A	(011/25)
		1101	PR01X23	(040/4)
		1101	PR01X04	(040/23)
		1101	PR01Y23	(041/4)
		1101	PR01Y04	(041/19)

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE 201.896/39	FOGLIO Z_B21 SEGUE Z_B22
	CAD.	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			COMMESSA : PIA33012466	
	N. FILE	Z_B21.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE : AGULLO	
	POS. ARCH.	E908	DATA :10/03/94	AGG. : ^a 11/03/94	^b 16/05/94		

AGULLO
PRATOLA
SERRA

DIS. N.	016.09.0064.3
CAD	ACAD r11
N. FILE	Z_B22.DWG
POS. ARCH.	E908

MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		
LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		
DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		
DATA : 10/03/94	AGG. : ^a 11/03/94	^b 16/05/94

ORDINE	201.896/39
COMMESSA	PIA33012466
ESECUTORE	AGULLO

FDGLID
Z_B22

SEGUE
Z_B23

ARMADIO ELETTRICO PORTA 5

MORSETTIERA A : " ARPSA / 1 "

500MT3	(500/17)	500M3	(500/17)	507M1	(507/18)	507MT2	(507/30)
500MT3	(500/18)	500M3	(500/18)	510IA1	(510/34)	510REG1	(510/26)
500MT3	(500/19)	500M3	(500/19)	510IA1	(510/35)	510REG1	(510/27)
500MT4	(500/30)	500M4	(500/30)	510IA1	(510/36)	510REG1	(510/28)
500MT4	(500/31)	500M4	(500/31)	511MT1	(511/07)	511M1	(511/07)
500MT4	(500/32)	500M4	(500/32)	511MT1	(511/08)	511M1	(511/08)
500MT2	(500/11)	500M2	(500/11)	511MT1	(511/09)	511M1	(511/09)
500MT2	(500/12)	500M2	(500/12)	511MT11	(511/13)	511FR1	(511/13)
500MT2	(500/13)	500M2	(500/13)	511MT11	(511/14)	511FR1	(511/14)
501MT1	(501/05)	501M1	(501/05)	511MT11	(511/15)	511FR1	(511/15)
501MT1	(501/07)	501M1	(501/06)	511MT11	(511/15)	511FR1	(511/16)
501MT1	(501/08)	501M1	(501/07)	511MT2	(511/23)	511M2	(511/23)
501MT2	(501/11)	501M2	(501/11)	511MT2	(511/24)	511M2	(511/24)
501MT2	(501/12)	501M2	(501/12)	511MT2	(511/25)	511M2	(511/25)
501MT2	(501/13)	501M2	(501/13)	511MT12	(511/29)	511FR2	(511/29)
501MT3	(501/17)	501M3	(501/17)	511MT12	(511/30)	511FR2	(511/30)
501MT3	(501/18)	501M3	(501/18)	511MT12	(511/31)	511FR2	(511/31)
501MT3	(501/19)	501M3	(501/19)	511MT12	(511/31)	511FR2	(511/32)

0	50023	0	500M3	(500/17)
0	50025	0	500M3	(500/18)
0	50027	0	500M3	(500/19)
0	50029	0	500M4	(500/30)
0	50031	0	500M4	(500/31)
0	50033	0	500M4	(500/32)
0	50017	0	500M2	(500/11)
0	50019	0	500M2	(500/12)
0	50021	0	500M2	(500/13)
0	50011	0	501M1	(501/05)
0	50013	0	501M1	(501/06)
0	50015	0	501M1	(501/07)
0	50017	0	501M2	(501/11)
0	50019	0	501M2	(501/12)
0	50021	0	501M2	(501/13)
0	50023	0	501M3	(501/17)
0	50025	0	501M3	(501/18)
0	50027	0	501M3	(501/19)
0	50035	0	501M5	(501/29)
0	50037	0	501M5	(501/30)
0	50039	0	501M5	(501/31)
0	500214	0	502M2	(502/15)
0	500216	0	502M2	(502/16)
0	500218	0	502M1	(504/17)
0	500214	0	502MT3	(502/21)
0	500216	0	502MT3	(502/22)
0	500218	0	502MT3	(502/23)
0	500214	0	502FR1	(502/21)
0	500216	0	502FR1	(502/23)
0	500313	0	503M1	(503/15)
0	500314	0	503M1	(503/16)
0	500315	0	503M1	(503/17)
0	500313	0	503FR1	(503/21)
0	500314	0	503FR1	(503/22)
0	500315	0	503FR1	(503/23)
0	500313	0	503MT2	(503/21)
0	500314	0	503MT2	(503/22)
0	500315	0	503MT2	(503/23)
0	500511	0	505M1	(505/05)
0	500513	0	505M1	(505/06)
0	500515	0	505M1	(505/07)
0	500517	0	505FR1	(505/12)
0	500519	0	505FR1	(505/13)
0	500521	0	505FR1	(505/14)
0	500525	0	505MT3	(505/27)
0	500528	0	505MT3	(505/28)
0	500531	0	505MT3	(505/29)
0	500525	0	505MT2	(505/27)
0	500528	0	505MT2	(505/28)
0	500531	0	505MT2	(505/29)
0	500525	0	505MT11	(505/21)
0	500528	0	505MT11	(505/22)
0	500531	0	505MT11	(505/23)
0	500611	0	506M1	(506/05)
0	500613	0	506M1	(506/06)
0	500615	0	506M1	(506/07)
0	500617	0	506FR1	(506/12)
0	500619	0	506FR1	(506/13)
0	500621	0	506FR1	(506/14)
0	500625	0	506MT3	(506/27)
0	500628	0	506MT3	(506/28)
0	500631	0	506MT3	(506/29)
0	500625	0	506MT2	(506/27)
0	500628	0	506MT2	(506/28)
0	500631	0	506MT2	(506/29)
0	500625	0	506MT11	(506/21)
0	500628	0	506MT11	(506/22)
0	500631	0	506MT11	(506/23)
0	500710	0	507M1	(507/16)
0	500711	0	507M1	(507/17)
0	500712	0	507M1	(507/18)
0	500716	0	507MT3	(507/23)
0	500717	0	507MT3	(507/24)
0	500718	0	507MT3	(507/25)
0	500716	0	507MT2	(507/28)
0	500717	0	507MT2	(507/29)

500MT3	<500/17>
500MT3	<500/18>
500MT3	<500/19>
500MT4	<500/30>
500MT4	<500/31>
500MT4	<500/32>
500MT2	<500/11>
500MT2	<500/12>
500MT2	<500/13>
501MT1	<501/05>
501MT1	<501/07>
501MT1	<501/08>
501MT2	<501/11>
501MT2	<501/12>
501MT2	<501/13>
501MT3	<501/17>
501MT3	<501/18>
501MT3	<501/19>
501MT5	<501/29>
501MT5	<501/30>
501MT6	<501/31>
502MT2	<502/15>
502MT2	<502/16>
502MT2	<502/17>
502MT2	<502/15>
502MT2	<502/16>
502MT2	<502/17>
502M1	<502/15>
502M1	<502/16>
503MT1	<503/15>
503MT1	<503/16>
503MT1	<503/17>
503MT2	<503/21>
503MT2	<503/22>
503MT2	<503/23>
503MT1	<503/15>
503MT1	<503/16>
503MT1	<503/17>
505MT1	<505/05>
505MT1	<505/06>
505MT1	<505/07>
505MT4	<505/12>
505MT4	<505/13>
505MT4	<505/14>
505M1	<505/05>
505M1	<505/06>
505M1	<505/07>
505M1	<505/05>
505M1	<505/06>
505M1	<505/07>
506MT1	<506/05>
506MT1	<506/06>
506MT1	<506/07>
506MT4	<506/05>
506MT4	<506/12>
506MT4	<506/13>
506MT4	<506/14>
506M1	<506/05>
506M1	<506/06>
506M1	<506/07>
506M1	<506/05>
506M1	<506/06>
506M1	<506/07>
507MT1	<507/16>
507MT1	<507/17>
507MT1	<507/18>
507M1	<507/16>
507M1	<507/17>
507M1	<507/18>
507M1	<507/16>
507M1	<507/17>

500MT2 (109/23)
500MT3 (109/25)

507IA1 (109/05)
500IA2 (109/07)
500IA3 (109/09)
507MT1 (109/21)
15MT1 (012/10)
12A (012/20)
19EM1 (019/33)
500IA2 (031/21)
12IA2 (012/04)
12A (012/20)
507MT1 (031/06)
507MT2 (031/11)

507MT3 (031/16)
500MT2 (031/21)
500MT3 (031/26)

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE : 201.896/39		FDGLIO Z_B23 SEGUE Z_B24
	CAD : ACAD r11		LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			COMMESSA : PIA33012466		
	N. FILE : Z_B23.DWG		DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE : AGULLO		
	PDS. ARCH. : E908		DATA : 10/03/94	AGG. : ^a 11/03/94	^b 16/05/94			

ARMADIO ELETTRICO PORTA 6

MORSETTIERA A : " ARP6A / 1 "

19EM1	(019/34)		500IA3	(031/23)
503MT2	(032/06)	0	503MT1	(032/06)
503MT1	(032/11)	0	503MT2	(032/11)
A130	(031/06)	0	507MT1	(031/06)
A131	(031/11)	0	507MT2	(031/11)
A132	(031/16)	0	507MT3	(031/16)
A134	(031/21)	0	500MT2	(031/21)
A133	(031/26)	0	500MT3	(031/26)
		0	507IA1	(109/05)
		0	500IA2	(109/07)
		0	500IA3	(109/09)
		0	507MT1	(109/21)
		0	500MT2	(109/23)
		0	500MT3	(109/25)

AGULLO	DIS. N. : 016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39		FOGLIO : Z_B24
PRATOLA SERRA	CAD : ACAD r11		LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466		SEGUE
	N. FILE : Z_B24.DWG		DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO		Z_B25
	POS. ARCH. : E908		DATA : 10/03/94	AGG. : ^a 11/03/94 ^b 16/05/94			

ARMADIO ELETTRICO PORTA 6
MORSETTIERA B : " ARP6B / 1 "

1

15B	(015/07)	0 1014 0	15MT1	(015/04)
(015/4)	PR01P02	0 1520 0	15SL1	(015/04)
(015/4)	PR01P03	0 1017 0	15SL1	(015/04)
(015/7)	PR01P04	0 1521 0	15PS1	(015/07)
(015/7)	PR01P05	0 1515 0	15PS1	(015/07)
(017/27)	PR01P06	0 1713 0	17PS1	(017/27)
(017/27)	PR01P07	0 1013 0	17PS1	(017/27)
(104/21)	PR01P08	0 E090 0	16EM1	(017/21)
(105/5)	PR01P09	0 E100 0	PS100	(105/05)
(105/7)	PR01P10	0 E101 0	PS101	(105/07)
(105/9)	PR01P11	0 E102 0	SL102	(105/09)
(105/11)	PR01P12	0 E103 0	SL103	(105/11)
(105/13)	PR01P13	0 E104 0	SL103	(105/13)
(105/15)	PR01P14	0 E105 0	SL105	(105/15)
(105/17)	PR01P15	0 E106 0	PS106	(105/17)
(105/19)	PR01P16	0 E107 0	PS107	(105/19)
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 1015 0		
(105/21)	PR02P02	0 1014 0	SL110	(105/21)
(105/23)	PR02P03	0 E110 0	PS111	(105/23)
(105/25)	PR02P04	0 E111 0	PS112	(105/25)
(105/27)	PR02P05	0 E112 0	PS113	(105/27)
(105/29)	PR02P06	0 E113 0	PS114	(105/29)
(105/31)	PR02P07	0 E114 0	PS115	(105/31)
(105/33)	PR02P08	0 E115 0	SL115	(105/33)
(108/5)	PR02P09	0 E116 0	SL115	(105/33)
(108/7)	PR02P10	0 E160 0	PS160	(108/05)
(108/9)	PR02P11	0 E161 0	PS161	(108/07)
(108/11)	PR02P12	0 E162 0	PS162	(108/09)
		0 E163 0	PS163	(108/11)
		0 0 0		
(108/15)	PR02P14	0 E165 0	PS165	(108/15)
(108/21)	PR02P15	0 E170 0	PS170	(108/21)
(108/23)	PR02P16	0 E171 0	PS171	(108/23)
(108/25)	PR02P17	0 E172 0	PS172	(108/25)
(108/27)	PR02P18	0 E173 0	PS173	(108/27)
(108/31)	PR02P19	0 E175 0	PS175	(108/31)
(016/4)	PR02P20	0 1610 0	16EM1	(016/04)
(016/4)	PR02P21	0 1513 0	16EM1	(016/04)
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 1015 0		
		0 1014 0	MOD20	(200/36)
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 0 0		
(200/9)	PR10P06	0 A002 0	LS2	(200/09)
(200/11)	PR10P07	0 A003 0	LS3	(200/11)
		0 0 0		
(200/15)	PR10P09	0 A005 0	LS5	(200/15)
		0 0 0		
(200/17)	PR10P10	0 A006 0	LS6	(200/17)
(200/19)	PR10P11	0 A007 0	LS7	(200/19)
(200/21)	PR10P12	0 A010 0	LS10	(200/21)
(200/23)	PR10P13	0 A011 0	LS11	(200/23)
(200/25)	PR10P14	0 A012 0	LS12	(200/25)
(200/27)	PR10P15	0 A013 0	LS13	(200/27)
(200/29)	PR10P16	0 A014 0	LS14	(200/29)
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 0 0		
		0 1016 0	MOD20	(200/04)


AGULLO	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO			M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39		FOGLIO
PRATOLA SERRA	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE			BASAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466		Z_B25
	N. FILE	Z_B25.DWG	DENOMINAZIONE			LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	PDS. ARCH.	E908	DATA	10/03/94	AGG.	11/03/94	16/05/94			Z_B26

ARMADIO PULPITO PORTA 1

MORSETTIERA M : " PUP1-M / 1 "

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO			M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_B26 SEGUE Z_B27
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE			BASAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_B26.DWG	DENOMINAZIONE			LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO	
	POS. ARCH.	E908	DATA	10/03/94	AGG.	11/03/94	16/05/94		

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39



ARMADIO PULPITO PORTA 1

MORSETTIERA Ø : " PUP1-Ø / 1 "

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE : 201.896/39		FOGLIO Z_B27 SEGUE Z_C01
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			COMMESSA : PIA33012466		
	N. FILE : Z_B27.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE : AGULLO		
	PQS. ARCH. : E908	DATA : 10/03/94	AGG. : 11/03/94	16/05/94			

PR01E01

1015<020/6>	24	12	E9.2<104/25>
1911<019/8>	23	11	E9.1<104/23>
1910<019/8>	22	10	E7.0<103/21>
	21	09	5010<050/14>
	20	08	5002<050/14>
	19	07	
	18	06	E14.2<107/9>
1912<019/4>	17	05	
E12.4<106/13>	16	04	1612<016/8>
E12.3<106/11>	15	03	1610<016/4>
E12.2<106/9>	14	02	
E12.1<106/7>	13	01	1014<020/6>

PR02E01

1015<020/6>	24	12	E37.6<118/33>
	23	11	E37.1<118/23>
	22	10	E37.0<118/21>
	21	09	E15.2<107/25>
	20	08	E14.6<107/17>
	19	07	E14.5<107/15>
	18	06	E14.4<107/13>
	17	05	E14.3<107/11>
	16	04	E14.1<107/7>
E41.0<120/21>	15	03	E14.0<107/5>
E40.0<120/5>	14	02	E13.0<106/21>
E37.7<118/35>	13	01	1014<020/6>

PR10E01

	24	12	20815<208/19>
	23	11	20814<208/17>
	22	10	20610<206/5>
	21	09	A5.7<202/35>
	20	08	A5.6<202/33>
	19	07	1815<018/13>
	18	06	1814<018/9>
	17	05	A5.2<202/25>
916<009/25>	16	04	A5.0<202/21>
	15	03	918<009/29>
	14	02	917<009/27>
914<009/26>	13	01	1014<020/11>

PR01F01

1015<021/6>	24	12	E44.7<122/19>
	23	11	E44.6<122/17>
	22	10	E44.5<122/15>
	21	09	E44.4<122/13>
	20	08	E44.3<122/11>
	19	07	E44.2<122/9>
	18	06	E44.1<122/7>
	17	05	
E46.0<123/5>	16	04	E9.5<104/31>
E45.2<122/25>	15	03	1614<016/20>
E45.1<122/23>	14	02	1615<016/20>
E45.0<122/21>	13	01	1014<021/6>

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	OCCUPAZIONE CONNETTORI	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466		Z_C01
	N. FILE	Z_C01.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE			SEGUE
	POS. ARCH.	E908	DATA	15/11/93	AGG.	23/01/95	23/01/95		Z_C02

1015(021/6)	24	12	
	23	11	
	22	10	E45.3(122/27)
	21	09	
E47.5(123/31)	20	08	E47.7(123/35)
	19	07	E47.6(123/33)
	18	06	
	17	05	
	16	04	
	15	03	A1.7(200/35)
	14	02	E46.1(123/7)
	13	01	1014(021/6)

PR10F01

	24	12	
A4.5(202/15)	23	11	
	22	10	21315(213/19)
	21	09	21314(213/17)
21311(213/07)	20	08	
	19	07	
	18	06	
	17	05	
	16	04	
A5.4(202/29)	15	03	
A5.3(202/27)	14	02	
21318(213/25)	13	01	1014(021/11)

PR01L01

1015(021/17)	24	12	
	23	11	E26.3(113/11)
1910(019/4)	22	10	E26.2(113/9)
	21	09	E26.1(113/7)
	20	08	E26.0(113/5)
E24.7(112/19)	19	07	E25.3(112/27)
E24.6(112/17)	18	06	E25.2(112/25)
20812(208/13)	17	05	E25.1(112/23)
E32.4(116/13)	16	04	E25.0(112/21)
E32.2(116/9)	15	03	E24.1(112/7)
E32.1(116/7)	14	02	E24.0(112/5)
E32.0(116/5)	13	01	1014(021/17)

PR02L01

1015(021/17)	24	12	
	23	11	
	22	10	
	21	09	
	20	08	
	19	07	
	18	06	E33.2(116/25)
	17	05	E33.1(116/23)
	16	04	E33.0(116/21)
	15	03	E32.6(116/17)
	14	02	E32.5(116/15)
	13	01	1014(021/17)

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE 201.896/39	OCCUPAZIONE CONNETTORI	FDGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASAMENTO MOTORE			COMMESSA
	N. FILE	Z_C02.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	PIA33012466		SEGUE
	POS. ARCH.	E908	DATA	15/11/93	AGG.	^a 12/05/94 ^b 16/05/94		ESECUTORE AGULLO

PR03L01

1015<021/17>	24	12	
	23	11	
	22	10	
	21	09	
	20	08	E40.5<120/15>
	19	07	E40.4<120/13>
	18	06	E40.3<120/11>
	17	05	E40.2<120/9>
	16	04	E39.3<119/27>
	15	03	E39.2<119/25>
	14	02	
	13	01	1014<021/17>

PR10L01

	24	12	20910<209/5>
	23	11	20817<208/23>
	22	10	20816<208/21>
	21	09	20811<208/7>
	20	08	20611<206/7>
	19	07	
	18	06	
	17	05	
20914<209/13>	16	04	
20913<209/11>	15	03	
20912<209/9>	14	02	
20911<209/7>	13	01	1014<021/23>

PR11L01

	24	12	20925<209/35>
	23	11	20924<209/33>
	22	10	20923<209/31>
	21	09	20922<209/29>
	20	08	20921<209/27>
21115<211/15>	19	07	20920<209/25>
21015<210/15>	18	06	20919<209/23>
21014<210/13>	17	05	20918<209/21>
21013<210/11>	16	04	20917<209/19>
21012<210/9>	15	03	20916<209/17>
21011<210/7>	14	02	20915<209/15>
21010<210/5>	13	01	1014<021/23>

PR12L01

	24	12	
	23	11	
	22	10	21114<211/13>
	21	09	21113<211/11>
	20	08	21112<211/9>
	19	07	21111<211/7>
21122<211/29>	18	06	21110<211/5>
21121<211/27>	17	05	
21120<211/25>	16	04	
21119<211/23>	15	03	
21118<211/21>	14	02	
	13	01	1014<021/23>

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	OCCUPAZIONE CONNETTORI	FOGLIO Z_C03 SEGUE Z_C04
	CAD	ACAD r11		LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		201.896/39		
	N. FILE	Z_C03.DWG		DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		COMMESSA PIA33012466		
	PDS. ARCH.	E908		DATA 15/11/93	AGG. ^a 12/05/94 ^b 16/05/94	ESECUTORE AGULLO		

PR10M01

1100<022/6>	24	12	
1100<022/6>	23	11	A24.7<212/19>
1100<022/6>	22	10	A24.6<212/17>
1016<022/6>	21	09	A24.5<212/15>
	20	08	A24.4<212/13>
	19	07	
	18	06	
	17	05	
	16	04	A24.3<212/11>
	15	03	A24.2<212/9>
	14	02	A24.1<212/7>
	13	01	A24.0<212/5>

PR01P01

1015<020/26>	24	12	E10.3<105/11>
	23	11	E10.2<105/9>
	22	10	E10.1<105/7>
	21	09	E10.0<105/5>
	20	08	E9.0<104/21>
	19	07	1013<017/27>
	18	06	1713<017/27>
E47.4<123/29>	17	05	1515<015/7>
E10.7<105/19>	16	04	1521<015/7>
E10.6<105/17>	15	03	1017<015/4>
E10.5<105/15>	14	02	1520<015/4>
E10.4<105/13>	13	01	1014<020/26>

PR02P01

1015<020/26>	24	12	E16.3<108/11>
	23	11	E16.2<108/9>
	22	10	E16.1<108/7>
1513<016/4>	21	09	E16.0<108/5>
1610<016/4>	20	08	E11.6<105/33>
E17.5<108/31>	19	07	E11.5<105/31>
E17.3<108/27>	18	06	E11.4<105/29>
E17.2<108/25>	17	05	E11.3<105/27>
E17.1<108/23>	16	04	E11.2<105/25>
E17.0<108/21>	15	03	E11.1<105/23>
E16.5<108/15>	14	02	E11.0<105/21>
E16.4<108/13>	13	01	1014<020/26>

PR10P01

	24	12	A1.0<200/21>
	23	11	A0.7<200/19>
	22	10	A0.6<200/17>
	21	09	A0.5<200/15>
	20	08	
	19	07	A0.3<200/11>
	18	06	A0.2<200/9>
	17	05	
A1.4<200/29>	16	04	
A1.3<200/27>	15	03	
A1.2<200/25>	14	02	
A1.1<200/23>	13	01	1014<020/31>

AGULLO	DIS. N. : 016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39		OCCUPAZIONE CONNETTORI	FOGLIO Z_C04 SEGUE Z_C05
PRATOLA SERRA	CAD : ACAD r11		LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466			
	N. FILE : Z_C04.DWG		DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO			
	POS. ARCH. : E908		DATA : 15/11/93	AGG. : ^a 11/03/94	^b 16/05/94			

PR11P01

	24	12	A6.1<203/7>
	23	11	A6.0<203/5>
	22	10	A3.5<201/31>
	21	09	
	20	08	A3.3<201/27>
	19	07	A3.2<201/25>
	18	06	A3.1<201/23>
	17	05	A3.0<201/21>
A6.5<203/15>	16	04	
A6.4<203/13>	15	03	A1.6<200/33>
A6.3<203/11>	14	02	A1.5<200/31>
A6.2<203/9>	13	01	1014<020/31>

PR12P01

	24	12	
	23	11	
	22	10	
	21	09	A7.5<203/31>
	20	08	A7.4<203/29>
	19	07	A7.3<203/27>
	18	06	A7.2<203/25>
	17	05	A7.1<203/23>
	16	04	A7.0<203/21>
	15	03	A6.7<203/19>
	14	02	A6.6<203/17>
	13	01	1014<020/31>

PR01S01

1015<021/29>	24	12	E27.1<113/23>
1615<016/24>	23	11	E26.7<113/19>
1616<016/24>	22	10	E26.6<113/17>
E29.6<114/33>	21	09	E26.5<113/15>
E29.3<114/27>	20	08	E26.4<113/13>
E28.6<114/17>	19	07	E25.7<112/35>
E28.3<114/11>	18	06	E25.6<112/33>
20813<208/15>	17	05	E25.5<112/31>
E35.4<117/29>	16	04	E25.4<112/29>
E35.2<117/25>	15	03	E24.3<112/11>
E35.1<117/23>	14	02	E24.2<112/9>
E35.0<117/21>	13	01	1014<021/29>

PR02S01

1015<021/29>	24	12	
E36.5<118/15>	23	11	E33.4<116/29>
E36.4<118/13>	22	10	E27.0<113/21>
E35.6<117/33>	21	09	
E35.5<117/31>	20	08	
E34.2<117/9>	19	07	
E34.1<117/7>	18	06	
E34.0<117/5>	17	05	
E33.6<116/33>	16	04	E39.0<119/21>
E33.5<116/31>	15	03	E39.1<119/23>
E36.2<118/9>	14	02	E9.7<104/35>
E36.1<118/7>	13	01	1014<021/29>

AGULLO	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	OCCUPAZIONE CONNETTORI	FOGLIO Z_C05	
PRATOLA SERRA	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASAMENTO MOTORE	201.896/39			
	N. FILE	Z_C05.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	COMMESSA		PIA33012466	
	PDS. ARCH.	E908	DATA	15/11/93	AGG.	12/05/94			16/05/94
								SEGUE	Z_C06

PR10S01

	24	12	21022(210/29)
	23	11	21021(210/27)
	22	10	21020(210/25)
	21	09	21019(210/23)
20823(208/35)	20	08	21018(210/21)
20822(208/33)	19	07	20819(208/27)
20821(208/31)	18	06	20818(208/25)
20820(208/29)	17	05	20810(208/5)
21124(211/33)	16	04	20612(206/11)
21025(210/35)	15	03	20611(206/9)
21024(210/33)	14	02	
21023(210/31)	13	01	1014(021/35)

PR11S01

	24	12	
	23	11	
	22	10	
	21	09	
	20	08	
	19	07	21117(211/19)
	18	06	
	17	05	
	16	04	21116(211/17)
	15	03	
	14	02	21125(211/35)
	13	01	1014(021/35)

PR01U01

1015(020/16)	24	12	E20.1(110/7)
1911(019/12)	23	11	E20.0(110/5)
1996(019/12)	22	10	E15.1(107/23)
A5.1(202/23)	21	09	E13.1(106/23)
E4.3(304/6)	20	08	E9.4(104/29)
E4.2(303/6)	19	07	E9.3(104/27)
E4.1(302/6)	18	06	E7.1(103/23)
E4.0(301/6)	17	05	
E20.5(110/15)	16	04	1614(016/16)
E20.4(110/13)	15	03	1612(016/12)
E20.3(110/11)	14	02	
E20.2(110/9)	13	01	1014(020/16)

PR02U01

1015<020/16>	24	12	E6.1<301/13>
	23	11	E6.0<301/13>
	22	10	E40.1<120/7>
	21	09	
	20	08	
	19	07	E21.3<110/27>
	18	06	E21.2<110/25>
	17	05	E21.1<110/23>
E13.2<106/25>	16	04	E21.0<110/21>
	15	03	E20.7<110/19>
1913<019/16>	14	02	E20.6<110/17>
E6.2<301/13>	13	01	1014<020/16>

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	OCCUPAZIONE CONNETTORI	FOGLIO	Z_C06
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466		SEGUE	
	N. FILE	Z_C06.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO		Z_C07	
	POS. ARCH.	E908	DATA	15/11/93	AGG.	a 22/01/95 b 23/01/95				

PR10U01

1015<020/16>	24	12	
1510<301/6>	23	11	A2.1<302/6>
30420<304/35>	22	10	A2.0<301/6>
A5.1<202/23>	21	09	A11.7<301/13>
30416<304/6>	20	08	A11.6<301/13>
30316<303/6>	19	07	A11.5<301/13>
30116<301/6>	18	06	A11.4<301/13>
A2.7<301/13>	17	05	A11.3<301/13>
A2.3<304/6>	16	04	A11.2<301/13>
	15	03	A11.1<301/13>
30216<302/6>	14	02	A11.0<301/13>
A2.2<303/6>	13	01	1014<020/16>

PR01X01

1100<022/11>	24	12	
	23	11	
	22	10	
	21	09	
	20	08	
	19	07	
	18	06	1101<040/22>
	17	05	4011<040/11>
	16	04	4010<040/7>
	15	03	
	14	02	
	13	01	1101<040/4>

PR10X01

1100<022/16>	24	12	
	23	11	
	22	10	4216<042/29>
	21	09	
	20	08	4215<042/25>
	19	07	4214<042/21>
	18	06	4213<042/17>
	17	05	4212<042/13>
	16	04	4211<042/9>
	15	03	4210<042/5>
	14	02	
	13	01	4217<042/36>

PR01Y01

1100<022/21>	24	12	
	23	11	
	22	10	
	21	09	
	20	08	4112<041/15>
	19	07	
	18	06	4111<041/11>
	17	05	
	16	04	
	15	03	4110<041/7>
	14	02	
	13	01	1101<041/4>

AGULLO	DIS. N.	016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	OCCUPAZIONE CONNETTORI	FDGLID Z_C07
	CAD	ACAD r11		LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		COMMESSA		
	N. FILE	Z_C07.DWG		DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		PIA33012466		
	PDS. ARCH.	E908		DATA	15/11/93	AGG. 22/01/95 23/01/95	ESECUTORE AGULLO	SEGUE Z_C08



PR10Y01

1100<022/26>	24	12	
	23	11	
	22	10	
	21	09	
	20	08	
	19	07	4312<043/13>
	18	06	4315<043/25>
	17	05	4316<043/29>
	16	04	4314<043/21>
	15	03	4311<043/9>
	14	02	4310<043/5>
	13	01	4317<043/36>















PR01Z01

1015<020/21>	24	12	
	23	11	
	22	10	
	21	09	
	20	08	
	19	07	
	18	06	E37.7<118/35>
	17	05	E37.6<118/33>
	16	04	E41.0<120/21>
	15	03	E37.1<118/23>
	14	02	E37.0<118/21>
	13	01	1014<020/21>


AGULLO	DIS. N.	016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	OCCUPAZIONE CONNETTORI	Foglio Z_C08
	CAD	ACAD r11		LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		201.896/39		
	N. FILE	Z_C08.DWG		DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		COMMESSA PIA33012466		
	PDS. ARCH.	E908		DATA 15/11/93	AGG. 12/05/94 16/05/94	ESECUTORE AGULLO		SEGUE Z_E01

	A	BOBINA DE SGANGIO		ST	SONDA PT - 100
	X	BORNE ORIZONTALE		MT	CONTATTO TRIPLO (NA)
	X	BORNE VERTICAL		A	BOBINA DI CONTATORE
	CNV	CONVERTITORE ANALOGICO/DIGITALE		PR	PRESA / SPINA
	CNV	CONVERTITORE DIGITALE/ANALOGICO		FR	FRENO TRIFASICO
	DIS	DISPLAY ALFANUMERICHI EXAC		FR	FRENO BIFASICO
	CT	TERMMETRO DIGITALE MAG-35-21		FR	FRENO SEW-USOCOME

AGULLO	DIS. N.	016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE		FOGLIO
	CAD	ACAD r11		LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		201.896/39		Z_E01
	N. FILE	Z_E01.DWG		DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		COMMESSA :		SEQUE
	PDS. ARCH.	E908		DATA : 16/05/94	AGG. : 16/05/94	16/05/94		Z_E02
PRATOLA SERRA							ESECUTORE :	
						AGULLO		

	RD	DISPOSITIVO RADDRIZZATORE A PONTE		IA	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE (NA)
	DL	GRUPPO LAMPEGGIANTE		IA	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE (NA)
	LF	LAMPADA FLUORESCENTE		M	MOTORE TRIFASE A TRE MORSETTI
	LF	FLUERESCENTE VERTICAL		M	MOTORE TRIFASE A SEI MORSETTI
	TR	TRASFORMATORE CON SCHERMO		CT	CONTATTO (NA) PER TERMOSTATO
	CH	CONTATORE ORARIO		PR	PRESSA CORRENTE 110 Vca
	IA	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE (NA)		FC	INTERRUTTORE DI PROSSIMITA' IN C.C.

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3		MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39		FOGLIO
	CAD	ACAD r11		LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		Z_E02
	N. FILE	Z_E02.DWG		DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	E908		DATA	16/05/94	AGG.	16/05/94 16/05/94		Z_E03

	FC	INTERRUTTORE DI PROSSIMITA'IN C.C. AZIONATO		D	DIODO SEMICODUTTORE
	A	CONTATTO NORMALMENTE APERTO (NA)		LS	LAMPADA DI SEGNALAZIONE A INCANDESCENZA
	A	CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO (NC)		LS	LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE
	PR	PRESA /ESPINA VERTICAL		SA	SUDNERIA
	EV	ELETTROVALVOLA		PS	PULSANTE (NA)
	EV	GRUPPO ELETTROVALVOLA A DOPPIO SOLENOIDE		PS	PULSANTE (NC)
	FS	FUSIBILE		EM	PULSANTE DI EMERGENZA (NC)

AGULLO	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE : 201.896/39		FOGLIO Z_E03
PRATOLA SERRA	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			COMMESSA : PIA33012466		SEGUE
	N. FILE	Z_E03.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE : AGULLO		Z_E04
	PDS. ARCH.	E908	DATA : 16/05/94	AGG. : 16/05/94	16/05/94			

	CL	CONTATTO (NA) PER LIVELLOSTATO		CP	CONTATTO (NC + NA) PER PRESSOSTATO
	CL	CONTATTO (NC) PER LIVELLOSTATO		PS	CONTATTO AGGIUNTIVO (NA) PER PULSANTE
	CL	CONTATTO (NA) PER LIVELLOSTATO		PS	CONTATTO AGGIUNTIVO (NC) PER PULSANTE
	CL	CONTATTO (NC) PER LIVELLOSTATO		IA	CONTATTO AUSILIARIO (NA) MAGNETOTERMICO
	CP	CONTATTO (NA) PER PRESSOSTATO		IA	CONTATTO AUSILIARIO (NC) MAGNETOTERMICO
	CP	CONTATTO (NC) PER PRESSOSTATO		FC	FINECORSO MECCANICO (NA)
	CP	CONTATTO (NA) PER PRESSOSTATO		FC	FINECORSO MECCANICO (NC)

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_E04 SEGUE Z_E05
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_E04.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE	AGULLO	
	PDS. ARCH.	E908	DATA	16/05/94	AGG.	16/05/94	16/05/94	

	FC	FINECORSA MECCANICO (NA) IMPEGNATO SOTTO CAMMA		CD	BOX GENERALE CONEXIONE A 2 FILI + TERRA
	FC	FINECORSA TRIPOLARE MECCANICO (NC)		EM	EMERGENCY STOP UNIT VDE0113 , IEC 204-1
	FC	FINECORSA BIPOLARE MECCANICO (NC)		LP	LAMPADA PORTATILE
	SL	SELETTORE A DUE POSIZIONI (NA)		MOD	MODULI DI ALIMENTAZIONE RACK SIEMENS
	SL	SELETTORE A DUE POSIZIONI (NA) CON CHIAVE		MOD	MODULO PER RACK SIEMENS CON CABLO ESTENSIONE DESTRA
	SL	SELETTORE A DUE POSIZIONI (NC) CON CHIAVE		MOD	MODULO GENERALE PER RACK SIEMENS
	SL	SELETTORE A TRE POSIZIONI (NA) CON CHIAVE		PL	SCATTOLA PULSANTIERA MANUALE ALFA-ELETRONICA

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_E05 SEGUE Z_E06
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_E05.DWG	DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO	
	PDS. ARCH.	E908	DATA	16/05/94	AGG.	16/05/94 16/05/94	

	RR	RACORD ROTATIVO		RACK	RACK GENERICO SIEMENS 9 POSICIONE PER MODULI
 	MOD	CARTA 32 INGRESSI SIEMENS MOD430-7LA11 1a PARTE		SU	ALIMENTACION 24 V. DC
 	MOD	CARTA 32 ENTRADAS SIEMENS MOD.430-7LA11 2a PARTE		CT	TERMOSTATO TEMPERATURA ARMARIO
 	MOD	CARTA 32 SALIDAS MOD.451-7LA11 PRIMERA PARTE		VE	VENTILADOR NOVA
 	MOD	CARTA 32 SALIDAS MOD.451-7LA1 SEGUNDA PARTE			
	MOD	CARTA 32 SALIDAS MOD.451-7LA1 SEGUNDA PARTE ESPEC.			
	REG	SIMOVERT P VERSIONE 21			

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE		FOGLIO Z_E06 SEGUE Z_J01
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE			201.896/39		
	N. FILE	Z_E06.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			COMMESSA : PIA33012466		
	POS. ARCH.	E908	DATA	16/05/94	AGG.	16/05/94		

FOGLIO	MODIFIC.	DENOMINAZIONE	FOGLIO	MODIFIC.	DENOMINAZIONE
002	16/05/94	INTERRUTTORE GENERALE TRIFASICO 380 Vca	032	16/05/94	MANOBRA DOSATORE INGRESSO
004	16/05/94	ILUMINAZIONE INTERNO ARMADIO	040	16/05/94	MANOVRA INTERCONEZIONE
006	16/05/94	ALIMENTAZIONE PLC E PRESSA DI SERVIZIO 110 V	041	16/05/94	MANOVRA INTERCONEZIONE
007	13/11/94	ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORE ARMADIO 220 V	042	16/05/94	MANOVRA INTERCONEZIONE
008	13/11/94	ALIMENTAZIONE ILUMINAZIONE INTERNO MACCHINA	043	16/05/94	MANOVRA INTERCONEZIONE
009	17/01/95	ALIMENTAZIONE COLONNA LUMINOSA	050	16/05/94	ALIMENTAZIONE USCITE MOTORI E MOVIMENTI PERICOLOSI
010	13/11/94	ALIMENTAZIONE 24 Vcc	080	16/05/94	
011	16/05/94	ALIMENTAZIONE 24 Vcc INTERCONNESSIONE	090	16/05/94	DISTRIBUZIONE DI MODULI PLC
012	16/05/94	TENSIONE MANOBRA 110 Vca	102	16/05/94	INGRESSI PLC E 4.0 a E 5.7
015	16/05/94	MESSA IN SERVIZIO MACCHINA	103	16/05/94	INGRESSI PLC E 6.0 a E 7.7
016	16/05/94	ARRESTI DI EMERGENZA	104	16/05/94	INGRESSI PLC E 8.0 A E 9.7
017	16/05/94	BOBINA SGANCCIO SECCIONADORE GENERALE	105	16/05/94	INGRESSI PLC E 10.0 a E 11.7
018	16/05/94	MANOBRA GENERALE MACCHINA 24 Vcc I	106	16/05/94	INGRESSI PLC E 12.0 a E 13.7
019	16/10/94	RIPARI MACCHINA	107	16/05/94	INGRESSI PLC E 14.0 a E 15.7
020	16/05/94	ALIMENTAZIONE PRESSA ESPINA MACCHINA	108	16/10/94	INGRESSI PLC E 16.0 a E 17.7
021	16/05/94	ALIMENTAZIONE PRESSE ESPINE MACCHINA	109	16/05/94	INGRESSI PLC E 18.0 a E 19.7
022	16/05/94	ALIMENTAZIONE PRESSE ESPINE MACCHINA	110	16/05/94	INGRESSI PLC E 20.0 a E 21.7
029	16/05/94	MANOBRA RUOTE LAVAGGIO	111	16/05/94	INGRESSI PLC E 22.0 A E 23.0
030	16/05/94	MANOBRA RUOTE SOFFIAGGIO	112	16/10/94	INGRESSI PLC E 24.0 a E 25.7
031	16/05/94	MANOBRA POMPA LAVAGGIO + VENTOLA SOFFIAGGIO	113	16/05/94	INGRESSI PLC E 26.0 A E 27.7

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39		FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466		Z_J01
	N. FILE	Z_J01.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	E908	DATA	17/01/95	AGG.	22/01/95	23/01/95		Z_J02

FOGLIO	MODIFIC.	DENOMINAZIONE	FOGLIO	MODIFIC.	DENOMINAZIONE
114	16/05/94	INGRESSI PLC E 28.0 a E 29.7	208	16/05/94	USCITE PLC A 16.0 A A 17.7
115	16/05/94	INGRESSI PLC E 30.0 A E 31.7	209	16/05/94	USCITE PLC A 18.0 A A 19.7
116	16/05/94	INGRESSI PLC E 32.0 A E 33.7	210	16/10/94	USCITE PLC A 20.0 A A 21.7
117	16/05/94	INGRESSI PLC E 34.0 A E 35.7	211	16/10/94	USCITE PLC A 22.0 A A 23.7
118	16/05/94	INGRESSI PLC E 36.0 A E 37.7	212	16/05/94	USCITE PLC A 24.0 a A 25.7
119	16/10/94	INGRESSI PLC E 38.0 A E 39.0	213	16/10/94	USCITE PLC A 26.0 a A 27.7
120	16/05/94	INGRESSI PLC E 40.0 A E 41.7	214	16/05/94	USCITE PLC A 28.0 a A 29.7
121	16/05/94	INGRESSI PLC E 42.0 A E 43.7	215	16/05/94	USCITE PLC A 30.0 a A 31.7
122	04/07/94	INGRESSI PLC E 44.0 A E 45.7	300	16/05/94	GESTIONE UOMO MORTO PULSANTIERA MANUALE
123	13/06/94	INGRESSI PLC E 46.0 A E 47.7	301	16/05/94	PULSANTIERA MANUALE INGRESSO DESTRA
124	16/05/94	INGRESSI PLC E 48.0 a E 49.7	302	16/05/94	PULSANTIERA MANUALE INGRESSO SINISTRA
125	16/05/94	INGRESSI E 50.0 a E 51.7	303	16/05/94	PULSANTIERA MANUALE USCITA DESTRA
200	16/05/94	USCITE PLC A 0.0 a A 1.7	304	16/05/94	PULSANTIERA MANUALE USCITA SINISTRA
201	16/05/94	USCITE PLC A 2.0 a A 3.7	500	16/10/94	MOTORI TRIFASIQUE
202	16/01/95	USCITE PLC A 4.0 A 5.7	501	16/05/94	POTENZA MOTORI
203	16/05/94	USCITE A 6.0 a A 7.7	502	16/05/94	POTENZA MOTOR PORTA GUILLOTINA
204	16/05/94	USCITE PLC A 8.0 a A 9.7	503	16/05/94	MOTORE DOSATORE INGRESSO MACCHINA
205	16/05/94	USCITE PCL A 10.0 A A 11.7	505	16/05/94	POTENZA MOTORE RUOTA LAVAGGIO
206	16/10/94	USCITE PLC A 12.0 A A 13.7	506	16/05/94	MOTORE RUOTA SOFFIAGGIO
207	16/05/94	USCITE PLC A 14.0 A A 15.7	507	08/09/94	POMPA LAVAGGIO GENERALE

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_02 SEGUE Z_03
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_02.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO	
	POS. ARCH.	E908	DATA	17/01/95	AGG.	22/01/95 23/01/95	

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
002/5	2IA2	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 40 - 50 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VF31 11-2BL 41-0AB1
002/11	2IA1	DISYUNTOR TRIPOLARE 250-400 A SECCION MINIMA CABLE 25 mm2 CU		KLOECKNER MOELLER NZMH11-400/ZM11-400
002/22	2DL1	DISPOSITIVI LAMPEGGIANTI		CEMA 105DTL500
002/22	2FC1	FINE CORSA TRIPOLARE 3NC IP40 entrata cavi PG11		CEMA 114FCT03
002/26	2DL2	DISPOSITIVI LAMPEGGIANTI		CEMA 105DTL500
002/26	2FC2	FINE CORSA TRIPOLARE 3NC IP40 entrata cavi PG11		CEMA 114FCT03
002/30	2DL3	DISPOSITIVI LAMPEGGIANTI		CEMA 105DTL500
002/30	2FC3	FINE CORSA TRIPOLARE 3NC IP40 entrata cavi PG11		CEMA 114FCT03
002/34	2DL4	DISPOSITIVI LAMPEGGIANTI		CEMA 105DTL500
002/34	2FC4	FINE CORSA TRIPOLARE 3NC IP40 entrata cavi PG11		CEMA 114FCT03
004/6	4IA10	INTER. AUTO. CA 3 A BIPOLAR 3 A 380 Vca/400 Vcc 1 NA + 1 NC BIPOLAR G	Siemens	5SN2 303
004/7	4LF1	EQUIPO FLUORESCENTE 15W 220VCA CON DIFUSOR,PORTALAMPARAS,CEBADOR,REACTANCIA Y CONDENSADOR		RITTAL PS-4117 220V.
004/13	4LF2	EQUIPO FLUORESCENTE 15W 220VCA CON DIFUSOR,PORTALAMPARAS,CEBADOR,REACTANCIA Y CONDENSADOR		RITTAL PS-4117 220V.
004/13	4FC1	FINE CORSA BIPOLARE	Telemecanique	TELEMECANIQUE ZCK-J2 + ZCK-E05 + ZCK-Y13
004/16	4FC11	FINE CORSA BIPOLARE	Telemecanique	TELEMECANIQUE ZCK-J2 + ZCK-E05 + ZCK-Y13
004/20	4LF3	EQUIPO FLUORESCENTE 15W 220VCA CON DIFUSOR,PORTALAMPARAS,CEBADOR,REACTANCIA Y CONDENSADOR		RITTAL PS-4117 220V.
004/20	4FC2	FINE CORSA BIPOLARE	Telemecanique	TELEMECANIQUE ZCK-J2 + ZCK-E05 + ZCK-Y13
004/26	4FC3	FINE CORSA BIPOLARE	Telemecanique	TELEMECANIQUE ZCK-J2 + ZCK-E05 + ZCK-Y13
004/27	4LF4	EQUIPO FLUORESCENTE 15W 220VCA CON DIFUSOR,PORTALAMPARAS,CEBADOR,REACTANCIA Y CONDENSADOR		RITTAL PS-4117 220V.
004/29	4FC13	FINE CORSA BIPOLARE	Telemecanique	TELEMECANIQUE ZCK-J2 + ZCK-E05 + ZCK-Y13
004/33	4FC23	FINE CORSA BIPOLARE	Telemecanique	TELEMECANIQUE ZCK-J2 + ZCK-E05 + ZCK-Y13
004/34	4LF6	EQUIPO FLUORESCENTE 15W 220VCA CON DIFUSOR,PORTALAMPARAS,CEBADOR,REACTANCIA Y CONDENSADOR		RITTAL PS-4117 220V.
004/34	4LF5	EQUIPO FLUORESCENTE 15W 220VCA CON DIFUSOR,PORTALAMPARAS,CEBADOR,REACTANCIA Y CONDENSADOR		RITTAL PS-4117 220V.
006/2	6PR1	PRESSA CORRENTE P17 GIALLA2P+T IP44-7uscita Inclinata BT 16 A 110 VAC		LEGRAND 573 01
006/7	6PR2	PRESSA CORRENTE P17 GIALLA2P+T IP44-7uscita Inclinata BT 16 A 110 VAC		LEGRAND 573 01
006/9	6FC1	FINE CORSA TRIPOLARE 3NC IP40 entrata cavi PG11		CEMA 114FCT03
006/9	6DL1	DISPOSITIVI LAMPEGGIANTI		CEMA 105DTL500
006/17	6TR1	TRAFD 380 V a 110 V 1000 VA		
006/17	6IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 2,4 - 4 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MJ00
006/25	6IA2	INTER. AUTO. CA 2 A BIPOLAR 2 A 380 Vca/400 Vcc 1 NA + 1 NC BIPOLAR G	Siemens	5SN2 302
006/29	6IA3	INTER. AUTO. CA 2 A BIPOLAR 2 A 380 Vca/400 Vcc 1 NA + 1 NC BIPOLAR G	Siemens	5SN2 302
006/33	6IA4	INTER. AUTO. CA 5 A BIPOLAR 5 A 380 Vca/400 Vcc 1 NA + 1 NC BIPOLAR U	Siemens	5SN2 406
007/7	7TR1	TRAFD 380 V a 220 V 1000 VA		
007/7	7IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 2,4 - 4 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MJ00
007/18	7IA2	INTER. AUTO. CA 5 A BIPOLAR 5 A 380 Vca/400 Vcc 1 NA + 1 NC BIPOLAR U	Siemens	5SN2 406
007/18	7CD1	CONDIZIONATORE ARMADIO 1000 W 220 Vca , RAL 1014 , FREON R22 (ECOLOGICO)		KELVIN KUR 42-10 (100W din 3168)
008/2	8LI1	LAMPADA ALOGENA 220V 500W		
008/2	8SL1	SELETTORE 2 POS. BIESTABILE NA MANETA CORTA	Telemecanique	ZB2-BD2 + ZB2-BZ101
008/2	8SL1	FRUTTO NA	Telemecanique	ZB2-BE101
008/4	8LI2	LAMPADA ALOGENA 220V 500W		
008/4	8SL2	SELETTORE 2 POS. BIESTABILE NA MANETA CORTA	Telemecanique	ZB2-BD2 + ZB2-BZ101
008/4	8SL2	FRUTTO NA	Telemecanique	ZB2-BE101
008/6	8LF1	PANTALLA ESTANCA 1 x 36 W / 110 V IP - 65		

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_N01 SEGUE Z_N02
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_N01.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO	
	POS. ARCH.	E908	DATA	17/01/95	AGG.	22/01/95	
						23/01/95	

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
008/6	8TR1	TRAFO 220 V a 110 V 500 VA		
008/6	8IA1	INTER. AUTO. CA 5 A BIPOLAR 5 A 380 Vca/400 Vcc 1 NA + 1 NC BIPOLAR U	Siemens	5SN2 406
008/6	8SL3	SELETORE 2 POS. BIESTABILE NA MANETA CORTA	Telemecanique	ZB2-BD2 + ZB2-BZ101
008/6	8SL3	FRUTTO NA	Telemecanique	ZB2-BE101
008/15	8IA2	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 4 - 6.3 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VE3 000-2KA00 + 3VE9 301-1AA00
008/15	8FC1	FINE CORSA TRIPOLARE 3NC IP40 entrata cavi PG11		CEMA 114FCT03
008/15	8DL1	DISPOSITIVI LAMPEGGIANTI		CEMA 105DTL500
008/22	8LP1	LAMPADA PORTATILE 60 W ALIMENTAZIONE A 220 V USCITA A 24 V		RODZECA ART 908/X2C/306
008/28	8LP2	LAMPADA PORTATILE 60 W ALIMENTAZIONE A 220 V USCITA A 24 V		RODZECA ART 908/X2C/306
008/31	8CT1	REG. TEMP. ARMADIO ELETTRICO Regolazione da 15 a 65°C		RITTAL SK 3112
008/35	8VE1	ALIMENTATORE 24 Vcc 25 A INGRESSO 380 Vca TRIFASICO +5+10%		BUCCI ABL24 25 /380V +5+10%
009/4	9IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 0.6 - 1 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MF00
009/4	9TR1	TRAFO 380/500 24V. 150VA		380-500V 24V 150VA 50HZ. CEI 14.6 IEC 742
009/4	9IA2	INT. AUTO.BIPOLAR SIEMENS 5A U AUTOMATICO SISTEMA N CON BORNES PROTEGIDOS	Siemens	SIEMENS 65SX1 206-4FB
009/17	LS1	LAMPADA ALOGENA 24V 40W.		
009/19	LS2	LAMPADA ALOGENA 24V 40W.		
009/21	LS3	LAMPADA ALOGENA 24V 40W.		
009/26	LS40	COLOGNA LUMINOSA ROSSA 2a 3a 4a 5a LAMPADA	Telemecanique	XVA-C34
009/28	LS41	COLOGNA LUMINOSA GIALLA 2a 3a 4a 5a LAMPADA	Telemecanique	XVA-C35
009/30	LS42	COLOGNA LUMINOSA VERDE 2a 3a 4a 5a LAMPADA	Telemecanique	XVA-C33
010/4	10AL1	ALIMENTATORE 24 Vcc 25 A INGRESSO 380 Vca TRIFASICO +5+10%		BUCCI ABL24 25 /380V +5+10%
010/4	10IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 1.6 - 2.4 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MH00
010/14	10IA4	INTER. AUTO. CA+CC 6 A UNIPOL 6 A 380 Vca/400 Vcc 1 NA + 1 NC UNIPOLAR G	Siemens	5SN9 106-0KB 30
010/25	10IA3	INTER. AUTO. CA+CC 16 A UNIPOL 16 A 380 Vca/400 Vcc 1 NA + 1 NC UNIPOLAR G	Siemens	5SN9 116-0KB 30
010/30	10IA2	INTER. AUTO. CA+CC 3 A UNIPOL 3 A 380 Vca/400 Vcc 1 NA + 1 NC UNIPOLAR G	Siemens	5SN9 103-0KB 30
011/4	11TR1	TRAFO 380 V a 24 V 250 VA		
011/4	11IA2	INTER. AUTO. CA 10 A BIPOLAR 10 A 380 Vca/400 Vcc 1 NA + 1 NC BIPOLAR U	Siemens	5SN2 410
011/4	11IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 0.6 - 1 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MF00
011/17	11RD1	PUENTE RECTIFICADOR 25 A		
011/25	11A0	RELE INTERFACE INGRESSO 24 V	Siemens	3TX7 002-2AB00
012/4	12TR1	TRAFO 280 V a 110 V 500 VA		
012/4	12IA2	INTER. AUTO. CA 5 A BIPOLAR 5 A 380 Vca/400 Vcc 1 NA + 1 NC BIPOLAR U	Siemens	5SN2 406
012/4	12IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 1 - 1.6 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MG00
012/20	12A0	RELE INTERFACE INGRESSO 110V	Siemens	3TX7 002-2AE00
015/4	15SL1	SELETORE 2 POS. CHIAVE ROSSA 2 POSICIONE BIESTABILE	Telemecanique	ZB2-BG4-F034
015/4	15MT1	CONTATORE 22 A. 1 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TF33 00-0BB4+1x(3TX4 010-2A)
015/6	15LS1	LAMPADA SEGNALE INCOLORA	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV07
015/7	15PS1	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telemecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
015/7	15B0	RELE AUSILIARE 4 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TH20 40-0BB4
015/16	15EM1	RELE DISPOSITIVO DI EMERGENZA 24 Vcc, 2 LEDs estatus, 3NA + 1NC		PILZ PNOZ/24Vcc
015/33	15MT2	CONTATORE 22 A. 1 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TF33 00-0BB4+1x(3TX4 010-2A)
015/36	15MT3	CONTATORE 22 A. 1 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TF33 00-0BB4+1x(3TX4 010-2A)
016/4	16EM2	PULSANTE EMERGENZA NC ROSSO 40 mm LIVERAZIONE PER GIRO	Telemecanique	ZB2-BS54+ZB2-BZ102

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_N02 SEGUE Z_N03
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_N02.DWG	DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO	
	POS. ARCH.	E908	DATA	17/01/95	AGG.	22/01/95 23/01/95	

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
016/4	16EM1	PULSANTE EMERGENZA NC ROSSO 40 mm LIVERAZIONE PER GIRO	Telemecanique	ZB2-BS54+ZB2-BZ102
016/8	16EM3	PULSANTE EMERGENZA NC ROSSO 40 mm LIVERAZIONE PER GIRO	Telemecanique	ZB2-BS54+ZB2-BZ102
016/12	16EM4	PULSANTE EMERGENZA NC ROSSO 40 mm LIVERAZIONE PER GIRO	Telemecanique	ZB2-BS54+ZB2-BZ102
016/16	16EM5	PULSANTE EMERGENZA NC ROSSO 40 mm LIVERAZIONE PER GIRO	Telemecanique	ZB2-BS54+ZB2-BZ102
016/20	16EM6	PULSANTE EMERGENZA NC ROSSO 40 mm LIVERAZIONE PER GIRO	Telemecanique	ZB2-BS54+ZB2-BZ102
016/24	16EM7	PULSANTE EMERGENZA NC ROSSO 40 mm LIVERAZIONE PER GIRO	Telemecanique	ZB2-BS54+ZB2-BZ102
017/11	17SL2	SELET. 2 POS. RET CHIAVE GIALI 2 POSICIONE RETORNO A MOLLA	Telemecanique	ZB2-BG6-F015
017/11	17SL1	SELET. 2 POS. RET CHIAVE GIALI 2 POSICIONE RETORNO A MOLLA	Telemecanique	ZB2-BG6-F015
017/11	17SL3	SELET. 2 POS. RET CHIAVE GIALI 2 POSICIONE RETORNO A MOLLA	Telemecanique	ZB2-BG6-F015
017/15	17FC1	INTERBLOCCO ELETTRICO ARMADIO DISPOSITIVO TRIPOLARE		CEMA 105GIL
017/18	17A0	BOBINA DISPARO EMISION TALLA11 BOBINA PARA MONTAR EN DISYUNTORI ASOCIADA A BLOQUE CONTACTOS		KLDECKNER MOELLER A-NZM11(24Vcc)+NH22-NZM11
017/18	17FC2	INTERBLOCCO ELETTRICO ARMADIO DISPOSITIVO TRIPOLARE		CEMA 105GIL
017/21	17FC3	INTERBLOCCO ELETTRICO ARMADIO DISPOSITIVO TRIPOLARE		CEMA 105GIL
017/27	17PS1	PULSANTE RASANTE NA ROSSO	Telemecanique	ZB2-BA4+ZB2-BZ101
018/5	18FC2	FINE CORSA UNIPOLARE 1NC+1NA ACCION BRUSCA POSITIVA APERTURA, RULINA DI ACERO	Telemecanique	TELEMECANIQUE ZCK-J1 + ZCK-E05 + ZCK-Y13
018/5	18FC3	FINE CORSA UNIPOLARE 1NC+1NA ACCION BRUSCA POSITIVA APERTURA, RULINA DI ACERO	Telemecanique	TELEMECANIQUE ZCK-J1 + ZCK-E05 + ZCK-Y13
018/5	18MT1	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A)
018/5	18FC1	FINE CORSA UNIPOLARE 1NC+1NA ACCION BRUSCA POSITIVA APERTURA, RULINA DI ACERO	Telemecanique	TELEMECANIQUE ZCK-J1 + ZCK-E05 + ZCK-Y13
018/9	18FS1	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
018/9	18SA1	SUDNERIA 24 Vcc		SIRENA SIADL 165 24 Vcc 103 dB
018/13	18LS1	LUCI ROTANTI METACRILATO IP55 LAMPADA BA 15s 45W		SIRENA RA PB2 24Vcc + LR BA 15s 45W
018/17	18CH1	CONTATORE ORARIO		HENGSTLER 0030 458
019/4	FC144	FRUTTO NA	Telemecanique	ZB2-BE101
019/6	PS142	FRUTTO NA	Telemecanique	ZB2-BE101
019/6	PS140	FRUTTO NA	Telemecanique	ZB2-BE101
019/6	PS141	FRUTTO NA	Telemecanique	ZB2-BE101
019/9	FC130	FRUTTO NA	Telemecanique	ZB2-BE101
019/12	FC131	FRUTTO NA	Telemecanique	ZB2-BE101
019/16	FC132	FRUTTO NA	Telemecanique	ZB2-BE101
019/20	19EM1	RELE DISPOSITIVO DI EMERGENZA 24 Vcc, 2 LEDs estatus, 3NA + 1NC		PILZ PNOZ/24Vcc
029/6	505MT1	CONTATORE 12 A. 1 NA 2 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+2x(3TX4 001-2A)
029/11	505MT11	CONTATORE 12 A. 1 NA 2 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+2x(3TX4 001-2A)
029/16	505MT21	DISCONTA. 12 A. 1 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TF31 10-DBB4+3TX4 091-1A+ANTIPARASITARIO
029/21	505MT2	CONTATORE 12 A. 1 NA 2 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+2x(3TX4 001-2A)
029/26	505MT3	DISCONTA. 12 A. 1 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TF31 10-DBB4+3TX4 091-1A+ANTIPARASITARIO
030/6	506MT1	CONTATORE 12 A. 1 NA 2 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+2x(3TX4 001-2A)
030/11	506MT11	CONTATORE 12 A. 1 NA 2 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+2x(3TX4 001-2A)
030/16	506MT21	DISCONTA. 12 A. 1 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TF31 10-DBB4+3TX4 091-1A+ANTIPARASITARIO
030/21	506MT2	CONTATORE 12 A. 1 NA 2 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+2x(3TX4 001-2A)
030/26	506MT3	DISCONTA. 12 A. 1 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TF31 10-DBB4+3TX4 091-1A+ANTIPARASITARIO
031/6	507MT1	CONTATORE 110 A. 2 NA 2 NC 110 Vca Conesione per vitti + Base per Din 50 023	Siemens	3TF50 22-DAF0
031/11	507MT2	CONTATORE 110 A. 2 NA 2 NC 110 Vca Conesione per vitti + Base per Din 50 023	Siemens	3TF50 22-DAF0
031/16	507MT3	DISCONTA. 110 A. 2 NA 2 NC 110 Vca Conesione per vitti	Siemens	3TF50 22-DAF0+3TX7 466-1A+ANTIPARASITARIO

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_N03 SEGUE Z_N04
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_N03.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO	
	POS. ARCH.	E908	DATA	17/01/95	AGG.	22/01/95 23/01/95	

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
031/21	500MT2	CONTATORE 75 A 2 NA 2 NC 110 Vca Conesione per vitti + Base per Din 50 023	Siemens	3TF48 22-DAF0
031/26	500MT3	CONTATORE 75 A 2 NA 2 NC 110 Vca Conesione per vitti + Base per Din 50 023	Siemens	3TF48 22-DAF0
032/6	503MT1	CONTATORE 12 A 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Frutto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
032/11	503MT2	DISCONTA. 12 A 1 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TF31 10-DBB4+3TX4 091-1A+ANTIPARASITARIO
040/7	40A0	RELE INTERFACE INGRESSO 24 V	Siemens	3TX7 002-2AB00
040/11	40B0	RELE INTERFACE INGRESSO 24 V	Siemens	3TX7 002-2AB00
040/15	40C0	RELE INTERFACE INGRESSO 24 V	Siemens	3TX7 002-2AB00
041/7	41A0	RELE INTERFACE INGRESSO 24 V	Siemens	3TX7 002-2AB00
041/11	41B0	RELE INTERFACE INGRESSO 24 V	Siemens	3TX7 002-2AB00
041/15	41C0	RELE INTERFACE INGRESSO 24 V	Siemens	3TX7 002-2AB00
050/16	PS140	FRUTTO NA	Teleneconique	ZB2-BE101
050/18	PS141	FRUTTO NA	Teleneconique	ZB2-BE101
080/2	80ST1	SONDA TEMPERATURA PT-100 1/2" G L = 100 CONNETTORE		FEMA 513R - PT100
080/8	80CT1	TERMOMETRO DIGITAL 24V 1ALARMA		FEMA MAG 35-20-6-SP11
090/5	MOD00	MODULO ALIMENTATORE PLC 115 PLC SIEMENS S5-115U (PS 951 AC) 7/15 A a 5 V 110/220 Vca	SIEMENS	6ES5 951-7LD12 ✓
090/5	MOD10	MODULI 32 INGRESSI 24 V CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 430-7LA12 ✓
090/5	MOD20	MODULI 32 USCITE 24 V 0,5 A CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 451-7LA21 ✓
090/5	RACK0	RACK PER CONEXIONE CENTRALE 2 PLC SIEMENS S5-115U (CR700-2) 7 SLOTS 3 RACKS AMPLI.	SIEMENS	6ES5 700-2LA12 ✓
090/5	RACK1	RACK PER AMPLIACIONE 1 PLC SIEMENS S5-115U (ER701-1) 9 SLOTS	SIEMENS	6ES5 701-1LA12 ✓
090/5	RACK2	RACK PER AMPLIACIONE 1 PLC SIEMENS S5-115U (ER701-1) 9 SLOTS	SIEMENS	6ES5 701-1LA12 ✓
090/8	MOD11	MODULI 32 INGRESSI 24 V CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 430-7LA12 ✓
090/8	MOD21	MODULI 32 USCITE 24 V 0,5 A CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 451-7LA21 ✓
090/8	MOD01	CPU 944 PER S5-115U (2 SERIAL)	SIEMENS	6ES5 944-7UA22 ✓
090/10	90LS1	LAMPADA SEGNALE INCOLORA	Teleneconique	ZB2-BV6 + ZB2-BV07
090/11	MOD12	MODULI 32 INGRESSI 24 V CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 430-7LA12 ✓
090/11	MOD22	MODULI 32 USCITE 24 V 0,5 A CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 451-7LA21 ✓
090/14	MOD03	MODULI 32 INGRESSI 24 V CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 430-7LA12 ✓
090/14	MOD13	MODULI 32 INGRESSI 24 V CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 430-7LA12 ✓
090/14	MOD23	MODULI 32 USCITE 24 V 0,5 A CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 451-7LA21 ✓
090/17	MOD04	MODULI 32 INGRESSI 24 V CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 430-7LA12 ✓
090/17	MOD14	MODULI 32 INGRESSI 24 V CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 430-7LA12 ✓
090/17	MOD24	MODULI 32 USCITE 24 V 0,5 A CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 451-7LA21 ✓
090/20	MOD05	MODULI 32 INGRESSI 24 V CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 430-7LA12 ✓
090/20	MOD25	MODULI 32 USCITE 24 V 0,5 A CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 451-7LA21 ✓
090/20	MOD15	MODULI 32 INGRESSI 24 V CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 430-7LA12 ✓
090/23	MOD06	MODULI 32 INGRESSI 24 V CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 430-7LA12 ✓
090/23	MOD26	MODULI 32 USCITE 24 V 0,5 A CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 451-7LA21 ✓
090/26	MOD07	MODULI 32 INGRESSI 24 V CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 430-7LA12 ✓
090/26	MOD27	MODULI 32 USCITE 24 V 0,5 A CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 451-7LA21 ✓
090/29	MOD08	MODULI 32 INGRESSI 24 V CON SEPARAZIONE GALVANICA OGNI 8 (OPTOISOLATI)	SIEMENS	6ES5 430-7LA12 ✓
090/32	MOD09	MODULO INTERF. S5-115U IM306	SIEMENS	6ES5 306-7LA11 ✓
090/32	MOD19	MODULO INTERF. S5-115U IM306	SIEMENS	6ES5 306-7LA11 ✓
090/32	MOD29	MODULO INTERF. S5-115U IM306	SIEMENS	6ES5 306-7LA11 ✓

AGULLO

PRATOLA
SERRA

DIS. N. : 016.09.0064.3

CAD : ACAD r11

N. FILE : Z_N04.DWG

POS. ARCH. : E908

MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165

LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE

DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA

DATA : 17/01/95

AGG. : 22/01/95

23/01/95

ORDINE :
201.896/39COMMESSA :
PIA33012466ESECUTORE :
AGULLOFOGLIO
Z_N04

SEGUE

Z_N05

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
103/21	PS70	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telemecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
103/23	PS71	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telemecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
104/21	16EM1	FRUTTO NC	Telemecanique	ZB2-BE102
104/23	16EM2	FRUTTO NC	Telemecanique	ZB2-BE102
104/25	16EM3	FRUTTO NC	Telemecanique	ZB2-BE102
104/27	16EM4	FRUTTO NC	Telemecanique	ZB2-BE102
104/29	16EM5	FRUTTO NC	Telemecanique	ZB2-BE102
104/31	16EM6	FRUTTO NC	Telemecanique	ZB2-BE102
104/35	16EM7	FRUTTO NC	Telemecanique	ZB2-BE102
105/5	PS100	PULSANTE RASANTE NA BLU	Telemecanique	ZB2-BA6+ZB2-BZ101
105/7	PS101	PULSANTE RASANTE NA BLU	Telemecanique	ZB2-BA6+ZB2-BZ101
105/9	SL102	SELET. 2 POS. RET CHIAVE GIALLO 2 POSICIONE RETORNO A MOLLA	Telemecanique	ZB2-BG6-F015
105/11	SL103	SELET. 3 POS. CHIAVE BLU 3 POSICIONE BISTABILE CENTRO 0	Telemecanique	ZB2-BG0-F022
105/13	SL103	FRUTTO NA	Telemecanique	ZB2-BE101
105/15	SL105	SELETTORE 2 POS. CHIAVE NERA 2 POSICIONE BISTABILE	Telemecanique	ZB2-BG4-F022
105/17	PS106	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telemecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
105/19	PS107	PULSANTE RASANTE NC ROSSO	Telemecanique	ZB2-BA4+ZB2-BZ102
105/21	SL110	SELETTORE 2 POS. CHIAVE NERA 2 POSICIONE BISTABILE	Telemecanique	ZB2-BG4-F022
105/23	PS111	PULSANTE RASANTE NA BLU	Telemecanique	ZB2-BA6+ZB2-BZ101
105/25	PS112	PULSANTE RASANTE NA GIALLO	Telemecanique	ZB2-BA5+ZB2-BZ101
105/27	PS113	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telemecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
105/29	PS114	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telemecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
105/31	SL115	SELETTORE 2 POS. CHIAVE BLU 2 POSICIONE BISTABILE	Telemecanique	ZB2-BG4-F046
105/33	SL115	FRUTTO NC	Telemecanique	ZB2-BE102
106/5	CT120	REG. TEMP. ARMADIO ELETTRICO Regulacion de 15 a 65°C		RITTAL SK 3112
106/7	CP121	PRESOSTATO REGUL. 1-12 BAR PRESOSTATO DE MEMBRANA	Telemecanique	TELEMECANIQUE XMJ-A0127
106/9	FC122	PROX.M10/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
106/11	CL123	CONTROLLO LIVELLO TANQUE OLIO VER REFERENCIA EN NOMENCLATURA DEL ENGRASE		TRABON ver referencia en listado engrase
106/13	FC124	PROX.M10/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
106/21	FC130	FINE CORSA SICUREZZA DESTRA INC+1NA/JP67J-5 a +80°C/secc.cabo 1,5j		EUCHNER NZ2VZ-528BL060 + 024299
106/23	FC131	FINE CORSA SICUREZZA SINISTRA INC+1NA/JP67J-5 a +80°C/secc.cabo 1,5j		EUCHNER NZ2VZ-528BL060 + 024298
106/25	FC132	FINE CORSA SICUREZZA SINISTRA INC+1NA/JP67J-5 a +80°C/secc.cabo 1,5j		EUCHNER NZ2VZ-528BL060 + 024298
107/5	PS140	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telemecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
107/7	PS141	PULSANTE RASANTE NA GIALLO	Telemecanique	ZB2-BA5+ZB2-BZ101
107/9	PS142	PULSANTE RASANTE NA GIALLO	Telemecanique	ZB2-BA5+ZB2-BZ101
107/11	FC143	FINE CORSA UNIPOLARE INC+1NA ACCION BRUSCA POSITIVA APERTURA, RULINA DI ACERO	Telemecanique	TELEMECANIQUE ZCK-J1 + ZCK-E05 + ZCK-Y13
107/13	FC144	FINE CORSA UNIPOLARE INC+1NA ACCION BRUSCA POSITIVA APERTURA, RULINA DI ACERO	Telemecanique	TELEMECANIQUE ZCK-J1 + ZCK-E05 + ZCK-Y13
107/15	FC145	FINE CORSA SECURETZA	Telemecanique	TELEMECANIQUE XCK-J 432 685 B
107/17	FC146	FINE CORSA SECURETZA	Telemecanique	TELEMECANIQUE XCK-J 432 685 B
107/23	FC151	FINE CORSA UNIPOLARE INC+1NA ACCION BRUSCA POSITIVA APERTURA, RULINA DI ACERO	Telemecanique	TELEMECANIQUE ZCK-J1 + ZCK-E05 + ZCK-Y13
107/25	FC152	FINE CORSA UNIPOLARE INC+1NA ACCION BRUSCA POSITIVA APERTURA, RULINA DI ACERO	Telemecanique	TELEMECANIQUE ZCK-J1 + ZCK-E05 + ZCK-Y13
108/5	PS160	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telemecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
108/7	PS161	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telemecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_N05 SEGUE Z_N06
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_N05.DWG	DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO	
	POS. ARCH.	E908	DATA	17/01/95	AGG.	22/01/95 23/01/95	

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
108/9	PS162	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telenecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
108/11	PS163	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telenecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
108/13	SL164	SELETTORE 2 POS. CHIAVE NERA 2 POSICIONE BIESATBILE	Telenecanique	ZB2-BG4-F022
108/15	PS165	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telenecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
108/21	PS170	PULSANTE RASANTE NC ROSSO	Telenecanique	ZB2-BA4+ZB2-BZ102
108/23	PS171	PULSANTE RASANTE NC ROSSO	Telenecanique	ZB2-BA4+ZB2-BZ102
108/25	PS172	PULSANTE RASANTE NC ROSSO	Telenecanique	ZB2-BA4+ZB2-BZ102
108/27	PS173	PULSANTE RASANTE NC ROSSO	Telenecanique	ZB2-BA4+ZB2-BZ102
108/31	PS175	PULSANTE RASANTE NC ROSSO	Telenecanique	ZB2-BA4+ZB2-BZ102
110/5	FC200	MICRORRUPTORE FC SIMPL □ MULTI Microrruptore NA+NC per fine corsa BNS(12mm) simpl o multpl	BALLUF	BALLUF BSE 31.0
110/7	FC201	MICRORRUPTORE FC SIMPL □ MULTI Microrruptore NA+NC per fine corsa BNS(12mm) simpl o multpl	BALLUF	BALLUF BSE 31.0
110/9	FC202	MICRORRUPTORE FC SIMPL □ MULTI Microrruptore NA+NC per fine corsa BNS(12mm) simpl o multpl	BALLUF	BALLUF BSE 31.0
110/11	FC203	MICRORRUPTORE FC SIMPL □ MULTI Microrruptore NA+NC per fine corsa BNS(12mm) simpl o multpl	BALLUF	BALLUF BSE 31.0
110/13	FC204	MICRORRUPTORE FC SIMPL □ MULTI Microrruptore NA+NC per fine corsa BNS(12mm) simpl o multpl	BALLUF	BALLUF BSE 31.0
110/15	FC205	MICRORRUPTORE FC SIMPL □ MULTI Microrruptore NA+NC per fine corsa BNS(12mm) simpl o multpl	BALLUF	BALLUF BSE 31.0
110/17	FC206	MICRORRUPTORE FC SIMPL □ MULTI Microrruptore NA+NC per fine corsa BNS(12mm) simpl o multpl	BALLUF	BALLUF BSE 31.0
110/19	FC207	MICRORRUPTORE FC SIMPL □ MULTI Microrruptore NA+NC per fine corsa BNS(12mm) simpl o multpl	BALLUF	BALLUF BSE 31.0
110/21	FC210	MICRORRUPTORE FC SIMPL □ MULTI Microrruptore NA+NC per fine corsa BNS(12mm) simpl o multpl	BALLUF	BALLUF BSE 31.0
110/23	FC211	MICRORRUPTORE FC SIMPL □ MULTI Microrruptore NA+NC per fine corsa BNS(12mm) simpl o multpl	BALLUF	BALLUF BSE 31.0
110/25	FC212	MICRORRUPTORE FC SIMPL □ MULTI Microrruptore NA+NC per fine corsa BNS(12mm) simpl o multpl	BALLUF	BALLUF BSE 31.0
110/27	FC213	MICRORRUPTORE FC SIMPL □ MULTI Microrruptore NA+NC per fine corsa BNS(12mm) simpl o multpl	BALLUF	BALLUF BSE 31.0
111/5	111CNV1	CONVERTIDOR A/D UNIPOLAR 8 BIT 39mV=1LSB;ERROR+-1LSB;0-70°C		WEIDMUELLER 11603.6
112/5	FC240	PROX.M18;VDC;A RAS;NA;3H;SP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-A0-L05
112/7	FC241	PROX.M18;VDC;A RAS;NA;3H;SP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-A0-L05
112/9	FC242	PROX.M18;VDC;S RAS;NA;3H;CP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
112/11	FC243	PROX.M18;VDC;S RAS;NA;3H;CP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
112/17	FC246	PROX.M18;VDC;A RAS;NA;3H;SP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-A0-L05
112/19	FC247	PROX.M18;VDC;A RAS;NA;3H;SP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-A0-L05
112/21	FC250	PROX.M18;VDC;A RAS;NA;3H;SP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-A0-L05
112/21	112RR1	RACOR ROTATIVO 8 PISTAS		COMES REF. 6D20-IP68
112/23	FC251	PROX.M18;VDC;A RAS;NA;3H;SP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-A0-L05
112/25	FC252	PROX.M18;VDC;A RAS;NA;3H;SP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-A0-L05
112/27	FC253	PROX.M18;VDC;A RAS;NA;3H;SP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-A0-L05
112/29	FC254	PROX.M18;VDC;S RAS;NA;3H;CP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
112/29	112RR2	RACOR ROTATIVO 8 PISTAS		COMES REF. 6D20-IP68
112/31	FC255	PROX.M18;VDC;S RAS;NA;3H;CP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
112/33	FC256	PROX.M18;VDC;S RAS;NA;3H;CP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
112/35	FC257	PROX.M18;VDC;S RAS;NA;3H;CP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
113/5	FC260	PROX.M18;VDC;A RAS;NA;3H;SP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-A0-L05
113/7	FC261	PROX.M18;VDC;A RAS;NA;3H;SP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-A0-L05
113/9	FC262	PROX.M18;VDC;A RAS;NA;3H;SP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-A0-L05
113/11	FC263	PROX.M18;VDC;A RAS;NA;3H;SP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-A0-L05
113/13	FC264	PROX.M18;VDC;S RAS;NA;3H;CP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO			M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39		FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE			BASAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466		Z_N06
	N. FILE	Z_N06.DWG	DENOMINAZIONE			LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	E908	DATA	17/01/95	AGG.	22/01/95	23/01/95		Z_N07	

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
113/15	FC265	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
113/17	FC266	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
113/19	FC267	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
113/21	FC270	PROX.M18/VDC/A RAS/NA/3HSP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-A0-L05
113/23	FC271	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
114/11	FC283	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
114/17	FC286	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
114/27	FC293	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
114/33	FC296	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
116/5	FC320	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
116/7	FC321	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
116/9	FC322	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
116/13	FC324	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
116/15	FC325	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
116/17	FC326	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
116/21	FC330	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
116/23	FC331	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
116/25	FC332	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
116/29	FC334	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
116/31	FC335	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
116/33	FC336	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
117/5	FC340	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
117/7	FC341	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
117/9	FC342	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
117/21	FC350	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
117/23	FC351	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
117/25	FC352	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
117/29	FC354	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
117/31	FC355	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
117/33	FC356	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
118/7	FC361	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
118/9	FC362	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
118/13	FC364	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
118/15	FC365	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
118/21	FC370	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
118/23	FC371	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
118/33	FC376	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
118/35	FC377	PROX.M18/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
119/21	CP391	PRESOSTATO REGUL. 2-14 BAR PRESOSTATO DI MEMBRANA	Telemecanique	TELEMECANIQUE XMG - B014
119/25	CP392	PRESOSTATO REGUL. 3,5-28 BAR PRESOSTATO DI MEMBRANA	Telemecanique	TELEMECANIQUE XMG - B028
119/27	CP393	PRESOSTATO REGUL. 3,5-28 BAR PRESOSTATO DI MEMBRANA	Telemecanique	TELEMECANIQUE XMG - B028
120/5	FC400	PROX.M30/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-327-S4-C
120/7	FC401	PROX.M30/VDC/S RAS/NA/3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-327-S4-C

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE		FOGLIO Z_N07 SEGUE Z_N08
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		201.896/39		
	N. FILE	Z_N07.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		COMMESSA :		
	POS. ARCH.	E908	DATA :17/01/95	AGG. : ^a 22/01/95	23/01/95	ESECUTORE :	
					AGULLO		

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
120/9	FC402	PROX.M30/VDQ5 RASINA3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-327-S4-C
120/11	FC403	PROX.M30/VDQ5 RASINA3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-327-S4-C
120/13	FC404	PROX.M30/VDQ5 RASINA3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-327-S4-C
120/15	FC405	PROX.M18/VDQ5 RASINA3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-326-S4-C
120/21	FC410	PROX.M30/VDQ5 RASINA3HCP	BALLUF	BALLUF BES 516-327-S4-C
122/7	CL441	CONTROLLO LIVELLO TANQUE OLIO VER REFERENCIA EN NOMENCLATURA DEL ENGRASE		TRABON ver referencia en listado engrase
122/9	CL442	CONTROLLO LIVELLO TANQUE OLIO VER REFERENCIA EN NOMENCLATURA DEL ENGRASE		TRABON ver referencia en listado engrase
122/11	CL443	CONTROLLO LIVELLO TANQUE OLIO VER REFERENCIA EN NOMENCLATURA DEL ENGRASE		TRABON ver referencia en listado engrase
122/13	CL444	CONTROLLO LIVELLO TANQUE OLIO VER REFERENCIA EN NOMENCLATURA DEL ENGRASE		TRABON ver referencia en listado engrase
122/15	CL445	CONTROLLO LIVELLO TANQUE OLIO VER REFERENCIA EN NOMENCLATURA DEL ENGRASE		TRABON ver referencia en listado engrase
122/17	CP446	ELEMENTO DEL FILTRO HACHEN VEDERE ELENCO FILTRO		
122/19	CL447	CONTROLLO LIVELLO TANQUE OLIO VER REFERENCIA EN NOMENCLATURA DEL ENGRASE		TRABON ver referencia en listado engrase
122/23	FC451	ELEMENTO DEL FILTRO HACHEN VEDERE ELENCO FILTRO		
122/27	CL453	CONTROLLO LIVELLO TANQUE OLIO VER REFERENCIA EN NOMENCLATURA DEL ENGRASE		TRABON ver referencia en listado engrase
123/5	PS460	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telemecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
123/7	PS461	PULSANTE RASANTE NC ROSSO	Telemecanique	ZB2-BA4+ZB2-BZ102
123/31	CP475	PRESOSTATO DIFFERENZIALE PER FILTRO AIRPEL		PRESOSTATI DIFFERENZIALE AIRPEL
123/33	PS476	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telemecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
123/35	SL477	SELETTORE 2 POS. CHIAVE NERA 2 POSIZIONE BIESATBILE	Telemecanique	ZB2-BG4-F022
200/5	MT0	CONTATORE 16 A. 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TF32 01-0BB4
200/7	MT1	CONTATORE 16 A. 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TF32 01-0BB4
200/9	LS2	LAMPADA SEGNALE ROSSA	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV04
200/11	LS3	LAMPADA SEGNALE INCOLORA	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV07
200/15	LS5	LAMPADA SEGNALE INCOLORA	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV07
200/17	LS6	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
200/19	LS7	LAMPADA SEGNALE GIALLA	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV05
200/21	LS10	LAMPADA SEGNALE GIALLA	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV05
200/23	LS11	LAMPADA SEGNALE BLU	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV06
200/25	LS12	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
200/27	LS13	LAMPADA SEGNALE BLU	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV06
200/29	LS14	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
200/31	LS15	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
200/33	LS16	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
200/35	LS17	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
201/21	LS30	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
201/23	LS31	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
201/25	LS32	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
201/27	LS33	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
201/31	LS35	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
202/5	A40	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
202/7	A41	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
202/9	A42	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
202/11	A43	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_N08 SEGUE Z_N09
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_N08.DWG	DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO	
	POS. ARCH.	E908	DATA	17/01/95	AGG.	22/01/95 23/01/95	

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
202/13	A44	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
202/15	LS45	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
202/21	LS50	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
202/23	LS51	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
202/25	LS52	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
202/27	LS53	LAMPADA SEGNALE GIALLA	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV05
202/29	LS54	LAMPADA SEGNALE GIALLA	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV05
202/33	LS56	LAMPADA SEGNALE BLU	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV06
202/35	LS57	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
203/5	D60	DIODO MORSELTO 2 AMPERS		
203/5	203DIS1	DISPLAY VISUALIZZADOR 'EXAT' 2 FILAS x 40 CARACTERES		EXAT LCDM/AB
203/7	D61	DIODO MORSELTO 2 AMPERS		
203/9	D62	DIODO MORSELTO 2 AMPERS		
203/11	D63	DIODO MORSELTO 2 AMPERS		
203/13	D64	DIODO MORSELTO 2 AMPERS		
203/15	D65	DIODO MORSELTO 2 AMPERS		
203/17	D66	DIODO MORSELTO 2 AMPERS		
203/19	D67	DIODO MORSELTO 2 AMPERS		
203/21	D70	DIODO MORSELTO 2 AMPERS		
204/5	204CV1	CONVERTIDOR D/A UNIPOLAR 8 BIT 39mV=1LSB;ERROR+/-0,39%0-70°C		WEIDMUELLER 11607.6
206/5	FS120	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
206/5	EV120	ELETRORVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
206/7	FS121	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
206/7	EV121	ELETRORVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
206/9	EV122	ELETRORVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
206/9	FS122	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
206/11	EV123	ELETRORVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
206/11	FS123	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
206/15	500MT4	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
206/21	A130	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
206/23	A131	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
206/25	A132	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
206/27	A133	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
206/29	A134	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
206/35	501MT1	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
207/15	502MT1	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
207/17	502MT2	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
207/19	502MT3	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
207/23	511MT1	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
207/25	511MT2	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
207/29	511MT11	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
207/31	511MT12	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
207/33	505MT4	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_N09 SEGUE Z_N10
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_N09.DWG	DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO	
	POS. ARCH.	E908	DATA	17/01/95	AGG.	22/01/95 23/01/95	

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
207/35	506MT4	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
208/5	EV160	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/5	FS160	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
208/7	EV161	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/7	FS161	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
208/13	FS164	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
208/13	EV164	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/15	EV165	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/15	FS165	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
208/17	FS166	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
208/17	EV166	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/19	FS167	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
208/19	EV167	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/21	FS170	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
208/21	EV170	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/23	EV171	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/23	FS171	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
208/25	FS172	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
208/25	EV172	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/27	FS173	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
208/27	EV173	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/29	FS174	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
208/29	EV174	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/31	EV175	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/31	FS175	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
208/33	FS176	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
208/33	EV176	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/35	EV177	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
208/35	FS177	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/5	EV180	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/5	FS180	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/7	FS181	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/7	EV181	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/9	EV182	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/9	FS182	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/11	EV183	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/11	FS183	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/13	EV184	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/13	FS184	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/15	EV185	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/15	FS185	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/17	EV186	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/17	FS186	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		

AGULLO

PRATOLA
SERRA

DIS. N. : 016.09.0064.3

CAD : ACAD r11

N. FILE : Z_N10.DWG

POS. ARCH. : E908

MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165

LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE

DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA

DATA : 17/01/95

AGG. : a 22/01/95

b 23/01/95

ORDINE :
201.896/39COMMESSA :
PIA33012466ESECUTORE :
AGULLOFOGLIO
Z_N10

SEGUE

Z_N11

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
209/19	FS187	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/19	EV187	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/21	EV190	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/21	FS190	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/23	FS191	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/23	EV191	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/25	EV192	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/25	FS192	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/27	FS193	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/27	EV193	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/29	FS194	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/29	EV194	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/31	FS195	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/31	EV195	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/33	FS196	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
209/33	EV196	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/35	EV197	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
209/35	FS197	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/5	EV200	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
210/5	FS200	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/7	EV201	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
210/7	FS201	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/9	EV202	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
210/9	FS202	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/11	FS203	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/11	EV203	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
210/13	EV204	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
210/13	FS204	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/15	FS205	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/15	EV205	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
210/21	FS210	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/21	EV210	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
210/23	FS211	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/23	EV211	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
210/25	FS212	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/25	EV212	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
210/27	EV213	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
210/27	FS213	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/29	FS214	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/29	EV214	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
210/31	EV215	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
210/31	FS215	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/33	FS216	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		

AGULLO

PRATOLA
SERRA

DIS. N. : 016.09.0064.3

CAD : ACAD r11

N. FILE : Z_N11.DWG

PDS. ARCH. : E908

MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165

LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE

DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA

DATA : 17/01/95

AGG. : 22/01/95

23/01/95

ORDINE : 201.896/39

COMMESSA : PIA33012466

ESECUTORE : AGULLO

FOGLIO
Z_N11SEGUE
Z_N12

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
210/33	EV216	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
210/35	FS217	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
210/35	EV217	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/5	FS220	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/5	EV220	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/7	FS221	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/7	EV221	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/9	EV222	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/9	FS222	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/11	FS223	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/11	EV223	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/13	EV224	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/13	FS224	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/15	FS225	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/15	EV225	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/17	EV226	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/17	FS226	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/19	FS227	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/19	EV227	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/21	FS230	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/21	EV230	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/23	FS231	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/23	EV231	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/25	EV232	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/25	FS232	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/27	FS233	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/27	EV233	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/29	FS234	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/29	EV234	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/33	FS236	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
211/33	EV236	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/35	EV237	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
211/35	FS237	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
213/5	501MT3	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
213/7	EV261	VALVOLA PNEUMATICA 2 VIE		JOUCOMATIC COD. 138 00 302
213/7	FS261	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
213/9	501MT5	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
213/11	501MT2	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-DBB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
213/17	EV266	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
213/17	FS266	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
213/19	EV267	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
213/19	FS267	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		
213/25	FS272	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBLE P8		

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39		FOGLIO Z_N12 SEGUE Z_N13
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466		
	N. FILE : Z_N12.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO		
	PDS. ARCH. : E908	DATA : 17/01/95	AGG. : 22/01/95	23/01/95		

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
213/25	EV272	ELETROVALVOLA PNEUMATICA VEDERE DISEGNO PNEUMATICO		
214/5	A280	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
214/7	A281	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
214/9	A282	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
214/11	A283	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
214/13	A284	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
214/15	A285	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
214/21	A290	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
214/23	A291	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
214/25	A292	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
214/27	A293	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
214/29	A294	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
214/31	A295	RELE INTERFACE USCITA 24 V	Siemens	3TX7 002-1AB00
300/6	300A0	RELE AUSILIARE 4 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TH20 40-0BB4
300/10	300B0	RELE AUSILIARE 4 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TH20 40-0BB4
300/14	300C0	RELE AUSILIARE 4 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TH20 40-0BB4
300/18	300D0	RELE AUSILIARE 4 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TH20 40-0BB4
301/16	301PL1	SCATOLA PER PULSANTIERA 'ALFA' scatola metallicaconnettore f MIL26poli20morsettiLEDrosso		ALFA ELECTRONICA A.E.B.20
302/16	302PL1	SCATOLA PER PULSANTIERA 'ALFA' scatola metallicaconnettore f MIL26poli20morsettiLEDrosso		ALFA ELECTRONICA A.E.B.20
303/16	303PL1	SCATOLA PER PULSANTIERA 'ALFA' scatola metallicaconnettore f MIL26poli20morsettiLEDrosso		ALFA ELECTRONICA A.E.B.20
304/16	304PL1	DISPLAY VISUALIZZADOR 'EXAT' 2 FILAS x 40 CARACTERES		EXAT LCDM/AB
304/35	304A0	RELE AUSILIARE 4 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TH20 40-0BB4
500/11	500IA2	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 50 - 63 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VF31 11-1BN 41-0AB1
500/11	500M2	MOT.ASINC.3F 380V 30Kw 3000B3 Forma costruttiva 200 L		
500/17	500IA3	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 50 - 63 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VF31 11-1BN 41-0AB1
500/17	500M3	MOT.ASINC.3F 380V 30Kw 1500B3 Forma costruttiva 200 L		
500/30	500IA4	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 6.3 - 10 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VE3 000-2LA00 + 3VE9 301-1AA00
500/30	500M4	MOT.ASINC.3F 380V 3Kw 1500B3 Forma costruttiva 100 L		
501/5	501M1	MOT.ASINC.3F 380V 1,1Kw 1500B5 Forma costruttiva 90 S		
501/5	501IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 2.5 - 4 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VE3 000-2JA00 + 3VE9 301-1AA00
501/11	501M2	MOT.ASINC.3F 380V 0,37Kw1500B3 Forma costruttiva 71		
501/11	501IA2	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 1 - 1.6 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MG00
501/17	501IA3	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 1 - 1.6 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MG00
501/17	501M3	MOT.ASINC.3F 380V 0,55Kw1500B3 Forma costruttiva 80		
501/29	501M5	MOT.ASINC.3F 380V 0,75Kw1500B3 Forma costruttiva 80		
501/29	501IA5	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 1.6 - 2.4 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MH00
502/5	502IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 4 - 6.3 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VE3 000-2KA00 + 3VE9 301-1AA00
502/15	502M1	MOT.ASINC.3F 380V 1,5Kw 1500B5 Forma costruttiva 90 L		
502/21	502FR1	FRENO TRIFASICO VEDERE CARACTERISTIQUE MOTORE COLLEGATO		
503/5	503IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 0.6 - 1 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MF00
503/15	503M1	MOT.ASINC.3F 380V 0,18Kw1500B5 Forma costruttiva 63		
503/21	503FR1	FRENO TRIFASICO VEDERE CARACTERISTIQUE MOTORE COLLEGATO		
505/5	505M1	MOT.ASINC 380V 1,1Kw1500/750B5 Forma costruttiva 90 L		


AGULLO	DIS. N. : 016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39		FOGLIO Z_N13
PRATOLA SERRA	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466		SEGUE
	N. FILE : Z_N13.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO		Z_N14
	POS. ARCH. : E908	DATA : 17/01/95	AGG. : 22/01/95			

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
505/5	505IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 2.5 - 4 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VE3 000-2JA00 + 3VE9 301-1AA00
505/12	505IA4	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 0.16 - 0.24 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MC00
505/12	505FR1	FRENO TRIFASICO VEDERE CARACTERISTIQUE MOTORE COLLEGATO		
505/27	505IA2	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 2.4 - 4 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MJ00
506/5	506M1	MOT.ASINC 380V 1.1Kw1500/750B5 Forma costruttiva 90 L		
506/5	506IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 2.5 - 4 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VE3 000-2JA00 + 3VE9 301-1AA00
506/12	506FR1	FRENO TRIFASICO VEDERE CARACTERISTIQUE MOTORE COLLEGATO		
506/12	506IA4	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 0.16 - 0.24 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MC00
506/27	506IA2	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 2.4 - 4 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MJ00
507/6	507IA1	MAGNETOTERMICO III 100-160A.	Siemens	3VF32 11-5ES71-0AN1
507/16	507M1	MOT.ASINC.3F 380V 75Kw 1500B3 Forma costruttiva 280 S		
510/2	510REG1	CONVERT.FRECUENZA 5,0KVA 380V IP20/0-40°C per motore di 5,00 kW 380/415/460/500 V	Siemens	SIEMENS 6SE2105-3AA00
510/34	510IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 6.3 - 10 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VE3 000-2LA00 + 3VE9 301-1AA00
511/7	511M1	MOT.ASINC.3F 380V 2,2Kw 1500B5 Forma costruttiva 100 L		
511/13	511IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 0.16 - 0.24 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MC00
511/13	511FR1	FRENO TRIFASICO VEDERE CARACTERISTIQUE MOTORE COLLEGATO		
511/23	511M2	MOT.ASINC.3F 380V 0,75Kw1500B5 Forma costruttiva 80 S		
511/29	511IA2	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 0.16 - 0.24 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MC00
511/29	511FR2	FRENO TRIFASICO VEDERE CARACTERISTIQUE MOTORE COLLEGATO		
800/7	800IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 6.3 - 10 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VE3 000-2LA00 + 3VE9 301-1AA00
800/19	800FC1	FINE CORSA TRIPOLARE 3NC IP40 entrata cavi PG11		CEMA 114FCT03
800/19	800DL1	DISPOSITIVI LAMPEGGIANTI		CEMA 105DTL500
800/27	800IA2	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 0.6 - 1 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VU13 00-1MF00
800/27	800TR1	TRAFO 380 V a 24 V 250 VA		
800/27	800IA3	INTER. AUTO. CA+CC 10 A BIPOL 10 A 380 Vca/400 Vcc 1 NA + 1 NC BIPOLAR G	Siemens	5SN9 210-0KB 30
800/35	800RD1	PUENTE RECTIFICADOR 25 A		
801/5	801SL1	SELETTORE 2 POS. CHIAVE NERA 2 POSICIONE BIESATBILE	Telemecanique	ZB2-BG4-F022
801/9	801LS1	LAMPADA SEGNALE INCOLORE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV07
801/11	801EM1	PULSANTE EMERGENZA NC ROSSO 40 mm LIVERAZIONE PER GIRD	Telemecanique	ZB2-BS54+ZB2-BZ102
801/16	801A0	RELE AUSILIARE 4 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TH20 40-0BB4
801/16	801CL1	CONTROLLO DI LIVELLO JOLA CAVO POLIETILENO 7m COMMUTAZIONE 4 A - 500 VA.		JOLA FS4FL
801/19	801CL2	CONTROLLO DI LIVELLO JOLA CAVO POLIETILENO 7m COMMUTAZIONE 4 A - 500 VA.		JOLA FS4FL
801/19	801B0	RELE AUSILIARE 4 NA 24 Vcc Conesione per vitti	Siemens	3TH20 40-0BB4
801/22	801LS2	LUCI ROTANTI METACRILATO IP55 LAMPADA BA 15s 45W		SIRENA RA PB2 24Vcc + LR BA 15s 45W
801/25	801LS3	LAMPADA SEGNALE ROSSA	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV04
801/28	801SA1	SUDNERIA 24 Vcc		SIRENA SIADEL 165 24 Vcc 103 dB
801/28	801FS1	FUSIBILE 20x5 2A FUSIBILE 20x5 RAPIDO 2A, APTO PARA BORNAS FUSIBILE P8		
801/31	801PS2	PULSANTE RASANTE NA NERO	Telemecanique	ZB2-BA2+ZB2-BZ101
801/31	810MT1	CONTATORE 12 A. 2 NA 1 NC 24 Vcc Conesione per vitti + Fruto ausiliare	Siemens	3TF31 10-0BB4+1x(3TX4 001-2A)+1x(3TX4 010-2A
801/31	801PS1	PULSANTE RASANTE NC ROSSO	Telemecanique	ZB2-BA4+ZB2-BZ102
801/35	801LS4	LAMPADA SEGNALE VERDE	Telemecanique	ZB2-BV6 + ZB2-BV03
810/11	810IA1	MAGNETOTERMICO TRIFASICO REG. 4 - 6.3 A 1 NA 1 NC	Siemens	3VE3 000-2KA00 + 3VE9 301-1AA00
810/11	810M1	MOT.ASINC.3F 380V 2,2Kw 1500B3 Forma costruttiva 100 L		


AGULLO

PRATOLA
SERRA


DIS. N.	016.09.0064.3	MACCHINA/IMPIANTO	M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	FOGLIO	Z_N14
CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE	BASAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466	SEGUE	
N. FILE	Z_N14.DWG	DENOMINAZIONE	LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO	FINAL	
PDS. ARCH.	E908	DATA	17/01/95	AGG.	22/01/95 23/01/95		




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	ALIMENTAZIONE ARIA RETE	FUOGLI
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASSAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466		001
	N. FILE	001.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	PDS. ARCH.	P908	DATA	01/02/93	AGG.	16/10/94	17/10/94		002




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	VALVOLA SCARICO	FUOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		002
	N. FILE	002.DWG	DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	P908	DATA	04/02/93	AGG.	16/10/94	17/10/94	003




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	SOFFIAGGIO CALIBRATTO	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		003
	N. FILE	003.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	PDS. ARCH.	P908	DATA	01/02/93	AGG.	14/03/94		004






AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	CILINDRO COMPENSATORE BARRA TRANSFERT	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		005
	N. FILE	005.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	P908	DATA	02/02/93	AGG.	12/09/94	17/10/94	006




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	CONTROLLO ACQUA MACCHINA	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		006
	N. FILE	006.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	P908	DATA	03/03/93	AGG.	16/10/94		007




(006,37) (011,2)

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	MANOVRA FILTRO	FUOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		007
	N. FILE	007.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	P908	DATA	16/10/94	AGG.	16/10/94		011




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	INIETTORI 1 LAVAGGIO	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		011
	N. FILE	011.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	PDS. ARCH.	P908	DATA	01/02/93	AGG.	16/10/94		012


01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	INIETTORI 2 LAVAGGIO	FOGLIO 012 SEGUE 013
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASSAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466		
	N. FILE	012.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE			
	POS. ARCH.	P908	DATA	03/03/93	AGG.	a 16/10/94	b 17/10/94		




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	INIETTORI 3 LAVAGGIO	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		013
	N. FILE	013.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	PDS. ARCH.	P908	DATA	03/03/93	AGG.	14/03/94		014




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	INIETTORI 4 LAVAGGIO	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		014
	N. FILE	014.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	P908	DATA	03/03/93	AGG.	14/03/94 17/10/94		015




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE	201.896/39	INIETTORI 5 LAVAGGIO	FOGLIO 015 SEGUE 021
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE			COMMESSA	PIA33012466		
	N. FILE	015.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE : AGULLO			
	PDS. ARCH.	P908	DATA	03/03/93	AGG. : a 14/03/94 b 17/10/94				




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	INIETTORI 1 SOFFIAGGIO	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		021
	N. FILE	021.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	P908	DATA	03/03/93	AGG.	14/03/94	17/10/94	022




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	INIETTORI 2 SOFFIAGGIO	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		022
	N. FILE	022.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	P908	DATA	03/03/93	AGG.	14/03/94	17/10/94	023




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	INIEETTORI 3 SOFFIAGGIO TRANSFERT	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		023
	N. FILE	023.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	P908	DATA	29/01/93	AGG.	14/03/94	17/10/94	030




AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	SBLOCCAGGIO PEZZO LAVAGGIO SOFFIAGGIO	FUOGGIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		030
	N. FILE	030.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	PDS. ARCH.	P908	DATA	04/03/93	AGG.	16/10/94		031






AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	PNEUMATICA INGRESSO MACCHINA	FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		031
	N. FILE	031.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	P908	DATA	04/03/93	AGG.	16/10/94		17/10/94








AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165			ORDINE : 201.896/39	INIETTORE VERTICALE STAZIONE	FOGLIO 032
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE			COMMESSA : PIA33012466		SEGUE
	N. FILE	032.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA			ESECUTORE : AGULLO		035
	PQS. ARCH.	P908	DATA :16/10/94	AGG. : ^a 16/10/94	^b 17/10/94			






AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	: 016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	SBLOCCAGGIO PORTA GUILLOTINA LATO DESTRO SINISTRO	FUOGIO
	CAD	: ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		201.896/39		035
	N. FILE	: 035.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		COMMESSA : PIA33012466		SEGUE
	PQS. ARCH.	: P908	DATA : 04/03/93	AGG. : ^a 16/10/94 ^b 17/10/94	ESECUTORE : AGULLO		Z_E01

	CNV	CONVETITORE OLEO-PNEUMATICO		FI	FILTRO CON SCARICO A COMANDO MANUALE
	PB	PLACA BASE NEUMATICA TIPO ISO 1 MONTAJE APILADO		VE	VALVULA DE BOLA 3 VIAS COMANDO MANUAL
	PB	PLACA BASE NEUMATICA TIPO ISO 2 MONTAJE APILADO		V	VALVULA FILTRO HACHEN
	PB	PLACA BASE NEUMATICA TIPO ISO 3 MONTAJE APILADO		MA	MANOMETRO
	PE	PLACA DE ENTRADA DE UNA PLACA BASE TIPO ISO		VS	VALVOLA SELETRICE DI CIRCUITO
	PF	PLACA FINAL CIEGA DE UNA PLACA BASE TIPO ISO		VS	VALVOLA DI SCARICO RAPIDO
	PE	MODULO ENTRADA PARA PLACA BASE TIPO ISO		IP	INTERRUTTORE A PRESSIONE

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39		FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		Z_E01
	N. FILE	Z_E01.DWG	DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	P908	DATA	17/10/94	AGG.	17/10/94		Z_E02

	SL	SILENZIATORE (POSICION HORIZONTAL SENTIDO DERECHO)		V	CILINDRO DOBLE EFECTO SIMPLE VASTAGO AVANZADO
	SL	SILENZIATORE POSICION HORIZONTAL SENTIDO IZQUIERDO		CL	CILINDRO-SEMPLICE EFFETTO CON RIPOSIZIONE A MOLLA
	SL	SILENZIATORE POSICION VERTICAL SENTIDO ABAJO		CL	CILINDRO A DOPPIO EFFETTO A SEMPLICE STELO
	VCF	VALVOLA CONTROLLO FLUSSO (REGOLABILE)		CL	CILINDRO CON AMORTIGUADOR REGULABLE POSIC.HORIZON.
	VRP	VALVOLA RIDUZIONE DI PRESSIONE REGULABLE		CL	CILINDRO CON AMORTIGUADOR REGULABLE (RETROCEDIDO)
	VRP	VALVOLA RIDUZIONE DI PRESSION NO REGULABLE		VD	VALVOLA DIREZIONALE 5/2 COMANDO ELETTROPNEUMATICO
	IR	INNESTO RAPIDO (DISINNESTATO)		VD	VALVOLA DIREZIONALE 5/2 COMANDO ELETTROPNEUMATICO

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39		FOGLIO
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		Z_E02
	N. FILE	Z_E02.DWG	DENOMINAZIONE LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		SEGUE
	POS. ARCH.	P908	DATA	17/10/94	AGG.	17/10/94		Z_E03

	VDC	VALVOLA DESCARGA CIRCUITOS			
	V	VALVULA A COMANDO NEUMATICO 2 VIAS			
	V	VALVULA A COMANDO ELECTRO-NEUMATICO 2 VIAS			
	FC	FINE CORSA PNEUMATICO NC			

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE :	201.896/39	Foglio Z_E03 SEGUE Z_I01
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA :	PIA33012466	
	N. FILE	Z_E03.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE :	AGULLO	
	PDS. ARCH.	P908	DATA	17/10/94	AGG.	17/10/94	

FOGLIO	MODIFIC.	DENOMINAZIONE	FOGLIO	MODIFIC.	DENOMINAZIONE
001	16/10/94	ALIMENTAZIONE ARIA RETE			
002	16/10/94	VALVOLA SCARICO			
003	14/03/94	SOFFIAGGIO CALIBRATTO			
004	14/03/94	COMANDO POMBA CIRCUITO LUBRICAZIONE			
005	12/09/94	CILINDRO COMPENSATORE BARRA TRANSFERT			
006	16/10/94	CONTROLLO ACQUA MACCHINA			
007	16/10/94	MANOVRA FILTRO			
011	16/10/94	INIETTORI 1 LAVAGGIO			
012	16/10/94	INIETTORI 2 LAVAGGIO			
013	14/03/94	INIETTORE 3 LAVAGGIO			
014	14/03/94	INIETTORE 4 LAVAGGIO			
015	14/03/94	INIETTORE 5 LAVAGGIO			
021	14/03/94	INIETTORE 1 SOFFIAGGIO			
022	14/03/94	INIETTORE 2 SOFFIAGGIO			
023	14/03/94	INIETTORI 3 SOFFIAGGIO			
030	16/10/94	SBLOCCAGGIO PEZZO LAVAGGIO - SOFFIAGGIO			
031	16/10/94	PNEUMATICA INGRESSO MACCHINA			
032	16/10/94	INIETTORE VERTICALE STAZIONE			
035	16/10/94	SBLOCCAGGIO PORTA GUILLOTINA LATO DESTRA-SINISTRA			

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_I01 SEGUE Z_N01
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASSAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_I01.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO	
	POS. ARCH.	P908	DATA	17/10/94	AGG.	17/10/94	17/10/94	

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
001/6	1VE1	VALVOLA MANUALE A SFERA 1"		
001/7	1SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
001/12	1FI1	FILTRO ARIA COMPRESSA 2" 20 um 0-16 BAR + ELEMENTI FILTRANTE 20 um	UNIVER	UNIVER BF-88 + BF-88-9
001/16	1VRP1	REGOLATORE PRESSIONE R15 G3/4" 3 VIE CON ESCAPEJ REG. 0.4-8 BAR; MAX. 20 BAR; TEMP.MAX. 80C	NORGREN-MARTONAIR	MARTONAIR R15-600-RNLD
001/17	1IR1	CONNETTORE RAPIDO ARIA COMPRESA		2601 - 08 IT
001/20	1MA1	MANOMETRO ARIA COMPRESSA DIAMETRO 50; 0-1 MPA		
001/20	1V1	VALVOLA PNEUMATICA 2 VIE		JOUCOMATIC COD. 138 00 302
002/10	2VDC1	VALVOLA SECURETTA FIAT 3/4" G 3/4" G (VIA MANUALE CON LUCCHETABILE)	UNIVER	UNIVER AF-2610-CMT + AM-5255
002/23	2MA1	MANOMETRO ARIA COMPRESSA DIAMETRO 50; 0-1 MPA		
002/27	2IP1	PRESOSTATO REGUL. 1-12 BAR PRESOSTATO DE MEMBRANA	Telemecanique	TELEMECANIQUE XMJ-A0127
003/9	3VRP1	REG.PILOTO 1/4" PARA R18G1 1/2 CON ESCAPEJ REG. 0.16-7 BAR; MAX.20 BAR; TEMP.MAX. -6 A 80C	NORGREN-MARTONAIR	MARTONAIR 11-204-004
003/13	3VRP2	REGOLATORE PILOTATO R18 G1 1/2 CON ESCAPEJ REG. 0-16 BAR; MAX. 31.5 BAR; TEMP.MAX. -6 A 80C	NORGREN-MARTONAIR	MARTONAIR R18-B00-RNXD
003/16	3MA1	MANOMETRO ARIA COMPRESSA DIAMETRO 50; 0-1 MPA		
003/18	3SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 3/8" G		
003/22	3PB1	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
003/22	3PE1	PLACCA INGRESSO ISO 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
003/26	3VD1	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIE; 2-10 BAR; INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
003/28	3V1	VALVOLA PNE.MOT.SERIE 57 3/4"G		MAC 57C - 55 RA
003/28	3PB2	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
003/32	3VD2	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIE; 2-10 BAR; INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
003/34	3V2	VALVOLA PN.MOT.SERIE 58 1 1/2G		MAC 58C - 56 RA
003/34	3PF1	DIAFRAMMA PLACCA BASE ISO 1 UN	UNIVER	UNIVER BF-1070
004/13	4VRP1	REGOLATORE PRESSION R13 G1/2" 3 VIE CON ESCAPEJ REG. 0.4-10 BAR; MAX. 20 BAR; TEMP.MAX.80C	NORGREN-MARTONAIR	MARTONAIR R13-400-RNMD
004/16	4MA1	MANOMETRO ARIA COMPRESSA DIAMETRO 50; 0-1 MPA		
004/18	4SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 3/8" G		
004/22	4PB1	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
004/22	4PE1	PLACCA INGRESSO ISO 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
004/25	4VD1	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIE; 2-10 BAR; INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
004/28	4PF1	DIAFRAMMA PLACCA BASE ISO 1 UN	UNIVER	UNIVER BF-1070
005/7	5FI1	FILTRO ARIA COMPRESSA 1/2" 5um		FILTRO SMC EAF - 4000 (1/2")
005/11	5VRP1	CONJUNTO VALVOLA EQUILIBRADORA		SMC EIR - 412 - F02
005/15	5VRP2	VALVOLA EQUILIBRADORA		SMC EIR - 412 - F02
005/18	5MA1	MANOMETRO ARIA COMPRESSA DIAMETRO 50; 0-1 MPA		
005/23	5SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
005/25	5CL1	CILINDRO PNEU.ISD6231 125D 500	UNIVER	
006/10	6SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 3/8" G		
006/14	6PB1	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
006/14	6PE1	PLACCA INGRESSO ISO 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
006/17	6VD1	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIE; 2-10 BAR; INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
006/20	6V1	VALVOLA PNE.MD.SERIE212 1 1/4G		JOUCOMATIC 212 00 185
006/20	6PF1	DIAFRAMMA PLACCA BASE ISO 1 UN	UNIVER	UNIVER BF-1070
006/20	6SL2	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 3/8" G		
006/24	6PE2	PLACCA INGRESSO ISO 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066

AGULLO	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39		FOGLIO Z_N01 SEGUE Z_N02
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466		
	N. FILE	Z_N01.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO		
	PDS. ARCH.	P908	DATA	17/10/94	AGG.	17/10/94	17/10/94	

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
006/24	6PB2	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
006/27	6VD2	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
006/30	6V2	MATERIAL PNEU.DADOxCONSTRUCTOR		
006/30	6PF2	DIAFRAMMA PLACCA BASE ISO 1 UN	UNIVER	UNIVER BF-1070
007/3	7SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
007/5	7V1	VALVOLA FARFALLA ROTTURA VUOTO A WAFER DN-200 PN=10 CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFECTO		BORELLO - MAFFIOTO ART. D272 x E75
007/7	7PB1	BASE PER VALVOLA A RASSELLU ISO TAGLIA 3 1/2"		NDRGRN - MARTONAIR ART. COM/22354/21
007/7	7PE1	PLACA INGRESSO ISO 3		
007/9	7V2	VALVOLA A SFERA ALIMENTAZIONE LAVAG.TAPETO FILTRANTE E C.LATERALE DN=32PN=16DOPPIO EFFECTO		BORELLO - MAFFIOTO ART. D516 x D69
007/11	7VD1	VALVOLA A CASSETTO SU BASE ISO TAGLIA 3 SUIE 24 VCC.		NDRGRN - MARTONAIR ART. UM22354/1/2/10/F
007/13	7PB2	BASE PER VALVOLA A RASSELLU ISO TAGLIA 3 1/2"		NDRGRN - MARTONAIR ART. COM/22354/21
007/13	7V3	VALVOLA A SFERA ALIMENTAZIONE SERVATOIO DI COMESAZIONE A WAFER DN=50 PN=16 DOPPIO EFFECTO		BORELLO - MAFFIOTO ART. D516 x D69
007/17	7V4	VALVOLA A SFERA ALIMENTAZIONE LAVAG.TAPETO FILTRANTE E C.LATERALE DN=32PN=16DOPPIO EFFECTO		BORELLO - MAFFIOTO ART. D516 x D69
007/17	7VD2	VALVOLA A CASSETTO SU BASE ISO TAGLIA 3 SUIE 24 VCC.		NDRGRN - MARTONAIR ART. UM22354/1/2/10/F
007/19	7PF1	PLACA USCITA ISO 3		
011/3	11SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
011/7	11PB1	SOTTOBASE ISO-2 3/8"	UNIVER	UNIVER BF-1161
011/7	11PE1	PLACA INGRESSO ISO 2 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1155
011/8	11VCF1	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
011/8	11FC1	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
011/10	11VUP1	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
011/10	11VCF2	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
011/11	11VD1	DISTR.ISD2 MIST 2BDB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-4020U + (2x) DC-0302
011/11	11CL1	CILINDRO PNEU.ISD6431 63D 300	UNIVER	UNIVER K 100 DE 63 300
011/12	11VCF3	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
011/12	11FC2	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
011/13	11PB2	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
011/14	11VUP2	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
011/14	11VCF4	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
011/16	11VS1	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
011/17	11VD2	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
011/19	11PB3	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
011/22	11VUP3	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
011/22	11VCF5	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
011/23	11CL2	CILINDRO PNEU.ISD6431 63D 300	UNIVER	UNIVER K 100 DE 63 300
011/23	11VD3	DISTR.ISD1 MIST 2BDB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3020U + (2x) DC-0302
011/25	11PB4	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
011/26	11VUP4	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
011/26	11VCF6	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
011/28	11VS2	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
011/29	11VD4	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
011/31	11PE2	PLACA INGRESSO ISO 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
011/35	11SL2	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		

AGULLO

PRATOLA
SERRA

DIS. N. : 016.08.0036.3

CAD : ACAD r11

N. FILE : Z_N02.DWG

POS. ARCH. : P908

MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165

LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE

DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA

DATA : 17/10/94

AGG. : 17/10/94

17/10/94

ORDINE :
201.896/39COMMESSA :
PIA33012466ESECUTORE :
AGULLOFOGLIO
Z_N02

SEGUE

Z_N03

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
012/3	12SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
012/7	12PE1	PLACCA INGRESSO ISO 2 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1155
012/7	12PB1	SOTTOBASE ISO-2 3/8"	UNIVER	UNIVER BF-1161
012/8	12VCF1	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
012/8	12FC1	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
012/10	12VCF2	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
012/10	12VUP1	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
012/11	12CL1	CILINDRO PNEU.ISO6431 63D 300	UNIVER	UNIVER K 100 DE 63 300
012/11	12VD1	DISTR.ISO2 MIST 2BOB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-4020U + (2x) DC-0302
012/12	12VCF3	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
012/12	12FC2	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
012/13	12PB2	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
012/14	12VCF4	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
012/14	12VUP2	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
012/16	12VS1	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
012/17	12VD2	DISTR.ISO1 MIST 1BOB24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
012/19	12PB3	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
012/22	12VCF5	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
012/22	12VUP3	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
012/23	12CL2	CILINDRO PNEU.ISO6431 63D 300	UNIVER	UNIVER K 100 DE 63 300
012/23	12VD3	DISTR.ISO1 MIST 2BOB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3020U + (2x) DC-0302
012/25	12PB4	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
012/26	12VCF6	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
012/26	12VUP4	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
012/28	12VS2	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
012/29	12VD4	DISTR.ISO1 MIST 1BOB24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
012/31	12PE2	PLACCA INGRESSO ISO 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
012/35	12SL2	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
013/3	13SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
013/7	13PB1	SOTTOBASE ISO-2 3/8"	UNIVER	UNIVER BF-1161
013/7	13PE1	PLACCA INGRESSO ISO 2 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1155
013/8	13VCF1	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
013/8	13FC1	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
013/10	13VUP1	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
013/10	13VCF2	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
013/11	13VD1	DISTR.ISO2 MIST 2BOB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-4020U + (2x) DC-0302
013/11	13CL1	CILINDRO PNEU.ISO6431 63D 300	UNIVER	UNIVER K 100 DE 63 300
013/12	13VCF3	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
013/12	13FC2	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
013/13	13PB2	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
013/14	13VUP2	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
013/14	13VCF4	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
013/16	13VS1	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162

AGULLO

PRATOLA
SERRA

DIS. N. : 016.08.0036.3

CAD : ACAD r11

N. FILE : Z_N03.DWG

POS. ARCH.: P908

MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165

LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE

DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA

DATA :17/10/94

AGG. : 17/10/94

17/10/94

ORDINE :
201.896/39

COMMESSA :
PIA33012466

ESECUTORE :
AGULLO

FOGLIO

Z_N03

SEGUE

Z_N04

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
013/17	13VD2	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
013/19	13PB3	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
013/22	13VUP3	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
013/22	13VCF5	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
013/23	13CL2	CILINDRO PNEU.ISD6431 63D 300	UNIVER	UNIVER K 100 DE 63 300
013/23	13VD3	DISTR.ISD1 MIST 2BDB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3020U + (2x) DC-0302
013/25	13PB4	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
013/26	13VUP4	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
013/26	13VCF6	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
013/28	13VS2	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
013/29	13VD4	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
013/31	13PE2	PLACCA INGRESSO ISD 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
013/35	13SL2	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
014/3	14SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
014/7	14PE1	PLACCA INGRESSO ISD 2 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1155
014/7	14PB1	SOTTOBASE ISD-2 3/8"	UNIVER	UNIVER BF-1161
014/8	14VCF1	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
014/8	14FC1	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
014/10	14VCF2	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
014/10	14VUP1	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
014/11	14CL1	CILINDRO PNEU.ISD6431 63D 300	UNIVER	UNIVER K 100 DE 63 300
014/11	14VD1	DISTR.ISD2 MIST 2BDB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-4020U + (2x) DC-0302
014/12	14VCF3	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
014/12	14FC2	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
014/13	14PB2	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
014/14	14VCF4	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
014/14	14VUP2	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
014/16	14VS1	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
014/17	14VD2	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
014/19	14PB3	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
014/22	14VCF5	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
014/22	14VUP3	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
014/23	14CL2	CILINDRO PNEU.ISD6431 63D 300	UNIVER	UNIVER K 100 DE 63 300
014/23	14VD3	DISTR.ISD1 MIST 2BDB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3020U + (2x) DC-0302
014/25	14PB4	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
014/26	14VCF6	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
014/26	14VUP4	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
014/28	14VS2	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
014/29	14VD4	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
014/31	14PE2	PLACCA INGRESSO ISD 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
014/35	14SL2	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
015/3	15SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
015/7	15PB1	SOTTOBASE ISD-2 3/8"	UNIVER	UNIVER BF-1161

AGULLO	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_N04 SEGUE Z_N05
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_N04.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE	AGULLO	
	POS. ARCH.	P908	DATA	17/10/94	AGG.	17/10/94	

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
015/7	15PE1	PLACCA INGRESSO ISO 2 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1155
015/8	15VCF1	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
015/8	15FC1	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
015/10	15VUP1	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
015/10	15VCF2	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
015/11	15CL1	CILINDRO PNEU.ISD6431 63D 300	UNIVER	UNIVER K 100 DE 63 300
015/11	15VD1	DISTR.ISD2 MIST 2B0B24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-4020U + (2x) DC-0302
015/12	15VCF3	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
015/12	15FC2	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
015/13	15PB2	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
015/14	15VUP2	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
015/14	15VCF4	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
015/16	15VS1	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
015/17	15VD2	DISTR.ISD1 MIST 1B0B24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
015/19	15PB3	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
015/22	15VUP3	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
015/22	15VCF5	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
015/23	15CL2	CILINDRO PNEU.ISD6431 63D 300	UNIVER	UNIVER K 100 DE 63 300
015/23	15VD3	DISTR.ISD1 MIST 2B0B24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3020U + (2x) DC-0302
015/25	15PB4	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
015/26	15VUP4	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
015/26	15VCF6	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
015/28	15VS2	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
015/29	15VD4	DISTR.ISD1 MIST 1B0B24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
015/31	15PE2	PLACCA INGRESSO ISO 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
015/35	15SL2	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
021/3	21SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
021/7	21PE1	PLACCA INGRESSO ISO 2 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1155
021/7	21PB1	SOTTOBASE ISO-2 3/8"	UNIVER	UNIVER BF-1161
021/8	21VCF1	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
021/8	21FC1	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
021/10	21VCF2	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
021/10	21VUP1	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
021/11	21CL1	CILINDRO PNEU.ISD6431 63D 550	UNIVER	UNIVER K 100 DE 63 550
021/11	21VD1	DISTR.ISD2 MIST 2B0B24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-4020U + (2x) DC-0302
021/12	21VCF3	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
021/12	21FC2	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
021/13	21PB2	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
021/14	21VCF4	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
021/14	21VUP2	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
021/16	21VS1	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
021/17	21VD2	DISTR.ISD1 MIST 1B0B24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
021/19	21PB3	SOTTOBASE ISO-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072

PRATOLA SERRA	AGULLO	DIS. N. : 016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE : 201.896/39		FOGLIO Z_N05 SEGUE Z_N06
		CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466		
		N. FILE : Z_N05.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO		
		PDS. ARCH. : P908	DATA : 17/10/94	AGG. : 17/10/94	17/10/94		

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
021/22	21VCF5	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
021/22	21VUP3	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
021/23	21CL2	CILINDRO PNEU.ISD6431 63D 300	UNIVER	UNIVER K 100 DE 63 300
021/23	21VD3	DISTR.ISD1 MIST 2BDB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3020U + (2x) DC-0302
021/25	21PB4	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
021/26	21VCF6	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
021/26	21VUP4	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
021/28	21VS2	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
021/29	21VD4	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
021/31	21PE2	PLACCA INGRESSO ISD 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
021/35	21SL2	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
022/3	22SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
022/7	22PE1	PLACCA INGRESSO ISD 2 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1155
022/7	22PB1	SOTTOBASE ISD-2 3/8"	UNIVER	UNIVER BF-1161
022/8	22FC1	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
022/8	22VCF1	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
022/10	22VUP1	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
022/10	22VCF2	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
022/11	22VD1	DISTR.ISD2 MIST 2BDB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-4020U + (2x) DC-0302
022/11	22CL1	CILINDRO PNEU.ISD6431 63D 550	UNIVER	UNIVER K 100 DE 63 550
022/12	22FC2	VALVOLA RODILLO 1/8" FINALE CURSA PNEUMATICO	UNIVER	UNIVER CL-100A
022/12	22VCF3	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
022/13	22PB2	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
022/14	22VUP2	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
022/14	22VCF4	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
022/16	22VS1	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
022/17	22VD2	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
022/19	22PB3	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
022/22	22VCF5	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
022/22	22VUP3	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
022/23	22CL2	CILINDRO PNEU.ISD6431 40D 100	UNIVER	UNIVER K 100 DE 40 100
022/23	22VD3	DISTR.ISD1 MIST 2BDB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3020U + (2x) DC-0302
022/25	22PB4	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
022/26	22VCF6	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
022/26	22VUP4	VALVOLA BLOCCAGGIO 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5512
022/28	22VS2	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
022/29	22VD4	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
022/31	22PE2	PLACCA INGRESSO ISD 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
022/35	22SL2	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
023/4	23SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 3/8" G		
023/7	23PE1	PLACCA INGRESSO ISD 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
023/7	23PB1	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
023/9	23VCF1	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_N06 SEGUE Z_N07
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASSAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_N06.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO	
	PDS. ARCH.	P908	DATA	17/10/94	AGG.	17/10/94	17/10/94	

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
023/10	23CL1	CILINDRO PNEU.ISD6431 40D 100	UNIVER	UNIVER K 100 DE 40 100
023/11	23VD1	DISTR.ISD1 MIST 2BDB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3020U + (2x) DC-0302
023/13	23PF1	DIAFRAMMA PLACCA BASE ISD 1 UN	UNIVER	UNIVER BF-1070
023/13	23VCF2	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
023/22	23SL2	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 3/8" G		
023/25	23PE2	PLACCA INGRESSO ISD 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
023/25	23PB2	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
023/27	23VCF3	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
023/28	23CL2	CILINDRO PNEU.ISD6431 50D 100 VASTAGO INOX,ROSCA MACHO M16x1,25 CARRERA 100,CONEXION 1/2"G	UNIVER	UNIVER K 100 DE 50 100
023/29	23VD2	DISTR.ISD1 MIST 2BDB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3020U + (2x) DC-0302
023/31	23VCF4	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
023/31	23PF2	DIAFRAMMA PLACCA BASE ISD 1 UN	UNIVER	UNIVER BF-1070
030/3	30SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
030/7	30PE1	PLACCA INGRESSO ISD 2 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1155
030/7	30PB1	SOTTOBASE ISD-2 3/8"	UNIVER	UNIVER BF-1161
030/9	30VCF1	REGOLATORE DI CAUDAL UNIDIREZIONALE 1/2".	UNIVER	UNIVER AM - 5090
030/9	30SL3	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
030/10	30VUP1	VALVOLA DI BLOCCAGGIO 1/2"	UNIVER	UNIVER AM-5514
030/11	30CL1	CILINDRO PNEU.ISD6431 125D 200	UNIVER	UNIVER K 100 DE 125 200
030/11	30VD1	DISTR.ISD2 MIST 2BDB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-4020U + (2x) DC-0302
030/12	30VS3	VALVOLA DI ESCAPAMENTO RAPIDO 1/2".	NORGREN-MARTONAIR	MARTONAIR S/511
030/13	30PB2	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
030/13	30VCF2	REGOLATORE DI CAUDAL UNIDIREZIONALE 1/2".	UNIVER	UNIVER AM - 5090
030/13	30SL4	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
030/14	30VUP2	VALVOLA DI BLOCCAGGIO 1/2"	UNIVER	UNIVER AM-5514
030/16	30VS1	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
030/16	30VS4	VALVOLA DI ESCAPAMENTO RAPIDO 1/2".	NORGREN-MARTONAIR	MARTONAIR S/511
030/17	30VD2	DISTR.ISD1 MIST 1BDB24VCC+MOLL 5/2 VIEJ 2-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
030/18	30CNV1	CONVERTITORE OLEOPNEUMATICO 4L DIAMETRO 125 mm CAPACIDAD 4000 cm3.		CPOAC EAH - 125.29.4000
030/19	30PF1	DIAFRAMMA PLACCA BASE ISD 1 UN	UNIVER	UNIVER BF-1070
030/22	30SL2	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
030/26	30PB3	SOTTOBASE ISD-2 3/8"	UNIVER	UNIVER BF-1161
030/26	30PE2	PLACCA INGRESSO ISD 2 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1155
030/27	30SL5	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
030/27	30VCF3	REGOLATORE DI CAUDAL UNIDIREZIONALE 1/2".	UNIVER	UNIVER AM - 5090
030/29	30VD3	DISTR.ISD2 MIST 2BDB24VCC 5/2 VIEJ 1-10 BARJ INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-4020U + (2x) DC-0302
030/29	30VUP3	VALVOLA DI BLOCCAGGIO 1/2"	UNIVER	UNIVER AM-5514
030/30	30CL2	CILINDRO PNEU.ISD6431 125D 250	UNIVER	UNIVER K 100 DE 125 250
030/30	30VS5	VALVOLA DI ESCAPAMENTO RAPIDO 1/2".	NORGREN-MARTONAIR	MARTONAIR S/511
030/31	30SL6	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
030/31	30VCF4	REGOLATORE DI CAUDAL UNIDIREZIONALE 1/2".	UNIVER	UNIVER AM - 5090
030/32	30PB4	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
030/33	30VUP4	VALVOLA DI BLOCCAGGIO 1/2"	UNIVER	UNIVER AM-5514

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO : M908/ OP 165		ORDINE		FOGLIO Z_N07 SEGUE Z_N08
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		201.896/39		
	N. FILE	Z_N07.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		COMMESSA : PIA33012466		
	POS. ARCH.	P908	DATA : 17/10/94	AGG. : 17/10/94	ESECUTORE : AGULLO		

FOGLIO	SIMBOL	DENOMINAZIONE	FORNITORE	REFERENZA FORNITORE
030/34	30VS6	VALVOLA DI ESCAPAMENTO RAPIDO 1/2".	NORGREN-MARTONAIR	MARTONAIR S/511
030/35	30VS2	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
030/35	30VD4	DISTR.ISD1 MIST 180B24VCC+MOLL 5/2 VIE; 2-10 BAR; INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
030/37	30CNV2	CONVERTITORE OLEOPNEUMATICO 4L DIAMETRO 125 mm CAPACIDAD 4000 cm3.		CPOAC EAH - 125.29.4000
030/38	30PF2	DIAFRAMMA PLACCA BASE ISD 1 UN	UNIVER	UNIVER BF-1070
031/4	31SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 3/8" G		
031/7	31PE1	PLACCA INGRESSO ISD 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
031/7	31PB1	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
031/9	31VCF1	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
031/10	31CL1	CILINDRO PNEU.ISD6431 40D 100	UNIVER	UNIVER K 100 DE 40 100
031/11	31VD1	DISTR.ISD1 MIST 280B24VCC 5/2 VIE; 1-10 BAR; INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3020U + (2x) DC-0302
031/13	31PF1	DIAFRAMMA PLACCA BASE ISD 1 UN	UNIVER	UNIVER BF-1070
031/13	31VCF2	REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 1/4"	UNIVER	UNIVER AM-5065
032/3	32SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 1/2" G		
032/7	32PB1	SOTTOBASE ISD-2 3/8"	UNIVER	UNIVER BF-1161
032/7	32PE1	PLACCA INGRESSO ISD 2 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1155
032/10	32VCF1	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
032/10	32VUP1	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
032/11	32CL1	CILINDRO PNEU.ISD6431 63D 165 VASTAGO INOX,ROSCA MACHO M16x1,5 CARRERA 165 CONEXION 3/8" G	UNIVER	UNIVER K100 - 63 - 165
032/11	32VD1	DISTR.ISD2 MIST 280B24VCC 5/2 VIE; 1-10 BAR; INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-4020U + (2x) DC-0302
032/13	32PB2	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
032/14	32VCF2	REGOLATORE FLUSSO UNIDIREZIONALE 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5066
032/14	32VUP2	VALVOLA BLOCCAGGIO 3/8"	UNIVER	UNIVER AM-5513
032/16	32VS1	VALV. SELECTORA CIRCUITO 1/8"	UNIVER	UNIVER AM-5162
032/17	32VD2	DISTR.ISD1 MIST 180B24VCC+MOLL 5/2 VIE; 2-10 BAR; INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
032/19	32PF1	DIAFRAMMA ISD-1	UNIVER	UNIVER BF-1070
035/4	35SL1	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 3/8" G		
035/7	35PE1	PLACCA INGRESSO ISD 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
035/7	35PB1	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
035/10	35CL1	CILINDRO SIMPLE EFETTO 25D 40 RETORNO A MOLLA	UNIVER	UNIVER M170 - 25 - 40
035/11	35VD1	DISTR.ISD1 MIST 180B24VCC+MOLL 5/2 VIE; 2-10 BAR; INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
035/13	35PF1	DIAFRAMMA PLACCA BASE ISD 1 UN	UNIVER	UNIVER BF-1070
035/24	35SL2	SILENZIATORE DI SCAPPAMENTO 3/8" G		
035/27	35PB2	SOTTOBASE ISD-1 1/4" DORSAL	UNIVER	UNIVER BF-1072
035/27	35PE2	PLACCA INGRESSO ISD 1 UNIVER	UNIVER	UNIVER BF-1066
035/30	35CL2	CILINDRO SIMPLE EFETTO 25D 40 RETORNO A MOLLA	UNIVER	UNIVER M170 - 25 - 40
035/30	35VD2	DISTR.ISD1 MIST 180B24VCC+MOLL 5/2 VIE; 2-10 BAR; INTERVENTO MANUALE A IMPULSO	UNIVER	UNIVER BE-3000U + (1x) DC-0302
035/33	35PF2	DIAFRAMMA PLACCA BASE ISD 1 UN	UNIVER	UNIVER BF-1070

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N.	016.08.0036.3	MACCHINA/IMPIANTO		M908/ OP 165	ORDINE	201.896/39	FOGLIO Z_N08 SEGUE FINAL
	CAD	ACAD r11	LAVORAZIONE		BASSAMENTO MOTORE	COMMESSA	PIA33012466	
	N. FILE	Z_N08.DWG	DENOMINAZIONE		LAVATRICE INTERMEDIA	ESECUTORE	AGULLO	
	POS. ARCH.	P908	DATA	17/10/94	AGG.	^a 17/10/94 ^b 17/10/94		

M 908 — OP. 165


BASSAMENTO MOTORE

LAVATRICE INTERMEDIA

016.32.0050.3

AGULLO

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.32.0050.3	MACCHINA/IMPIANTO : M900 / OP 165		ORDINE : 201.896/39	FOGLIO 001 SEGUE 002
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466	
	N. FILE : 001.0W6	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO	
	POS. ARCH. : 6908	DATA : 15/01/93	A66. : 25/03/93	25/03/93	



[illegible]

AGULLO PRATOLA SERRA	DIS. N. : 016.32.0050.3	MACCHINA/IMPIANTO : M900 / OP 165		ORDINE : 201.096/39	F06LID 003 SEGUE FIN
	CAD : ACAD r11	LAVORAZIONE : BASSAMENTO MOTORE		COMMESSA : PIA33012466	
	N. FILE : 003.DWG	DENOMINAZIONE : LAVATRICE INTERMEDIA		ESECUTORE : AGULLO	
	POS. ARCH. : 6900	DATA : 15/01/93	A66. : 26/03/93	26/03/93	