LACTOR AND RESIDENCE.	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente:	Titolo: Procedura 123-07	Rev.: 04
Pratola Serra Plant	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	All. A6 Pagina: 1/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

	Compilare TUTTE le Sezioni
CASO B:NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza	Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6

SEZ. 1 - INFORMAZIONI GENERALI

n.RdA:	AI50010692				
Appaitante:	FCA Pratola Serra				
Ditta appaltata:	R.E.M. SRL				
Data:	23/05/2018				
Ente Tecnico Richiedente:	Plant Pratola Serra				
Oggetto dell'appalto:	vedi RdA	AI50010692	RETROFIT SISTEMA CONTROLLO OP.80/4		
Durata dell'appalto:	Dal 23/0	5/2018	Al31/12/2018		
Area lavori:	Area lavorazione				
Uffici comprensorio					

SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA

(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell'appalto)

Ditta:	R.E.M. SRL	
Datore di Lavoro:	PACE ADELE	
RSPP:	PACE ADELE	
RLS:	CARLO SPAZIANI	
Dirigente/Preposto/Responsabile:	ALFREDO EVANGELISTI ANTONELLO CRETARO ANTONELLO BASILISCO	
n. RdA:	AI50010692	
Incaricati gestione emergenze:	EVANGELISTI ALFREDO ANTONELLO CRETARO	
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 18 - MIN 4	
Lavori di:	RETROFIT PRESSA GALDABINI OP80/4	
Ditta:	D.G.A s.r.l.	
Datore di Lavoro:	GRAZIUSO ROSA	
RSPP:	GRAZIUSO ROSA	
RLS:	GRAZIUSO GIUSEPPE	
Dirigente/Preposto/Responsabile:	GRAZIUSO GIUSEPPE	
n. RdA:	AI50010692	
Incaricati gestione emergenze:	CASCONE LIBERATO GRAZIUSO GIUSEPPE	
Numero lavoratori (max e medio): MAX 2 MEDIO 1		
Lavori di:	SVILUPPO E INSTALLAZIONE SOFTWARE PRESSA GALDABINI OP80/4	

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 04
	Procedura 123-07	All. A6
Pratola Serra Plant	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 2/6

<u>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI</u> D.I.M.L. TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L. Ditta: LENTI JLENIA Datore di Lavoro: RSPP: LENTI JLENIA VERDINO DANILO RLS: VERDINO DANILO Dirigente/Preposto/Responsabile: AI50010692 n. RdA: Incaricati gestione emergenze: D'ANGELO MARIO MAX 6 - MIN 2 Numero lavoratori (max e medio): INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI Lavori di:

SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

□ PULIZIE CIVILI	☐ INDUSTRIALI
L FOLIZIE CIVILI	☐ SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC.
	,
☐ ANALISI AMBIENTALI	
☐ FACCHINAGGIO	
☐ FATTORINI / SERVIZIO POSTA	
☐ TELEFONIA / SISTEMI / DATI	
☐ FOTOCOPIATRICI / FAX	
☐ ELETTRICO	
☐ MECCANICO	
☐ IDRAULICO	
☐ ANTINCENDIO / ANTINTRUSION	E [.]
☐ ASCENSORI / MONTACARICHI	
☐ AUDIO / VIDEO	
□ VERDE	
☐ PITTURAZIONI	
☐ VARIE	
■ MANUTENZIONE	■ ELETTRICO
	■ MECCANICO
	☐ IDRAULICO
	☐ ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE
	☐ ASCENSORI / MONTACARICHI
	□ AUDIO / VIDEO
	□ VERDE
	□ PITTURAZIONI
	□ VARIE
☐ ALTRO	
☐ FORNITURE IN OPERA	(es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi)

TALL OF THE PARTY.	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO					-	Cod. 1/4.16
Ente Emittente:			Titolo:			Rev.:	04
		Proc	edura 1:	23-07		AII. A	6
Pratola Serra Plant	Gestione	dei con ex. art.			e d'opera 3	a	a: 3/6
Documento Unico	di Valutazio	ne dei Risc	chi da Inte	erferenze	(DUVRI		
dalle interferenze	tra le attivi	tà dell'Un	ità Organ	izzativa e	delle impr	ese so	pra indi-
Esaminata ed ana dalle interferenze cate, si riscontra ndicato nella tabe Descrizione delle ti di interferenza	tra le attivi che sono p lla seguent a fasi di lav	tà dell'Un resenti so e:	ità Organ vrapposiz	izzativa e zioni e an	delle impr nbiti di inte	rese so erferen:	pra indi- za come
dalle interferenze cate, si riscontra ndicato nella tabe Descrizione delle	tra le attivi che sono p lla seguent a fasi di lav	tà dell'Un resenti so e:	ità Organ vrapposiz	izzativa e zioni e an	delle impr nbiti di inte sovrappos	rese so erferen: sizioni	pra indi- za come e ambi-
dalle interferenze cate, si riscontra ndicato nella tabe Descrizione delle di interferenza Attività	tra le attivi che sono p illa seguent fasi di lav	tà dell'Un resenti so e:	ità Organ vrapposiz	izzativa e zioni e an ne delle :	delle impr nbiti di inte sovrappos	rese so erferen:	pra indi- za come
dalle interferenze cate, si riscontra ndicato nella tabe Descrizione delle di interferenza Attività	tra le attivi che sono p illa seguent fasi di lav	tà dell'Un resenti so e: oro e ider	ità Organ vrapposiz ntificazio	izzativa e zioni e an ne delle : Tem	delle impr nbiti di inte sovrappos	rese so erferen: sizioni	pra indi- za come e ambi-
dalle interferenze cate, si riscontra ndicato nella tabe Descrizione delle	tra le attivi che sono p illa seguent fasi di lav	tà dell'Un resenti so e: oro e ider	ità Organ vrapposiz ntificazio	izzativa e zioni e an ne delle : Tem	delle impr nbiti di inte sovrappos	rese so erferen: sizioni	pra indi- za come e ambi-
dalle interferenze cate, si riscontra ndicato nella tabe Descrizione delle di interferenza Attività	tra le attivi che sono p illa seguent fasi di lav	tà dell'Un resenti so e: oro e ider	ità Organ vrapposiz ntificazio	izzativa e zioni e an ne delle : Tem	delle impr nbiti di inte sovrappos	rese so erferen: sizioni	pra indi- za come e ambi-

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	giorno con sovrapposizioni	giorno senza sovrapposizioni
NOTE		
p the Charles of the		
<u> </u>		

1 State of Assessment	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 04
Pratola Serra Plant	Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	All. A6 Pagina: 4/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI

SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati dall'impresa.

DI 11/43	Misure adottate per eliminare le interferenze (2)
Rischi (1)	Rispetto segnaletica di viabilità, dispositivi di segnalazione
Collisione con carrelli elevatori in transito	ottica/acustica sui carrelli, formazione carrellisti.
Rischi pericolo di incendio derivante da operazione a	Autorizzazione VV.FF. interni, presenza di estintori e altre
caldo(es: taglio,saldatura)	misure come previsto da procedura" lavori a caldo"
Avviamento accidentale di macchine e/o impianti in	Bloccaggio delle fonti di energia secondo modalità previste
fase di manutenzione.	nella procedura"lock-out"
Caduta oggetti in caso di lavori in altezza	Perimetrizzazione dell'area sotto stante i lavori mediante reti
	o nastro segnaletico, presidio dell'area.
Caduta, inciampo, scivolamento, ecc, presenza mate-	Segnalazione degli incombri, pulizia pavimento, passaggio
riali o liquidi o cavi volanti.	dei cavi delle prolunghe elettriche fuori dai passaggi.
Pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle	Rispetto di norme e regole aziendali e segnaletica, eventuali
attività del committente e dell'appaltatore.	attività concomitanti saranno di volta in volta concordate e
detività del committente e apparente	coordinate dai rispettivi preposti.
	,
	·

(1) Elencare i rischi da interferenza individuati

Es: - collisione con carrelli elevatori in transito

- pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività dell'appaltante e dell'appaltatore
- elettrocuzioni per errato utilizzo corrente elettrica

- caduta di oggetti dall'alto

- pericolo d'incendio derivante da operazioni a caldo (es:taglio, saldatura)

(2) Indicare le misure adottate per eliminare le interferenze

Es: - TRANSENNARE L'AREA

- SEGNALARE IL RISCHIO
- SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA
- SEGNALARE LAVORAZIONE

TAKE PERSON MANAGERS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente:	Titolo: Procedura 123-07	Rev.: 04
Pratola Serra Plant	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 5/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI

- LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay out)
- LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)
- UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)
- FORMAZIONE (specificare)

Informazioni	specifiche /c	lescrizione pro	ovvedimenti	/allegati (lay	out,cronopro	grama ecc.)
	,					
		parting and the second	<u> </u>			······································
					A COMME	

SEZ. 6 - FIRME

I rappresentanti dell'appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell'appaltante, dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO Titolo: Ente Emittente: Procedura 123-07 Pratola Serra Plant Pratola Serra Plant Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08 Cod. PO01/4.16 PAGINA: 6/6

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

essi ha ricevuto origin	ale del presente DUVR	I sottoscritto e data	to.
FIRME			
Per l'appaltante		/	\mathcal{N}
Ente Tecnico Richiedente:	[Nome e cognome e firma]	Alessandro Ciardi 🆊 🖟	
Funzione designata dall'un	ità organizzativa interessat:	a: [Nome e cognome e Francesco	filma] Abeille
Per l'appaltatore e/o la	voratore autonomo, e si	ubappaltatore (ove	resente)
Impresa:R.E.M.	SRL		
[Nome e cognome e firma]	ADELE PACE	- Study	(all
Impresa:D.G.A s.r	·.l		
[Nome e cognome e firma]	ROSA GRAZIUSO	R 1.V.Al. (5.3.2) A 23 8 7 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A) 12 12
Impresa:D.I.M.	L. TECNOLOGIE E SISTEMI	I S.R.L. An	
[Nome e cognome e firma]	LENTI JLENIA	WIMIN /	
Impresa:		TECYDEOETESSA	Lije.
[Nome e cognome e firma]			
Lavoratore autonomo			
[Nome e cognome e firma]			
Lavoratore autonomo			
[Nome e cognome e firma]			
Luogo e data:	PRATOLA SERRA 302	05/610	