

	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente: <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo: <b>Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 04 All. A6 Pagina: 1/7

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

<input checked="" type="checkbox"/>	CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze	Compilare TUTTE le Sezioni
<input type="checkbox"/>	CASO B: NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza	Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6

**SEZ. 1 - INFORMAZIONI GENERALI**

n.RdA:	AI50011522
Appaltante:	FCA Pratola Serra
Ditta appaltata:	REM SRL
Data:	27/05/2019
Ente Tecnico Richiedente:	Plant Pratola Serra
Oggetto dell'appalto:	<i>vedi RdA</i> AI50011522
Durata dell'appalto:	Dal 27/05/2019..... Al...31/12/2019
Area lavori:	Area lavorazione ute basamento ghisa
Uffici comprensorio _____	

**SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA**

(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell'appalto)

Ditta:	R.E.M. SRL
Datore di Lavoro:	PACE ADELE
RSPP:	PACE ADELE
RLS:	CARLO SPAZIANI
Dirigente/Preposto/Responsabile:	ALFREDO EVANGELISTI ANTONELLO CRETARO ANTONELLO BASILISCO
n. RdA:	AI50011522
Incaricati gestione emergenze:	EVANGELISTI ALFREDO ANTONELLO CRETARO
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 18-MIN 4
Lavori di:	Retrofit elettrico / elettronico su op. 120/1

	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente: <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo: <b>Procedura 123-07</b> <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 04 All. A6 Pagina: 2/7

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

Ditta:	DGA S.R.L.
Datore di Lavoro:	GRAZIUSO ROSA
RSPP:	GRAZIUSO ROSA
RLS:	GRAZIUSO GIUSEPPE
Dirigente/Preposto/Responsabile:	GRAZIUSO GIUSEPPE
n. RdA:	AI50011522
Incaricati gestione emergenze:	DI VUOLO VINCENZO GRAZIUSO GIUSEPPE
Numero lavoratori (max e medio):	2-1
Lavori di:	SVILUPPO E ISTALLAZIONE SOFTWARE

Ditta:	D.I.M.L. TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L.
Datore di Lavoro:	LENTI JLENIA
RSPP:	LENTI JLENIA
RLS:	LENTI MIRKO
Dirigente/Preposto/Responsabile:	D'ANGELO MARIO
n. RdA:	AI50011522
Incaricati gestione emergenze:	D'ANGELO MARIO
Numero lavoratori (max e medio):	23 10-3
Lavori di:	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI

Ditta:	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI S.R.L.
Datore di Lavoro:	CIPOLLA LUCIANA
RSPP:	LAURETTI MIRKO
RLS:	DI FOLCA SANDRO
Dirigente/Preposto/Responsabile:	LAURETTI ANDREA
n. RdA:	AI50011522
Incaricati gestione emergenze:	DI FOLCA SANDRO
Numero lavoratori (max e medio):	12-4
Lavori di:	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI

 <small>FEDERAZIONE CONTORE ASSICURATORI</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente:  <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo:  <b>Procedura 123-07</b> <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 04  All. A6  Pagina: 3/7

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

**SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO**

<input type="checkbox"/> PULIZIE CIVILI	<input type="checkbox"/> INDUSTRIALI <input type="checkbox"/> SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC.
---	---

<input type="checkbox"/> ANALISI AMBIENTALI <input type="checkbox"/> FACCHINAGGIO <input type="checkbox"/> FATTORINI / SERVIZIO POSTA <input type="checkbox"/> TELEFONIA / SISTEMI / DATI <input type="checkbox"/> FOTOCOPIATRICI / FAX <input type="checkbox"/> ELETTRICO <input type="checkbox"/> MECCANICO <input type="checkbox"/> IDRAULICO <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE <input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI <input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO <input type="checkbox"/> VERDE <input type="checkbox"/> PITTURAZIONI <input type="checkbox"/> VARIE
---

<input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> ELETTRICO <input checked="" type="checkbox"/> MECCANICO <input type="checkbox"/> IDRAULICO <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE <input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI <input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO <input type="checkbox"/> VERDE <input type="checkbox"/> PITTURAZIONI <input type="checkbox"/> VARIE
--	--

<input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FORNITURE IN OPERA ( es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi)
---

**SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE**

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell'Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

 <small>FACCSERVICE AUTOMATI</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente: <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo: <b>Procedura 123-07</b> <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 04 All. A6 Pagina: 4/7

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

**Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambienti di interferenza:**

Attività	Tempo					
	lun	mar	mer	gio	ven	Sab
Manutenzione Specialistica						



giorno con sovrapposizioni



giorno senza sovrapposizioni

**NOTE**

---



---



---



---



---



---

**SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati dall'impresa.

Rischi (1)	Misure adottate per eliminare le interferenze (2)
Collisione con carrelli elevatori in transito	Rispetto segnaletica di viabilità, dispositivi di segnalazione ottica/acustica sui carrelli, formazione carrellisti.
Rischi pericolo di incendio derivante da operazione a caldo(es: taglio,saldatura)	Autorizzazione VV.FF. interni, presenza di estintori e altre misure come previsto da procedura" lavori a caldo"
Avviamento accidentale di macchine e/o impianti in fase di manutenzione.	Bloccaggio delle fonti di energia secondo modalità previste nella procedura"lock-out"



 <small>FCA</small> <small>FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente:  <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo:  <b>Procedura 123-07</b> <b>Gestione dei contratti di appalto e d'opera</b> <b>ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 04  All. A6  Pagina: 6/7

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

**NOTE**

Informazioni specifiche /descrizione provvedimenti /allegati (lay out, cronoprogramma ecc.)

---



---



---



---



---



---

**SEZ. 6 - FIRME**

I rappresentanti dell'appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell'appaltante, dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

 <small>FEDERAZIONE CONSIGLIERI AUTONOMI</small>	<b>PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	Cod. <b>PO01/4.16</b>
Ente Emittente: <b>Pratola Serra Plant</b>	Titolo: <b>Procedura 123-07          Gestione dei contratti di appalto e d'opera          ex. art. 26, D.Lgs. 81/08</b>	Rev.: 04 All. A6 Pagina: 7/7

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

**FIRME**

**Per l'appaltante**

Ente Tecnico Richiedente: [Nome e cognome e firma] *Alessandro Clardi*

Funzione designata dall'unità organizzativa interessata: [Nome e cognome e firma]  
 Francesco Abelle

**Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)**

Impresa: R.E.M. SRL *R.E.M. s.r.l.*  
 Via Ferrucola, 12/5  
 03010 PATRICA (FR)  
 P. IVA 02240470605  
 [Nome e cognome e firma] ALFREDO EVANGELITI *R.E.M. S.r.l.*  
 Via Ferrucola, 16/A 03010 Patrica (Fr)  
 Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
 C.F./P. IVA 02240470605 SDI MSUXCR1  
 CCIAA n. 138995 del 03.05.2002

Impresa: LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

[Nome e cognome e firma] CIPOLLA LUCIANA *LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI s.r.l.*  
 Amministratore Unico

Impresa: D.I.H.L. TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L. *D.I.M.L.*  
 Tecnologie e sistemi srl  
 Via Nazareth, 33 80131 - Napoli  
 C.F./P. IVA 0278943248  
 e-mail: info@dihtecnologie.it  
 [Nome e cognome e firma] LENIA LENTI

Impresa: D.G.A s.r.l. *D.G.A s.r.l.*  
 Via Castellammare, 143  
 80054 THAGLIAMO (NA)  
 P.IVA, C.F. 09283051212

[Nome e cognome e firma] GRAZIUSO ROSA

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] \_\_\_\_\_

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] \_\_\_\_\_

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] \_\_\_\_\_

Luogo e data:

PRATOLA SERRA 27-05-2018