



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägi
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14/08/1996 - D.P.R. 696 del 21/12/1996	Numero D.D.T. 0453	Data D.D.T. 25/07/2019	Pagina 1 di 3
Cessionario: FCA Italy S.p.A. - Pratola Serra VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 10 83039 PRATOLA SERRA AV	Luogo di destinazione: FCA Italy S.p.A. - Pratola Serra - VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 10 - 83039 PRATOLA SERRA (AV) PRESSO NS CANTIERE REIT Causale: fornitura materiali per realizzazione impianti		
Note:	Porto: FRANCO	N° colli:	15
	Aspetto: A VISTA	Peso in kg.:	3.000,0

UM	Q.tà	Descrizione dei beni
		RETROFIT TRASFERITA COMAU SU OP. 120/1 BASAMENTO MOTORE BID Number 692491
Nr	1,00	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO
Nr	1,00	PULPITO
Nr	1,00	IDENTIFICATORE
Nr	1,00	QUADRO ELETTRICO STAZIONE 01
Nr	1,00	QUADRO ELETTRICO STAZIONE 09
Nr	1,00	QUADRO ELETTRICO STAZIONE 21
Nr	1,00	QUADRO ELETTRICO STAZIONE PA
Nr	2,00	CARPENTERIE 300X500X2000 (VUOTE)
Nr	5,00	PANNELLI CABLATI CON PLC
Nr	5,00	SIEMENS 1FT7102-5AC71-1CE5 - SIMOTICS S motore sincrono 1FT7, M0=30Nm (100K) NN=2000 1/min, PN=5,03kW con raffreddamento naturale forma costruttiva IMB 5 (IM V1, IM V3) flangia classica (1FT6/1FK7 compatibile)
Nr	5,00	FLANGE PER MOTORI COME SOPRA
Nr	5,00	ADATTATORI PER MOTORI COME SOPRA
Nr	1,00	1FT7105-5AC71-1CE5 - SIMOTICS S motore sincrono 1FT7, M0=50Nm (100K) NN=2000 1/min, PN=7,96kW con raffreddamento naturale forma costruttiva IMB 5 (IM V1, IM V3) flangia classica (1FT6/1FK7 compatibile)
Nr	1,00	FLANGIA PER MOTORE COME SOPRA
Nr	1,00	ADATTATORE PER MOTORE COME SOPRA
Nr	1,00	MOTORE SEIPEE IE3 3ph 2 Poli JM 132Sa Kw.5,5 B5 VOLT.400-690 HZ.50
Nr	1,00	MOTORE SEIPEE IE3 3ph 4 Poli JM 100La Kw 2,20 B5 VOLT.230-400 HZ.50
Nr	1,00	MOTORE SEIPEE IE3 3ph 4 Poli GM 160La Kw 15 B5 VOLT.400-690 HZ.50F
Nr	1,00	MOTORE SEIPEE 3ph 4 Poli JMK 63c Kw 0,25 B5 VOLT.230-400 HZ.50 TA-FRENO IN C.A. V.230-400-50 FRENO ALIMENTAZIONE UNICA
Nr	4,00	MOTORE SEIPEE IE3 3ph 4 Poli JM 112Ma Kw 4 B3/B5VOLT.230-400 HZ.50
Nr	3,00	MOTORE SEIPEE IE3 3ph 2 POLI JM 90S KW 1.5 B3/B5 VOLT.230/400 HZ.50
Nr	1,00	MOTORE SEIPEE IE3 4 POLI JM 90LA KW 1,5 B3/B5 VOLT.230-400 HZ.50
Nr	1,00	MOTORE SEIPEE IE3 3ph 4 Poli JMK71C Kw 0,25 B5 VOLT.230-400 HZ.50 TA-FRENO IN C.A. V.230-400-50 FRENO ALIMENTAZIONE UNICA
Nr	1,00	MOTORE SEIPEE IE3 3ph 4 Poli JM 112Ma Kw 4 B3/B5 VOLT.230-400 HZ.50
Nr	5,00	18C220011 - 6FX8002-5DN21-1BC0 12 MT
Nr	1,00	18C220012 - 6FX8002-5DN31-1DA0 30 MT
Nr	6,00	XVB 203 ELEMENTO LUMINOSO
Nr	2,00	1-000-001-2-143 - 6FX8002-2DC10-1AG0 6MT
Nr	6,00	XVBC2B4 - ELEMENTO LUMIN. ROSSO 24VCA/CC
Nr	3,00	1-000-001-2-143 - 6FX8002-2DC10-1BC0 12MT
Nr	6,00	XVBC2B3 - ELEMENTO LUMIN. VERDE 24VCA/CC
Nr	1,00	1-000-001-2-143 - 6FX8002-2DC10-1CF0 25MT



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14/08/1996 - D.P.R. 696 del 21/12/1996		Numero D.D.T. 0453	Data D.D.T. 25/07/2019	Pagina 2 di 3
Cessionario: FCA Italy S.p.A. - Pratola Serra VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 10 83039 PRATOLA SERRA AV		Luogo di destinazione: FCA Italy S.p.A. - Pratola Serra - VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 10 - 83039 PRATOLA SERRA (AV) <i>PRESSO NS CANTIERE REA</i> Causale: fornitura materiali per realizzazione impianti		
Note:		Porto: FRANCO	N° colli: 15	
		Aspetto: A VISTA	Peso in kg.: 3.000,0	
Nr	6,00	XVBC2B5 - ELEMENTO LUM. ARANCIO 24VCA/CC		
Nr	1,00	6FX8002-2DC10-1DF0 35MT		
Nr	6,00	XVBC21 BASE+COPERCHIO		
Nr	5,00	SIEMENS 6GK1901-1BB10-2AA0 -SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 CONNETTORE CON CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 180 GRADI, 1 CONFEZIONE = 1 PZ.		
Nr	1,00	IFM LR3000 - Sensori di livello, Sensore elettronico di livello, Campo di misura: L-40 (L-60)mm, Raccordo a processo: G 3/4 A, 4-fili, DC PNP, Tensione di esercizio: 18...30 V DC, Corrente assorbita: 80mA, normalmente aperto/normalmente chiuso		
Nr	5,00	IFM PK6522 Sensori di pressione, Pressostato elettronico, Campo di misura: 0...100 bar / 0...1450 psi, Raccordo a processo: G 3/4 A / M5 I, 4-fili, DC PNP, Tensione di esercizio: 9,6...32 V DC, Corrente assorbita: 25 mA, NO / NC antivalente,		
Nr	1,00	IFM E43212 Accessori, Tubo coassiale, para sensore di livello LR, Lunghezza 450mm, Raccordo a processo: G 3/4, Materiale scatola: inox(1.4301/304) guarnizione: Tesnit elemento di centraggio PP(fibra di vetro rinforzata) briglia di fissaggio inox (1.4310/301		
Nr	1,00	IFM E43204 Accessori, Sonda, para sensore di livello LR, Materiale scatola: inox (1.4404 / 316L), 5 anni Garanzia		
Nr	1,00	SIEMENS 6FX2001-5FD25-0AA1 - Encoder assoluto Multi-Turn 6FX2001-5FD25 34 bit con Drive-CLiQ; flangia sincrona; albero 6 mm		
Nr	1,00	TSE/9-E/IT - PULSANTIERA EXAT TSE/9-E COMPLETA DI CAVO E CONNETTORE CON DITTURE IN ITALIANO		
Nr	5,00	000A26DCME - COMMUT. AUT. EMREG./PULS. LAT. SCMT/DC26A3 SCATOLA A 6 RELE' DI SICUREZZA		
Nr	2,00	9420 - ALIMENTATORE WK2A (EX ART.9400 WK2)		
Nr	2,00	9404 - CONN + CAVO DA 20 mt		
Nr	92,00	BALLUF BES0086 - BES M18MI-PSC50B-S04G SENSORE IND.M18		
Nr	3,00	BALLUF BES0068 - BESM12MI-PSC40B-S04G BES0068		
Nr	3,00	BALLUF BF BNS039N - BNS 816-B04-PA-16-602-11		
Nr	3,00	BALLUF BES M08MI-PSC15B-S49G BES003C		
Nr	2,00	BALLUF BF BNS03C9 - BNS 816-B10-PA-12-602-11		
Nr	4,00	BALLUF BNS 006E		
Nr	4,00	BALLUF BNS0004		
Nr	5,00	BALLUF BUS00CU		
Nr	8,00	LAMPAD E LED-12FB-T0500		
Nr	8,00	CAVO CON CONNETTORE 12FB4B10		
Nr	20,00	TELEMECANIQUE XCSE7312 - INTERRUETTORE DI SICUREZZA		
Nr	22,00	2900.M20N - PRESS. MAXIBRASS OTTONE NICHEL.		
Nr	22,00	2033.M20N - CONTRODADO OTTONE NICHELATO		
Nr	3,00	ZB4BG2F058 - TESTA SELETORE A CHIAVE FIAT		
Nr	3,00	ZB4BVB6 - CORPO LAMP BLU LED 24V		
Nr	20,00	XCSZ03 - AZIONAT. REGOLABILE X F/MET		

Stampa e firma: 26/07/2019



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14/08/1996 - D.P.R. 696 del 21/12/1996		Numero D.D.T. 0453	Data D.D.T. 25/07/2019	Pagina 3 di 3																											
Cessionario: FCA Italy S.p.A. - Pratola Serra VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 10 83039 PRATOLA SERRA AV		Luogo di destinazione: FCA Italy S.p.A. - Pratola Serra - VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 10 - 83039 PRATOLA SERRA (AV) PRESSO NS CANTIERO REM Causale: fornitura materiali per realizzazione impianti																													
Note:		Porto: FRANCO	N° colli: 15																												
		Aspetto: A VISTA	Peso in kg.: 3.000,0																												
<table><tr><td>Nr</td><td>2,00</td><td>FD2084-M2 - INTERRUPTORE DI SICUREZZA A FU</td></tr><tr><td>Nr</td><td>2,00</td><td>VFAF-ME80 - MOLLA DI SICUREZZA</td></tr><tr><td>Nr</td><td>2,00</td><td>VFAF-MR5 - MORSETTO ESTREMIT - TIPO FAST</td></tr><tr><td>Nr</td><td>2,00</td><td>VFAF-TR5 - TIRANTE REGOLABILE TIPO FAST</td></tr><tr><td>Nr</td><td>30,00</td><td>VFAF-CA5 - CARRUCOLA DRITTA SOSTEGNO FUNE</td></tr><tr><td>Nr</td><td>25,00</td><td>VFAF-IF1G - INDICATORE DI FUNZIONE PER PUNE</td></tr><tr><td>Nr</td><td>1,00</td><td>VFF05-100 - FUNE ACCIAIO PLAST. ROSSA 100M</td></tr><tr><td>Nr</td><td>5,00</td><td>ZB4BG0F046 - TESTA SELET.A CHIAVE FIAT 3P.</td></tr><tr><td>Nr</td><td>2,00</td><td>ALIMENTATORI WIELAND WIPOS PS3 24-40 COD.81.000.6590.0</td></tr></table>					Nr	2,00	FD2084-M2 - INTERRUPTORE DI SICUREZZA A FU	Nr	2,00	VFAF-ME80 - MOLLA DI SICUREZZA	Nr	2,00	VFAF-MR5 - MORSETTO ESTREMIT - TIPO FAST	Nr	2,00	VFAF-TR5 - TIRANTE REGOLABILE TIPO FAST	Nr	30,00	VFAF-CA5 - CARRUCOLA DRITTA SOSTEGNO FUNE	Nr	25,00	VFAF-IF1G - INDICATORE DI FUNZIONE PER PUNE	Nr	1,00	VFF05-100 - FUNE ACCIAIO PLAST. ROSSA 100M	Nr	5,00	ZB4BG0F046 - TESTA SELET.A CHIAVE FIAT 3P.	Nr	2,00	ALIMENTATORI WIELAND WIPOS PS3 24-40 COD.81.000.6590.0
Nr	2,00	FD2084-M2 - INTERRUPTORE DI SICUREZZA A FU																													
Nr	2,00	VFAF-ME80 - MOLLA DI SICUREZZA																													
Nr	2,00	VFAF-MR5 - MORSETTO ESTREMIT - TIPO FAST																													
Nr	2,00	VFAF-TR5 - TIRANTE REGOLABILE TIPO FAST																													
Nr	30,00	VFAF-CA5 - CARRUCOLA DRITTA SOSTEGNO FUNE																													
Nr	25,00	VFAF-IF1G - INDICATORE DI FUNZIONE PER PUNE																													
Nr	1,00	VFF05-100 - FUNE ACCIAIO PLAST. ROSSA 100M																													
Nr	5,00	ZB4BG0F046 - TESTA SELET.A CHIAVE FIAT 3P.																													
Nr	2,00	ALIMENTATORI WIELAND WIPOS PS3 24-40 COD.81.000.6590.0																													
N. Prev.	Data Prev.	Id. Motore	Vs. Riferimenti	N. DDT	Data DDT	N. Ordine	Data Ord.																								
0212	25/03/2019		AI AI50011522 - AI AI50011646			11425488	30/05/2019																								
Trasporto a mezzo di ☒ Vettore ☐ Cedente ☐ Cessionario GE.CO. S.R.L. unipersonale VIA LE LAME, 20 FROSINONE ALBO N.FR6105044/S P.IVA 02583800608				Data e ora partenza: 25/07/2019 14:00		Firma conducente: 																									
Annotazioni - Variazioni				Data e ora consegna:		Firma vettore: 																									
						Firma cessionario:																									

