

## All.A6-Rev.03-Procedura 123-0



<input checked="" type="checkbox"/>	CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze	Compilare TUTTE le Sezioni
<input type="checkbox"/>	CASO B:NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza	Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6

### SEZ. 1 - INFORMAZIONI GENERALI

n.RdA:	25557784
Appaltante:	FGA Press Shop & Dies
Ditta appaltata:	R.E.M. srl
Data:	08/10/2015
Ente Tecnico Richiedente:	EMEA Region - Manufacturing Press Shop & Dies - Ufficio Tecnico
Oggetto dell'appalto:	RIPRISTINO FRESA PIALLA A POR.WALDRICH
Durata dell'appalto:	Dal 08/10/2015 al 31/01/2016
Area lavori:	U.O. STAMPAGGIO
Uffici comprensorio _____	Unità Stampaggio stabilimento G.VICO

### SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA

(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell'appalto)

Ditta:	R.E.M. srl
Datore di Lavoro:	PACE ADELE
RSPP:	PACE ADELE
RLS:	SPAZIANI CARLO
Dirigente/Preposto/Responsabile:	EVANGELISTI ALFREDO - DI MAGGIO MARCO
n. RdA:	25557784
Incaricati gestione emergenze:	DI MAGGIO MARCO - CRETARO ANTONELLO
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 8 - MEDIO 6
Lavori di:	RIPRISTINO FRESA PIALLA A POR.WALDRICH

Ditta:	D.G.A. s.a.s. Di Graziuso Giuseppe e soci
Datore di Lavoro:	Graziuso Giuseppe
RSPP:	Graziuso Giuseppe
RLS:	Casconè Liberato
Dirigente/Preposto/Responsabile:	Graziuso Giuseppe
n. RdA:	25557784
Incaricati gestione emergenze:	Graziuso Giuseppe - Cascone Liberato
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 3 - MEDIO 1
Lavori di:	progettazione - realizzazione software

Ditta:	ARZ srl
Datore di Lavoro:	Zarrillo Giovanni
RSPP:	Zarrillo Giovanni
RLS:	Letizia Pasquale
Dirigente/Preposto/Responsabile:	Zarrillo Giovanni
n. RdA:	25557784
Incaricati gestione emergenze:	Letizia Pasquale
Numero lavoratori (max e medio):	MAX 8 - MEDIO 6
Lavori di:	Manutenzione macchine CNC

### SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

<input type="checkbox"/> PULIZIE CIVILI	<input type="checkbox"/> INDUSTRIALI
	<input type="checkbox"/> SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC.

<input type="checkbox"/> ANALISI AMBIENTALI <input type="checkbox"/> FACCHINAGGIO <input type="checkbox"/> FATTORINI / SERVIZIO POSTA <input type="checkbox"/> TELEFONIA / SISTEMI / DATI <input type="checkbox"/> FOTOCOPIATRICI / FAX <input checked="" type="checkbox"/> ELETTRICO <input checked="" type="checkbox"/> MECCANICO <input type="checkbox"/> IDRAULICO <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE <input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI <input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO <input type="checkbox"/> VERDE <input type="checkbox"/> PITTURAZIONI <input type="checkbox"/> VARIE
---

<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> ELETTRICO <input type="checkbox"/> MECCANICO <input type="checkbox"/> IDRAULICO <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE <input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI <input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO <input type="checkbox"/> VERDE <input type="checkbox"/> PITTURAZIONI <input type="checkbox"/> VARIE
---------------------------------------	--

<input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> FORNITURE IN OPERA	( es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi)
---	---

**SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE**

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell'Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

**Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:**

Attività	Tempo					
	lun	mar	mer	gio	ven	Sab
TUTTE LE ATTIVITA' INERENTI ALL' ORDINE						

giorno con sovrapposizioni       giorno senza sovrapposizioni

**NOTE**

Le eventuali sovrapposizioni verranno aggiornate quotidianamente al momento d'inizio attività.

## SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati dall'impresa.

Rischi (1)	Misure adottate per eliminare le interferenze (2)
<b>RISCHIO CHIMICO:</b> Fumi e polveri: Lavori di saldatura	Impianti di aspirazione localizzati sulle varie postazioni di lavoro
<b>LUOGHI E LOCALI DI LAVORO:</b> Rischio di investimento da parte di carrelli e veicoli in transito; Durante l'esecuzione dei lavori, rischi di cadute, urti, scivolamenti, abrasioni, tagli, inciampi.	Si raccomanda la scrupolosa osservanza del percorso che sarà concordato, onde evitare l'eventuale esposizione ai rischi non valutati nella circostanza. Il personale esterno può accedere solamente alle aree di pertinenza e deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni richiamate dagli appositi cartelli (comportamento, obbligo, divieto, pericolo). Tutti i materiali di cantiere devono essere depositati ed ordinati esclusivamente all'interno delle aree autorizzate e di pertinenza.
<b>LUOGHI E LOCALI DI LAVORO:</b> Rischi derivanti dalla concomitanza delle attività dell'appaltante ed appaltatore; Accesso alle aree di cantieri da parte di personale non autorizzato.	Le aree fisse di cantiere devono essere opportunamente segnalate e recitate e devono riportare l'indicazione del nome e della ditta titolare dell'appalto. Il personale esterno che opererà nello stabilimento FGA G.VICO dovrà portare esposto il cartellino di appartenenza. L'accesso alle aree fisse di cantiere deve essere precluso al personale non autorizzato.
<b>LUOGHI E LOCALI DI LAVORO:</b> rischio di investimenti, caduta del carico: Lavori in prossimità di carichi movimentati da mezzi di sollevamento e trasporto (gru, paranchi, carrelli elevatori)	Durante la movimentazione dei carichi, disporsi in zona di sicurezza e lontano dal raggio di azione dei mezzi di sollevamento (zone interessate dalla manovra, esposte al pericolo dell'eventuale disattenzione del manovratore, ecc.) E' comunque vietato transitare/operare nel raggio di azione dei mezzi di sollevamento (gru/paranchi). Le aree d'intervento devono essere opportunamente recitate e segnalate
<b>LUOGHI E LOCALI DI LAVORO:</b> rischio di investimenti, caduta del carico: Utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto (gru, paranchi, carrelli elevatori)	Durante la movimentazione dei carichi, disporre il personale presente in zona di sicurezza allontanandolo dal raggio di azione dei mezzi di sollevamento (zone interessate dalla manovra, esposte al pericolo dell'eventuale disattenzione del manovratore, ecc.) Le aree d'intervento devono essere opportunamente recitate e segnalate Utilizzare il segnale acustico per segnalare l'inizio della manovra
<b>LUOGHI E LOCALI DI LAVORO:</b> Lavori in prossimità di finestre, portoni motorizzati, etc.: Rischi di cadute, urti, durante l'esecuzione dei lavori	L'appaltatore prima di effettuare interventi ed accedere alle macchine deve richiedere opportuna autorizzazione agli Enti preposti. Prima di iniziare i lavori in prossimità di finestre, portoni motorizzati, è necessario farne bloccare il funzionamento.
<b>RUMORE:</b> Esposizione al rumore compresa >87 dB (A) in prossimità dell'area di intervento	La ditta appaltatrice deve fornire i propri dipendenti di otoprotettori adeguati. Apposita cartellonistica richiama all'uso <b>OBBLIGATORIO</b> degli inserti auricolari nelle aree a rischio.
<b>RUMORE:</b> Esposizione al rumore compresa tra 85 e 87 dB (A) in prossimità dell'area di intervento	La ditta appaltatrice deve fornire i propri dipendenti di otoprotettori adeguati. Apposita cartellonistica richiama all'uso <b>OBBLIGATORIO</b> degli inserti auricolari nelle aree a rischio.
<b>RUMORE:</b> Esposizione al rumore compresa tra 80 e 85 dB (A) in prossimità dell'area di intervento	La ditta appaltatrice deve fornire i propri dipendenti di otoprotettori adeguati. Apposita cartellonistica richiama all'uso degli inserti auricolari nelle aree a rischio.



---

---

---

---

## **SEZ. 6 - FIRME**

I rappresentanti dell'appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell'appaltante, dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

FIRME

Per l'appaltante

Ente Tecnico Richiedente: [Nome e cognome e firma] Ing. Palma Vincenzo

Funzione designata dall'unità organizzativa interessata: [Nome e cognome e firma] Ing. Palma Vincenzo  
FCA Italy S.p.A.  
Manufacturing Premium Brands  
Press Shop & Dies G. Vice

Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)

Impresa: P.E.M. s.r.l.

P.E.M. S.r.l.  
Via Ferruccio, 61A 03019 PATRICA (FR)  
P.IVA. 02240470607 CCIAA 038995

[Nome e cognome e firma] ADELE PACE

Impresa: D.G.A. s.a.s. di Graziuso Giuseppe e soci

D.G.A. s.a.s.  
Via Castellammara, 143  
80054 GRAGNANO (NA)  
R.I.A./C.S. 02592671249

[Nome e cognome e firma] Graziuso Giuseppe

Impresa: ARZ S.R.L.

ARZ S.R.L.  
Via S. Ciriaco, 187  
84025 MARCIANISE (CE)  
Partita IVA 02726150614

[Nome e cognome e firma] GIOVANNI ZARRILLO

Impresa: \_\_\_\_\_

[Nome e cognome e firma] \_\_\_\_\_

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] \_\_\_\_\_

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] \_\_\_\_\_

Pcmigliano D'Arco, 08/10/2015