



DUVRI

ai sensi dell'art 26 comma 3 del

D. Lgs. 81/08

STABILIMENTO AVIO DI COLLEFERRO

(RM)

OGGETTO:

**SOSTITUZIONE TERMOSTATI CAMERE CLIMATICHE LOC.
4506**

Edizione 1^a –(Novembre 2012)

Documento di N. 11 pagine compreso la presente.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

[Rif.: ai sensi dell' art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81] – **Revisione n. 0**

relativo al seguente:

- Contratto/i specifico/i n° del
n° del / /
n° del / /
n° del / /
- Contratto Quadro n° del / /

Riferimenti:

- Ordine di Lavoro n° C110416 del

Titolo del lavoro da realizzare (se del caso con riferimento all'opera complessiva):

Descrizione del lavoro (con indicazione delle varie attività divise per specialità) :

Sostituzione termostati camere cottura propellente loc. 4506

Imprese coinvolte e qualifica:

- A) IRD srl (appaltatore)
- B) REM srl (sub appaltatore)

Planimetrie delle aree coinvolte nei lavori, (con eventuale evidenziazione di livelli di rumore e/o aree ATEX)

Vedere allegati n. 1 n. n.

Cronoprogramma (indicante le attività divise per fasi e/o aree, e le imprese coinvolte nelle varie fasi):

Per l'esecuzione dei lavori occorrono X gg lavorativi come dettagliato nel POS e nel cronoprogramma che dovrà essere emesso ed integrato al POS.

VALUTAZIONE DEI PERICOLI / RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE
(a cura del committente/coordinatore)

Le specifiche indicazioni sulle modalità operative di esecuzione, la valutazione dettagliata dei rischi e la relativa prevenzione dei rischi sono contenute nei Documenti di Valutazione dei Rischi (ed eventualmente POS) delle diverse imprese esecutrici coinvolte, in forma complementare e di dettaglio al presente documento. In questo documento vengono evidenziati i soli rischi da interferenza.

PERICOLI / RISCHI GENERALI

Tipologia del lavoro:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Spazi confinati | <input type="checkbox"/> Scavo |
| <input type="checkbox"/> Lavoro a Caldo | <input checked="" type="checkbox"/> Apertura linee e/o apparecchiature |
| <input type="checkbox"/> Altro: Lavori in quota | |
-
-
-

Il lavoro comporta e/o vi è presenza di:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Inserimento cieche |
| <input type="checkbox"/> | Estrazione cieche |
| <input type="checkbox"/> | Apertura spazi confinati |
| <input type="checkbox"/> | Chiusura spazi confinati |
| <input type="checkbox"/> | Uso apparecchiatura AD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Interruzione lavori del reparto |
| <input type="checkbox"/> | Lavoro in spazi confinati |
| <input type="checkbox"/> | Lavoro in quota |
| <input type="checkbox"/> | Esecuzione radiografie |
| <input type="checkbox"/> | Pericolo di incendio e/o di esplosione |
| <input type="checkbox"/> | Superfici pericolose |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lavori su impianti elettrici |
| <input type="checkbox"/> | Lavori vicino ad impianti elettrici (es. cavi elettrici sospesi / interrati) |
| <input type="checkbox"/> | Agenti chimici / cancerogeni |
| <input type="checkbox"/> | Rumore |
| <input type="checkbox"/> | Vibrazioni meccaniche |
| <input type="checkbox"/> | Agenti biologici |
| <input type="checkbox"/> | Movimentazione manuale dei carichi |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
-
-

PERICOLI / RISCHI SPECIFICI DEL COMMITTENTE (che potrebbero generare INTERFERENZE e relative misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE)

Indicare *i pericoli da interferenza e le relative misure di Prevenzione e Protezione* ovvero gli estremi dei documenti (da allegare al contratto) ove tali informazioni sono riportate: Rif. Allegato A “GESTIONE DELLA EMERGENZA E RISPOSTA: ESTRATTO PER LE DITTE ESTERNE” + Allegato B “INFORMATIVA DELLA POPOLAZIONE

Non sono previste interferenze con altre ditte in quanto l'ambiente ove previsto l'intervento sarà evacuato dal personale Avio.

1) Dovranno essere scrupolosamente rispettate le normative interne Avio relative al transito in area esplosiva come da formazione “SEVESO” ricevuta.

2) Per l'esecuzione dell'attività l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni riportate nel permesso di lavoro che sarà emesso dal reparto prima dell'inizio dei lavori.

Area “Sorvegliata” per presenza di recinzione e controllo vigilanza

Area ad “Accesso controllato” per presenza di manufatti esplosivi – controllo ingresso/uscita personale

Area con “Rischio di esposizione al rumore”

Sostanze e/o preparati chimici presenti nelle apparecchiature:

Comburenti Infiammabili Esplosivi Tossici Molto Tossici Cancerogeni
 Corrosivi Irritanti Nocivi Pericolosi per l'ambiente

Identificazione delle sostanze e/o preparati chimici particolarmente pericolosi (T ; T+ ; F – F+):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Attrezzature previste per l'esecuzione dei lavori:

- Gruppo ossiacetilenico
- Saldatrici ad arco elettrico e/o a filo continuo
- Mola smerigliatrice
- Utensili pneumatici
- Utensili elettrici
- Carrello elevatore
- Sparachiodi
- Utensili a mano
- App. con termoresistenze
- App. elettrici non anti-deflagranti
- App. radiogene
- Macchine operatrici
- Autogru
- Escavatrice
- Piattaforma idraulica

- Carroponte

- Piattaforma aerea

PERICOLI / RISCHI SPECIFICI DEGLI APPALTATORI A/B/...
(che potrebbero generare INTERFERENZE)

Ogni appaltatore deve *individuare i rischi e i pericoli da interferenza e le relative misure di Prevenzione e Protezione* ovvero gli estremi dei documenti (da allegare al contratto) ove tali informazioni sono riportate:

IL TRANSITO CON I PROPRI AUTOMEZZI NELL'AREA AD ACCESSO

CONTROLLATO (VEDI PUNTO 1 DEL PAR. "PERICOLI/RISCHI SPECIFICI DEL COMMITTENTE"), INGRESSO LOC.4506 PER ACCEDERE NELL'AREA DI LAVORO.

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO
(a cura di committente ed appaltatori)

Dal Committente

- Intercettare
- Depressurizzare
- Vuotare
- Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori
- Bonificare con acqua in pressione
- Togliere tensione
- Doppie valvole e spurgo intercettamento aperto
- Controllare tenuta flange, valvole nel raggio di m, fino a quota di m
- Interruzione servizi
- Assistenza VVF
- Divieto uso telefoni cellulari
- Utilizzo di targhette rosse
- Delimitazione area di lavoro a cura dell'appaltatore su indicazione del committente
- Fermo attività, bonifica dell'ambiente interessato

Dall'Appaltatore

- Ciecare
- Sezionare con rimozione tratto tubazione
- Lavare con
- Ventilare
- Coprire fognature
- Predisporre estintori
- Segnaletica di sicurezza
- Bagnare con acqua le zone interessate al taglio a caldo e/o alla saldatura
- Coprire con panno antifiama le parti adiacenti al taglio e/o alla saldatura.
- Attenersi alle norme di autorizzazione per l'ingresso.

DPI:

- Maschera antigas con filtro
- Mascherina per polveri e per fumi di saldatura
- Autorespiratore
- Tuta in tyvek
- Tuta antiacido monouso
- Guanti
- Occhiali di sicurezza
- Occhiali di sicurezza a protezione totale (goggles)
- Visiera
- Dispositivi di posizionamento
- Dispositivi anticaduta
- Elmetto di protezione
- Scarpe antinfortunistiche.
-

PROVE E VERIFICHE a cura del Committente e/o dell' Appaltatore

- Prove di esplosività
- Campionamenti ambientali
- Misurazione % ossigeno
- Prescrizioni Servizio di Prevenzione e Protezione
- Perlustrazione dell'area prima dell'inizio lavori a cura del Responsabile Tecnico.
- Comunicazione inizio lavori tramite altoparlanti
- Comunicazione termine lavori tramite altoparlanti
- Avviso utilizzo aria respirabile (rete di distribuzione)
- Monitoraggio sostanze chimiche
- Altro:

Sopralluoghi a cura del responsabile tecnico durante l'attività. Il lavoro a caldo potrà essere autorizzato soltanto in presenza di un vigile del fuoco aziendale.

.....

.....

.....

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E NECESSARIO DA PARTE DEL COMMITTENTE LA STESURA DEI PERMESSI DI LAVORO NECESSARI.

N.B.

**Con riferimento a quanto già individuato e prescritto ai punti precedenti, prima dell'inizio dei lavori saranno verificate ed eventualmente integrate la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
A tale scopo verranno organizzate specifiche riunioni di coordinamento e/o verranno utilizzati permessi di lavoro.**

Data: 9/10/2014

Firma Responsabile Tecnico Avio	_____	I. Purpura
Firma Responsabile Ente Tecnico	_____	R. Mastronardi
Firma Responsabile di reparto	_____	A. D'Acunzo
Firma RSPP (committente)	_____	A. Ferri
Firma Responsabile (appaltatore A)	_____	E. Gabriele
Firma Responsabile (subappaltatore B)	_____	A. Evangelisti
Firma Dirigente Avio	_____	Ing. S. Spinosa

Sulla base dei pericoli / rischi specifici identificati e condivisi da tutte le società coinvolte nell'esecuzione dei lavori, si riassumono nelle tabelle seguenti i rischi interferenziali e le misure che verranno adottate per eliminarle e/o ridurle:

PERICOLI INTERFERENZIALI

NOME IMPRESE PRESENTI	ESPOSIZIONE						LESIONE / FERIMENTO									ALTRO		
	Chimico / Polveri	Chimico / Vapori-Gas	Chimico / Acidi-Basi	Rumore	Vibrazioni	Biologico? Radiazioni?	Caduta gravi	Proiezione parti	Contatto taglienti	Scavi	Scivolamento / Caduta	Investimento mezzi meccanici	Elettrocuzione	Incendio	Esplosione	Asfissia	Temperature alte/basse	
IRD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presenza							
									A6				B5					Mis. Preven.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presenza								
																		Mis. Preven.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presenza								
																		Mis. Preven.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presenza								
																		Mis. Preven.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presenza								
																		Mis. Preven.

LEGENDA MISURE DI PREVENZIONE

Dispositivi di Protezione Individuale

- A1. Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - Polveri (facciali filtranti, semimaschere, maschere, autorespiratori, dispositivi assistiti)
- A2. Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - Vapori/Gas (semimaschere, maschere, autorespiratori, dispositivi assistiti)
- A3. Occhiali di protezione / schermo facciale
- A4. Occhiali di protezione idonei per i liquidi (goggles)
- A5. Indumenti di protezione / indumenti isolanti
- A6. Guanti di protezione (specificare nei dettagli)
- A7. Casco di sicurezza
- A8. Dispositivi di Protezione dell'udito (cuffie e/o tappi)
- A9. Dispositivi anticaduta
- A10. Altro da specificare (scarpe antinfortunistiche)

Dettagli: _____

Dispositivi di Protezione Collettiva

- B1. Sistemi di ventilazione (cappe, aspirazioni localizzate)
- B2. Schermi
- B3. Barriere
- B4. Demarcazione area di pericolo
- B5. Togliere tensione.

Dettagli: _____

Misure organizzative / procedurali

- C1. Segnalazione pericoli (segnaletica / cartellonistica)
- C2. Delimitazione dell'area di lavoro
- C3. Allontanamento personale non coinvolto nel lavoro, dalla zona
- C4. Conduzione mezzi con prudenza, a passo d'uomo nel rispetto delle regole di circolazione
- C5. Monitoraggio atmosfere pericolose
- C6. Predisposizione dispositivi di lotta antincendio
- C7. Assistenza continua SPP
- C8: Altro da specificare

Dettagli: Presenza continuativa del pompiere di reparto.

ESEMPIO

	ESPOSIZIONE						LESIONE / FERIMENTO									ALTRO		
	Chimico / Polveri	Chimico / Vapori-Gas	Chimico / Acidi-Basi	Rumore	Vibrazioni	Biologico? Radiazioni?	Caduta gravi	Proiezione parti	Contatto taglienti	Scavi	Scivolamento / Caduta	Investimento mezzi meccanici	Elettrocuzione	Incendio	Esplosione	Asfissia	Temperature alte/basse	
Personale Azienda [Manutenzione]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presenza
							A7 C1	A3 B2	A3 A5				B3					Mis. Preven.
Personale Azienda [Produzione]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presenza
	A1	A2	A3 A4											C5 C6	C5 C6			Mis. Preven.
Personale Azienda [Altro ...]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presenza
																		Mis. Preven.

	GESTIONE APPALTI Determinazione dei costi per la sicurezza	Allegato
--	--	----------

A CURA DEL RICHIEDENTE			
Fasi operative della attività di appalto	Rischi che necessitano l'adozione di apprestamenti, misure, DPI particolari ¹	Apprestamenti di sicurezza/misure/DPI	Costi (€)
1. Approntamento cantiere in loc. attivi		Seveso, Formaz./Inform.	200
2. Attività a caldo	Incendio / esplosione	Seveso, Formaz./Inform./estintore /para fiamme ecc.	200
3. Lavori in aree attive, bonificate	Incendio / esplosione	Seveso, Formaz./Inform.	200
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA			600

Data: _____ **Firma Richiedente:** _____ **Impresa Appaltatrice:** _____

¹ Tra questi costi non devono essere identificati quelli che l'impresa appaltatrice deve sostenere in riferimento alle specifiche attività che deve svolgere ed oggetto delle proprie competenze professionali.

Ad esempio:

- a) il noleggio di un ponte mobile sviluppabile su carro per l'esecuzione in sicurezza delle attività di saldatura in quota deve essere incluso nella stima dei costi;
- b) l'approvvigionamento di una maschera per saldatura non deve essere incluso nella stima dei costi in quanto trattasi di DPI specificamente correlato alle attività svolte dall'impresa appaltatrice