

STABILIMENTO DI ANAGNI



Gentile Collega/Appaltatore,
nel darti il benvenuto, Ti chiediamo di collaborare con Noi, attenendoti con
scrupolo alle informazioni qui contenute.
Per Noi la Raccolta Differenziata è Priorità

PRODUZIONE DI RIFIUTI IN AREA SNACK E/O UFFICI

	 <p>«DIFFERENZIATI» RISPETTANDO L'AMBIENTE</p>	<p>LATTINE METALLICHE SCATOLETTE METALLICHE</p>
	 <p>«DIFFERENZIATI» RISPETTANDO L'AMBIENTE</p>	<p>SCARTI DI CIBO SIA DI ORIGINALE ANIMALE CHE VEGETALE (BUCCE DI FRUTTA, SCARTI DI PANE, ETC) NO CARTA NO BICCHIERI DI PLASTICA</p>
	 <p>«DIFFERENZIATI» RISPETTANDO L'AMBIENTE</p>	<p>FOGLI DI CARTA FOGLI DI GIORNALE BLOCK NOTES PACCHETTI DI SIGARETTE VUOTI BICCHIERI PULITI BICCHIERI DEL CAFFÈ' NO CARTA ASCIUGAMANI</p>
	 <p>«DIFFERENZIATI» RISPETTANDO L'AMBIENTE</p>	<p>IMBALLI IN PLASTICA DELLE MERENDINE BOTTIGLIETTE VUOTE NO CARTA ASCIUGAMANI NO GUANTI</p>
	 <p>«DIFFERENZIATI» RISPETTANDO L'AMBIENTE</p>	<p>FAZZOLETTI DI CARTA USATI, CARTA ASCIUGAMANI, SALVIETTINE UMIDIFICATE ecc...)</p>

PRODUZIONE DI RIFIUTI IN REPARTI/LOCALI TECNICI
Accordi contrattuali con smaltimento a cura del Produttore del Rifiuto
(Ditta che esegue la Manutenzione)

RICORDA:

- La gestione dei rifiuti prodotti nel corso della manutenzione deve essere progettata/organizzata preventivamente e non sul campo;
Quindi preparati anticipatamente con Big Bag, bulk, fusti etc



- **É assolutamente vietato utilizzare i bidoni ubicati nei vari reparti.**

- I rifiuti prodotti devono essere avviati a smaltimento tempestivamente, senza costituire deposito all'interno della proprietà di Leonardo Spa ed utilizzando etichettatura secondo normativa vigente



- **Prima di iniziare le attività di Manutenzione comunica/trasferisci a Ente HSE:**

- **Autorizzazione Ditta Addetta al Trasporto Rifiuto**
- **Autorizzazione Impianto di Destino**

- durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione adotta adeguate misure per evitare gocciolamenti, perdite, sversamenti, ecc. (utilizza bacini di contenimento, vasche di raccolta, Kit antisversamento etc.)



Se hai bisogno di ulteriore materiale, o per qualsiasi esigenza/dubbio, tramite il tuo referente contrattuale presente in Stabilimento contatta subito Ente HSE.

Al termine dei lavori ripulisci e metti in ordine l'area dell'intervento



Non gettare nessun prodotto liquido e/o solido all'interno della rete fognaria, nei piazzali/aree verdi;

La Raccolta Differenziata funziona se inizia non appena il rifiuto viene prodotto.
CHIEDERE NON COSTA NULLA, DIFFERENZIARE MALE SI!

PRODUZIONE DI RIFIUTI IN REPARTI/LOCALI TECNICI
Accordi contrattuali con smaltimento a cura della Leonardo Elicotteri

Per tutte le attività di Manutenzione siano esse ordinarie o straordinarie è assolutamente vietato utilizzare i bidoni per la raccolta differenziata ubicati nei vari reparti;

Prima di effettuare l'intervento organizzati preventivamente richiedendo per il tramite del referente contrattuale ad ente HSE tutti i materiali necessari all'intervento da eseguire.
(Es. bidoni, Big Bag, bulk, fusti)




Tieni presente che per ogni tipologia di rifiuto è necessario avere a disposizione un contenitore dedicato; NON MISCELARE RIFIUTI DI DIVERSA TIPOLOGIA

Esempio:

- **Secchio rosso per guanti, maschere e tuta in tyvek;**
- **Fusto a bocca larga per polveri ;**
- **Bulk per lavaggio scambiatori**



Nel caso ti trovassi ad operare con sostanze liquide pericolose, ricorda che in stabilimento abbiamo a disposizione vari kit antisversamento.



TIPO E POSIZIONE KIT ANTISVERSAMENTO	
●	Kit antisverso universale (capacità assorbimento totale del kit: 200 lt circa) – Ubicazione: PRSS1 (Meccanica); PRSS2 (Verniciatura)
●	Kit acidi e sostanze pericolose + polvere neutralizzante acido solforico (capacità assorbimento totale del kit: 600 lt circa) – Ubicazione: Tettoia ricarica carrelli elevatori; galvanica; magazzino infiammabili.
●	Polvere neutralizzante acido solforico per acido batterie – Ubicazione: Autoclavi e presse; meccanica; tettoia deposito pale.
●	Kit idrocarburi (capacità assorbimento totale del kit: 200 lt circa) – Ubicazione: Deposito rifiuti; magazzino infiammabili.



PRODUZIONE DI RIFIUTI IN REPARTI/LOCALI TECNICI
Accordi contrattuali con smaltimento a cura della Leonardo Elicotteri

Non appena la Ditta addetta alla Gestione del deposito Rifiuti ti consegnerà i materiali necessari allo smaltimento (vedi sotto) DOVRAI compilare la scheda sotto riportata e consegnarne una copia ad ente HSE ed attaccarne una seconda copia sul contenitore da utilizzare



Materiali per Gestione Rifiuti da Manutenzione

Tipologia di contenitore ricevuto (barrare la casella) <i>Cosa hai preso?</i> <i>Fai una scheda per ogni contenitore</i>	Data ricevimento contenitore <i>Quando ti è stato consegnato</i>	Reparto, Macchina e/o Impianto interessato all'attività <i>Inserisci identificativi impianto (Ex. Galvanico, impianto sgrassaggio)</i>	Breve descrizione intervento e Riferimenti Ditta addetta all'attività di Manutenzione <i>Inserisci ciò che devi fare e chi svolgerà attività</i> <i>(Ex. Sostituzione filtri in carbone attivo, Ditta Trapani Srl)</i>	Rifiuto presente nel contenitore <i>Descrivi quale rifiuto hai inserito nel contenitore</i> <i>(Ex. carbone attivo estratto da impianto)</i>	Prodotti chimici utilizzati nelle attività di manutenzione <i>Specifica se per svolgere la manutenzione hai utilizzato un prodotto chimico (detergente, soluzioni passivate, olio etc), in caso contrario scrivi N.A.</i>
<input type="checkbox"/> BULK da 1000 litri <input type="checkbox"/> Fusto 200 litri apertura totale <input type="checkbox"/> Fusto 200 litri doppio tappo <input type="checkbox"/> Big Bag <input type="checkbox"/> Secchio di colore <input type="checkbox"/> Altro (specificare)					

Nota bene i contenitori senza scheda o con scheda non compilata non verranno ritirati e sarà inoltrata formale segnalazione al referente contrattuale

Durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione adotta adeguate misure per evitare gocciolamenti, perdite, sversamenti, ecc. (utilizza bacini di contenimento, vasche di raccolta, Kit antisversamento etc.)

Al termine dei lavori ripulisci e metti in ordine l'area dell'intervento



Non gettare nessun prodotto liquido e/o solido all'interno della rete fognaria, nei piazzali/aree verdi;
Non collocare nessun materiale nei depositi temporanei e/o nei PRRS senza preventiva autorizzazione da parte di ente HSE

La Raccolta Differenziata funziona se inizia non appena il rifiuto viene prodotto.

CHIEDERE NON COSTA NULLA, DIFFERENZIARE MALE SI!