


Linguetta A 18x11 UNI 6604



Centatura DR M20x42 DIN 332

MOTORIDUTTORE A NORME ENEL

con cappello di protezione sul motore

DATA	MODIFICA	MODIFICA	FIRMA


SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITÀ R, in µm	MATERIALE	TRATT. TERMICO	DUREZZA
QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA Grado di precisione medio UNI 5307	MODELLO	MACCHINA	PEZZI	DISTRIBITA
		R6EMAT112		
 FIMET MOTORI & RIDUTTORI Società per Azioni	MOTORIDUTTORE TIPO	SCALA		
	R6E-MAT112 (codulo spec. φ50x100)	DATA		FIRMA
	Quote di ingombro	19/10/92		
DISEGNO			R 61673	

A TERMINI DI LEGGE È RIGOROSAMENTE VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE FOGLIO

Mod. A4 - Copy Ripro - Ita

NUOVA STI s.r.l.

Linguetta A 12x8 UNI 6604



Centratrice DR M 16x36 DIN 332

MOTORIDUTTORE A NORME LNE6

cuffia con cappello di protezione sul motore

CATA MODIFICA	MODIFICA				PIRMA
SMUSSE NON QUOTATI	RUGOSITÀ R_a in μm	MATERIALE	TRATT. TERMICO	DUREZZA	
GRADO SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA Grado di precisione medio UNI 5307	MODELLO	MACCHINA	PEZZI	DISTINTA	
		R4E MAT 1004A			
FIMET MOTORI & RIDUTTORI Società per Azioni	MOTORIDUTTORE TIPO R4E MAT 1004A Quote di ingombro	SCALA			
		DATA	3/9/92	PIRMA	
		DISEGNO	R.61667		


A TERMINE DI LEGGE È RIGOROSAMENTE VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE FOGLIO

Mod. A4 - Copy Paste - Da

NUOVA STI s.r.l.


TOTALE P. 03

Linguetta A 16 x 10 UNI 6604



Centratura DR M 20 x 42 DIN 332

MOTORIDUTTORE NORME ENEL
coppello di protezione

DATA	MODIFICA				FIRMA
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITÀ R, in µm	MATERIALE	TRATT. TERMICO	DUREZZA	
QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA Grado di precisione medio UNI 6307	MODELLO	MACCHINA	PREZZI	DISTINTA	
 MOTORI & RIDUTTORI Società per Azioni	MOTORIDUTTORE TIPO	R5EMAT112M	SCALA		
	R5EMAT112M	Quote di ingombro	DATA	FIRMA	
			07/09/92		
A TERMINI DI LEGGE È RIGOROSAMENTE VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE FOGLIO			DESIGNO	R 61670	

Mod. A4 - Copy Right - Dm