

Sede Legale e Stabilimento: 03012 Anagni (FR) - Via -Area Sviluppo Industriale Prima n.11  
 Tel. 0775 769352 - Telefax 0775 769355  
 Reg. Impr. di Frosinone REA FR-82723 - Cap. Soc. € 520.000,00 i. v.  
 Cod. Fisc. e P. Iva 01467460604 Email: office-anagni@alpla.com Pec: plascsa@pec.it  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alpla Italia Srl Unipersonale

Destinazione:

Destinatario:

Ordine

PO\_00276  
 R.E.M. SRL  
 Via Ferruccia 16/A  
 03010 Patrica (FR) (IT)

|                                          |                                                |              |                                        |                                         |        |                              |                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|
| Codice Fornitore<br>PO_00276             | Partita IVA o Codice Fiscale<br>IT 02240470605 | Valuta<br>EU | Sconti                                 | Pagamento<br>RB040 RIC.BANC.60 GG DF FM | Sconto | Data Documento<br>15/04/2020 | Numero Documento<br>279/MA |
| Porto                                    | Condizioni di Consegna<br>Franco Fabbrica      |              | Vs. Banca: UNICREDIT SPA<br>Ns. Banca: | Trasporto a mezzo di                    |        | Pag.<br>1                    |                            |
| Ns. Riferimento<br>RDA Gattabuo 088/2020 | Rif. des. Fornitore                            |              | Rif. N. Fornitore<br>Del: / /          |                                         |        |                              |                            |


| Codice della merce o servizio | Descrizione della merce o servizio                                             | U.M. | Quantità | Prezzo      | Sconti e Maggiorazioni | Importo  | C.I. | Data Evasione |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|------------------------|----------|------|---------------|
| MAN001                        | riparazione motore siemens per pompa<br>Grundfos kw45 2 poli volts 380         | NR   | 1,00     | 1.400,00000 |                        | 1.400,00 | 22   | 15/04/2020... |
| MAN001                        | Revisione GENERALE motore ABB M3BP 280<br>SMB 2 IMB3/IM1001 KW 75 HZ.50 A.75,3 | NR   | 1,00     | 800,00000   |                        | 800,00   | 22   | 15/04/2020... |
| MAN001                        | Sostituzione e montaggio cuscinetto lato                                       | NR   | 1,00     | 806,00000   |                        | 806,00   | 22   | 15/04/2020... |
| MAN001                        | riparazioni extra motore siemens                                               | NR   | 1,00     | 1.194,00000 |                        | 1.194,00 | 22   | 15/04/2020... |
| MAN001                        | riparazioni extra pompa KSB                                                    | NR   | 1,00     | 965,00000   |                        | 965,00   | 22   | 15/04/2020... |
| MAN001                        | sconto 7%                                                                      | NR   | 1,00     | -375,00000  |                        | -375,00  | 22   | 15/04/2020... |

|                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Inserito da: Gersenl Helena                                                       | il: 06/05/2020 | Spedizione per Conto di                                                                                                                                                                        |  |
|  |                | <p>Totale 4.790,00</p> <p>Spese di Imballo</p> <p>Spese di Incasso</p> <p>Sconti/Maggiorazioni</p> <p>Spese di Trasporto</p> <p>Totale Documento EU 5.843,80</p> <p>Part a Lire 11.315,175</p> |  |
| Timbro e Firma                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                |  |



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägster  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le  
PLASCO S.P.A.  
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11  
03012 ANAGNI - FR

Off. REV 1 n° 0234 del 11/04/2020

Oggetto: REVISIONE MOTORE  
FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA  
PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

| Id. Motore | Descrizione                                                                                         | Potenza | Disegni | Matr. Costruttore |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|
| 5000014966 | MOTORE SIEMENS 1CV3222A 1PC31062BA234AA3<br>N.UC1608/183174 102 KW.45<br>N.NB80-200/211 A-F2-A-BQOE | KW.45   |         | N.UC1608/183174   |

Dettagli tecnici e costi preventivi.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali) | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|-------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
|----|------|-------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |     |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|
| Nr. | 1 | RIPARAZIONE MOTORE SIEMENS PER POMPA GRUNDFOSS<br>KW.45 2POLI VOLTS 380 CON<br>SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,<br>ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO E<br>SISTEMAZIONE PACCO LAMELLARE STATORICO CON LOOP-<br>TEST A RAGGI INFRAROSSI<br>RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON<br>ISOLAMENTO IN CLASSE H, RAME GRADO T,200°C, E BIETTE IN<br>VETRO<br>VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN<br>CL. H<br>SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI<br>VERIFICHE MECCANICHE<br>CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO<br>21940<br>COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 KV. IN C.A. - PROVA RIGIDITA'<br>DIELETRICA A 3 KV. IN C.C. VERSO MASSA<br>RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E<br>VERNICIATURA ESTERNA E REDAZIONE DEI CERTIFICATI | 320 |  | 320 |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | 1 | RIP SEDE CUSCINETTO SULLA CALOTTA CON INSERIMENTO<br>BOCCOLA DI ACCIAIO BONIFICATO<br>RIP. SEDE SU ALBERO<br>*****                                                                                                                                           | 140 |     | 140 |
| Nr. | 1 | REVISIONE POMPA GRUNDFOSS A 98431437P21642001<br>SMONTAGGIO E LAVAGGIO IN OGNI SUO PARTICOLARE<br>VERIFICA DI TUTTE LE SEDI MECCANICHE SIA DELLE TENUTE<br>D'ALBERO CHE DEI CUSCINETTI<br>RICOSTRUZIONE BOCCOLA IN ACCIAIO AISI 316L DI<br>PROTEZIONE ALBERO | 80  |     | 80  |
| Nr. | 1 | SOST. TENUTA BURGMANN Dm.38 IN SILICIO                                                                                                                                                                                                                       | 305 | 20% | 244 |

Letto, approvato e accettato.

PLASCO S.P.A.

Con l'occasione portiamo distinti saluti.

Validità: 30GG.

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

TRASPORTO GRATIS

Consegna PER RIPARAZIONE 7GG. DAL VS. ORDINE S.I.

R.E.M. s.r.l.

*[Handwritten signature]*

EQUILIBRATURA ALBERO COMPLETA DI GIRANTE  
SOST. EVENTUALE BULLONERIA E PARASTRAPPI NUOVI  
CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO CON PROVA SOTTO PRESSIONE

Off. REV 1 n° 0234 del 11/04/2020

03012 ANAGNI - FR  
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11

PLASCO S.P.A.

Spett.le



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
10-0310-05



Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it

**R.E.M. s.r.l.**





REVISIONE MOTORE ABB M3BP 280SMB 2 IMB3/IM1001 KW.75  
H2.50 A.75,3 N°.3G1P162801185  
REVISONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE  
ALTERNATA  
PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA  
CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' ELETTRICA IN  
C.C. VERSO MASSA  
SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER  
PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULTRICE  
ESSICCAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER  
ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA  
DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA  
INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST A 2 E+1000 IN C.A.,  
PROVA RIGIDITA' ELETTRICA IN C.A. E IN C. VERSO MASSA,  
PROVA DELL'Idp A 1500 VOLTS E PROVA QUALITA'  
DELL'ISOLANTE IN C.A.  
REVISONE INDOTTO CON VERNICIATURA CON  
ELETTROSMALTI ISOLANTI IN CL H ED ESSICCAZIONE AL FORNO  
CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE  
CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA  
DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940  
EFFETTUA CON E SENZA O CON PULEGGIA SECONDO  
INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE CON RILASCIO DEL  
CERTIFICATO  
CONTROLLO TENUTE D'ALBERO - LABIRINTI O QUANT'ALTRO  
REVISONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON CONTROLLO  
DELLE USCITE STATORICHE, DELLE LEGATURE DELLE  
TESTATE STATORICHE, CONTROLLO CON MARTELLAMENTO  
DELLE BIEFFE STATORICHE FONDAMENTALI PER IL  
BLOCCAGGIO DEGLI AVVOGIMENTI IN CAVA DEI MOTORI  
AZIONATI DA INVERTER, VERNICIATURA CON RESINE  
POLIESTERI IN CLASSE DI ISOLAMENTO H(T°>=180°C) CON  
DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E POLIMERIZZAZIONE AL  
FORNO TERMOCONTROLLATO

UM Q.tà Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali) Prezzo un. Sc. Totale

Dettagli tecnici e costi preventivi.

| Id. Motore     | Descrizione                                                                                                                                     | Potenza                                    | Disegni | Matr. Costruttore    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------|
| 5000014968     | MOTORE ABB M3BP280SMB-2 N.3G1P162801185 KW.75<br>G.2978 V.400/690 A.130/75,3 COMPLETO DI POMPA KSB<br>ETN150-125-200 GG AA11G3C30750 N.01216137 | KW.75                                      |         | N.3G1P162801185<br>5 |
| VS. DDT: 31/RF | Data Vs. DDT: 24/04/2020                                                                                                                        | Altri Riti: RICH. VERBALE SIG. CENCIARELLI |         |                      |

Oggetto: Vi rimettiamo Variante alla nostra offerta  
FATTA PREMESA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA  
PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Off. REV 1 n° 0233 del 11/04/2020

Spett.le  
PLASCO S.P.A.  
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11  
03012 ANAGNI - FR



Dasa-Rägerster  
EN ISO 9001:2008  
10-0310-05



Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it

**R.E.M. s.r.l.**



Letto, approvato e accettato.

PLASCO S.P.A.


  
R.E.M. s.r.l.

Con l'occasione porghiamo distinti saluti.

Validità 30 GIORNI

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Consegna: 4/5 GG. DAL VS. ORDINE S.I.

Totale preventivo € 2.571,00 + I.V.A.

2416,34 €

155,66 €

- 7%

concordato telefonicamente

CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO CON PROVA SOTTO PRESSIONE

SOST. EVENTUALE BULLONERIA

GIUNTO

EQUILIBRATURA ALBERO COMPLETA DI GIRANTE CON E SENZA

SOST. TENUTA BURGEMANN Dm.38 IN SILICIO

305 20%

244

SOST. CUSCINETTI 63072RSC3

31 50%

31

PROTEZIONE ALBERO

RICOSTRUZIONE BOCOLA IN ACCIAIO AISI 316L DI

80

80

D'ALBERO CHE DEI CUSCINETTI

VERIFICA DI TUTTE LE SEDI MECCANICHE SIA DELLE TENUTE

SMONTAGGIO E LAVAGGIO IN OGNI SUO PARTICOLARE

N.01216137:

REVISIONE POMPA KSB ETN150-125-200 GG AA11GC30750

610

610

\*\*\*\*\*

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

VERNICIATURA ESTERNA SECONDO RAL ORIGINALE

DELLE VIBRAZIONI

PROVA A MPIENA TENSIONE IN ROTAZIONE CON ANALISI

C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA -

COLLAUDO FINALE STATICO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN

COMPONENTI

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI

SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI

RICONDISIZIONAMENTO MORSETTERIA CON PULIZIA E

OPPOSTO VENTOLA COMPRESO NELLA REVISIONE

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6316 C3 LATO

BRONZO

PERCHE' SKF IL VL241 LO COSTRUISCE DI SERIE GABBIA IN

PROBABILMENTE SARA' FORNITO CON GABBIA IN BRONZO

CON MODIFICA CUSCINETTO DA 6316 C3 A 6316 C3 VL0241 -

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA

806

806

Off. REV 1 n° 0233 del 11/04/2020

03012 ANAGNI - FR  
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11

PLASCO S.P.A.

Spett.le

Dasa-Rägerster  
EN ISO 9001:2008  
10-0310-05Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

email: info@rem-motori.it

email: amministrazione@rem-motori.it

R.E.M. s.r.l.

