




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente Interna
del Quadro Elettrico é di 22 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio A12



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Assemblaggio A12



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente Interna
del Quadro Elettrico é di 22 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio SC14



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Assemblaggio SC14



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	38,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é di
20 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS02



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS02




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	28,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 20 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio RSB39



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Assemblaggio RSB39

Misurazioni

Sp1	30,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 20 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio ASSO02



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Assemblaggio ASSO 02



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 21 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio SC20



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	34,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Assemblaggio SC20




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 21 °C




Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio A7



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	35,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Assemblaggio A7



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	26,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 21 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio A6



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,7 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



Foto Temperatura Quadro Assemblaggio A6




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro
Elettrico é di 21 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio A10



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Assemblaggio A10




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	26,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 21 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio A15



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Assemblaggio A15




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	25,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 20 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio A16



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Assemblaggio A16




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 21 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS06



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,7 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS06

Misurazioni

Sp1	28,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 20 °C




Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS05



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS05



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	28,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 21 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS03



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	28,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS03



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345


Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	32,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 20 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS50



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS50




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	26,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 21 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio ASSO 01



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Assemblaggio ASSO 01




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	36,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro
Elettrico é di 20 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio ASSO 03



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	36,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Assemblaggio ASSO 03




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 18 °C




Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS40



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	38,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS40




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	32,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 19 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS10



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	32,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS10



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345


Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	32,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 20 °C




Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS01



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS01



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345


Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	26,7 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 10 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio SC4



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Assemblaggio SC4



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	36,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 16 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio SC5



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Assemblaggio SC5




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	30,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 21 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio SC16



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	30,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Assemblaggio SC16



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345


Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	28,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 19 °C



Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio SC16-T952



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	35,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Assemblaggio SC16-T952