



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	32,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:16:14

La Temperatura Ambiente Interna
del Quadro Elettrico é di 22 °C



FLIR3415.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Stampaggio PR00



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:17:39



FLIR3423.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR00




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	23,7 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:38:03

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é di
20 °C



FLIR3493.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Stampaggio PR04



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	29,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:38:27



FLIR3495.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR04




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,7 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:17:04

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é di
22 °C



FLIR3575.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Stampaggio PR11 Transfer




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	33,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:17:33



FLIR3577.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Stampaggio PR11 Transfert




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	24,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:31:52

La Temperatura Ambiente Interna
del Quadro Elettrico é di 22 °C




Foto Temperatura Interna Quadro Stampaggio PR12 Azionamento




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	24,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:32:25



FLIR3651.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Stampaggio PR12 Azionamento




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:44:30

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é di
22 °C



FLIR3715.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR13 Transfer



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	36,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:43:48



FLIR3711.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR13 Transfer




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	26,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:20:04

La Temperatura Ambiente Interna
del Quadro Elettrico é di 17 °C



FLIR3431.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR02




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	28,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:19:29



FLIR3427.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR02




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:29:35

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é di
19 °C



FLIR3469.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR03 Transfer




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	36,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:30:55



FLIR3471.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR03 Transfer




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	25,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:33:50

La Temperatura Ambiente Interna
del Quadro Elettrico é di 19 °C



FLIR3478.jpg

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR03 Pressa



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	34,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:34:15



FLIR3479.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR03 Pressa




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	24,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:38:03

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 20 °C



FLIR3493.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR04 Pressa



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	28,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:38:27



FLIR3495.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR04 Pressa




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:41:12

La Temperatura Ambiente Interna
del Quadro Elettrico é di 20 °C



FLIR3513.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR04 Transfer




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:41:32



FLIR3515.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR04 Transfer




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	38,3 °C
-----	---------


Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:59:25

La Temperatura Ambiente Interna
del Quadro Elettrico é di 22 °C



FLIR3533.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR05



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	35,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 13:59:34



FLIR3535.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR05




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:04:52

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é di
23 °C



FLIR3549.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR06




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	33,7 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:05:20



FLIR3553.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR06




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	32,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:09:35

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é di
22 °C



FLIR3563.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR07




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	34,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:10:01



Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR07




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	28,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:21:23

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é di
22 °C



FLIR3589.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR10 Transfer




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:21:43



Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR10 Transfer



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345


Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	39,0 °C
-----	---------


Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:22:57

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é di
21 °C



FLIR3602.jpg

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR10 Pressa



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345


Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:23:25



FLIR3605.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR10 Pressa




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:27:43

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é di
22 °C



FLIR3625.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR11 Pressa



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	38,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:28:03



FLIR3627.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR11 Pressa




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	24,7 °C
-----	---------


Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:31:52

La Temperatura Ambiente Interna
del Quadro Elettrico é di 22 °C



FLIR3647.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR12 Azionamento




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	24,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:32:18



FLIR3649.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR12 Azionamento




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	35,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:33:30

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 23 °C



FLIR3657.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR12 Transfer




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	37,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:33:49



FLIR3659.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR12 Transfer



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	32,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:35:38

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é di
23 °C



FLIR3667.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR12 Pressa




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:37:48



FLIR3683.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR12 Pressa




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,2 °C
-----	---------


Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:40:51

La Temperatura Ambiente Interna
del Quadro Elettrico é di 23 °C



FLIR3701.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR13 Alimentatore



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345


Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:41:17



FLIR3705.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR13 Alimentatore




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:44:30

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 22 °C



FLIR3715.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR13 Transfer



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	35,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:42:34



FLIR3709.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR13 Transfer




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	37,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:46:19

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é di
21 °C



FLIR3727.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interno Quadro Stampaggio PR13 Pressa




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	31,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 14:46:29



FLIR3729.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Stampaggio PR13 Pressa