



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	32,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



Foto Temperatura Interna Quadro Lastratura PR00



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



Foto Temperatura Quadro Lastratura PR00



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	23,7 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interna Quadro Lastratura PR04



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Lastratura PR04



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,7 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interna Quadro Lastratura PR11 Transfer



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Interna Quadro Lastratura PR11 Transfert



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	24,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interna Quadro Lastratura PR12 Azionamento



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	24,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interna Quadro Lastratura PR12 Azionamento



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR13 Transfer



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	36,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



Foto Temperatura Quadro Lastratura PR13 Transfer



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	26,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR02



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	28,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Lastratura PR02



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR03 Transfer



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	36,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Lastratura PR03 Transfer



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	25,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR03 Pressa



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	34,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



Foto Temperatura Quadro Lastratura PR03 Pressa



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	24,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR04 Pressa



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	28,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Lastratura PR04 Pressa

Misurazioni

Sp1	33,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR04 Transfer



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Lastratura PR04 Transfer



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	38,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR05



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	35,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Lastratura PR05



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR06



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,7 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Lastratura PR06



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	32,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR07



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	34,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Lastratura PR07



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	28,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR10 Transfer



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Lastratura PR10 Transfer



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	39,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR10 Pressa



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Lastratura PR10 Pressa



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR11 Pressa



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	38,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



Foto Temperatura Quadro Lastratura PR11 Pressa



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	24,7 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR12 Azionamento



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	24,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Lastratura PR12 Azionamento



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	35,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR12 Transfer



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	37,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Lastratura PR12 Transfer



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	32,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR12 Pressa



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Lastratura PR12 Pressa



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR13 Alimentatore



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Lastratura PR13 Alimentatore



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR13 Transfer



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	35,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %




Foto Temperatura Quadro Lastratura PR13 Transfer



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	37,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



Foto Temperatura Interno Quadro Lastratura PR13 Pressa



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %





Foto Temperatura Quadro Lastratura PR13 Pressa