ROW	OEM	APPLICATION	TYPE	RPM	P	ARMATURE		FIELD		N. POLES	N. RINGS	DENSITY OF CURRENT	CARBON BRUSH				
					KW	V	A	V	A	DC	AC	A/cm²	GRADE	DIMENSIONS (mm)	PCS	SM T.A. CODE	CETEC CODE
9	ANSALDO	DOPPIO CONO LATO MOTORE	DGLK 315 L1	1500	200	284	632	220	16,5	4	-	13,1	E108	(12,5+12,5)x32x45	12		SPZ0439
10	ANSALDO	DOPPIO CONO LATO OPERATORE	DGLK 315 L1	1500	200	284	632	220	16,5	4	-	13,1	E108	(12,5+12,5)x32x45	12		SPZ0439
11	ANSALDO	SPIANATRICE	BH 365	600	25,7	400	72,5	230	4,36	4	-	5,9	RE28N6	(8+8)x38x58	4		SPZ0348
12	ANSALDO	VITONE LATO MOTORE	NOT AVAILABLE							4	-		E108	(12,5+12,5)x38x68	8		SPZ0375
13	ANSALDO	VITONE LATO OPERATORE	NOT AVAILABLE							4	-		E108	(12,5+12,5)x38x68	8		SPZ0375

ROW	OEM	APPLICATION	TYPE	RPM	P	ARMATURE		FIELD		N. POLES	N. RINGS	DENSITY OF CURRENT	CARBON BRUSH				
					KW	V	A	V	A	DC	AC	A/cm²	GRADE	DIMENSIONS (mm)	PCS	SM T.A. CODE	CETEC CODE
18	ANSALDO	SVOLGITORE	CH 250 LCK	1800	75	400	224	190	11,95	4	-	8,7	E43	(10+10)x32x45	8		SPZ0396
19	ASGEN	M1	AF 683	1600	200	400	536,7	240	6,8	4	-	9,4	E108	(12,5+12,5)x38x68	12		SPZ0375
20	ASIROBICON	M2	GH 225 M	1500	191	400	523	213,9	10	4	-	13,6	E43	(10+10)x32x45	12		SPZ0396
21	ASIROBICON	M3	GH 225 M	1500	191	400	523	213,9	10	4	-	13,6	E43	(10+10)x32x45	12		SPZ0396
22	SICME	M4	RA 200 KL4 PVA	1800	120	440	297	220	5,6	4	-	12,3	E101	(6,25+6,25)x32x40	12		SPZ0279
23	ASGEN	M5	BF 407	1800	114,8	440	282	220	6,4	4	-	9,2	RE59	(10+10)x38x70	8		SPZ0410
24	BBC	M6	GN 250 M35 F	1700	160	440	389	220	9,3	4	-	15,1	E101	(10+10)x32x35,5	8		SPZ0414
25	MARELLI	M7	NOT AVAILABLE	1575	28,5	400	81	330	2,73	4	-	10,1	L56R	12,5x32x40	4		SPZ0326
26	ASGEN	M8	AF 407	1600	55	400	150,4	240	5,2	4	-	6,2	RE28N6	(8+8)x38x58	8		SPZ0348
27	NOT AVAILABLE	M9	CCS 180 M	2000	63	440	154	110	5,9	4	-	9,6	L56R	12,5x32x40	8		SPZ0326
28	ANSALDO	M10	G3B 180 M	1000	51	440	132	250	6,28	4	-	8,2	L56R	12,5x32x40	8		SPZ0326
29	MAGNETIC	M11	MM 200 M C	2110	156,6	400	420	220	9,82	4	-	13,6	E43	(8+8)x32x40	12		SPZ0313
30	ANSALDO	AVVOLGITORE	GH 250 MK	750	130	400	357	206,1	11,2	4	-	9,3	E43	(10+10)x32x45	12		SPZ0396

ROW	OEM	APPLICATION	TYPE	RPM	P	ARMATURE		FIELD		N. POLES	N. RINGS	DENSITY OF CURRENT	CARBON BRUSH				
					KW	V	A	V	A	DC	AC	A/cm²	GRADE	DIMENSIONS (mm)	PCS	SM T.A. CODE	CETEC CODE
31	ENCO	M1	MC 160 SPV	1600	9,2	400	23	220	2,5	4	-	4,5	E43	8x32x40	4		SPZ0236
32	GBM	M2	LAK 4132 A	1600	6,8	390	22	220	3,42	4	-	5,5	E43	(5+5)x20x28	4		SPZ0443
33	ABB	M3	DNP 132 45	1000	10,7	400	35	220	3,42	4	-	8,7	E43	(5+5)x20x28	4		SPZ0443
34	BBC	M4	GN 250 L4D F	1800	55	400	156	90	18,5	4	-	6,1	E101	(10+10)x32x35,5	8		SPZ0414
35	GBM	M5	LAK 2132 A	1600	2,75	400	8,8	220	1	2	-	2,8	RE59W	(6,25+6,25)x25x40	2		SPZ0209
36	ENCO	M6	LAK 132	1600	2,75	400	9,3	220	0,85	2	-	2,9	RE59W	(6,25+6,25)x25x40	2		SPZ0209
37	ENCO	M7	LAK 132	2170	2	400	5,9	220	0,25	2	-	1,9	RE59W	(6,25+6,25)x25x40	2		SPZ0209
38	ENCO	M8	LAK 100	2620	1	400	2,9	220	0,28	2	-	1,8	L57	10x16x25	2		SPZ0336
39	ENCO	M9	LAK 100	2620	1	400	2,9	220	0,28	2	-	1,8	L57	10x16x25	2		SPZ0336
40	ENCO	M10	LAK 100	2620	1	400	2,9	220	0,28	2	-	1,8	L57	10x16x25	2		SPZ0336
41	ENCO	M11	LAK 100	2620	1	400	2,9	220	0,28	2	-	1,8	L57	10x16x25	2		SPZ0336
42	ENCO	M12	LAK 100	2620	1	400	2,9	220	0,28	2	-	1,8	L57	10x16x25	2		SPZ0336
43	ENCO	M13	LAK 132	2170	2	400	5,9	220	0,25	2	-	1,9	RE59W	(6,25+6,25)x25x40	2		SPZ0209
44	IEG	M14	DH 225 LK	2100	98	400	280	220	9,2	4	-	10,9	E43	(10+10)x32x45	8		SPZ0396
45	ENCO	M15	FC 160 SPV	1600	6,5	400	19,5	220	2,5	4	-	3,8	E43	8x32x40	4		SPZ0236
46	GBM	M16	LAK 4132 A	1600	9,2	364	34	220	3,42	4	-	8,5	E43	(5+5x20x28	4		SPZ0443
47	BBC	M17	GN 160 S40 F	1700	20	440	51	220	4,3	4	-	7,9	L60P	10x32x40	4		SPZ0273
48	THRIGE ELECTRIC	M18	GLF 160/4 M	1600	18,5	440	53	220	3,3	4	-	8,2	E108	8x20x32	8		SPZ0226
49	SEW EURODRIVE	M19 (ON THE ROOF)	SLF 100/2 M/V/G1	2300	4	400	12,2	220	0,57	2	-	6,1	E43	(5+5x20x28	2		SPZ0443
50	THRIGE ELECTRIC	AVVOLGITORE	LAK 4280 C	1600	101	400	277	220	17,6	4	-	10,8	E43	(10+10)x32x45	8		SPZ0396

ROW	OEM	APPLICATION	TYPE	RPM	P	ARMATURE		FIELD		N. POLES	N. RINGS	DENSITY OF CURRENT	CARBON BRUSH				
					KW	V	A	V	A	DC	AC	A/cm²	GRADE	DIMENSIONS (mm)	PCS	SM T.A. CODE	CETEC CODE
51	ANSALDO	ARGANO GRU REGGIANI	GH 225 PK	2000	158	400	440	212,1	10,8	4	-	11,4	E43	(10+10)x32x45	12		SPZ0396