






Bohrung in Flanschmitte / foratura centro flangia



Techn. Daten - Ratings - dati tecnici

Kom.: 4.0.13976.8 - Kennwort/Code/sigla di identificazione: 1 Stück/ pezzo(i)

P_{mot} = 160 kW P_{nom.} = 200 kW
n₁ = 1480 min⁻¹ n₂ = 50 min⁻¹
i_{ges} = ca. 29,6:1 (±3%)
F_{ax.} = 490kN / 980kN (stat./dyn.)
k_a mot. = 2.5

Ölmenge - Quantity of oil - quantità olio
ca. 330 l

Ölviskosität - Oil viscosity - viscosità olio
ISO VG 320

Ölumlaufrmenge - oil flow quantity - volume olio in ricircolazione
ca. 80 l/min

Gewicht mit/ohne Ölfüllung - weight with/without oil-filling - peso, esclusa/compressa carica olio
ca. 6200 / 5930 kg



Wellenenden mit Paßfedern nach DIN 6885, Bl.1 Form A
Wellenzentrierungen nach DIN 332 Form DS (mit Gewinde)
Shaft ends with parallel keys acc. to DIN 6885 sheet 1, form A
tapped centering holes acc. to DIN 332, form DS
codoli degli alberi con linguetta di aggancio sec. DIN 6885, Foglio 1 Forma A
centratura alberi sc. DIN 332 Form DS (con filettatura)


disegno dimensionale

Teilmaterial: a) ablesen St. DIN 924 Form 05 (kein Hersteller)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Parte	Denominazione		
86	Dado cilindrico ad intagli circolari		
90	Anello di tenuta		
91	Linguetta		
92	Linguetta		
93	Linguetta		
94	Linguetta		
96	Vite ad anello		
122	Spina conica		
124	Tubo di livello		
126	Indicatore livello d'olio		
127	Indicatore circolazione dell'olio		
128	Termometro ad angolo		
129	Filtro ad aerazione		
165	Tappo		
166	Tappo		

Parte	Denominazione	Parte	Denominazione
1	Carter - parte inferiore	42	Bullone
2	Carter - parte superiore	43	Guscio di cuscinetto
3	Cappello cuscinetto pignone	44	Guscio di cuscinetto
4	Coperchio foro di ispezione	45	Dado cilindrico ad intagli circolari
5	Boccola raccoglitore olio	47	Bullone
6	Cappello cuscinetto, chiuso	48	Bullone
7	Cappello cuscinetto, chiuso	49	Linguetta
8	Cappello cuscinetto, chiuso	50	Anello di scorrimento
9	Cappello cuscinetto, chiuso	51	Anello portante
10	Cappello cuscinetto, chiuso	52	Rosetta di spinta
11	Cappello	54	Anello distanziatore
12	Corpo di ruota	55	Anello distanziatore
13	Corpo di ruota	56	Boccola di cuscinetto
14	Cappello cuscinetto pignone conico	57	Anello distanziatore
18	Flangia di raccordo	58	Porta-tubo di livello
19	Segmento	59	Telaio tubo di livello
22	Albero pignone conico	75	Cuscinetto a sfere obliquo
23	Ruota dentata conica	76	Cuscinetto a 4 punti
24	Albero pignone	77	Cuscinetto a sfere a gola profonda
25	Albero pignone	78	cuscinetto a rulli oscillante
	Fasciatura	79	Cuscinetto a rulli cilindrici
27	Fasciatura	80	Cuscinetto a rulli cilindrici
28	Assale	81	Cuscinetto a rulli cilindrici
29	Dado	82	Cuscinetto a rulli cilindrici
31	Anello a labirinto	83	Sfera di acciaio
32	Disco	84	Dado cilindrico ad intagli circolari
33	Disco	85	Dado cil. ad intagli circol.
34	Anello distanziatore		
35	Anello distanziatore		
36	Anello distanziatore		
37	Anello distanziatore		
38	Anello distanziatore		
39	Anello distanziatore		
40	Anello distanziatore		
41	Anello distanziatore		

[illegible]



CLAUDIUS PETERS
Hamburg



Riduttore KSP 170
per
Mulino PETERS

Ersatzteilzeichnung: 950.0011.0024 A/00.11