

**DLAweb S.r.l.**

SEDE LEGALE E OPERATIVA : VIA VERDI, 40 23847 MOLTENO (LC)

TEL. +39 031 850271 FAX +39 031 875550

web : [www.dlaweb.it](http://www.dlaweb.it) e-mail : [info@dlaweb.it](mailto:info@dlaweb.it) legal-mail : [dlaweb@pec.it](mailto:dlaweb@pec.it)

CAPITALE SOCIALE € 10.000 IV P.IVA(CF 03247170131)

REA LECCO N.311066



## ELENCO STRUMENTAZIONE VIAGGIANTE SU FURGONI LABORATORIO PER CANTIERI

SI DICHIARA CHE TUTTA LA STRUMENTAZIONE E' A NORMA CE CON CALIBRAZIONE ANNUALE

FURGONE LABORATORIO MERCEDES VITO TARGATO FE287FS DI COLORE BIANCO

FURGONE LABORATORIO MERCEDES VITO TARGATO FZ169CY DI COLORE BIANCO

|                                                                                                                             | PRESENTE | ASSENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| ALIMENTATORE DUALE DA BANCO MARCA MKC TIPO DM3005EIII N.530136910A                                                          |          |         |
| AVVITATORE MILWAUKEE TIPO M18CIW12 CODE 43313501004575 COMPLETO IL TUTTO IN VALIGIA DI TRASPORTO                            |          |         |
| AVVITATORE MILWAUKEE TIPO M18CIW12 CODE 43313501004576 COMPLETO IL TUTTO IN VALIGIA DI TRASPORTO                            |          |         |
| AVVOLGITORE CAVO MARCA ??? TIPO ??? A.T. METRI 100 DIAMETRO 1,5 MMQ CON 2 SCHERMI DI ISOLAMENTO                             |          |         |
| AVVOLGITORE CAVO MARCA ??? TIPO ??? A.T. METRI 120 DIAMETRO 1,25 MMQ CON 1 SCHERMO DI ISOLAMENTO SILICONE                   |          |         |
| AVVOLGITORE CAVO MARCA ??? TIPO ??? A.T. METRI 60 DIAMETRO 1,75 MMQ CON 7 SCHERMI DI ISOLAMENTO                             |          |         |
| AVVOLGITORE CAVO MARCA ??? TIPO ??? B.T. METRI 100 DIAMETRO 2,5 MMQ COLLEGAMENTO DI TERRA                                   |          |         |
| AVVOLGITORE CAVO MARCA ??? TIPO ??? B.T. METRI 150 DIAMETRO 2,5 MMQ COLLEGAMENTO DI TERRA                                   |          |         |
| AVVOLGITORE CAVO MARCA ??? TIPO ??? B.T. METRI 45 DIAMETRO 1,5 MMQ COLLEGAMENTO AUSILIARI LABORATORIO MOBILE                |          |         |
| AVVOLGITORE CAVO MARCA ??? TIPO ??? B.T. METRI 45 DIAMETRO 2,5 MMQ COLLEGAMENTO AUSILIARI LABORATORIO MOBILE                |          |         |
| AVVOLGITORE CAVO MARCA ??? TIPO ??? B.T. METRI 50 DIAMETRO 1,5 MMQ COLLEGAMENTI AUSILIARI LABORATORIO MOBILE                |          |         |
| AVVOLGITORE CAVO MARCA ??? TIPO ??? B.T. METRI 50 DIAMETRO 2,5 MMQ COLLEGAMENTI AUSILIARI LABORATORIO MOBILE                |          |         |
| AVVOLGITORE CAVO MARCA SCHILL TIPO SK4601.RM A N.182580                                                                     |          |         |
| AVVOLGITORE CAVO ZECA TIPO 5834-XF-723 N.5834.101A METRI 12,5+1,5 DIAMETRO 1X6 MMQ COLLEGAMENTO DI TERRA LABORATORIO MOBILE |          |         |
| AVVOLGITORE CAVO ZECA TIPO 5834-XF-723 N.5834.101E METRI 12,5+1,5 DIAMETRO 1X6 MMQ COLLEGAMENTO DI TERRA LABORATORIO MOBILE |          |         |
| CASSETTO DI COMANDO PER TRASFORMATORE PIVI TIPO AT N.30247                                                                  |          |         |
| CHIAVI BETA TIPO BUSSOLA CASSETTA COMPLETA DI CRICCHETTI                                                                    |          |         |
| CHIAVI PASTORINO TIPO BUSSOLA CASSETTA COMPLETA DI CRICCHETTI                                                               |          |         |
| COMPARATORE MITUTOYO TIPO SER.2000 2046SB MM.10 N.SN                                                                        |          |         |
| COMPARATORE SUPPORTI TIPO 01664002 N.SN                                                                                     |          |         |
| COMPUTER PC PORTATILE HP PROBOOK TIPO 450G2 N.CND5320PXQ ANDREA                                                             |          |         |
| COMPUTER PC PORTATILE IBM LENOVO TIPO THINKPAD 20EV-000YIX N.PF-0G2MZ4 16/02 EDDO                                           |          |         |
| CONDENSATORE CAMPIONE OMICRON TIPO MPP600 N.EK312T2 C = ??? pF kV ?? A.C.                                                   |          |         |
| CONDENSATORE CAMPIONE TETTEX TIPO 3360/100/30BK N.122181 C = 100,08 pF kV 30 A.C.                                           |          |         |

|                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CONDENSATORE CAMPIONE TETTEX TIPO 3360/1000/25 N.131031 C = 1006,0 pF kV 25 A.C.                                    |  |  |
| DINAMOMETRO DIGITALE AIKOH TIPO 9500 N.23353                                                                        |  |  |
| ENDOSCOPIA ENDOSCOPIO SKF MODELLO TKES 1S N.11040117                                                                |  |  |
| ENDOSCOPIA ENDOSCOPIO SKF MODELLO TKES 1S N.11040118                                                                |  |  |
| ENDOSCOPIA GENERATORE DI LUCE FORT FIBRE OTTICHE TIPO ??? N.87916                                                   |  |  |
| GENERATORE DI TONO ULTRASONIC TIPO 569001 N.1881                                                                    |  |  |
| GRUPPO ELETTROGENO TECHNIC TIPO RGD1000SS N.???                                                                     |  |  |
| HOMMETRO MIKROOHMMETER BURSTER RESISTOMAT TIPO 2323 N.062102                                                        |  |  |
| HOMMETRO MIKROOHMMETER BURSTER RESISTOMAT TIPO 2323 N.062103                                                        |  |  |
| MEGGER DIGITALE ELETTRONICO FLUKE TIPO 1550C N.3260017E kV 0/5 C.C.                                                 |  |  |
| MEGGER DIGITALE ELETTRONICO FLUKE TIPO 1550C N.3805018A kV 0/5 C.C.                                                 |  |  |
| MEGGER TRASFORMATORE BAUR TIPO PGK25 N.041159002 kV 0/25 C.C.                                                       |  |  |
| MEGGER TRASFORMATORE BAUR TIPO PGK50E N.0410339006 kV 0/50 C.C.                                                     |  |  |
| MESSA A TERRA DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA TIPO ??? N.??? (FURGONE ANDREA)                                          |  |  |
| MESSA A TERRA DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA TIPO ??? N.??? (FURGONE EDDO)                                            |  |  |
| OSCILLOSCOPIO FLUKE SCOPEMETER TIPO 123 N.DM7720460 20 MHZ                                                          |  |  |
| OSCILLOSCOPIO FLUKE SCOPEMETER TIPO 123 N.DM8620526 20 MHZ                                                          |  |  |
| POMPA OLEODINAMICA ENERPAC CILINDRO DI SOLLEVAMENTO TIPO 10RC-106 N.SN                                              |  |  |
| POMPA OLEODINAMICA ENERPAC RACCORDO TIPO HC-7206 N.SN                                                               |  |  |
| POMPA OLEODINAMICA ENERPAC TIPO P-39 N.D6587429658743                                                               |  |  |
| PONTE DI MISURA OMICRON TIPO MPD600PD N.BK740D MISURATORE SCARICHE PARZIALI ACCESSORI                               |  |  |
| PONTE DI MISURA OMICRON TIPO MPD600PD N.BK740D MISURATORE SCARICHE PARZIALI COMPLETO DI TRASMETTITORE E CALIBRATORE |  |  |
| PONTE DI SHERING TETTEX INSTRUMENTS TIPO 2405 N.132.500 MISURATORE TANGENTE DELTA                                   |  |  |
| RILEVATORE DI TENSIONE A.T. SCAFFNER INSTRUMENTS AG TIPO SL402-170 N.000-400                                        |  |  |
| SCALETTA A 3 GRADINI FRIGERIO TIPO FRIGERIO N.402028                                                                |  |  |
| SCALETTA A 3 GRADINI FRIGERIO TIPO FRIGERIO N.402029                                                                |  |  |
| SET MICROMETRI ALESAMETRI PER INTERNO COMPLETO DA 0 A 300 MM MITUTOYO TIPO S.T. N.SN                                |  |  |
| SET MICROMETRI MICROMETRI PER ESTERNO COMPLETO DA 0 A 300 MM MITUTOYO TIPO 103-914-30 N.SN                          |  |  |
| STABILIZZATORE DI TENSIONE MARCA ??? TIPO ??? N.01 V0-220 AC                                                        |  |  |
| STABILIZZATORE DI TENSIONE MARCA ??? TIPO ??? N.02 V0-220 AC                                                        |  |  |
| STABILIZZATORE DI TENSIONE MARCA GBC TIPO 3000W N.LU631525A MONTATO SU LABORATORIO MOBILE VITO FE287FS              |  |  |
| STAMPANTE HP FURGONE ANDREA                                                                                         |  |  |
| STAMPANTE HP FURGONE EDDO                                                                                           |  |  |
| TERMOCAMERA FLUKE THERMOGRAPHY FLUKE TIPO TI200 9HZ THERMAL IMAGER N.TI200-16030252                                 |  |  |
| TRASFORMATORE MAGLIANO TIPO TR2 N.634-1 kVA 25 kV 0/20 A.C. MONTATO FISSO SU FURGONE LABORATORIO                    |  |  |
| TRASFORMATORE PIVI TIPO AT N.30245 kVA 6 kV 0/20 A.C. MONTATO FISSO SU FURGONE LABORATORIO                          |  |  |
| TRASFORMATORE RAOLI TIPO M.T. N.01 kVA 6 kV 0/10 A.C. MONTATO IN APPOSITA VALIGIA DI TRASPORTO                      |  |  |
| TRASFORMATORE RAOLI TIPO M.T. N.02 kVA 6 kV 0/10 A.C. MONTATO IN APPOSITA VALIGIA DI TRASPORTO                      |  |  |
| VALIGIA ALLUMINIO PICCOLA TIPO MEDIA N.NN COMPLETA DI PICCOLI ATTREZZI PER RIPARAZIONI ELETTRICHE                   |  |  |
| VALIGIA ALLUMINIO PICCOLA TIPO PICCOLA N.NN COMPLETA DI PICCOLI ATTREZZI PER RIPARAZIONI ELETTRICHE                 |  |  |

|                                                   |                                          |                                                |  |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| VARIATORE DI TENSIONE BELOTTI TIPO ?????          | N.?????? kVA 11,8 V 220 A 54 F 50 Hz     | Kg 100 MONTATO FISSO SU FURGONE LABORATORIO    |  |  |
| VARIATORE DI TENSIONE BELOTTI TIPO ?????          | N.?????? kVA 5,94 V 220 A 27 F 50 Hz     | Kg 50 MONTATO IN APPOSITA VALIGIA DI TRASPORTO |  |  |
| VARIATORE DI TENSIONE BELOTTI TIPO V40NA          | N.358014 kVA 3,5 V 220 A 12,5 F 45/60 Hz | Kg 28 MONTATO IN APPOSITA VALIGIA DI TRASPORTO |  |  |
| VARIATORE DI TENSIONE BELOTTI TIPO V40NC/5M       | N.246814 kVA 26,5 V 220 A 115 F 50 Hz    | Kg 130 MONTATO FISSO SU FURGONE LABORATORIO    |  |  |
| VIBROMETRO CEMB TIPO N100                         | N.T34082                                 |                                                |  |  |
| VIBROMETRO CEMB TIPO N32                          | N.1120                                   |                                                |  |  |
| VIBROMETRO CEMB TIPO N400                         | N.93066                                  |                                                |  |  |
| VOLTMETRO A SONDA VOLTMETRICA TKTRONIX TIPO P6015 | N.010-131-00 kV 0/50 A.C.                |                                                |  |  |
| VOLTMETRO A SONDA VOLTMETRICA TKTRONIX TIPO P6015 | N.010-131-002 kV 0/50 A.C.               |                                                |  |  |