SPAZIANI CARLO

Da: Raffaele Avenia <r.avenia@tefin.it>
Inviato: lunedì 11 maggio 2020 14:41
A: carlo.spaziani@rem-motori.it
Oggetto: I: NRDO - RPBZ:Shaft Generator Alternator Incident Report RPBZ/20/0182 ***URGENT***
Allegati: IMG_0083.JPG; IMG_0084.JPG; I: RPBZ: Synchronous Compensator Insulation Test Report RPBZ/20/0182 (1,42 MB)

Salve Sig. Spaziani
Ho altri dati inviati dal cliente

Best Regards

Raffaele Avenia
Technical Service Responsible

Via Ferrante Imparato, 501
Complesso Genesis, 80147 Napoli
Direct: +39 (0) 81 19134434
Telephone: +39 081 19134411
Fax: +39 081 19134400
24/7: +39 3914749709
LinkedIn
YouTube

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali" si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio possono essere riservate ed a uso esclusivo del destinatario. È vietato a soggetti diversi dallo stesso qualsiasi uso, copia, inoltro o diffusione di quanto in essa contenuto. Qualora questa comunicazione le fosse pervenuta per errore, la invitiamo a cancellarla dal dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it. thank you.

Tuteliamo l'Ambiente, per favore stampi questa email solo in caso di effettivo bisogno.

Safeguard and Improve Your Environment, please print the e-mail only in case of need.

-----Messaggio originale-----

Da: M/N Repubblica del Brasile - M/N Repubblica del Brasile - DDM <ddm.rpbz@am.grimaldi.napoli.it>

Inviato: lunedì 11 maggio 2020 14:13

A: Manna Aniello <manna.aniello@grimaldi.napoli.it>

Cc: Raffaele Avenia <r.avenia@tefin.it>; Fariello Francesco <fariello.francesco@grimaldi.napoli.it>

Oggetto: Re: NRDO - RPBZ:Shaft Generator Alternator Incident Report RPBZ/20/0182 ***URGENT***

Dear Mr.Manna,
diameter of rotor is 257 mm,by drws and we checked also form the place.
The weight of Pony Motor is 395 kg by our drws!

Please check the attachment!

Best Regards
C/E STANIMIR GEORGIEV
M/V "REPUBBLICA DEL BRASILE",IBZB
ddm.rpbz@am.grimaldi.napoli.it

From: Manna Aniello
Date: Mon, 11 May 2020 09:55 +0000 Msg: GRNA-19849481
Subject: R: NRDO - RPBZ:Shaft Generator Alternator Incident Report RPBZ/20/0182 ***URGENT***
To: Repubblica del Brasile Direttore
Cc: Raffaele Avenia
Cc: Fariello Francesco

Dear stanimir

Could you please be so kind to give us the diimention and weight of Pony Motor rotor. Diameter of exciter.

Best regards

Aniello Manna
Grimaldi Group
Superintendent Tech. Dept
Phone: 0039 081496587
Mobile: 0039 3358002090
E-mail: manna.aniello@grimaldi.napoli.it

Da: Raffaele Avenia <r.avenia@tefin.it>
Inviato: lunedì 11 maggio 2020 11:08
A: Fariello Francesco <fariello.francesco@grimaldi.napoli.it>; Manna Aniello <manna.aniello@grimaldi.napoli.it>
Oggetto: I: NRDO - RPBZ:Shaft Generator Alternator Incident Report RPBZ/20/0182 ***URGENT***

Buongiorno Francesco /Ispettore. Manna

Per cortesia per quotare le seguenti avremmo bisogno della monografia del Pony :

- * Bilanciamento dinamica Rotore (importante avere le dimensioni)
- * Riavvolgimento Eccitatrice

Cortesemente resto in attesa .

Best Regards

Raffaele Avenia
Technical Service Responsible

[Tefin]<<https://www.tefin.it/>>

Via Ferrante Imparato, 501
Complesso Genesis, 80147 Napoli

Direct: +39 (0) 81 19134434<tel:+39(0)8119134436>
Telephone: +39 081 19134411<tel:+39%20081%2019134411>
Fax: +39 081 19134400<tel:+39%20081%2019134400>
24/7: +39 3914749709<tel:+39%203914749709>

[<https://www.tefin.it/html-signatures/images/linkedin.png>]LinkedIn<<https://it.linkedin.com/company/tefin-scr>>
[<https://www.tefin.it/html-signatures/images/youtube.png>]YouTube<<https://www.youtube.com/channel/UCY5-9XUae5LtYughqQqbK9Q>>

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali" si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio possono essere riservate ed a uso esclusivo del destinatario. È vietato a soggetti diversi dallo stesso qualsiasi uso, copia, inoltro o diffusione di quanto in essa contenuto. Qualora questa comunicazione le fosse pervenuta per errore, la invitiamo a cancellarla dal dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it. thank you.

Tuteliamo l'Ambiente, per favore stampi questa email solo in caso di effettivo bisogno.
Safeguard and Improve Your Environment, please print the e-mail only in case of need.

Da: Angelo Minieri <a.minieri@tefin.it<mailto:a.minieri@tefin.it>>
Inviato: venerdì 8 maggio 2020 13:14
A: Raffaele Avenia <r.avenia@tefin.it<mailto:r.avenia@tefin.it>>
Oggetto: I: NRDO - RPBZ:Shaft Generator Alternator Incident Report RPBZ/20/0182 ***URGENT***

Angelo Minieri

General Sales Manager

Gestione Imprese S.R.L. on behalf of:

[Tefin]<<https://www.tefin.it/>>

Via Ferrante Imparato, 501
Complesso Genesis, 80147 Napoli

Mobile: +39 335 777 4958<tel:+393357774958>
Direct: +39 081 19134404<tel:+3908119134404>
Telephone: +39 081 19134411<tel:+39%20081%2019134411>
Fax: +39 081 19134400<tel:+39%20081%2019134400>
24/7: +39 3914749709<tel:+39%203914749709>

Da: Gaetano De Cario <g.decario@tefin.it<mailto:g.decario@tefin.it>>
Inviato: venerdì 8 maggio 2020 11:21
A: Angelo Minieri <a.minieri@tefin.it<mailto:a.minieri@tefin.it>>
Oggetto: NRDO - RPBZ:Shaft Generator Alternator Incident Report RPBZ/20/0182 ***URGENT***

Cordiali Saluti / Best Regards
Mr. Gaetano De Cario

Service Coordination Department

Gestione Imprese s.r.l. on behalf of:

[Tefin]<<https://www.tefin.it/>>

Via Ferrante Imparato, 501
Complesso Genesis, 80147 Napoli

Direct: +39 (0) 81 191 34 415<tel:+39(0)8119134415>
Telephone: +39 (0) 81 191 34 411<tel:+39%20081%2019134411>
Fax: +39 (0) 81 19134400<tel:+39%20081%2019134400>
24/7: +39 391 4749709<tel:+39%203914749709>

[<https://www.tefin.it/html-signatures/images/linkedin.png>]LinkedIn<<https://it.linkedin.com/company/tefin-scr>>
[<https://www.tefin.it/html-signatures/images/youtube.png>]YouTube<<https://www.youtube.com/channel/UCY5-9XUae5LtYughqQqbK9Q>>

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali" si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio possono essere riservate ed a uso esclusivo del destinatario. È vietato a soggetti diversi dallo stesso qualsiasi uso, copia, inoltro o diffusione di quanto in essa contenuto. Qualora questa comunicazione le fosse pervenuta per errore, la invitiamo a cancellarla dal dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it. thank you.

Tuteliamo l'Ambiente, per favore stampi questa email solo in caso di effettivo bisogno.
Safeguard and Improve Your Environment, please print the e-mail only in case of need.

Da: Fariello Francesco [mailto:fariello.francesco@grimaldi.napoli.it]
Inviato: venerdì 8 maggio 2020 11:15
Oggetto: I: RPBZ:Shaft Generator Alternator Incident Report RPBZ/20/0182 ***URGENT***

Buongiorno,

necessito di vostra migliore quotazione per quanto sotto riportato. Trattasi di attività da eseguire a Genova prossimo 17/18 Maggio quindi necessito di vostra offerta entro il giorno 13 ore 12:00 in modo da avere il tempo poi di organizzare il service di smontaggio.

Come sempre vostra offerta deve essere comprensiva dei tempi e spese di viaggio e manodopera a bordo. Se possibile includere anche i costi di trasporto dell'alternatore da e per vostra officina.

La nave dovrebbe essere a Genova dalle 12:00 del 19/05/2020 alle 14:00 del giorno dopo, poi va a Livorno dove sosta per circa 8 ore infine va a Salerno con 20 di navigazione e sosta per altre 12 ore circa.

Si seguito descrizione attività

Lavorazione bordo

- Scollegamento cavi elettrici previo marcatura degli stessi
- Smontaggio eccitatrice e motore di lancio AEG tipo ANHA-250 ME-04 Y 35Kw
- Smontaggio cooling FAN .
- Smontaggio supporti cuscinetti Anteriore e posteriore (Scudi) e sfilamento rotore generatore potenza reattiva.
- Trasporto fuori apparato motore per valutazione lavorazioni necessarie dei seguenti componenti : (1- rotore peso circa 1500 kg; 2- motore di lancio peso circa 150 kg; 3- fan motor peso 50 kg ; 4- supporti cuscinetti anteriore e posteriore peso circa 200 kg each ; 5- eccitatrice 100 kg)
- Rimontaggio macchina previo imbarco delle parti.

Lavorazioni di officina (confermate e da confermare seguito verifica in officina)

- Rilievo isolamento statore generatore reattivo (Confermata) attività a bordo.
- Riavvolgimento motore elettrico cooling fan e statore motore di lancio.(Confermata)
- Riavvolgimento Eccitatrice (Confermata)
- Rettifica/Riporto di metallo su portate cuscinetti asse rotore e Rettifica finale al diametro di origine (DA CONFERMARE SEGUITO SMONTAGGIO)
- Bilanciatura dinamica del rotore. (Confermata)
- Controllo dimensionale dei alloggi cuscinetti dei supporti anteriore e posteriore (scudi) e se necessario eseguire Rettifica/ inserimento boccole con opportuna interferenza e rettifica di finitura delle stesse al diametro di origine (cuscinetti 6832 M/C3 e 6828 M/C3) (DA CONFERMARE A SEGUITO SMONTAGGIO).

Francesco Fariello

Procurement Dept. Grimaldi Group

Via Marchese Campodisola, 13

80133 - Napoli

direct +39 081 496 317

fax +39 081496390

email: fariello.francesco@grimaldi.napoli.it<mailto:fariello.francesco@grimaldi.napoli.it>

-----Messaggio originale-----

Da: M/N Repubblica del Brasile - M/N Repubblica del Brasile - DDM <ddm.rpbz@am.grimaldi.napoli.it<mailto:ddm.rpbz@am.grimaldi.napoli.it>>

Inviato: giovedì 7 maggio 2020 12:50

A: Manna Aniello <manna.aniello@grimaldi.napoli.it<mailto:manna.aniello@grimaldi.napoli.it>>

Cc: Repubblica del Brasile Comandante <master.rpbz@am.grimaldi.napoli.it<mailto:master.rpbz@am.grimaldi.napoli.it>>

Oggetto: RPBZ:Shaft Generator Alternator Incident Report

Dear Mr.Manna,

today at 00:02 h fire alarm in ER was activated and we found out a lot of smoke from Shaft Generator Alternator(Reactive power generator)!

We stopped the SG and cooled down the Shaft Generator Alternator!

This morning,during the inspection,we found that the cooling fan electric motor is burnt!

Inner space of the SGA seems not contaminated of traces of smoke or fire!

We found also, brocken terminal block for rotating rectifier(see picture),but is still connected and it's not due to the incident!

We continue with our investigation and checking!

Until now,we cannot find the same spare el.motor onboard and the same terminal block!

Best Regards

C/E STANIMIR GEORGIEV

M/V "REPUBBLICA DEL BRASILE",IBZB

ddm.rpbz@am.grimaldi.napoli.it<mailto:ddm.rpbz@am.grimaldi.napoli.it>

Questo messaggio di posta elettronica e gli eventuali allegati contengono informazioni di carattere riservato rivolte esclusivamente al destinatario dello stesso, per le finalità ivi indicate. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, è pregato di segnalarlo immediatamente al mittente via e-mail e di procedere alla distruzione dello stesso, cancellandolo dal proprio sistema. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Regolamento UE n.679/2016 e dal Lgs. 196/2003 trattenere il messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo o utilizzarlo per finalità diverse.

Grazie.

This e-mail and any attachments contain confidential information addressed solely to the recipient of the same for the purposes indicated. Anyone who received this message by mistake is kindly requested to notify it immediately to the sender by e-mail and proceed to destroying it, removing it from its system. It constitutes a behavior contrary to the principles laid down in EU Regulation no. 679/2016 and in legislative decree 196/2003 to retain the message, to divulge it in part, to distribute it to other subjects, copy it or use it for different purposes.

Thank you.

Questo messaggio di posta elettronica e gli eventuali allegati contengono informazioni di carattere riservato rivolte esclusivamente al destinatario dello stesso, per le finalità ivi indicate. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, è pregato di segnalarlo immediatamente al mittente via e-mail e di procedere alla distruzione dello stesso, cancellandolo dal proprio sistema. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Regolamento UE n.679/2016 e dal Lgs. 196/2003 trattenere il messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo o utilizzarlo per finalità diverse.

Grazie.

This e-mail and any attachments contain confidential information addressed solely to the recipient of the same for the purposes indicated. Anyone who received this message by mistake is kindly requested to notify it immediately to the sender by e-mail and proceed to destroying it, removing it from its system. It constitutes a behavior contrary to the principles laid down in EU Regulation no. 679/2016 and in legislative decree 196/2003 to retain the message, to divulge it in part, to distribute it to other subjects, copy it or use it for different purposes.

Thank you.