


Report spettro

11-mag-2015
guest




v zp [mm/s] 07/05/15 10.05.35 R: 74,00 MR Task: 0,00



V: Vuoto / 1H - Vuoto / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.49	mm/s		07/05/15 10.05.35	N


v zp [mm/s] 07/05/15 10.04.51 R: 74,00 MR Task: 0,00



V: Vuoto / 1H - Vuoto / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.29	mm/s		07/05/15 10.04.51	N

v zp [mm/s] 07/05/15 10.10.57 R: 74,00 MR Task: 0,00



V: Vuoto / 1V - Vuoto / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.37	mm/s		07/05/15 10.10.57	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




v zp [mm/s] 07/05/15 10.11.14 R: 74,00 MR Task: 0,00



V: Vuoto / 1V - Vuoto / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.08	mm/s		07/05/15 10.11.14	N


v zp [mm/s] 07/05/15 10.18.39 R: 74,00 MR Task: 0,00



V: Vuoto / 1A - Vuoto / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.48	mm/s		07/05/15 10.18.39	N

v zp [mm/s] 07/05/15 10.17.58 R: 74,00 MR Task: 0,00



V: Vuoto / 1A - Vuoto / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.09	mm/s		07/05/15 10.17.58	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme


* Più allarmi da un compito di misura

Report spettro

11-mag-2015
guest




a zp [m/s²] 07/05/15 10.17.13 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : Vuoto / 1A - Vuoto / 151 VSC Cuscinetti env. < 120 rpm < 300 kW

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
151 VSC Cuscinetti env. < 120 rpm < 300 kW	0.01	m/s ²		07/05/15 10.17.13	N


v zp [mm/s] 07/05/15 10.27.53 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : Vuoto / 2H - Vuoto / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.56	mm/s		07/05/15 10.27.53	N

v zp [mm/s] 07/05/15 10.28.10 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : Vuoto / 2H - Vuoto / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.38	mm/s		07/05/15 10.28.10	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s^2] 07/05/15 10.26.42 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : Vuoto / 2H - Vuoto / 151 VSC Cuscinetti env. < 120 rpm < 300 kW

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
151 VSC Cuscinetti env. < 120 rpm < 300 kW	0.01	m/s^2		07/05/15 10.26.42	N


v zp [mm/s] 07/05/15 10.35.09 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : Vuoto / 2V - Vuoto / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.43	mm/s		07/05/15 10.35.09	N

v zp [mm/s] 07/05/15 10.35.26 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : Vuoto / 2V - Vuoto / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.07	mm/s		07/05/15 10.35.26	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s^2] 07/05/15 10.33.59 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : Vuoto / 2V - Vuoto / 151 VSC Cuscinetti env. < 120 rpm < 300 kW

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
151 VSC Cuscinetti env. < 120 rpm < 300 kW	0,01	m/s^2		07/05/15 10.33.59	N


v zp [mm/s] 07/05/15 10.39.37 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : Vuoto / 2A - Vuoto / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0,29	mm/s		07/05/15 10.39.37	N

v zp [mm/s] 07/05/15 10.39.52 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : Vuoto / 2A - Vuoto / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0,15	mm/s		07/05/15 10.39.52	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s²] 07/05/15 10.38.26 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : Vuoto / 2A - Vuoto / 151 VSC Cuscinetti env. < 120 rpm < 300 kW

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
151 VSC Cuscinetti env. < 120 rpm < 300 kW	0,01	m/s ²		07/05/15 10.38.26	N


v zp [mm/s] 07/05/15 11.29.45 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 1 ruota / 1H - 1 Ruota / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0,55	mm/s		07/05/15 11.29.45	N

v zp [mm/s] 07/05/15 11.30.00 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 1 ruota / 1H - 1 Ruota / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0,44	mm/s		07/05/15 11.30.00	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s^2] 07/05/15 11.28.35 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : 1 ruota / 1H - 1 Ruota / 144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm	0.01	m/s^2		07/05/15 11.28.35	N


v zp [mm/s] 07/05/15 11.40.27 R: 74,00 MR Task: 0,00



V : 1 ruota / 1V - 1 Ruota / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.70	mm/s		07/05/15 11.40.27	N

v zp [mm/s] 07/05/15 11.40.44 R: 74,00 MR Task: 0,00



V : 1 ruota / 1V - 1 Ruota / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.47	mm/s		07/05/15 11.40.44	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s^2] 07/05/15 11.39.16 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : 1 ruota / 1V - 1 Ruota / 144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm	0.01	m/s^2		07/05/15 11.39.16	N


v zp [mm/s] 07/05/15 11.57.15 R: 74,00 MR Task: 0,00



V : 1 ruota / 1Ax - 1 Ruota / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.37	mm/s		07/05/15 11.57.15	N

v zp [mm/s] 07/05/15 11.57.36 R: 74,00 MR Task: 0,00



V : 1 ruota / 1Ax - 1 Ruota / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.27	mm/s		07/05/15 11.57.36	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s^2] 07/05/15 11.56.05 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : 1 ruota / 1Ax - 1 Ruota / 144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm	0.01	m/s^2		07/05/15 11.56.05	N


v zp [mm/s] 07/05/15 11.00.48 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 1 ruota / 2H - 1 Ruota / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.61	mm/s		07/05/15 11.00.48	N

v zp [mm/s] 07/05/15 11.01.05 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 1 ruota / 2H - 1 Ruota / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.37	mm/s		07/05/15 11.01.05	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s^2] 07/05/15 10.59.34 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : 1 ruota / 2H - 1 Ruota / 144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm	0.01	m/s^2		07/05/15 10.59.34	N


v zp [mm/s] 07/05/15 11.14.22 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 1 ruota / 2V - 1 Ruota / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.27	mm/s		07/05/15 11.14.22	N

v zp [mm/s] 07/05/15 11.13.39 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 1 ruota / 2V - 1 Ruota / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.15	mm/s		07/05/15 11.13.39	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s^2] 07/05/15 11.12.42 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : 1 ruota / 2V - 1 Ruota / 144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm	0.01	m/s^2		07/05/15 11.12.42	N


v zp [mm/s] 07/05/15 10.44.10 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 1 ruota / 2Ax - 1 Ruota / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.45	mm/s		07/05/15 10.44.10	N

v zp [mm/s] 07/05/15 10.44.39 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 1 ruota / 2Ax - 1 Ruota / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.19	mm/s		07/05/15 10.44.39	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s^2] 07/05/15 10.42.46 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : 1 ruota / 2Ax - 1 Ruota / 151 VSC Cuscinetti env. < 120 rpm < 300 kW

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
151 VSC Cuscinetti env. < 120 rpm < 300 kW	0.01	m/s^2		07/05/15 10.42.46	N


v zp [mm/s] 07/05/15 11.34.25 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 2 ruote / 1H - 2 Ruote / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.65	mm/s		07/05/15 11.34.25	N

v zp [mm/s] 07/05/15 11.33.39 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 2 ruote / 1H - 2 Ruote / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.46	mm/s		07/05/15 11.33.39	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s^2] 07/05/15 11.32.47 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : 2 ruote / 1H - 2 Ruote / 144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm	0.01	m/s^2		07/05/15 11.32.47	N


v zp [mm/s] 07/05/15 11.44.36 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 2 ruote / 1V - 2 Ruote / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.44	mm/s		07/05/15 11.44.36	N

v zp [mm/s] 07/05/15 11.44.50 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 2 ruote / 1V - 2 Ruote / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.30	mm/s		07/05/15 11.44.50	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s^2] 07/05/15 11.43.14 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : 2 ruote / 1V - 2 Ruote / 144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm	0.01	m/s^2		07/05/15 11.43.14	N


v zp [mm/s] 07/05/15 12.01.05 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 2 ruote / 1Ax - 2 Ruote / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.45	mm/s		07/05/15 12.01.05	N

v zp [mm/s] 07/05/15 12.01.31 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 2 ruote / 1Ax - 2 Ruote / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.31	mm/s		07/05/15 12.01.31	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s^2] 07/05/15 11.59.52 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : 2 ruote / 1Ax - 2 Ruote / 144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm	0.01	m/s^2		07/05/15 11.59.52	N


v zp [mm/s] 07/05/15 11.04.44 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 2 ruote / 2H - 2 Ruote / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.52	mm/s		07/05/15 11.04.44	N

v zp [mm/s] 07/05/15 11.04.02 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 2 ruote / 2H - 2 Ruote / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.37	mm/s		07/05/15 11.04.02	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s^2] 07/05/15 11.03.17 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : 2 ruote / 2H - 2 Ruote / 144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm	0.03	m/s^2		07/05/15 11.03.17	N


v zp [mm/s] 07/05/15 11.18.27 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 2 ruote / 2V - 2 Ruote / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.44	mm/s		07/05/15 11.18.27	N

v zp [mm/s] 07/05/15 11.17.31 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 2 ruote / 2V - 2 Ruote / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.30	mm/s		07/05/15 11.17.31	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

11-mag-2015

guest




a zp [m/s^2] 07/05/15 11.16.39 R: 74,00 MR Task: 0,00



a : 2 ruote / 2V - 2 Ruote / 144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
144 Cuscinetti envelope > 300 kW < 120 rpm	0.01	m/s^2		07/05/15 11.16.39	N


v zp [mm/s] 07/05/15 10.48.15 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 2 ruote / 2Ax - 2 Ruote / 1005 trelleborg0,5;1,6

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1005 trelleborg0,5;1,6	0.93	mm/s		07/05/15 10.48.15	N

v zp [mm/s] 07/05/15 10.47.33 R: 74,00 MR Task: 0,00



v : 2 ruote / 2Ax - 2 Ruote / 1006 trelleborg0,5;3,2

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
1006 trelleborg0,5;3,2	0.41	mm/s		07/05/15 10.47.33	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura