

Via Leonardo da Vinci,31
33010 Reana del Rojale (UD)
Tel.+39-0432851847
Fax.+39-0432851467
www.mepgroup.com

CLIENTE/CUSTOMER:

UNIFER

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

PARTI IMPIANTO

CIRCUITI DI POTENZA / POWER CIRCUITS

TENSIONE/VOLTAGE	FREQUENZA/FREQUENCY	COLORE CAVI / CABLE COLOR
400/440V	50/60Hz	NERO/BLACK
220/230V	50/60Hz	NERO/BLACK
Ext. (220/230V)	50/60Hz	ARANCIONE/ORANGE

CIRCUITI AUSILIARI / AUXILIARY CIRCUITS

TENSIONE/VOLTAGE	FREQUENZA/FREQUENCY	COLORE CAVI / CABLE COLOR
110V	50/60Hz	ROSSO/RED
24V	50/60Hz	ROSSO/RED
24V	DC	BLU/BLE

TABELLA COLORI

NERO	BK
BLU	BU
MARRONE	BN
VERDE	GN
GIALLO-VERDE	GNYE
GRIGIO	GY
ARANCIO	OG
ROSA	PK
ROSSO	RD
TURCHESE	TQ
VIOLA	VT
BIANCO	WH
GIALLO	YE

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto in tutto o in parte a terzi o a ditte concorrenti senza specifico autorizzazione scritta della Direzione MEP.

All rights reserved including the right to reproduce or disclose to third parties this drawing or portion thereof without the specific written authorization of MEP's Management.


PLANT PARTI IMPIANTO
DATE 20/11/2009
DESIGNER M.Vecchiutti

DRAWING 9E0631

PAGE A00

JOB N° 1516

NEXT




REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP[®] Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M.Vecchiutti

VISTA ESTERNA
LAYOUT QUADRO

DRAWING	9E0631	PAGE	B01
JOB N°	1516	NEXT	B02




REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP® Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiotti

PRESV. LONG.
CIRCUITI DI POTENZA

DRAWING	9E0631	PAGE	D02
JOB N°	1516	NEXT	D03




REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiotti

TRANCIA
CIRCUITI DI POTENZA

DRAWING	9E0631	PAGE	D04
JOB N°	1516	NEXT	E01




REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP® Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiotti

SERVIZI
ALIMENTAZIONE AUSILIARI

DRAWING	9E0631	PAGE	E01
JOB N°	1516	NEXT	E02




REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP® Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiulli

ALLARMI
CIRCUITI Elettromeccanici

DRAWING	9E0631	PAGE	L01
JOB N°	1516	NEXT	L02




REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiutti

ANSA
CIRCUITI Elettromeccanici

DRAWING	9E0631	PAGE	L02
JOB N°	1516	NEXT	L03



REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE


MEP® Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiutti

TRANCIA
CIRCUITI Elettromeccanici

DRAWING	9E0631	PAGE	L04
JOB N°	1516	NEXT	L05

All rights reserved including the right to reproduce or disclose to third parties this drawing or portion thereof without the specific written authorization of MEP's Management.




REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP® Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiutli


TRANCIA
CIRCUITI Elettromeccanici

DRAWING	9E0631	PAGE	L05
JOB N°	1516	NEXT	L10




REV. MODIFICATION DATE SIGNATURE				PLANT DATE DESIGNER		PARTI IMPIANTO RETE 20/11/2009 M. Vecchiutti		ANSA PIENA CIRCUITI ELETTROMECCANICI		DRAWING 9E0631	PAGE L10
										JOB N° 1516	NEXT L11

All rights reserved including the right to reproduce or disclose to third parties this drawing or portion thereof without the specific written authorization of MEP's Management.




REV. MODIFICATION DATE SIGNATURE				PLANT DATE DESIGNER PARTI IMPIANTO RETE 20/11/2009 M.Vecchiutti		ANSA PIENA CIRCUITI Elettromeccanici		DRAWING 9E0631		PAGE L11	
								JOB N' 1516		NEXT L12	

All rights reserved including the right to reproduce or disclose to third parties this drawing or portion thereof without the specific written authorization of MEP's Management.



				MEP® Group	PLANT	PARTI IMPIANTO RETE	ANSA PIENA CIRCUITI ELETTROMECCANICI	DRAWING	9E0631	PAGE	L12
					DATE	20/11/2009		JOB N°	1516	NEXT	L20
					DESIGNER	M. Vecchiutti					
REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE								

All rights reserved including the right to reproduce or disclose to third parties this drawing or portion thereof without the specific written authorization of MEP's Management.




REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP® Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiutli

VALVOLE ANSA
CIRCUITI Elettromeccanici

DRAWING	9E0631	PAGE	L20
JOB N°	1516	NEXT	L21




REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP® Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiotti

VALVOLE ANSA
CIRCUITI Elettromeccanici

DRAWING	9E0631	PAGE	L21
JOB N°	1516	NEXT	L22




REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP® Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiutti

VALVOLE ANSA
CIRCUITI Elettromeccanici

DRAWING	9E0631	PAGE	L22
JOB N°	1516	NEXT	L30






REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP® Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiutti

SEGNALI CLIENTE
CIRCUITI ELETTROMECCANICI

DRAWING	9E0631	PAGE	L30
JOB N°	1516	NEXT	L36



REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiutti

SEGNALI CLIENTE
CIRCUITI Elettromeccanici

DRAWING	9E0631	PAGE	L36
JOB N°	1516	NEXT	P01

XM
ARRIVO LINEA

N°	☐	SIGLA
WOU35		R-S-T
WPE35		PE

ARRIVO LINEA
3x35+1G35

R,S,T

PE

XM1
MOTORI

N°	Ø	SIGLA
1	2,5	UD03M1
2	2,5	VD03M1
3	2,5	WD03M1
4	2,5	PE
5	2,5	UD03M6
6	2,5	VD03M6
7	2,5	WD03M6
8	2,5	PE
9	16	UD04M1
10	16	VD04M1
11	16	WD04M1
12	16	PE
13	2,5	UD04M3
14	2,5	VD04M3
15	2,5	WD04M3
16	2,5	PE
17	2,5	UD04M7
18	2,5	VD04M7
19	2,5	WD04M7
20	2,5	PE

SOLL. ANSA SX D03M1

FROR 4G1,5

FROR 450/750 V 4G1,5

BK

BN

BU

GNYE

SOLL. ANSA DX D03M6

FROR 4G1,5

FROR 450/750 V 4G1,5

BK

BN

BU

GNYE

TRANCIA D04M1

TC0.18275

FG7R 0.6/1 kV 4G16

BK

BN

BU

GNYE

SPOST. TRANCIA SX D04M3

FROR 4G1,5

FROR 450/750 V 4G1,5

BK

BN

BU

GNYE

SPOST. TRANCIA DX D04M4

FROR 4G1,5

FROR 450/750 V 4G1,5

BK

BN

BU

GNYE






MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M.Vecchiulli

XM - XM1

MORSETTIERA DI POTENZA

DRAWING	9E0631	PAGE	P01
JOB N°	1516	NEXT	P02



REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiotti

XE - XPOT - XA - XCI - XCO
MORSETTIERA AUSILIARIA

DRAWING	9E0631	PAGE	P02
JOB N°	1516	NEXT	Q01

+01 CQ1		
PISTONI ANSA		
Pin	Filo	Posizione
1	0V	L20/1
2	0V	L20/1
3	L2042	L20/4
4	L2052	L20/5
5	L2063	L20/6
6	L2072	L20/7
7	L2082	L20/8
8	L2092	L20/9
9	L2112	L21/1
10	L2122	L21/2
11	L2132	L21/3
12	L2142	L21/4
13	L2152	L21/5
14	L2162	L21/6
15	L2172	L21/7
16	L2182	L21/8
17	L2192	L21/9
18	L2212	L22/1
19	L2222	L22/2
20	L2232	L22/3
21	L2242	L22/4
22	L2252	L22/5
23	L2262	L22/6
24	N.C.	

+01 CQ2		
PISTONI ANSA		
Pin	Filo	Posizione
1	L2272	L22/7
2	L2282	L22/8
3	L2292	L22/9
4	D0281	L01/1
5	L0111	L01/1
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	+Vin	E02/5
16	N.C.	

+01 CQ3		
ANSA PIENA		
Pin	Filo	Posizione
1	L1041	L10/4
2	L1051	L10/5
3	L1062	L10/6
4	L1071	L10/7
5	L1081	L10/8
6	L1091	L10/9
7	L1111	L11/1
8	L1121	L11/2
9	L1131	L11/3
10	L1141	L11/4
11	L1151	L11/5
12	L1161	L11/6
13	L1171	L11/7
14	L1181	L11/8
15	L1191	L11/9
16	N.C.	

+01 CQ4		
ANSA PIENA		
Pin	Filo	Posizione
1	L1211	L12/1
2	L1221	L12/2
3	L1231	L12/3
4	L1241	L12/4
5	L1251	L12/5
6	L1261	L12/6
7	L1271	L12/7
8	L1281	L12/8
9	L1291	L12/9
10	L1012	L10/1
11		
12		
13		
14		
15		
16	N.C.	

+01 CQ5		
PULPITO ANSE LONG.		
Pin	Filo	Posizione
1	+24	E02/3
2	+Vin	E02/6
3	+Vout	E02/8
4	0V	L03/5
5	G0212	G02/1
6	G0221	G02/1
7	G0214	G02/1
8	G0222	G02/1
9	L0251	L02/4
10	L0232	L02/4
11	L0271	L02/6
12	L0162	L03/1
13	L0311	L03/1
14	L0322	L03/2
15	L0331	L03/3
16	L0342	L03/4
17	L0361	L03/5
18	L2061	L20/3
19	L2041	L20/4
20	L2051	L20/5
21	L2062	L20/6
22	L2071	L20/7
23	L2081	L20/8
24	N.C.	

REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M.Vecchiotti

CQ1 - CQ5
CONNETTORI AUSILIARI

DRAWING	9E0631	PAGE	Q01
JOB N°	1516	NEXT	Q02

+Q1
CQ6

PULPITO ANSE LONG.

Pin	Filo	Posizione
1	L2091	L20/9
2	L2111	L21/1
3	L2121	L21/2
4	L2131	L21/3
5	L2141	L21/4
6	L2151	L21/5
7	L2161	L21/6
8	L2171	L21/7
9	L2181	L21/8
10	L2191	L21/9
11	L2211	L22/1
12	L2221	L22/2
13	L2231	L22/3
14	L2241	L22/4
15	L2251	L22/5
16	L2261	L22/6
17	L2271	L22/7
18	L2281	L22/8
19	L2291	L22/9
20		
21		
22		
23		
24	N.C.	

+Q1
CQ7

PULPITO TRANCIA

Pin	Filo	Posizione
1	+24	L05/6
2	+Vin	L04/4
3	+Vout	L05/8
4	0V	L05/5
5	G0251	G02/3
6	G0221	G02/3
7	G0261	G02/3
8	G0222	G02/3
9	L0421	L04/2
10	L3042	L04/2
11	L0152	L05/1
12	L0511	L05/1
13	L0522	L05/2
14	L0531	L05/3
15	L0542	L05/4
16	L0561	L05/5
17	L0581	L05/9
18	L0591	L05/8
19	L0431	L04/4
20	L0471	L04/7
21	L0441	L04/3
22	L0132	L01/3
23	L0133	L01/3
24	N.C.	

MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M.Vecchiutti

CQ6 - CQ7
CONNETTORI AUSILIARI


DRAWING	9E0631	PAGE	Q02
JOB N°	1516	NEXT	X01

CV-X1 CD1 - PISTONI ANSA
24G1 FROR 300/500 V FROR 24x1

+E1+CD1
X1
PISTONI ANSA

+E1+CD1
ILME APV19

PISTONI ANSA
Cassetta 239x202



L20YV4

Chiude
Rullo 1

L20YV5

Chiude
Rullo 2

L20YV6

Chiude
Rullo 3

L20YV7

Chiude
Rullo 4

L20YV8

Chiude
Rullo 5

L20YV9

Chiude
Rullo 6

L21YV1

Chiude
Rullo 7

L21YV2

Chiude
Rullo 8

L21YV3

Chiude
Rullo 9

L21YV4

Chiude
Rullo 10

L21YV5

Chiude
Rullo 11

L21YV6

Chiude
Rullo 12

L21YV7

Chiude
Rullo 13

L21YV8

Chiude
Rullo 14

L21YV9

Chiude
Rullo 15

MEP®
Group


PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M.Vecchiutti

CD1 - PISTONI ANSA
BORDO MACCHINA

DRAWING	9E0631	PAGE	X01
JOB N°	1516	NEXT	X02

CV-X1 CD1 - PISTONI ANSA
24G1 FROR 300/500 V

FROR 24x1



L22YV1
Chiude
Rullo 16

L22YV2
Chiude
Rullo 17

L22YV3
Chiude
Rullo 18

L22YV4
Chiude
Rullo 19

L22YV5
Chiude
Rullo 20

L22YV6
Chiude
Rullo 21

REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M.Vecchiotti



CD1 - PISTONI ANSA
BORDO MACCHINA

DRAWING	9E0631	PAGE	X02
JOB N°	1516	NEXT	X03

CX-X2 CD1 - PISTONI ANSA
16G1 FROR 300/500 V

FROR16x1

1 — CQ2:1
2 — CQ2:2
3 — CQ2:3
4 — CQ2:4
5 — CQ2:5
6 — CQ2:6
7 — CQ2:7
8 — CQ2:8
9 — CQ2:9
10 — CQ2:10
11 — CQ2:11
12 — CQ2:12
13 — CQ2:13
14 — CQ2:14
15 — CQ2:15
GNYE



L22YV7
Chiude
Rullo 22

L22YV8
Chiude
Rullo 23

L22YV9
Chiude
Rullo 24

L01B1
Presenza ario

REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M.Vecchiutti


CD1 - PISTONI ANSA
BORDO MACCHINA

DRAWING	9E0631	PAGE	X03
JOB N'	1516	NEXT	X04

CV-X3 CD2 - ANSA PIENA
16G1 FROR 300/500 V

FROR16x1


+E1+CD2
X3
ANSA PIENA



CV-X4 CD2 - ANSA PIENA
16G1 FROR 300/500 V

FROR16x1

+E1+CD2
X4
ANSA PIENA



+E1+CD2
ILME APV14

ANSA PIENA
Cassetta 178x155


MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiotti

CD2 - ANSA PIENA
BORDO MACCHINA

DRAWING	9E0631	PAGE	X04
JOB N°	1516	NEXT	X05

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP® Group


PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiutti

PL1 - PULPITO ANSE
BORDO MACCHINA

DRAWING	9E0631	PAGE	X05
JOB N°	1516	NEXT	X06

CV- X5 PL1 - PULPITO ANSE
24G1 FROR 300/500 V

FROR 24x1



G02SB7
Emergenza

PRESVOLGTORE CV-PV1
3X1.5

L02SA4
Avanti - indietro
Presv.

L03SA1
Alza - Abbassa
Ansa

L03HL5
Allarme ansa

L20SA4 Selezione - filo 1
L20SA5 Selezione - filo 2
L20SA6 Selezione - filo 3
L20SA7 Selezione - filo 4
L20SA8 Selezione - filo 5

REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP®
Group


PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiotti

PL1 - PULPITO ANSE
BORDO MACCHINA


DRAWING	9E0631	PAGE	X06
JOB N°	1516	NEXT	X07

CV-X6 PL1 - PULPITO ANSE
24G1 FROR 300/500 V

FROR 24x1



+Q1
XPOT
POTENZIOMETRO





REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M.Vecchiotti

PL1 - PULPITO ANSE
BORDO MACCHINA

DRAWING	9E0631	PAGE	X07
JOB N°	1516	NEXT	X08



REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP®
Group


PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiutti

PV1 - PULSANTIERA ANSE
BORDO MACCHINA

DRAWING	9E0631
JOB N°	1516

PAGE	X08
NEXT	X09

ILME AP 2320




REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP® Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiutti

PL2 - PULPITO TRANCIA
BORDO MACCHINA

DRAWING	9E0631	PAGE	X09
JOB N°	1516	NEXT	X10




REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiutti

PL2 - PULPITO TRANCIA
BORDO MACCHINA

DRAWING	9E0631	PAGE	X10
JOB N°	1516	NEXT	X11



REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE


MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M.Vecchiotti

PL2 - PULPITO TRANCIA
BORDO MACCHINA

DRAWING	9E0631	PAGE	X11
JOB N°	1516	NEXT	X12

CV-X7 PL1 - PULPITO TRANCIA
24G1 FROR 300/500 V FROR 24x1





REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiutti

PL2 - PULPITO TRANCIA
BORDO MACCHINA

DRAWING	9E0631	PAGE	X12
JOB N°	1516	NEXT	X13



REV.	MODIFICATION	DATE	SIGNATURE

MEP®
Group

PLANT	PARTI IMPIANTO RETE
DATE	20/11/2009
DESIGNER	M. Vecchiutti

**PV2 - PULSANTIERA TRANCIA
BORDO MACCHINA**

DRAWING	9E0631	PAGE	X13
JOB N°	1516	NEXT	

Pos.	Sigla	Codice	Descrizione	Q.tà un.
COMPONENTI QUADRO				
2		E-2E1482	QUADRO PORTA NORMALE 2000X1200X600 DKC.R5CQE.20126	N. 1
3		E-2E1485	PANNELLI CABLAGGIO 2000X1200 DKC.RZPCE.20120	N. 1
4		E-2E1483	COPPIA PARETI LATERALI 2000X600 DKC.R5LE.2062	N. 1
5		E-2E1484	ZOCCOLO H.100 1200X600 DKC.R1ZE.1261	N. 1
6		G-3G0046	GOLFARE MASCHIO M 12 ZN.B UNI 2947	N. 4
10	D01QS1	E-4E0466	FUSERBLOC 3X125A "00" S/MANIGLIA SOC.38313012	N. 1
15		E-2E0771	COPRIMORSETTI CORTI 3X100/160(CF=3) SOC.39973016	N. 1
20		E-4E0271	PROLUNGA TIPO S 63/400A L.500mm SOC.14001050	N. 1
25		E-2E0983	MANIGLIA NERA C.DO ESTERNO S2 IP55 SOC.14212111	N. 1
30		E-6E0063	FUSIBILE NH00C 80A gL cod.1500680 FUS.NH00-80A gL	N. 3
35		E-4E0258	ISOLATORE ISO 20M6 ALTEZZA 20mm ERI.548420	N. 3
40		E-2E1398	BARRA RAME FILETT.TCB 20x5 L=1000mm ERI.550220	MT 1.1
45		A-1A0305	LEXAN SP.3mm P/BARRE DISTRIBUZIONE DWG.05000753	N. 1
50	D01QF8	E-6E0330	INT.AUT. MC6 04A 3P CURVA C 6 KVA SIP.MC6-4/3	N. 1
60	D02QF1	E-6E0368	INT.MAGN. BM3VHB 22,0KW 35,0-50,0A SIP.BM3VHB-050	N. 1
65		E-7E0242	CONTATTO AUX.FRONTALE 1NA x BM3 SIP.BZ0WIA	N. 1
70	L03KM8	E-7E0623	CONTATTORE 22 KW BOB.24V DC SC-E2SSIP.SC-E2S/G 24VDC	N. 1
75		E-7E0637	LINK COLLEG. P/VHB DA E1 A E2S/G SIP.BZ0LVE51GA	N. 1
80		E-7E0640	BASE X GUIDA P/VHB DA E1 A E2S/G SIP.BZ0BPVE51A	N. 1
85	D02A2	E-4080500000350	r# INVERTER ACS800 22KW 36A 380/500V ABB.ACS800-01-0040-5-D	N. 1
100	D03QF1	E-6E0287	INT.MAGN. BM3RHB 0,20KW 0,63-1,00A SIP.BM3RHB-001	N. 1
105		E-7E0242	CONTATTO AUX.FRONTALE 1NA x BM3 SIP.BZ0WIA	N. 1
115	L03KM1..2	E-7E0328	MINICONTATTORE 4KW +1NC BOB.24V DC SIP.SCM2-C301TD	N. 2
120		E-7E0329	INTERBLOCCO MECCANICO P/SHR-SCM2 SIP.SZM-MMHO	N. 1
125		E-7E0330	KIT PER TELEINVERSIONE P/SCM2 COD.W2A3A SIP.WK1.1	N. 1
126		E-7E0331	LINK COLLEG. P/RHB-RSB DA SMC2 SIP.BZ0LRC09AA	N. 1
130	D03QF6	E-6E0287	INT.MAGN. BM3RHB 0,20KW 0,63-1,00A SIP.BM3RHB-001	N. 1
135		E-7E0242	CONTATTO AUX.FRONTALE 1NA x BM3 SIP.BZ0WIA	N. 1
145	L03KM3..4	E-7E0328	MINICONTATTORE 4KW +1NC BOB.24V DC SIP.SCM2-C301TD	N. 2
150		E-7E0329	INTERBLOCCO MECCANICO P/SHR-SCM2 SIP.SZM-MMHO	N. 1
155		E-7E0330	KIT PER TELEINVERSIONE P/SCM2 COD.W2A3A SIP.WK1.1	N. 1
160		E-7E0331	LINK COLLEG. P/RHB-RSB DA SMC2 SIP.BZ0LRC09AA	N. 1
170	D04QF1	E-6E0367	INT.MAGN. BM3VHB 18,5KW 28,0-40,0A SIP.BM3VHB-040	N. 1
175		E-7E0242	CONTATTO AUX.FRONTALE 1NA x BM3 SIP.BZ0WIA	N. 2
180	L05KM8	E-7E0622	CONTATTORE 18,5KW BOB.24V DC SC-E2 SIP.SC-E2/G 24VDC	N. 1
181		E-7E0253	BLOCCHETTO AUSIL.FRONTALI 1NA+1NC SIP.SZ-A11/T	N. 1
185		E-7E0637	LINK COLLEG. P/VHB DA E1 A E2S/G SIP.BZ0LVE51GA	N. 1
190		E-7E0640	BASE X GUIDA P/VHB DA E1 A E2S/G SIP.BZ0BPVE51A	N. 1
191		E-7E0331	LINK COLLEG. P/RHB-RSB DA SMC2 SIP.BZ0LRC09AA	N. 1
210	D04QF3	E-6E0221	INT.MAGN. BM3RHB 0,40KW 1,00-1,60A SIP.BM3RHB-1P6	N. 1
215		E-7E0242	CONTATTO AUX.FRONTALE 1NA x BM3 SIP.BZ0WIA	N. 1
225	L05KM1..2	E-7E0328	MINICONTATTORE 4KW +1NC BOB.24V DC SIP.SCM2-C301TD	N. 2
230		E-7E0329	INTERBLOCCO MECCANICO P/SHR-SCM2 SIP.SZM-MMHO	N. 1
235		E-7E0330	KIT PER TELEINVERSIONE P/SCM2 COD.W2A3A SIP.WK1.1	N. 1
236		E-7E0331	LINK COLLEG. P/RHB-RSB DA SMC2 SIP.BZ0LRC09AA	N. 1
250	D04QF7	E-6E0221	INT.MAGN. BM3RHB 0,40KW 1,00-1,60A SIP.BM3RHB-1P6	N. 1
255		E-7E0242	CONTATTO AUX.FRONTALE 1NA x BM3 SIP.BZ0WIA	N. 1
265	L05KM3..4	E-7E0328	MINICONTATTORE 4KW +1NC BOB.24V DC SIP.SCM2-C301TD	N. 2
270		E-7E0329	INTERBLOCCO MECCANICO P/SHR-SCM2 SIP.SZM-MMHO	N. 1
275		E-7E0330	KIT PER TELEINVERSIONE P/SCM2 COD.W2A3A SIP.WK1.1	N. 1

Pos.	Sigla	Codice	Descrizione	Q.tà un.
420	E01QF4	E-6E0287	INT.MAGN. BM3RHB 0,20KW 0,63-1,00A SIP.BM3RHB-001	N. 1
425		E-7E0552	T.M. 250VA P.(BETA) 0-24V TRS.250VA-01	N. 1
430	E01QF7	E-6E0221	INT.MAGN. BM3RHB 0,40KW 1,00-1,60A SIP.BM3RHB-1P6	N. 1
440	E01GS7	F-3F0163	ALIM.QUINT-PS/3AC/24DC/10A SFB PHO.2866705	N. 1
445	E02QF1	E-6E0291	INT.AUT. MB4 10A 1P CURVA B 4,5 KVASIP.MB4-10/1	N. 1
450	E02QF3	E-6E0290	INT.AUT. MB4 06A 1P CURVA B 4,5 KVASIP.MB4-6/1	N. 1
455	E02QF5	E-6E0290	INT.AUT. MB4 06A 1P CURVA B 4,5 KVASIP.MB4-6/1	N. 1
	E02QF7	E-6E0290	INT.AUT. MB4 06A 1P CURVA B 4,5 KVASIP.MB4-6/1	N. 1

MORSETTIERA PER COMUNI**2x0V - 1xVin - 2xVout - 1x24 - 4xL0161**

465		E-3E1007	SUPPORTO TERMINALE CLIPFIX35-5 PHO.3022276	N. 6
470		E-3E0519	RIPARTITORE A MOLLA ZPV 8/1 PHO.3031047	N. 10
475		E-3E0520	PIASTRA TERMINALE P/ZPV PHO.3031050	N. 5
490	G01KS1	E-6E0204	RELE' SICUREZZA PNOZ S3 24VDC 2NO PIL.PNOZ-S3	N. 1
495	G01KT7	E-7E0509	TEMPORIZZATORE MULTI-FUNZ./TENSIONE FIN.800102400000	N. 1
500	G01KM8	E-7E0363	CONTATTORE 5,5 KW BOB.24V DC SC-E03SIP.SC-E03/G 24VDC	N. 1
505		E-7E0253	BLOCCETTO AUSIL.FRONTALI 1NA+1NC SIP.SZ-A11/T	N. 1
555	L01KA1	E-7E0153	RELE' 4 CONTATTI 24V DC C/LED FIN.55.34.9.024.0094	N. 1
560		E-3E0527	ZOCOLO PER RELE' 4 CONTATTI FIN.94.74	N. 1
565	L01KA3	E-7E0153	RELE' 4 CONTATTI 24V DC C/LED FIN.55.34.9.024.0094	N. 1
570		E-3E0527	ZOCOLO PER RELE' 4 CONTATTI FIN.94.74	N. 1
575	L01KA8	E-7E0153	RELE' 4 CONTATTI 24V DC C/LED FIN.55.34.9.024.0094	N. 1
580		E-3E0527	ZOCOLO PER RELE' 4 CONTATTI FIN.94.74	N. 1
585	L02KA4	E-7E0153	RELE' 4 CONTATTI 24V DC C/LED FIN.55.34.9.024.0094	N. 1
590		E-3E0527	ZOCOLO PER RELE' 4 CONTATTI FIN.94.74	N. 1
595	L02KA6	E-7E0153	RELE' 4 CONTATTI 24V DC C/LED FIN.55.34.9.024.0094	N. 1
620		E-3E0527	ZOCOLO PER RELE' 4 CONTATTI FIN.94.74	N. 1
630	L04A2	F-3F0184	DISPOSITIVO TAGLIO VELOCE BT4V4 BSY.BTV4	N. 1
650	L04KA7	E-7E0349	MICRORELAY A MORSETTO MRZ 24VDC/AC WEI.8556120000	N. 1
655	L10QF1	E-6E0258	INT.AUT. MC6 02A 1P CURVA C 6 KVA SIP.MC6-2/1	N. 1
660	L10KA1	E-7E0349	MICRORELAY A MORSETTO MRZ 24VDC/AC WEI.8556120000	N. 1
665	L10KA4..9	E-7E0349	MICRORELAY A MORSETTO MRZ 24VDC/AC WEI.8556120000	N. 6
670	L11KA1..9	E-7E0349	MICRORELAY A MORSETTO MRZ 24VDC/AC WEI.8556120000	N. 9
710	L12KA1..9	E-7E0349	MICRORELAY A MORSETTO MRZ 24VDC/AC WEI.8556120000	N. 9
715		E-3E1007	SUPPORTO TERMINALE CLIPFIX35-5 PHO.3022276	N. 1
720	L30KA1	E-7E0153	RELE' 4 CONTATTI 24V DC C/LED FIN.55.34.9.024.0094	N. 1
705		E-3E0527	ZOCOLO PER RELE' 4 CONTATTI FIN.94.74	N. 1

CONNETTORI

805		E-3E0048	CUSTODIA FISSA PARETE HDC 24P 1F PG21WEI.1661510000	N. 4
810		E-3E0050	FRUTTO FEMMINA HDC HE 24 FP 24P+T WEI.1873580000	N. 4
815		E-3E0690	CUSTODIA FISSA PARETE HDC 16P 1F PG21WEI.1656720000	N. 3
820		E-3E0691	FRUTTO FEMMINA HDC HE 16 FP 16P+T WEI.1873560000	N. 3

MORSETTIERE DI POTENZA

905	XM	E-3E1007	SUPPORTO TERMINALE CLIPFIX35-5 PHO.3022276	N. 1
910		E-3E0612	RIPARTITORE DI POTENZA SB125 ERI.561130	N. 3
915	XM1	E-3E1007	SUPPORTO TERMINALE CLIPFIX35-5 PHO.3022276	N. 2
920		E-3E0599	MORSET.ASSEMB.ST-COMBI P/MOT.2,5mmqPHO.5300225-IT	N. 4
925		E-3E1054	MORSETTO PASSANTE ST 16 A MOLLA PHO.3036149	N. 3
930		E-3E1056	PIASTRA TERMINALE D-ST 16 PHO.3036657	N. 1
935		E-3E1055	MORSETTO DI TERRA ST 16-PE A MOLLA PHO.3036165	N. 1

MORSETTIERA AUSILIARIA

955	XPOT	E-3E1007	SUPPORTO TERMINALE CLIPFIX35-5 PHO.3022276	N. 1
960		E-3E0635	MORSETTO PASSANTE ST 2,5 A MOLLA PHO.3031212	N. 3
965		E-3E0637	MORSETTO DI TERRA ST 2,5-PE A MOLLAPHO.3031238	N. 1

Pos.	Sigla	Codice	Descrizione	Q.tà un.
970		E-3E0636	PIASTRA TERMINALE D-ST 2,5 PHO.3030417	N. 1
975	XCI	E-3E1007	SUPPORTO TERMINALE CLIPFIX35-5 PHO.3022276	N. 1
980		E-3E0635	MORSETTO PASSANTE ST 2,5 A MOLLA PHO.3031212	N. 13
985		E-3E0636	PIASTRA TERMINALE D-ST 2,5 PHO.3030417	N. 1
990	XCO	E-3E1007	SUPPORTO TERMINALE CLIPFIX35-5 PHO.3022276	N. 2
995		E-3E0635	MORSETTO PASSANTE ST 2,5 A MOLLA PHO.3031212	N. 10
1000		E-3E0636	PIASTRA TERMINALE D-ST 2,5 PHO.3030417	N. 1
1005	XE	E-3E1007	SUPPORTO TERMINALE CLIPFIX35-5 PHO.3022276	N. 1
1010		E-3E0635	MORSETTO PASSANTE ST 2,5 A MOLLA PHO.3031212	N. 6
1015		E-3E0636	PIASTRA TERMINALE D-ST 2,5 PHO.3030417	N. 1
1020		E-3E1007	SUPPORTO TERMINALE CLIPFIX35-5 PHO.3022276	N. 1
1050	XA	E-3E1007	SUPPORTO TERMINALE CLIPFIX35-5 PHO.3022276	N. 2
1055		E-3E0768	MORSETTO PORTADIODO WTR 2,5 WEI.101350	N. 2
1060		E-3E0214	PIASTRA TERMINALE WAP 2.5/10 WEI.105000	N. 1
1065		F-2F0249	DIODO X WSD 2.5/D-/+ WTR2.5 WEI.105856	N. 2
PULSANTIERA SU QUADRO				
1205	D01SA8	E-4E0594	COMMUTATORE VOLTMETRICO L1-L2-L3 K&M.T0-2-15920E	N. 1
1210	D01PV8	E-5E0108	VOLTMETRO 96X96 500V C.A. DIRETTO COMPLETO DI COPRIMORSETTO	N. 1
1215	G02SB1	E-4E0390	PULS. A FUNGO ROSSO + AGGANCIO D.40COM.ECX.1131	N. 1
1220		E-4E0386	ELEM. DI CONTATTO NC + BASE DI SUPPCOM.ECX.1031	N. 1
1225		E-4E0385	ELEMENTO DI CONTATTO NC COM.ECX.1030	N. 1
1230		E-4E0388	ELEM. DI CONTATTO NO COM.ECX.1040	N. 1
1235		E-2E1029	TARGHETTA x PULS. EMERG.CON SCRITTA COM.ECX.1651	N. 1
1240	G01HL6	E-4E0418	GEMMA LUMINOSA ROSSA COM.ECX.1231	N. 1
1245		E-4E0389	PORTALAMP. + BASE DI FISSAGGIO COM.ECX.1050	N. 1
1250		E-5E0069	LAMPADA BA9 30V 2W OSR.BA9-30V	N. 1
VARIE - MINUTERIA				
1305		E-6E0172	MODULO VARISTORE 24/48V P/E02 A E05SIP.SZ-Z1	N. 1
1310		F-1F0232	MODULO DIODO 6/250VDC P/SCM SIP.SZM-P OCA E3	N. 8
BORDO MACCHINA				
COMPONENTI IMPIEGATI				
2010	L04SQ4	E-4E0377	SENS.IND. D.18 PNP NO 8MM CONN.M12 PPF.NBB8-18GM50-E2-V1	N. 1
2015	L04SQ7	E-4E0377	SENS.IND. D.18 PNP NO 8MM CONN.M12 PPF.NBB8-18GM50-E2-V1	N. 1
2020		E-3E0455	CONNETTORE M12 90° 4POLI A VITE PG7 SPEEDCON PHO.1543058	N. 2
CONNETTORI				
2105		E-3E0651	CUSTODIA MOB. ORIZZ. HDC PG21 24P WEI.1661230000	N. 4
2110		E-3E0653	FRUTTO MASCHIO HDC HE 24 MP 24P+T WEI.1873590000	N. 4
2115		E-3E0650	CUSTODIA MOB. ORIZZ. HDC PG21 16P WEI.1656480000	N. 3
2120		E-3E0652	FRUTTO MASCHIO HDC HE 16 MP 16P+T WEI.1873570000	N. 3
CD1 - PISTONI ANSA				
2505	CD1	E-2E0233	CASSETTA ALL. 239*202*81 INT.APV19 ILM.APV19	N. 1
2506		A-1A0310	PIASTRA DI FISSAGGIO X CASS. APV19 DWG.05000119	N. 1
2510	X1-X2	E-3E1007	SUPPORTO TERMINALE CLIPFIX35-5 PHO.3022276	N. 3
2515		E-3E1053	MORSETTO DOPPIO+PE ST2,5-PE/L/L PHO.3036097	N. 24
2520		E-3E0698	PIASTRA TERM. 3 PIANI D-ST2,5-3L PHO.3036660	N. 1
2525		E-3E0635	MORSETTO PASSANTE ST 2,5 A MOLLA PHO.3031212	N. 12
2530		E-3E0636	PIASTRA TERMINALE D-ST 2,5 PHO.3030417	N. 1
2535		E-3E0637	MORSETTO DI TERRA ST 2,5-PE A MOLLAPHO.3031238	N. 2
2540		M-5M0133	CAVO PVC FROR 300/500V 3G0.75 mmq FROR 3G0.75	MT 1
2545		M-1M0151	GUAINA CORR. EASIFLEX-CM D.10 NERA PMA.CM10B50	MT 1
CD2 - ANSA PIENA				
2570	CD2	E-2E0233	CASSETTA ALL. 239*202*81 INT.APV19 ILM.APV19	N. 1
2575	X3-X4	E-3E1007	SUPPORTO TERMINALE CLIPFIX35-5 PHO.3022276	N. 3
2580		E-3E0635	MORSETTO PASSANTE ST 2,5 A MOLLA PHO.3031212	N. 30

Pos.	Sigla	Codice	Descrizione	Q.tà un.
25	L05SB9	E-4E0416	PULSANTE A FILO GHIERA ROSSO D.30 COM.ECX.1101	N. 1
3630		E-4E0386	ELEM. DI CONTATTO NC + BASE DI SUPPCOM.ECX.1031	N. 1
3635	L05SB8	E-4E0513	PULS. LUMINOSO FILO GHIERA INCOLORE COM.ECX.1205	N. 1
3640		E-4E0389	PORTALAMP. + BASE DI FISSAGGIO COM.ECX.1050	N. 1
3645		E-4E0388	ELEM. DI CONTATTO NO COM.ECX.1040	N. 1
3650		E-5E0069	LAMPADA BA9 30V 2W OSR.BA9-30V	N. 2
3700	PV2	E-4E0598	PULSANTIERA A 2 PULS. 1NO C/INTERB.TEL.XAC-A201	N. 1
3705		M-5M0021	CAVO SUPERFLESSIBILE 3X1.5mmq ARANCSFLEX.3X1.5 AR	MT 8
3750		M-5M0133	CAVO PVC FROR 300/500V 3G0.75 mmq FROR 3G0.75	MT 1
3755		M-5M0136	CAVO TECNIFLEX 450/750V 3x0.35mmqN-M-B TCO.7633	MT 1
3770		M-1M0151	GUAINA CORR. EASIFLEX-CM D.10 NERA PMA.CM10B50	MT 1
3780		E-3E0642	FRUTTO PRESA 3P+T A MOLLA ILM.CKSF03	N. 1
3781		E-3E0596	FRUTTO SPINA 3P+T A MOLLA ILM.CKSM03	N. 1
3782		E-3E0597	CUSTODIA MOBILE METAL.C/PIOLI "CK" ILM.CKA03VS	N. 1
3783		E-3E0456	CUSTODIA DA INCASSO 90° METALL."CK"ILM.CKA03IA	N. 1
CASSETTA AUX SU TRANCIA				
3805		E-2E0300	CASSETTA ALL. 178*155*69 INT.APV14 ILM.APV14	N. 1
3807		E-3E1007	SUPPORTO TERMINALE CLIPFIX35-5 PHO.3022276	N. 1
3810		E-3E0635	MORSETTO PASSANTE ST 2,5 A MOLLA PHO.3031212	N. 23
3815		E-3E0636	PIASTRA TERMINALE D-ST 2,5 PHO.3030417	N. 1
3820		E-3E0697	MORSETTO TRIPOLARE ST2,5-3L PHO.3036042	N. 2
3825		E-3E1053	MORSETTO DOPPIO+PE ST2,5-PE/L/L PHO.3036097	N. 2
3830		E-3E0698	PIASTRA TERM. 3 PIANI D-ST2,5-3L PHO.3036660	N. 1
3835		E-3E0637	MORSETTO DI TERRA ST 2,5-PE A MOLLAPHO.3031238	N. 1
CANALETTA SU PRESVOLGITORE				
4005		E-2E1454	ELEM. RETT. P3 ZINC. 100X75X3000 GP.31C3C100Z	MT 3
4005		E-2E1450	COPERCHI ELEM.RETT.P3 ZINC.100X3000GP.31L39100Z	MT 3
4010		E-2E1439	TESTA DI CHIUSURA P3 ZINC. 100X75 GP.31X9CC72Z	N. 2
CANALETTA SU ANSA				
4055		E-2E1453	ELEM. RETT. P3 ZINC. 75X75X3000 GP.31C3C075Z	MT 3
4060		E-2E1449	COPERCHI ELEM.RETT.P3 ZINC.75X3000 GP.31L39075Z	MT 3
4065		E-2E1438	TESTA DI CHIUSURA P3 ZINC. 75X75 GP.31X9CC71Z	N. 2
SOMMA CAVI DA LISTA				
5005		M-5M0020	CAVO POSA FISSA TFX 4G16-ST TCO.18283	MT 13
5009		M-5M0007	CAVO POSA FISSA TFX 4G16 21e TCO.18275	MT 20
5015		M-5M0003	CAVO PVC FROR 450/750V 4G1.5mmq FROR 4G1.5	MT 75
5020		M-5M0128	CAVO PVC FROR 300/500V 16G1mmq FROR 16G1	MT 39
5025		M-5M0131	CAVO PVC FROR 300/500V 24G1mmq ICEL FROR 24G1	MT 56
5030		M-5M0127	CAVO FROH2R 300/500V 3x0.5mmq SCH. FROH2R 3X0.5	MT 8
SOMMA GUAINE DA LISTA				
5105		M-1M0155	GUAINA CORR. EASIFLEX-CM D.29 NERA PMA.CM29B50	MT 6
5110		M-1M0154	GUAINA CORR. EASIFLEX-CM D.23 NERA PMA.CM23B50	MT 33
5115		M-1M0153	GUAINA CORR. EASIFLEX-CM D.17 NERA PMA.CM17B50	MT 17
5120		M-1M0152	GUAINA CORR. EASIFLEX-CM D.12 NERA PMA.CM12B50	MT 28
5125		M-1M0151	GUAINA CORR. EASIFLEX-CM D.10 NERA PMA.CM10B50	MT 7