

Trasmissione tramite PEC

Spett.le

R.E.M. S.r.l.

Via Ferruccia, 16/A

03010 PATRICA

rem-motori@messaggipec.it

e p.c.

Spett.le

**Amministrazione Provinciale
di Frosinone**

Settore Ambiente

Piazza Antonio Gramsci, 13

03100 Frosinone

protocollo@pec.provincia.fr.it

Spett.le

Comune di Patrica

Via del Plebiscito, 1

03010 Patrica

affarigenerali@pec.comune.patrica.it

Frosinone li 23/03/2022

Ns. Rif. 448\22

**Oggetto: rinnovo autorizzazione immissione acque reflue prot. n. 920
del 09/04/2018 e rinnovo nulla-osta immissione acque
meteoriche prot. n. 921 del 09/04/2018.**

Premesso

- che la società **R.E.M. S.r.l.**, con sede e stabilimento in Patrica – via Ferruccia n. 16/A, è in possesso di autorizzazione prot. n. 920 del 09/04/2018 e di nulla-osta all'immissione di acque meteoriche prot. n. 921 del 09/04/2018, entrambi gli atti amministrativi rilasciati dal Consorzio ASI di Frosinone.

Vista

- la nota, con i relativi allegati tecnici, datata 27/12/2021 e assunta in pari data al protocollo della scrivente con il n. 1690, con cui la società R.E.M. S.r.l. trasmetteva istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione di acque reflue domestiche prot. 920 del 09/04/2018 e del nulla-osta all'immissione delle acque meteoriche di dilavamento prot. n. 921 del 09/04/2018;
- la documentazione integrativa datata 08/02/2022, assunta al protocollo aea con il n. 221 del 10/02/2022, a seguito di nota di richiesta integrazioni trasmessa dalla scrivente con protocollo n. 131 del 28/01/2022.

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775/530116 - Fax 0775/638345
C.F.P. N. 0220470655 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

aea S.p.A. Unipersonale

Sede legale

Via di Pietra, 70 - 00186 Roma

CF - P.IVA - RI 00950990572

Capitale sociale € 600.000 interamente versato

Direzione e uffici amministrativi

Via dell'Elettronica snc - 02100 Rieti

Tel. 0746/202127 Fax. 0746/293174

Uffici di Frosinone

Via Aldo Moro, 131/133 - 03100 Frosinone

Tel. 0775/250513 Fax. 0775/210229

Atteso

- che le acque effluenti dallo stabilimento sono costituite da acque reflue domestiche immesse in fognatura consortile e da acque meteoriche di dilavamento immesse nell'apposito collettore consortile.

Tenuto conto

- che la società R.E.M. S.r.l. è impegnata, ai fini della fatturazione, per un minimo garantito di mc/anno 500, COD = 240 mg/l, SST = 200 mg/l, Metalli: NO, Altri Inquinanti: SI e Superficie = 1.316 mq.

Rilevato

- che non sussistono elementi ostativi al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione di acque reflue domestiche prot. n. 920 del 09/04/2018 e del rinnovo del nulla-osta all'immissione delle acque meteoriche di dilavamento prot. n. 921 del 09/04/2018.

Viste, da ultimo

- la Determinazione Dirigenziale n. 2903 del 07/08/2019, avente per oggetto: *"Autorizzazione Integrata Ambientale art. 29-bis e seguenti del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Gestore: AEA S.r.l. - Proprietario: ASI-Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone - Sede Legale Gestore: Via dell'Elettronica snc - 02100 RIETI (RI) - Installazione: Via Cese, Loc. San Paolo - 03023 CECCANO (FR) - Attività: Codice 6.11 - Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle Norme di recepimento della Direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'Installazione in cui è svolta una delle Attività IPPC e l'Allegato Tecnico e PMeC."*;
- la Deliberazione del Consorzio ASI n. 45 del 23/03/2021 e il conseguente atto notarile stipulato in data 01/04/2021, Repertorio n. 75329-Raccolta n. 23070, con cui è stato sottoscritto dal Consorzio medesimo e la società aea SpA apposito *"contratto di servizio"*, affidando alla scrivente la *"concessione"* della gestione del servizio idrico integrato alle imprese insediate negli Agglomerati industriali consortili.

Ai sensi di quanto previsto da

- la Parte Terza del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.) allegato alla Deliberazione consiliare della Regione Lazio del 23 novembre 2018, n. 18;
- il Regolamento consortile per l'immissione delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti dell'Ente, approvato con Deliberazione n. 427 del 27/07/1994.

La società aea SpA per quanto di propria competenza e tutto ciò premesso e fatto parte integrante della presente,

RINNOVA

alla società **R.E.M. S.r.l.**, con sede e stabilimento in Patrica - via Ferruccia n. 16/A, l'autorizzazione prot. n. 920 del 09/04/2018 per l'immissione, attraverso **n. 1** (uno) punto, in fognatura consortile delle acque reflue domestiche per un massimo di **mc/anno 500** (cinquecento) entro i limiti massimi previsti dalla Tabella 3 *"Rete fognaria"* di cui all'Allegato 5 - Parte Terza del D.lgs. 152/2006.

Inoltre,

RINNOVA

alla medesima società e per lo stesso stabilimento, il nulla-osta prot. n. 921 del 09/04/2018 per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento, attraverso **n. 1** (uno) punto, nell'apposito collettore consortile avente recapito finale nel fiume Sacco in località Tomacella – Patrica.
Sono espressamente escluse le eventuali acque di prima pioggia.

Il presente atto è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) venga rispettato tutto quanto previsto dalla parte Terza del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.R.), allegato alla Deliberazione consiliare della Regione Lazio n. 18 del 23 novembre 2018, e da eventuali ulteriori prescrizioni impartite dagli Enti competenti in materia;
- b) piena e incondizionata conoscenza e osservanza di quanto previsto dal vigente Regolamento consortile disciplinante l'immissione degli effluenti nei collettori fognari, che si intende integralmente riportato nella presente, compresa la separazione delle reti fognanti per acque meteoriche di dilavamento da quelle per le acque reflue;
- c) vengano rispettati all'immissione i limiti quali-quantitativi massimi per cui la richiedente è stata autorizzata;
- d) i suddetti limiti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente a tale scopo;
- e) in sede di controllo, se la qualità dell'immissione dovesse evidenziare concentrazioni dei parametri analizzati superiori a quelli autorizzati, fermo restando quanto previsto dal Regolamento consortile e dalle vigenti disposizioni di Legge, l'utente si impegna a pagare il canone secondo quanto previsto dalle Deliberazioni del Consorzio ASI n. 31/2001, n. 246/2003, n. 198/2012, n. 36/2013 e ss.mm.ii., che devono intendersi integralmente riportate nella presente;
- f) il canone relativo alle Quote di Allaccio, Servizio di Fognatura e Servizio Depurazione, verrà calcolato, salvo accertamento, in base a quanto sottoscritto dalla ditta o società in fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione, tenendo conto dell'impegno contrattuale, a seguito della consortile prot. n. 4288/2002 e della Deliberazione del Consorzio ASI n. 246/2003 e ss.mm.ii.;
- g) non possono essere aperti nuovi punti di immissione in corrispondenza dei pozzetti di ispezione della fognatura consortile, se non preventivamente autorizzati dalla SpA aea;
- h) perfetta realizzazione, conservazione e accessibilità per l'intero arco delle 24 ore, dei pozzetti destinati al prelievo dei campioni per il controllo della qualità delle immissioni;
- i) comunicazione dei trasferimenti di gestione, di proprietà e di modifiche della ragione o denominazione sociale;
- j) comunicazione di qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione;
- k) venga presentata istanza di nuova autorizzazione all'immissione per ogni modifica di destinazione, ampliamento, ristrutturazione o trasferimento dello stabilimento;
- l) piena e incondizionata accettazione della consortile prot. n.1335/1997 relativa ai massimali utilizzati per il calcolo dei canoni e della successiva Deliberazione del Consorzio ASI n.83/2001, riferita alla rimodulazione dei canoni stessi, nonché della consortile prot. n.4288/2002 e delle Deliberazioni del medesimo Consorzio n.246/2003, n.115/2012, n.198/2012, n.36/2013 e ss.mm.ii., riferite alla rimodulazione dei canoni stessi e al regime sanzionatorio;

- m) lungo il tracciato dell'esistente intera rete fognaria, dovrà essere consentito il libero accesso al personale addetto all'effettuazione dei controlli sulle immissioni, durante l'intero arco delle 24 ore;
- n) venga effettuata, a propria cura e spese, la necessaria manutenzione ordinaria e la pulizia periodica sulle aree di pertinenza della fognatura consortile e/o del collettore/canale consortile di che trattasi, lungo tutto il perimetro prospiciente o confinante con la proprietà della azienda richiedente e/o comunque per almeno ml 50 sia a monte sia a valle del/i punto/i individuato/i di immissione;
- o) mantenimento in perfetta efficienza, a semplice richiesta e a vostra cura e spese, di un misuratore di portata dotato di totalizzatore e sistema di registrazione dei dati, munito di memoria per la conservazione degli stessi per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, con una registrazione minima ogni 15 (quindici) minuti, da installare subito prima dell'immissione nella fognatura consortile;
- p) mantenimento in perfetta efficienza, a semplice richiesta e a vostra cura e spese, in base alle prescrizioni della casa costruttrice e a quanto disposto con Deliberazioni del CdA del Consorzio ASI n.31/2001, n.155/2014 e ss.mm.ii., di un campionatore automatico da installare subito prima dell'immissione nella fognatura consortile e di cui, il Consorzio stesso, ne ha già comunicato le caratteristiche tecniche a tutti gli utenti obbligati, giusta consortili prot. n. 3073/2000 e prot. n. 5502/2014;
- q) ai fini della verifica dei volumi immessi in fognatura, comunicazione, con cadenza semestrale, dei volumi di acqua prelevati dal deposito da tutte le fonti approvvigionamento (pozzi ecc.);
- r) accettazione quale Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie, inerenti e conseguenti alla esecuzione del presente atto, quello di Frosinone;
- s) vengano incondizionatamente accettate tutte le clausole sopra esposte.

SI AVVISA

La mancata osservanza del su richiamato Regolamento consortile e delle prescrizioni contenute nel presente atto amministrativo, nonché di quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, legittimerà la aea SpA all'attivazione delle procedure quali la sospensione ovvero la revoca dell'autorizzazione con trasmissione dei relativi atti alle Autorità competenti. Il medesimo atto viene rilasciato ai soli fini dell'immissione finale delle acque reflue domestiche in fognatura consortile e delle acque meteoriche di dilavamento nell'apposito collettore consortile, fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla-osta e autorizzazioni di competenza di altri Enti, propedeutici, essenziali e funzionali all'esercizio dell'attività di che trattasi. Nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento consortile, previo preavviso e con garanzia di partecipazione al procedimento, lo stesso atto amministrativo potrebbe subire revisioni.

Il citato atto, rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti, scade il 4° (quarto) anno successivo alla data di rilascio.

L'eventuale ulteriore rinnovo deve essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza.

L'utente ha l'obbligo di informare la società scrivente, a mezzo PEC gestioneutenze.fr@pec.aeaserviziambientali.it, al fine di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, di ogni prescrizione, in medio tempore intervenuta, impartita da altri Enti nell'ambito degli iter ambientali di competenza, segnatamente alla matrice *Acqua*.

Il medesimo atto dovrà essere restituito alla società scrivente, allo stesso indirizzo PEC, entro giorni 30 (trenta) dalla data di emissione, a pena d'invalidità, controfirmato in segno di piena e incondizionata accettazione di ogni sua parte.

Per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e attività di competenza, il presente atto viene inviato anche agli Enti in indirizzo.

Il Responsabile del Servizio

ing. Daniele Maiello



Il Consigliere Delegato

Dott. Roberto Mastracci



R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F.P. No 0280470505 S01 MSUXCR1
CCIAA N. 158995 del 03.05.2002