



**A.R.I.A.**

**Acea Risorse e Impianti per l'Ambiente S.r.l.**

**Sede Legale: Via Giordano Bruno, 7 – 05100 Terni**

**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L.GS 9/04/2008 N. 81 E S.M.I.**

**PER :**

**FORNITURA DI CARRELLI ELEVATORI, RICAMBI E SERVICE DI MANUTENZIONE**

**Presso l'Unità locale 1: impianto di termovalorizzazione di scarti di pulper di cartiera sito in  
Via Giuseppe Ratini n. 23–Località Maratta Bassa 05100 TERNI (TR)**

**DITTA APPALTATRICE: Da esperimento gara**

**COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA:** € 492 (quattrocentonovantadue/00), per tutta la durata del contratto (12 mesi); gli stanziamenti sopra ipotizzati verranno assunti come tetto massimo di spesa e saranno riconosciuti dietro esibizione di fattura ove pertinente. Tali costi verranno ripartiti in quote percentuali fisse secondo il numero di SAL emessi dall'appaltatore e approvati dalla Committente. si veda art. 10

**DESCRIZIONE DEL LAVORO DA ESEGUIRE:** Il lavoro ha per oggetto la fornitura di un carrello elevatore di portata 35 q.li e di un servizio di manutenzione ordinaria, straordinari da svolgersi c/o ARIA S.r.l. e straordinaria da eseguirsi eventualmente c/o officina specializzata secondo le specifiche tecniche elaborate ed emanate dalla Committente ARIA S.r.l. (vedi allegati alla gara d'appalto), alle condizioni e obblighi specificati nel capitolato d'appalto. L'Appalto ha per oggetto a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - fornitura nuovi carrelli elevatori; - fornitura accessori; - ritiro in permuta carrelli elevatori usati di proprietà ARIA; - manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria; - manutenzione non programmata e/o di pronto intervento, secondo standard o fuori standard.; - manutenzioni in officina e/o fornitura in opera di parti di ricambio pertinenti le attività oggetto dell'appalto.

| REV. | DATA       | redazione | Verificato                                                                           | EMESSO               |
|------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0    | 29/01/2013 |           | MANUELA MANGIALARDI                                                                  | ING. PAOLO MASSARINI |
|      |            |           |  |                      |

Nello svolgimento delle proprie mansioni l'Appaltatore avrà facoltà di organizzare autonomamente le proprie risorse tecnico-logistiche garantendo comunque il risultato finale delle lavorazioni alle condizioni e obblighi specificati nel capitolato d'appalto relativo al Servizio. Dovrà essere sempre garantita, durante tutta la durata delle lavorazioni, la presenza di un operatore avente mansione di Preposto per la sicurezza, unica interfaccia per le lavorazioni, opportunamente dotato di delega da parte del datore di lavoro dell'Appaltatore che organizzi e sovrintenda l'esecuzione delle attività richieste nel rispetto delle norme di sicurezza della propria attività specifica, dei rischi d'impianto descritti da ARIA S.r.l. UL1, nonché in conformità alla normativa regolamentare vigente in materia ambientale; quest'ultimo potrà essere impegnato anche nel coordinamento delle attività con la Committente ed altre Ditte eventuali interferenti e nel coordinamento e cooperazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro (sottoscrizione dei permessi di lavoro e partecipazione a riunioni di coordinamento per la sicurezza indette dalla Committente o dalla ditta esterna).

A termine dell'intervento l'area deve essere riconsegnata pulita, sgombra di attrezzature e ordinata; A.R.I.A. metterà a disposizione del fornitore un'area adiacente a quella dell'intervento per lo stazionamento dei mezzi e delle attrezzature. I materiali di risulta delle attività svolte, i rifiuti prodotti dovranno essere cerniti per tipologia e depositi negli appositi contenitori. Il cantiere dovrà essere sempre restituito nelle condizioni in cui è stato consegnato; in caso di non rispetto di questa disposizione, il Responsabile del servizio manutenzione di ARIA provvederà a far svolgere le pulizie e/o i ripristini necessari da altra impresa appaltatrice, addebitandone il costo all'Appaltatore.

Le **"attività di subappalto"**, sono ammesse solo se espressamente autorizzate dalla Committente. I dipendenti, lavoratori autonomi e/o le aziende esterne che opereranno negli spazi confinati individuati, per essere qualificate ai sensi della normativa vigente dovranno pertanto dimostrare con evidenze documentali le caratteristiche prestazionali descritte. Una volta qualificate dalla Committente dovranno essere debitamente formate e idonee.

## INDICE

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 1 - PREMESSA.....                                                                                                                        | 2  |
| ART. 2 - AZIENDA COMMITTENTE E DATI UTILI.....                                                                                                | 3  |
| Art. 2.1 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE UNITA' LOCALE 1 A.R.I.A. S.r.l. ....                                                            | 4  |
| ART. 3 - PLANIMETRIE DELLE AREE COINVOLTE NEI LAVORI.....                                                                                     | 7  |
| ART. 4 - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE.....                                                                                       | 7  |
| ART. 5 - ALTRE IMPRESE COINVOLTE E LORO QUALIFICA .....                                                                                       | 7  |
| ART. 6 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....                                                                    | 9  |
| ART. 7 - PERICOLI/RISCHI SPECIFICI DEL COMMITTENTE CHE POTREBBERO GENERARE INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....   | 16 |
| ART. 8 - PERICOLI/RISCHI SPECIFICI DELL' APPALTATORE CHE POTREBBERO GENERARE INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ..... | 16 |
| ART. 9 – NON CONFORMITA' .....                                                                                                                | 18 |
| ART. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA.....                                                                       | 19 |
| Allegato 1 - PLANIMETRIA IMPIANTO .....                                                                                                       | 19 |
| Allegato 2 – PERMESSO DI LAVORO cfr. MOD 44 60 28 .....                                                                                       | 21 |
| Allegato 3 : DATI APPALTATORE/SUB APPALTATORE ( * ) .....                                                                                     | 21 |
| Allegato 4 : AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE IMPRESA ( * ) .....                                                            | 21 |
| Allegato 5 : DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL VERSAMENTO DELL'IVA E DELLE RITENUTE IRPEF .....                                                | 24 |
| Allegato 6: QUESTIONARIO DI QUALIFICA APPALTATORE ( * ) .....                                                                                 | 25 |
| Allegato 7 : PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE del DUVRI ARIA S.r.l. UL1 E DI TUTTI I CONTENUTI IN ESSO RICHIAMATI ED ALLEGATI: .....              | 27 |

### ART. 1 - PREMESSA

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenza contiene le principali informazioni/ prescrizioni, in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro da fornire in sede di appalto di fornitura di servizi presso dell'impianto A.R.I.A. S.r.l. UL1. Inoltre, fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui gli appaltatori sono chiamati ad accedere e sulle misure di prevenzione/protezione da adottare. I datori di lavoro delle parti contraenti, promuovono la cooperazione e il coordinamento, in particolare attraverso:

- la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi d'incidenti durante l'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- l'informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese transittanti o insistenti all'interno dell'impianto di termovalorizzazione di Terni via G. Ratini 23 Maratta Bassa della società ARIA S.r.l.

La ditta dovrà produrre il proprio piano operativo della sicurezza specifico del lavoro/servizio da svolgere (POS), dovrà dichiarare di aver preso visione del presente DUVRI e di accettare il contenuto del medesimo, salvo presentazione di proposte d'integrazione che saranno concordate con la società ARIA S.r.l. UL1. Si precisa infatti che il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto dovrà essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate e incidenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. A tal fine la ditta appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà sottoscrivere con la Committente il permesso di lavoro mod 44 60 28 che costituirà parte integrante del presente DUVRI e che, ove pertinente, potrà rappresentare una modifica al presente documento. Il citato permesso di lavoro è raccolto in un registro interno conservato in loco per la presa visione da parte della Committente e delle ditte esterne. È a carico di tutti gli interessati la presa visione del permesso di lavoro.

## ART. 2 - AZIENDA COMMITTENTE E DATI UTILI

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ragione sociale                                                                             | Acea Risorse per l'Industria e l'Ambiente Unità Locale 1 per brevità<br><b>A.R.I.A. S.r.l.</b>                                                                                                  |
| Sede Legale e domicilio fiscale                                                             | <b>Via Giordano Bruno, 7 – Terni</b><br>Tel. <b>0744 47981</b><br>Fax. <b>0744 479858</b>                                                                                                       |
| Unità operativa oggetto del presente appalto                                                | <b>A.R.I.A. S.r.l. impianto individuato nella Unità locale 1 :</b><br><b>Via Giuseppe Ratini, 23 – Località Maratta Bassa 05100 Terni</b><br>Tel. <b>0744 61231</b><br>Fax. <b>0744 6123221</b> |
| Codice fiscale, P. IVA e Numero iscrizione al Registro Imprese di Terni                     | <b>12070130153</b>                                                                                                                                                                              |
| REA Terni                                                                                   | <b>77016</b>                                                                                                                                                                                    |
| Codice attività ISTAT                                                                       | <b>40.11.0; cod. NACE 35. 11</b>                                                                                                                                                                |
| Descrizione sintetica attività                                                              | <b>Produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</b>                                                                                                                    |
| Anno d'inizio attività                                                                      | <b>1997</b>                                                                                                                                                                                     |
| Numero totale dipendenti                                                                    | <b>29</b>                                                                                                                                                                                       |
| Orario di lavoro                                                                            | <b>Continuato su tre turni</b>                                                                                                                                                                  |
| Certificazioni in possesso                                                                  | <b>Sistema di gestione ambientale conforme alla UNI EN ISO 14001 e al regolamento EMAS 1221/2009 attualmente sospese a causa del revamping impiantistico in fase di riottenimento.</b>          |
| Legale Rappresentante:                                                                      | <b>Ing. Luciano Piacenti</b>                                                                                                                                                                    |
| Delegato Sicurezza Ambiente unità locali A.R.I.A. S.r.l.                                    | <b>Ing. Paolo Massarini</b>                                                                                                                                                                     |
| Responsabile impianto unità locale 1 di Terni                                               | <b>Sig. Silvano Spaccini</b>                                                                                                                                                                    |
| Resp.le tecnico ambientale e controllo materiale parco combustibile unità locale 1 di Terni | <b>Sig.ra Elena Panico</b>                                                                                                                                                                      |
| Resp. Ingegneria manutenzioni A.R.I.A. Srl                                                  | <b>Ing. Ilir Dhima</b>                                                                                                                                                                          |

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Capo manutenzioni meccaniche unità loc. 1 TR | <b>Sig. Sandro Meloni</b> |
| Responsabile esercizio unità locale 1 TR     | <b>Sig. Piero Massimi</b> |

**Art. 2.1 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE UNITA' LOCALE 1 A.R.I.A. S.r.l.**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legale Rappresentante:                                       | Ing. Luciano Piacenti                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delegato Sicurezza Ambiente unità locali                     | Ing. Paolo Massarini                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Responsabile impianto unità locale 1 di Terni                | Sig. Silvano Spaccini                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Medico Competente                                            | Dr. Francesco Della Betta                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) | Arch. Manuela Mangialardi                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Addetto al servizio di prevenzione e protezione              | Arch. Danilo Pirro                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLs)         | Sig. Mauro Persichetti                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coordinatori per le emergenze (CT/Preposti)                  | Funari Giuseppe, Marchi Sergio, Massimi Piero, Meloni Sandro, Paolucci Nazzareno, Passone Palmiro, Persichetti Mauro                                                                                                                                                                      |
| Addetti per le emergenze antincendio                         | Cardinali Massimo, Cassetta Claudio, Ciani Moreno, Di Pietro Maurizio, Favorito Marco, Formichetti Luca, Lanzi Sandro, Mariani Angelo, Marini Andrea, Morellini Mirko, Proietti Marco, Petriachi Stefano, Piacenti Stefano, Rosati Simone, Rossi Davio, Veschini Alberto, Vitali Emiliano |
| Addetti per le emergenze pronto soccorso                     | Cardinali Massimo, Cassetta Claudio, Ciani Moreno, Di Pietro Maurizio, Favorito Marco, Formichetti Luca, Lanzi Sandro, Mariani Angelo, Marini Andrea, Morellini Mirko, Proietti Marco, Petriachi Stefano, Piacenti Stefano, Rosati Simone, Rossi Davio, Veschini Alberto, Vitali Emiliano |

**Orario di lavoro**

**L'orario di lavoro è differente in base alla mansione (impiegatizia o produttiva).**

▪ Mansione impiegatizia:

Dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00

▪ Mansione produttiva reparto impianto tecnologico:

L'impianto in condizioni normali funziona in maniera continua, ogni giorno dell'anno; l'organizzazione del lavoro prevede pertanto l'effettuazione di tre turni:

|         |                        |
|---------|------------------------|
| TURNO 1 | Dalle 7:00 alle 15:00  |
| TURNO 2 | Dalle 15:00 alle 23:00 |
| TURNO 3 | Dalle 23:00 alle 7:00  |

Mansione produttiva: reparto parco combustibile, impianto di disidratazione, impianto di depurazione

L'impianto in condizioni normali funziona dal Lunedì al Venerdì, l'organizzazione del lavoro prevede pertanto l'effettuazione di due turni:

|         |                        |
|---------|------------------------|
| TURNO 1 | Dalle 6:30 alle 14:06  |
| TURNO 2 | Dalle 14:00 alle 21:36 |

Per quanto concerne il turno notturno (23:00 – 07:00), l'azienda ha attivato la necessaria sorveglianza sanitaria e adeguate misure di prevenzione e protezione

**NUMERI TELEFONICI D'EMERGENZA**

SOCCORSO PUBBLICO D'EMERGENZA-----**113**

VIGILI DEL FUOCO-----**115**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| EMERGENZA SANITARIA-----                          | <b>118</b>           |
| GUARDIA MEDICA-----                               | 0744 – 275888        |
| OSPEDALE (S. Maria)-----                          | 0744 – 2051          |
| PRONTO SOCCORSO (TR)-----                         | 0744 – 275000        |
| MEDICO COMPETENTE <b>dr. F. della Betta</b> ----- | 06/5799 3576         |
| CENTRO ANTIVELENI (RM)-----                       | 06/3054343           |
| CARABINIERI-----                                  | 112                  |
| POLIZIA MUNICIPALE-----                           | 0744 – 426000        |
| Comando VIGILI DEL FUOCO Terni-----               | <b>0744 – 546411</b> |

**Numeri utili**

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| ASL-----                                 | 0744 – 2041    |
| INAIL Settore Verifica e Ispezione ----- | 0744 – 207285  |
| ISPETTORATO DEL LAVORO-----              | 0744 – 409080  |
| ACQUA (GUASTI)-----                      | 0744 – 300868  |
| ELETTRICITA' (GUASTI)-----               | 0744 – 300535  |
| ENEL-----                                | 0744 – 3951    |
| TELECOM-DETTATURA TELEGRAMMI-----        | 186            |
| TELECOM- GUASTI-----                     | 187            |
| RSPP-----                                | M. Mangialardi |

**Res.Le Tec ambientale-----E. Panico**

**Responsabile Esercizio ----- P. Massimi**

**Responsabile Manutenzioni -----S. Meloni**

**COORDINATORI emergenze:**

**CAPI TURNO: G. FUNARI; S. MARCHI; N. PAOLUCCI; M. PERSICHETTI; P. PASSONE**

**Responsabili: P. MASSIMI, S. MELONI**

*Presso l'impianto ARIA S.r.l. UL1 sono predisposte le seguenti squadre di emergenza:*

| <b>COORDINATORI EMERGENZE D'IMPIANTO</b> | <b>ADDETTI ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI</b> | <b>ADDETTI ALLE MISURE DI SALVATAGGIO DI PRONTO SOCCORSO</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| FUNARI GIUSEPPE                          | CARDINALI MASSIMO                                                                                | CARDINALI MASSIMO                                            |
| MARCHI SERGIO                            | CASSETTA CLAUDIO                                                                                 | CASSETTA CLAUDIO                                             |
| MASSIMI PIERO                            | CIANI MORENO                                                                                     | CIANI MORENO                                                 |
| PANICO ELENA                             | DIPIETRO MAURIZIO                                                                                | DIPIETRO MAURIZIO                                            |
| PAOLUCCI NAZZARENO                       | FAVORITO MARCO                                                                                   | FAVORITO MARCO                                               |
| PASSONE PALMIRO                          | FORMICHETTI LUCA                                                                                 | FORMICHETTI LUCA                                             |
| PERSICHETTI MAURO                        | LANZI SANDRO                                                                                     | LANZI SANDRO                                                 |
|                                          | MARIANI ANGELO                                                                                   | MARIANI ANGELO                                               |
|                                          | MARINI ANDREA                                                                                    | MARINI ANDREA                                                |
|                                          | MORELLINI MIRKO                                                                                  | MORELLINI MIRKO                                              |
|                                          | PROIETTI MARCO                                                                                   | PROIETTI MARCO                                               |
|                                          | PETRIACHI STEFANO                                                                                | PETRIACHI STEFANO                                            |
|                                          | PIACENTI STEFANO                                                                                 | PIACENTI STEFANO                                             |
|                                          | ROSATI SIMONE                                                                                    | ROSATI SIMONE                                                |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                  |
|------------------|
| ROSSI DAVIO      |
| VESCHINI ALBERTO |
| VITALI EMILIANO  |

|                  |
|------------------|
| ROSSI DAVIO      |
| VESCHINI ALBERTO |
| VITALI EMILIANO  |

**I coordinatori delle emergenze hanno il compito di gestire, coordinare e dirigere le emergenze che si verificano presso l'impianto; gli addetti alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e gli addetti alle misure di salvataggio di pronto soccorso, in caso di emergenza, hanno il compito di attuare le misure d'intervento disposte dai coordinatori delle emergenze, conformemente alla formazione ricevuta.**

**In caso di emergenza, il coordinatore delle emergenze in servizio , provvederà, qualora lo ritenesse necessario, a richiedere l'intervento degli Enti Preposti (Vigili del Fuoco; pronto soccorso; presidio ospedaliero)**

#### **Ingressi, Aree d'intervento e principali norme di comportamento**

All'arrivo, annunciarsi presso l'impianto ARIA S.r.l. UL1 via Giuseppe Ratini N° 23, Maratta Bassa Terni cancello principale; la portineria è attiva dalle ore 8:00 fino alle ore alle 19:00 circa. Richiedere dell'ufficio tecnico/manutenzioni e formalizzare l'ingresso mediante firma sul registro delle presenze d'ingresso ditte terze in impianto trascrivendo la propria identità, Ditta di appartenenza e orario d'ingresso, sottoscrizione del regolamento d'ingresso mod 44 60 03 (al primo ingresso); superate le verifiche d'idoneità, documentali e, eventualmente dei documenti aggiuntivi per l'idoneità tecnico-professionale, l'Operatore attenderà l'arrivo del Preposto ARIA S.r.l. o responsabile in turno che provvederà a redigere congiuntamente con il Preposto dell'Appaltatore il permesso di lavoro mod 44 60 28 e ad indirizzare il personale dell'Appaltatore in prossimità delle aree oggetto del servizio.

Il responsabile in turno ARIA S.r.l. si occuperà del coordinamento e cooperazione tra le parti per eliminare i rischi d'interferenza nelle attività oggetto dell'appalto e della messa in sicurezza delle aree di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori il responsabile in turno ARIA S.r.l. UL1 con il responsabile della sicurezza della Ditta appaltatrice compirà un sopralluogo nell'area di lavoro controllando che siano soddisfatti i requisiti di sicurezza per lo svolgimento delle attività.

#### **Materiali, sostanze/miscele, rifiuti**

Compartimentare o almeno dividere gli spazi di deposito per i materiali e le sostanze di diversa natura e pericolosità, rispettandone sempre la separazione e le prescrizioni e disposizioni impartite. Identificare sempre i propri rifiuti. Non abbandonare carta, stracci o altri residui delle attività; comunque non abbandonare i combustibili od infiammabili al di fuori degli spazi consentiti (contenitori per rifiuti solidi, cestini o bidoni richiudibili per il materiale di consumo d'uso frequente, recipienti per sostanze liquide). In prossimità di tali aree è fatto assoluto divieto di fumare.

I materiali di risulta delle attività svolte dovranno essere cerniti per tipologia e deposti negli appositi contenitori predisposti nei vari reparti d'impianto. Il cantiere dovrà essere sempre restituito nelle condizioni in cui è stato consegnato; in caso di non rispetto di questa disposizione, il Responsabile ARIA provvederà a far svolgere le pulizie e/o i ripristini necessari da altra impresa appaltatrice, addebitandone il costo all'Appaltatore.

Per evitare il formarsi d'atmosfera sature di vapori o gas pericolosi, nei depositi di liquidi infiammabili o combustibili il travaso è consentito solo nell'area predisposta, munita di vasca di contenimento e collegamenti supplementari equipotenziati. Effettuare l'eventuale scarico dei chemicals attenendosi strettamente alle prescrizioni delle schede di sicurezza relative e di apposite istruzioni.

Non effettuare il travaso di liquidi infiammabili in prossimità dei luoghi segnalati come pericolosi in caso d'incendio.

In occasione di spargimenti di rifiuti a terra delle proprie lavorazioni, sversamenti o percolamenti il personale dell'Appaltatore dovrà avvisare tempestivamente la Committente, provvedere con propri mezzi a segnalare e a delimitare lo spargimento di sostanze o materiali (es. nastri, coni di delimitazione, es. materiali assorbenti) e provvedere quanto prima alla loro rimozione e bonifica e smaltimento.

Evitare di fumare, e rispettare il divieto nelle zone ove è espressamente indicato.

Evitare di usare fiamme libere. Nel caso, richiedere sempre preventiva autorizzazione.

Valutare sempre la potenziale pericolosità dei materiali e delle sostanze presenti in ambiente di lavoro informandosi sul grado d'inflammabilità / combustibilità e sulla possibile emissione di sostanze pericolose durante la combustione.

#### **Gestione delle interferenze**

Ogni attività presso il sito, al di fuori dell'area Servizi assegnata e formalizzata come sopra mediante permesso di lavoro sottoscritto preventivamente tra le parti, dovrà essere preventivamente valutata, concordata e autorizzata dal Preposto ARIA S.r.l. e dal Preposto della ditta appaltatrice concertando opportune procedure di lavoro o misure protettive e preventive. Nei casi di maggiore pericolo d'interferenza, al momento non valutabili, dovrà essere tempestivamente informato il Responsabile in turno o Preposto ARIA S.r.l. per la concertazione di misure preventive e protettive per eliminare o ridurre ogni rischio d'interferenza. È obbligatorio munire il proprio personale d'indumenti ad alta visibilità, casco, scarpe infortunistiche, eventuali DPI specifici per i rischi presenti, tesserino di riconoscimento ai sensi del DLgs 81/08 e smi; è obbligatorio segnalare con opportuna e idonea segnaletica l'area di lavoro e le lavorazioni interferenti.

#### **Gestione delle emergenze**

In caso di emergenza non improvvisare, non intralciare le operazioni di intervento delle squadre di emergenza, attenersi alle disposizioni del coordinatore dell'emergenza ARIA Srl, in caso di emergenza evacuazione (suono prolungato della sirena d'impianto), recarsi velocemente al punto di ritrovo segnalato nelle planimetrie e dalla segnaletica d'impianto (cartello verde ritrovo). Mettere in sicurezza ove possibile e ove ciò non arrechi danno a sé e alle persone, le attrezzature, i macchinari e le aree di lavoro. (cfr. Piano delle emergenze).

Chiunque, (personale dipendente, personale delle Imprese e visitatori occasionali) individui nell'ambito dell'unità locale 1 una situazione di Emergenza, HA L'OBLIGO DI DARE L'ALLARME (gridando il segnale convenzionale: "ALLARME!") e richiedere quindi il pronto intervento dell'organizzazione.

In generale tutte le persone presenti sull'area dell'impianto al momento dell'emergenza devono rispettare quanto segue:

- Se a bordo di un mezzo, parcheggiarlo correttamente in modo da non creare intralci ad una eventuale evacuazione, all'accesso e al transito dei mezzi di soccorso e poi recarsi prontamente alla zona di ritrovo assegnata;
- Mantenere un comportamento calmo e seguire prontamente le istruzioni del responsabile dell'emergenza e delle squadre di soccorso;
- I visitatori esterni, in caso di allarme locale, allarme generale o evacuazione devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute.
- È vietato rilasciare informazioni sull'emergenza a esterni, alla stampa, effettuare chiamate a soccorsi di propria iniziativa o mediante telefoni cellulari personali o comunque al di fuori delle procedure previste dal piano di emergenza del sito.
- Non ostruire, con materiali, mezzi o attrezzature, le vie di fuga (corridoi ed uscite d'emergenza) ed i presidi antincendio (idranti, estintori,...).
- Non manomettere, disattivare o cambiare arbitrariamente l'ubicazione d'impianti o attrezzature per la gestione dell'emergenza (impianti di rilevazione e d'allarme, mezzi d'estinzione, pulsanti e valvole di sezionamento, etc.).

#### **ART. 3 - PLANIMETRIE DELLE AREE COINVOLTE NEI LAVORI**

Planimetria d'impianto con indicazione della viabilità interna del sito e delle aree assegnate di lavoro vengono riportati nella sezione allegati (vedi allegato 1).

#### **ART. 4 - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE**

La Fornitura in opera sarà svolto, con mezzi e professionalità autonome efficienti e adatte alle prestazioni richieste, dal lunedì al venerdì dei giorni feriali dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00.

Lo sviluppo delle attività richieste alla Ditta sarà programmato dal servizio manutenzione ARIA, e comunicato in forma scritta su base settimanale, entro il penultimo giorno feriale salvo imprevisti o attraverso un programma esecutivo dettagliato, che sarà successivamente concordato e verificato con l'Appaltatore stesso per i lavori da eseguirsi in condizione di fermo impianto.

#### **ART. 5 - ALTRE IMPRESE COINVOLTE E LORO QUALIFICA**

- TRASPORTI SCARTI DI PULPER DITTE TERZE PRESO AREA MESSA IN RISERVA PARCO COMBUSTIBILE
- DISIDRATAZIONE SCARTI DI PULPER E TRASPORTO INTERNO PRESSO MAGAZZINO FOSSE;
- RITIRO RIFIUTI D'IMPIANTO PER SMALTIMENTO;
- DEPURAZIONE;
- ANALISI CHIMICHE E MONITORAGGI AMBIENTE/SICUREZZA
- MANUTENZIONE TETTO FOTOVOLTAICO;
- LETTURE MISURE ELETTRICHE CABINA
- GIARDINAGGIO;
- MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO
- PULIZIE INDUSTRIALI;
- MANUTENZIONI MECCANICHE/ELETTRICHE;
- DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE.

| GIORNI                                    | ORARIO                      | AREA                                              | ATTIVITA'                                                                | PERSONALE MAX |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LU ÷ VE TRASPORTATORI DITTE TERZE         | 07.00÷12.00;<br>13.00÷19.00 | -AREA MESSA IN RISERVA COMBUSTIBILE               | Trasporto e scarico pulper                                               | 4             |
| LU ÷ VE<br>Ditte terze                    | 07.00÷19.00                 | -AREA MESSA IN RISERVA COMBUSTIBILE               | CONTROLLO MESSA IN RISERVA E DISIDRATAZIONE SCARTI DI PULPER DI CARTIERA | 4             |
| LU ÷ SA DEPURAZIONE                       | 06.30÷21.30                 | -AREA MESSA IN RISERVA COMBUSTIBILE               | IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI                                           | 1             |
| LU ÷ VE<br>ANALISI DI LABORATORIO         | 08.00÷18.00                 | -AREA MESSA IN RISERVA COMBUSTIBILE               | PRELIEVI CAMPIONI SCARTI DI PULPER                                       | 1             |
| LU ÷ VE<br>ANALISI professionisti         | 08.00÷18.00                 | -AREA MESSA IN RISERVA COMBUSTIBILE,<br>-IMPIANTO | MONITORAGGI AMBIENTALI DI SICUREZZA                                      | 1             |
| LU ÷ VE<br>Ditte terze                    | 07:00 ÷24:00                | -AREA MESSA IN RISERVA COMBUSTIBILE, IMPIANTO     | GIARDINAGGIO, PULIZIE AREE DI LAVORO                                     | 1             |
| LU ÷ VE<br>Ditte terze                    | 08:00 ÷18:00                | -AREA MESSA IN RISERVA COMBUSTIBILE, IMPIANTO     | DERATTIZZAZIONE/ DISINFESTAZIONE                                         | 1             |
| LU ÷ VE<br>Ditte terze                    | 08.00÷12.00;<br>15.00÷19.00 | -AREA MESSA IN RISERVA COMBUSTIBILE, IMPIANTO     | VIABILITA' INTERNA SPAZZAMENTO MECCANICO E MANUALE                       | 1             |
| LU ÷ VE<br>Ditte terze TETTO FOTOVOLTAICO | 08.00÷12.00;<br>15.00÷19.00 | -AREA MESSA IN RISERVA COMBUSTIBILE,              | MANUTENZIONE PANNELLI FOTOLVAICO, UTILIZZO PIATTAFORMA AEREA             | 3             |
| LU ÷ VE<br>TETTO FOTOVOLTAICO             | 07.00÷12.00;<br>15.00÷19.00 | -AREA MESSA IN RISERVA COMBUSTIBILE               | MISURE CABINA FOTOVOLTAICO                                               | 1             |
| LU ÷ VE<br>Ditte terze                    | 8:00 ÷18:00                 | -AREA MESSA IN RISERVA COMBUSTIBILE               | RITIRO RIFIUTI PER SMALTIMENTO                                           | 2             |
| LU ÷ VE<br>Ditte terze                    | 0:00 ÷24:00                 | -AREA MESSA IN RISERVA COMBUSTIBILE, IMPIANTO     | MANUTENZIONE, CONTROLLI PRESIDANTI ANTINCENDIO                           | 2             |
| LU ÷ VE<br>Ditte terze                    | 08.00÷12.00;<br>15.00÷19.00 | - IMPIANTO                                        | SCARICO CHEMICALS BICARBONATO SODIO, CARBONI ATTIVI, ACIDO, SODA, ECC    | 1             |

**Coordinamento e informazione/formazione e misure di prevenzione e protezione**

L'Appaltatore, come detto, potrà svolgere il proprio servizio, o comunque dovrà attraversare con i propri mezzi, aree di lavoro ove si porranno in atto lavorazioni operate da parte di ditte terze come sopra sintetizzate.

In virtù di tale necessità ARIA S.r.l. e le ditte terze mediante i rispettivi preposti sottoscriveranno preventivamente il permesso di lavoro al fine di promuovere l'informazione reciproca tra le ditte coinvolte circa ogni possibile rischio e coordinare le misure preventive e protettive. Potranno essere organizzate anche riunioni di coordinamento alla quale parteciperanno le parti interessate (Appaltatore, committente ed eventuali ditte terze interferenti).

Sara cura dei soggetti concertare le misure preventive e protettive più opportune tra cui, a titolo d'esempio, la informazione e formazione dei lavoratori, le dislocazioni temporali e spaziali del personale della ditta Appaltatrice, le barriere e segnalazioni delle aree di lavoro, le eventuali misure preventive e protettive e di contenimento dei rischi, le procedure di lavoro.

Come detto in premessa tali attività costituiranno parte integrante del presente duvri e costituiranno anche una modifica.

#### **ART. 6 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Le specifiche indicazioni sulle modalità operative di esecuzione, la valutazione dettagliata dei rischi e la relativa prevenzione dei rischi sono contenute nei documenti di valutazione dei rischi (tra cui anche il POS) delle diverse imprese esecutrici coinvolte, in forma complementare e di dettaglio al presente documento. In questo documento sono evidenziati i rischi da interferenza.

**PERICOLI / RISCHI GENERALI D'AREA E D'ATTIVITA'**

A.R.I.A. S.r.l. ul 1 via G. Ratini 23  
Maratta Bassa TR



**Tabella valutazione dei rischi per aree**

$$R = p \times d \times a^{*1} \times a^{*2}$$

all. 21 rev. 9  
novembre 2012 Pag.  
10 a 27

Le specifiche indicazioni sulle modalità operative di esecuzione, la valutazione dettagliata dei rischi e la relativa prevenzione dei rischi sono contenute nei documenti di valutazione dei rischi (ed eventualmente POS) delle diverse imprese esecutrici coinvolte, in forma complementare e di dettaglio al presente documento.

| AREA                   | SEZIONE                            | OPERATORE                                                                               | DESCRIZIONE PERICOLO                                                                     | DESCRIZIONE DEL PERICOLO DETERMINATO DALLE ATTIVITA', DALL'AREA DI LAVORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Codice pericolo                      | P | D | R | a *1 | a *2 | Valore rischio | DESCRIZIONE INTERVENTO                                                                                                                                                              | PROFES SIO. - CONSAP EVOL | r. accetta bile |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE | Cancelli perimetrali               | Tutti                                                                                   | gestione emergenze e primo soccorso                                                      | non parcheggiare le autovetture all'esterno di fronte alle uscite di emergenza<br>verificare che ci sia sempre la segnaletica di emergenza ben visibile e efficiente                                                                                                                                                                                                                         | emergenz a                           | 1 | 2 | 1 | 0,9  | 0,9  | 1,62           | Controllare, mettere la segnaletica                                                                                                                                                 | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE | Organizzazi one interna ed esterna | Tutti, gru, mnt, ditte esterne                                                          | sorveglianza sanitaria                                                                   | prevenire il consumo di alcool e sostanze stupefacenti fuori e dentro gli ambienti di lavoro; effettuati controlli sanitari per le mansioni che utilizzano carrelli elevatori, carroponti d'impianto                                                                                                                                                                                         | emergenz a                           | 1 | 3 | 3 | 0,9  | 1    | 2,7            | Divieto di uso di alcool e droghe. È richiesta l'idoneità sanitaria alla mansione                                                                                                   | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |                                    | Preposti, CT, CMNT, R ES, RESP TAC. Preposti ditte terze lavoratori esterni, visitatori | RISCHIO DA CONTRATTO D'APPALTO/CONTRATTO D'OPERA, IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE, DUVRI | prevenire i rischi derivanti dal cattivo coordinamento del personale di ditte esterne: Fornire documentazione comprovante gli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza. è richiesta l'effettuazione di riunioni di coordinamento con l'appaltatore; il personale dell'appaltatore sorvegliato da suo preposto deve essere identificabile attraverso apposito tesserino di riconoscimento | Manutenzi one, emergenz a            | 2 | 2 | 4 | 0,9  | 0,9  | 3,24           | A.R.I.A. Srl: Redigere accuratamente i permessi di lavoro a cura dei CT/CMNT. Vigilare a cura dei preposti all'ingresso della ditta in impianto, durante le attività, a fine lavoro | si                        | no              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |                                    | Tutti interni ed esterni                                                                | INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI            | Gestione assistita impianto, conduzione impianto: mancato rispetto del divieto di fumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Esercizio, manutenzi one, emergenz a | 2 | 2 | 4 | 0,9  | 0,9  | 3,24           | Divieto di fumo in tutte le aree d'impianto                                                                                                                                         | si                        | si              |

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE SUI RISCHI  
DA INTERFERENZE**

Numero protocollo: Prot. 6/r0/LAVFOR/29gen13

Pagina 11 di 27  
Rev. 0  
del 29/01/2013

| AREA                   | SEZIONE | OPERATORE            | DESCRIZIONE PERICOLO                                                                                        | DESCRIZIONE DEL PERICOLO DETERMINATO DALLE ATTIVITA', DALL'AREA DI LAVORO                                                                                                                                                                                           | Codice pericolo          | P | D | R | a *1 | a * 2 | Valore rischio | DESCRIZIONE INTERVENTO                                                                                                      | PROFES SIO. - CONSAP EVOL | r. accetta bile |
|------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Tutti                | strutture, spazi di lavoro interni e arredi                                                                 | Gestione assistita impianto, conduzione impianto: passaggi e passerelle senza batti piede o non del tutto idonee; i fermi delle passerelle grigliate dell'impianto nel tempo possono allentarsi                                                                     | Esercizio, manutenzi one | 2 | 2 | 4 | 1    | 1     | 4              |                                                                                                                             | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | tutti                | igiene degli ambienti, servizi igienici locali di refezione e riposo                                        | Gestione assistita impianto, conduzione impianto: a seguito di attività di manutenzione, in alcuni casi vengono lasciati sul piano di calpestio oggetti di varia natura e rifiuti: la cattiva pulizia dei luoghi di lavoro potrebbe rappresentare fonte di pericolo | manutenzi one            | 2 | 2 | 4 | 0,9  | 0,9   | 3,24           | Richiedere e vigilare l'ordine e la pulizia delle aree di lavoro dopo l'effettuazione dell'intervento                       | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | tutti                | Rischio incendio, controlli verifiche e manutenzioni, istruzioni, prassi e procedure di lavoro in sicurezza | Gestione assistita impianto, conduzione impianto: apparecchiature antincendio. Presenza di attività ad elevato rischio incendio                                                                                                                                     | manutenzi one            | 1 | 3 | 3 | 0,9  | 0,9   | 2,43           | Gli apparecchi per la gestione delle emergenze antincendio devo essere sempre accessibili e visibili.                       | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Tutti, ditte esterne | formazione e addestramento dei lavoratori, preposti e dirigenti                                             | Gestione assistita impianto, conduzione impianto: la mancata formazione degli operatori potrebbe rappresentare un pericolo                                                                                                                                          | emergenz a               | 1 | 3 | 3 | 0,9  | 0,9   | 2,43           | attuata formazione specifica per i lavoratori; vigilare sul mantenimento della efficacia                                    | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Tutti, ditte esterne | radiazioni non ionizzanti                                                                                   | Gestione assistita impianto, conduzione impianto: presenza di campi elettromagnetici                                                                                                                                                                                | emergenz a               | 2 | 2 | 4 | 1    | 1     | 4              | Aggiornare i rilievi sui campi elettromagnetici                                                                             | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Tutti                | conduzione impianto formazione e addestramento dei lavoratori, preposti e dirigenti                         | Gestione assistita impianto, conduzione impianto: la carenza di formazione e informazione delle ditte esterne può essere fonte di pericolo                                                                                                                          | emergenz a               | 2 | 2 | 4 | 1    | 1     | 4              | Prima di dedicare risorse alla commessa A.R.I.A. Srl, il fornitore deve aver effettuato adeguata formazione alle maestranze | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Tutti, ditte esterne | ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, COMPITI FUNZIONI E RESPONSABILITÀ, DdL, Dirigente, Preposto, RSPP, MC, RLS       | Gestione assistita impianto, conduzione impianto: la carente partecipazione e il carente coordinamento con i lavoratori delle ditte esterne possono essere fonte di pericolo                                                                                        | emergenz a               | 2 | 2 | 4 | 1    | 1     | 4              | Attenersi alle disposizioni emanate dal personale A.R.I.A. Srl e a quanto riportato sugli appositi regolamenti e            | si                        | si              |

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE SUI RISCHI  
DA INTERFERENZE**

Numero protocollo: Prot. 6/r0/LAVFOR/29gen13

Pagina 12 di 27  
Rev. 0  
del 29/01/2013

| AREA                   | SEZIONE | OPERATORE                         | DESCRIZIONE PERICOLO                               | DESCRIZIONE DEL PERICOLO DETERMINATO DALLE ATTIVITA', DALL'AREA DI LAVORO                                                                                                                                                                                    | Codice pericolo                    | P | D | R | a *1 | a * 2 | Valore rischio | DESCRIZIONE INTERVENTO                                                                                                                                                                                       | PROFES SIO. - CONSAP EVOL | r. accetta bile |
|------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|                        |         |                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |   |   |   |      |       |                | segnaletica                                                                                                                                                                                                  |                           |                 |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Tutti                             | agenti chimici pericolosi per la sicurezza         | manutenzione impianto: presenza di bombole contenenti gas compressi (ad esempio acetilene, acido fluoridrico, ecc...) utilizzati per le attività di manutenzione e di taratura degli strumenti                                                               | Esercizio, Manutenzione, emergenza | 1 | 4 | 4 | 1    | 1     | 4              | Divieto di fumo e fiamme libere; tenersi lontani le sostanze poste in apposite rastrelliere. Allegare scheda di sicurezza aggiornata.                                                                        | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Tutti                             | agenti chimici pericolosi per la salute            | Gestione assistita impianto, conduzione impianto: l'utilizzo di prodotti chimici e la manipolazione di rifiuti può esporre il lavoratore a rischio chimico                                                                                                   | Esercizio, emergenza               | 2 | 2 | 4 | 1    | 1     | 4              | Approvvigionare i DPI specifici. Obbligo di utilizzo di idonei DPI nelle aree in cui sono presenti dette sostanze                                                                                            | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Tutti, ditte esterne              | agenti biologici pericolosi e non                  | Gestione assistita impianto, conduzione impianto: la manipolazione, la movimentazione e lo scarico di rifiuti presenti per definizione nel sito, (pulver, ceneri, scorie, rifiuti della manutenzione, ecc.) possono esporre i lavoratori a rischio biologico | emergenza                          | 2 | 2 | 4 | 1    | 1     | 4              | Il pulper è rifiuto speciale non pericoloso; le ceneri e le scorie sono caratterizzate periodicamente. Obbligo di utilizzo di DPI. Divieto di fumo, mangiare sui luoghi di lavoro, curare l'igiene personale | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Tutti, ditte esterne              | rischio incendio ed esplosione conduzione impianto | Gestione assistita impianto, conduzione impianto: presenza di depositi di prodotti chimici a rischio esplosione (metano, acido fluoridrico, carboni attivi, ecc...)                                                                                          | Esercizio, emergenza               | 1 | 3 | 3 | 1    | 1     | 3              | Divieto di fumo, divieto di utilizzo di fiamme libere. Formazione sul PEI                                                                                                                                    | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Tutti                             | rumore conduzione impianto                         | presenza di macchine rumorose nell'area tecnologica d'impianto                                                                                                                                                                                               | emergenza                          | 2 | 2 | 4 | 1    | 1     | 4              | utilizzare idonei dpi, cartellonistica di obbligo                                                                                                                                                            | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Tutti, conferitori, ditte esterne | radiazioni ionizzanti conduzione impianto          | in condizioni anomale o di emergenza in impianto possono essere conferiti carichi di rifiuti che presentano all'interno sorgenti radioattive                                                                                                                 | manutenzione                       | 1 | 3 | 3 | 1    | 1     | 3              | Verificare i carichi a monte, utilizzare idonei DPI, sorveglianza sanitaria                                                                                                                                  | si                        | si              |

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE SUI RISCHI  
DA INTERFERENZE**

Numero protocollo: Prot. 6/r0/LAVFOR/29gen13

Pagina 13 di 27  
Rev. 0  
del 29/01/2013

| AREA                   | SEZIONE | OPERATORE                | DESCRIZIONE PERICOLO                                                                                  | DESCRIZIONE DEL PERICOLO DETERMINATO DALLE ATTIVITA', DALL'AREA DI LAVORO                                                                                                                                                                                   | Codice pericolo           | P | D | R | a *1 | a * 2 | Valore rischio | DESCRIZIONE INTERVENTO                                                                                                         | PROFES SIO. - CONSAP EVOL | r. accetta bile |
|------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Aria srl e ditte esterne | RISCHIO MACCHINE                                                                                      | ditta terze: utilizzo di carrelli, mezzi di trasporto, di sollevamento, ecc: utilizzo carrello elevatore o altri mezzi; è vietato utilizzare i mezzi di ARIA e viceversa                                                                                    | Conduzion e manutenzi one | 1 | 3 | 3 | 1    | 1     | 3              | introdurre solo mezzi idonei, certificati e controllati secondo normativa                                                      | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Aria srl e ditte esterne | RISCHIO MEZZI DI TRASPORTO, CIRCOLAZIONE STRADALE                                                     | Presenza di trasportatori rifiuti, chemicals, navette rifiuti, carrelli elevatori, mezzi pesanti del cantiere, autoveicoli in fase di parcheggio, biciclette del personale interno, pedoni. Moderare la velocità, prestare attenzione al personale a piedi. | Conduzion e manutenzi one | 1 | 3 | 3 | 1    | 1     | 3              |                                                                                                                                | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | ditte esterne            | SICUREZZA TRASPORTI: MERCI PERICOLOSE                                                                 | Personale dell'Appaltatore addetti agli smaltimenti dei rifiuti, ditte terze. Utilizzare mezzi e personale idonei                                                                                                                                           | manutenzi one             | 1 | 3 | 3 | 1    | 1     | 3              |                                                                                                                                | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Aria srl e ditte esterne | RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI                                                                           | Il sito per definizione per la presenza di sostanze a rischio tuttavia al di sotto dei quantitativi di legge                                                                                                                                                | conduzion e               | 1 | 3 | 3 | 1    | 1     | 3              |                                                                                                                                | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Aria srl e ditte esterne | STRESS LAVORO CORRELATO: FATTORI OGGETTIVI DI STRESS                                                  | Le attività sono soggette a fattore di stress per la presenza di più ditte nel sito e per la gestione di un impianto di termovalorizzazione; ad oggi gli indicatori rilevano profili di rischio bassi in generale.                                          | manutenzi one             | 1 | 2 | 2 | 0,9  | 0,9   | 1,62           | curare la formazione del personale e osservare nel tempo a cura dei preposti e responsabili gli indicatori oggettivi di stress | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Aria srl e ditte esterne | DIFFERENZE DI GENERE, DI ETA', DA PROVENIENZA PAESI STRANIERI                                         | ditta terze, personale ARIA: personale da coordinare con la presenza di un preposto ai lavori che sorvegli le attività e assicuri la comunicazione efficace degli ordini di lavoro tra le persone                                                           | manutenzi one             | 1 | 3 | 3 | 1    | 1     | 3              |                                                                                                                                | si                        | si              |
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |         | Aria srl e ditte esterne | ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, COMPITI FUNZIONI E RESPONSABILITÀ, DdL, Dirigente, Preposto, RSPP, MC, RLS | ditta terze, personale ARIA: personale da coordinare con la presenza di n preposto ai lavori che sorvegli le attività e assicuri la comunicazione efficace degli ordini di lavoro tra le persone                                                            | manutenzi one             | 1 | 3 | 3 | 1    | 1     | 3              |                                                                                                                                | si                        | si              |

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE SUI RISCHI  
DA INTERFERENZE**

Numero protocollo: Prot. 6/r0/LAVFOR/29gen13

Pagina 14 di 27  
Rev. 0  
del 29/01/2013

| AREA                                   | SEZIONE  | OPERATORE                | DESCRIZIONE PERICOLO                                                                                        | DESCRIZIONE DEL PERICOLO DETERMINATO DALLE ATTIVITA', DALL'AREA DI LAVORO                                             | Codice pericolo        | P | D | R | a *1 | a * 2 | Valore rischio | DESCRIZIONE INTERVENTO                                                                                                         | PROFES SIO. - CONSAP EVOL | r. accetta bile |
|----------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| TUTTA L'ORGANIZZAZIONE                 |          | Aria srl e ditte esterne | RISCHIO DA CONTRATTO D'APPALTO/CONTRATTO D'OPERA, IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE, DUVRI                    | ditta terze: appalto, verificare a cura dei responsabili le qualifiche delle ditte durante tutta la durata dei lavori | manutenzione           | 1 | 3 | 3 | 1    | 1     | 3              |                                                                                                                                | si                        | si              |
| AREA TERMOUTILIZZATORE E CICLO TERMICO | officina | MNT, ditte terze         | rumore                                                                                                      | utilizzo di attrezzi manuali                                                                                          | manutenzione           | 1 | 1 | 1 | 1    | 1     | 1              | Ogni sorgente rumorosa deve essere preventivamente autorizzata per verificare idonee misure di contenimento e DPI              | si                        | si              |
| AREA TERMOUTILIZZATORE E CICLO TERMICO | officina | MNT, ditte terze         | Radiazioni ottiche artificiali, altri agenti fisici (infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche, calore) | utilizzo saldatrice a filo, ad arco                                                                                   | manutenzione           | 1 | 1 | 1 | 1    | 1     | 1              | Curare nel tempo la formazione del personale, l'utilizzo di idonei DPI, presenza di preposto ai lavori, sorveglianza sanitaria | si                        | si              |
| AREA TERMOUTILIZZATORE E CICLO TERMICO | officina | MNT, ditte terze         | rischi elettrici                                                                                            | utilizzo attrezzature manuali azionate elettricamente                                                                 | manutenzione           | 1 | 3 | 3 | 1    | 1     | 3              | idem                                                                                                                           | si                        | si              |
| AREA TERMOUTILIZZATORE E CICLO TERMICO | officina | MNT, ditte terze         | agenti chimici pericolosi per la salute                                                                     | presenza di polveri metalliche                                                                                        | manutenzione           | 1 | 1 | 1 | 1    | 1     | 1              | idem                                                                                                                           | si                        | si              |
| AREA TERMOUTILIZZATORE E CICLO TERMICO | officina | MNT, ditte terze         | agenti chimici pericolosi per la salute                                                                     | presenza di fumi di saldatura                                                                                         | manutenzione           | 1 | 1 | 1 | 1    | 1     | 1              | idem                                                                                                                           | si                        | si              |
| AREA TERMOUTILIZZATORE E CICLO TERMICO | officina | MNT, ditte terze         | agenti chimici pericolosi per la sicurezza                                                                  | utilizzo di prodotti chimici (oli, grassi, diluenti, ecc...)                                                          | manutenzione emergenza | 1 | 2 | 2 | 1    | 1     | 1              | idem                                                                                                                           | si                        | si              |
| AREA TERMOUTILIZZATORE                 | officina | tutti                    | reti e apparecchi di distribuzione                                                                          | presenza di una caldaia per la produzione di acqua calda<br>Effettuare manutenzione periodica della                   | manutenzione           | 1 | 2 | 2 | 1    | 1     | 1              | Effettuare manutenzione periodica della                                                                                        | si                        | si              |

| AREA                                    | SEZIONE  | OPERATORE          | DESCRIZIONE PERICOLO                                                                     | DESCRIZIONE DEL PERICOLO DETERMINATO DALLE ATTIVITA', DALL'AREA DI LAVORO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Codice pericolo         | P | D | R | a*1 | a*2 | Valore rischio | DESCRIZIONE INTERVENTO                                                                                                                                                              | PROFES SIO. - CONSAP EVOL | r. accetta bile |
|-----------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|---|-----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| RE E CICLO TERMICO                      |          |                    | liquidi. Impianti termici                                                                | caldaia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |   |   |   |     |     |                | caldaia                                                                                                                                                                             |                           |                 |
| AREA TERMOUTILIZZATO RE E CICLO TERMICO | officina | Tutti, ditte terze | RISCHIO DA CONTRATTO D'APPALTO/CONTRATTO D'OPERA, IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE, DUVRI | Presenza di ditte terze per fare manutenzione ai propri mezzi, per fare lavorazioni di manutenzione nei pressi dell'officina, per parcheggiare muletti; prevenire i rischi derivanti dal cattivo coordinamento del personale di ditte esterne: definire gli spazi promiscui, vietare l'utilizzo di aree pericolose, definire le aree per la sosta dei mezzi. | Manutenzione, emergenza | 2 | 2 | 4 | 0,9 | 0,9 | 3,24           | A.R.I.A. Srl: Redigere accuratamente i permessi di lavoro a cura dei CT/CMNT. Vigilare a cura dei preposti all'ingresso della ditta in impianto, durante le attività, a fine lavoro | si                        | si              |

| Legenda Simboli valutazione colonna codice pericolo:<br>“ESERCIZIO - ANOMALIA (manutenzione) – EMERGENZA” |                       | probabilità          | danno        | Scala Valori colonna “R”: P x D |                     | la valutazione rischio viene pertanto corretta dai due coefficienti correttivi a loro volta variabili: <b>R residuo : R (P x D) x a*1 x a*2</b><br>a*1: da 1 a 0,6<br>a*2: da 0,9 a 1 | a*1 |                                                                                                                                                                              | a*2 | professionalità consapevolezza                                                                                                                                                                                              | RISCHIO RESIDUO                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                       |                      |              | Valore                          | Rischio Equivalente |                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Simbolo                                                                                                   | Valore                | 1 improbabile        | 1 lieve      | Da 1 a 2                        | basso               | formazione non ancora erogata; nessun miglioramento del rischio                                                                                                                       | 1   | metodi, tecnologie, strumenti per l'eliminazione del rischio non migliorati nel tempo; controllo e vigilanza non sistematiche o procedura istruzione non ancora formalizzata | 1   | la esperienza maturata e certificata da almeno 3 anni di esperienza senza non conformità o incidenti; la consapevolezza circa la ricaduta delle proprie azioni/servizio od omissioni sia sulla sicurezza che sull'ambiente. | Accettabile: rischio basso, medio. Presenza di personale esperto e consapevole                                            |
| Nessun Simbolo                                                                                            | Pericolo non presente | 2 remoto occasionale | 2 medio      | Da 3 a 4                        | medio               | Formazione erogata ma non del tutto pertinente o sufficiente o da completare; lieve miglioramento del rischio da completare                                                           | 0,9 |                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| “1”                                                                                                       | Pericolo              | 3 probabile          | 3 grave      | Da 6 a 8                        | alto                | Formazione sufficiente di cui verificare l'efficacia                                                                                                                                  | 0,8 | metodi, tecnologie, strumenti per l'eliminazione del rischio presenti; controllo e vigilanza sistematici o procedura istruzione formalizzata                                 | 0,9 |                                                                                                                                                                                                                             | Non accettabile: rischio alto/gravissimo: definire misure di divieto dell'attività o di controllo, vigilanza del pericolo |
| 4 frequente                                                                                               |                       |                      | 4 gravissimo | 9 o Superiore a 9 gravissimo    |                     | Formazione sufficiente di cui verificare l'efficacia                                                                                                                                  | 0,7 |                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
|                                                                                                           |                       |                      |              |                                 |                     | Formazione ottima; verificata l'efficacia; miglioramento ottenuto da mantenere nel tempo                                                                                              | 0,6 |                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |

↑  
pr  
ob  
abi  
lità

|   |   |    |    |
|---|---|----|----|
| 4 | 8 | 12 | 16 |
| 3 | 6 | 9  | 12 |
| 2 | 4 | 6  | 8  |
| 1 | 2 | 3  | 4  |

Danno →

**ART. 7 - PERICOLI/RISCHI SPECIFICI DEL COMMITTENTE CHE POTREBBERO GENERARE INTERFERENZE E  
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Vedi capitolo 6.

| PERICOLO                       |                                                                                                                                                                            | R:PX             | DESCRIZIONE DEL PERICOLO                                                                                                                             | MISURE PER RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Atmosfere esplosive<br>Esplosione                                                                                                                                          | Basso medio      | In impianto sono presenti aree a rischio esplosione appositamente individuate tramite cartellonistica orizzontale e verticale.                       | All'interno delle aree di danno, appositamente segnalate con linee a terra gialle e nere, è vietato provocare scintille, utilizzare cellulari, fumare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | INCENDIO<br>Incendio                                                                                                                                                       | MEDIO<br>ELEVATO | In impianto sono presenti aree a rischio incendio                                                                                                    | Il parco combustibile, l'edificio fosse, la caldaia sono classificate con un livello di rischio d'incendio elevato. Prima di intraprendere qualsiasi attività deve essere rilasciato opportuna autorizzazione da parte del personale ARIA S.r.l. UL. L'introduzione, l'utilizzo e lo stoccaggio di prodotti chimici pericolosi (ad esempio infiammabili o comburenti) devono essere opportunamente autorizzati e sorvegliati. È vietato fumare, attuare operazioni che possano innescare fiamme libere. Per qualsiasi emergenza coordinarsi con i coordinatori dell'emergenza d'impianto. |
| SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Emergenze e primo soccorso<br>Aspetti organizzativi e gestionali                                                                                                           | MEDIO            | Il punto da prendere a riferimento in caso di emergenza è presente il punto di ritrovo opportunamente segnalato                                      | In situazioni di emergenza attenersi al piano di emergenza interno e alle disposizioni diramate dai coordinatori di emergenza d'impianto<br>In caso di emergenza, dopo aver messo in sicurezza macchinari e aree di lavoro ove possibile recarsi immediatamente al punto di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Mezzi di trasporto<br>Macchine, apparecchiature, impianti                                                                                                                  | MEDIO            | In impianto sono presenti altri mezzi di A.R.I.A. Srl e di ditte esterne (conferitori di materie prime, muletti, mezzi di trasporto di cose, ecc...) | Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale presente in impianto; attenersi alle disposizioni diramate dal personale d'impianto. Divieto di fumo, divieto di consumo di alcool e droghe, divieto di utilizzo di cellulare durante la guida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Aree di transito: promiscuità di percorsi, presenza di mezzi e pedoni<br>Aree di lavoro                                                                                    | Medio alto       | L'appaltatore raggiungerà le aree di intervento attraverso la normale viabilità interna d'impianto frequentata da mezzi e persone di altre ditte     | Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e alle disposizioni diramate dal personale responsabile d'impianto; nello spostarsi da un luogo all'altro all'interno dell'impianto procedere a velocità limitata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO    | Presenza di rifiuto scarti di pulper di cartiera in alcune aree del ciclo produttivo. Presenza di rifiuti della produzione (ceneri, scorie, depurazione reflui del pulper) |                  | Rischio chimico e biologico                                                                                                                          | Utilizzare idonei dispositivi di protezione osservare la corretta igiene personale, non fumare, non mangiare/bere in aree di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**ART. 8 - PERICOLI/RISCHI SPECIFICI DELL' APPALTATORE CHE POTREBBERO GENERARE INTERFERENZE E  
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

| PERICOLO                |          | R (PX) | DESCRIZIONE DEL PERICOLO                                                                                   | MISURE PER RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCHI PER LA SICUREZZA | Macchine | MEDIO  | L'appaltatore può introdurre e utilizzare in impianto mezzi e/o attrezzature di sua proprietà o a noleggio | I mezzi e le attrezzature devono essere conformi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti anche in materia di assicurazioni, devono essere mantenute in condizioni di perfetta funzionalità, efficienza e alla regola d'arte; devono essere custodite dallo stesso appaltatore. Di esse deve essere mantenuta regolare autocertificazione per qualsiasi ispezione da parte della Committente e degli enti di controllo.<br>Delimitare l'area dei lavori durante le operazioni di |

| PERICOLO                                   |                                                                                                                                                          | R (PXD) | DESCRIZIONE DEL PERICOLO                                                                | MISURE PER RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                          |         |                                                                                         | carico/scarico manovra dei mezzi; segnalare i pericoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RISCHI PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE    | Movimentazione manuale dei carichi.<br>Rumore, polveri, radiazioni non ionizzanti, idoneità del personale ai lavori, alla mansione, ai lavori in altezza | MEDIO   | Emissioni di rumori, polveri, radiazioni ottiche artificiali, utilizzo di fiamme libere | Ogni attività deve essere sorvegliata dal Preposto dell'Appaltatore. Il personale, opportunamente formato e addestrato in merito alla manipolazione e sollevamento manuale di carichi, utilizzo di attrezzature di lavoro, di macchinari, deve essere munito tutti i dispositivi di protezione individuali previsti dal caso; deve essere idoneo alla mansione. Del personale deve essere mantenuta regolare autocertificazione di idoneità alla mansione e al lavoro per qualsiasi ispezione da parte della Committente e degli enti di controllo. Attenersi alle disposizioni ricevute dal Capo turno e alla segnaletica orizzontale e verticale esposta in sito. Divieto di allontanarsi dal posto di lavoro e accedere alle zone non interessate dal lavoro, salvo che non esistano motivi particolari o condizioni di pericolo grave e immediato; |
| RISCHI PER LA SALUTE                       | Contratto d'appalto, differenza di genere età                                                                                                            | MEDIO   | Presenza di ditte terze con diversi qualifiche e mansioni                               | Il personale dell'appaltatore deve osservare l'obbligo di indossare il cartellino di riconoscimento durante il servizio. Deve essere sorvegliata la presenza del personale mediante un Preposto in servizio e registrata mediante registri di presenze con orari e uscita a disposizione della committente e degli enti di controllo. Sottoscrivere sempre i permessi di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rischi di natura trasversale organizzativa | Gestione emergenze<br>Formazione del personale coordinamento con la committente                                                                          | medio   | Presenza di ditte terze con diversi qualifiche e mansioni                               | Il personale dell'appaltatore deve essere formato all'emergenza incendio e ps; deve essere munito di presidi di prima emergenza (cassetta P.S.); il personale mediante il Preposto dovrà Sottoscrivere sempre i permessi di lavoro e partecipare alle riunioni di coordinamento indette dalla Committente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Le persone autorizzate all'ingresso al sito dell'impianto A.R.I.A. Srl devono inoltre:**

- Osservare le prescrizioni in materia di sicurezza all'interno dell'impianto e quelle riportate sui cartelli antinfortunistici.
- Osservare il divieto di fumo in tutta l'area degli Impianti.
- Nella conduzione degli automezzi ammessi all'interno dell'impianto rispettare i limiti indicati nella apposita segnaletica e mai superare i 10 Km orari.
- Seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni diramate di volta in volta dai responsabili d'impianto.
- Fare attenzione ai mezzi in movimento ed alle attrezzature in funzione.
- Non vanno usati percorsi al di fuori di quelli prescritti, non vanno prese scorciatoie attraverso zone non adibite alla viabilità;
- Utilizzare i D.P.I. previsti per l'esecuzione del lavoro specifico, durante le fasi di carico negli appositi piazzali devono essere utilizzati: scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherina antipolvere usa e getta, casco protettivo, almeno un elemento di vestiario ad alta visibilità (bretelle, gilet e simili).
- All'interno dell'impianto non allontanarsi mai a piedi dai veicoli;
- I dipendenti delle ditte terze che per necessità di lavoro devono muoversi a piedi all'interno degli Impianti devono essere autorizzati dal responsabile e indossare vestiario ad alta visibilità a norma CE.
- In caso d'allarme (segnalato tramite sirena) avvicinarsi al più vicino punto di ritrovo identificato in planimetria, dove si trova il punto di raccolta, lasciando libere le vie di comunicazione interne, per la conta delle persone, e seguire le disposizioni diramate dal coordinatore delle emergenze senza assolutamente prendere iniziative personali.

**Chiunque entri o operi nel sito dell'impianto A.R.I.A. Srl deve inoltre:**

- Porre particolare attenzione alle manovre di retromarcia nel luogo di lavoro dove opera e nelle altre zone dell'impianto che deve percorrere.
- Senza specifica autorizzazione non deve accedere a zone diverse rispetto a quella del proprio di lavoro.
- Utilizzare solo i macchinari per i quali è stato addestrato e conformemente alle norme d'uso e manutenzione edite dai costruttori;

- Segnalare al Preposto/Responsabile eventuali malfunzionamenti o manomissioni di attrezzature o macchinari impiegati e qualsiasi eventuale condizione di pericolo;
- Operare secondo le proprie procedure aziendali. Mai improvvisare, ed in caso di necessità richiedere istruzioni al proprio superiore.

**Chiunque entri o operi nel sito dell'impianto A.R.I.A. Srl deve inoltre fare particolare attenzione nel:**

- Salire e scendere dagli automezzi.
- Manovrare su pavimenti sconnessi.
- Movimentare su e con materiali di consistenza diversa.
- Verificare l'assenza di persone, automezzi, ecc nel raggio di azione della macchina.
- Verificare la distanza di sicurezza e i rischi elettrici in tutti i lavori in cui è necessario operare con gru, cassoni ribaltabili, piattaforme aeree, escavatori e simili.
- Trasferire il materiale con pale meccaniche ed escavatori.
- Tenere benne e pale il più vicino possibile a terra per evitare ribaltamenti.
- Verificare che i pavimenti ed i passaggi in generale, ed in particolare le vie di fuga e l'accesso ai dispositivi di pronto intervento (antincendio e pronto soccorso) siano sgombri da materiale che ostacoli la normale circolazione.
- Utilizzare nei lavori in altezza (sopra i due metri), con pericolo di caduta, scale a norma CE o imbracature collegate in modo sicuro alle strutture.
- Tenere eventuali attrezzi od utensili in borse portate a tracolla o fissati alla cintura per evitarne la caduta ed avere le mani libere.
- Segnalare pericoli con barriere e cartelli.

**È vietato effettuare le seguenti operazioni:**

- Usare fiamme libere o eseguire saldature nelle zone proibite dagli appositi cartelli, e mai comunque in presenza di rifiuti carburanti o nelle zone dove possa esserci presenza di biogas.
- Effettuare la cernita dei rifiuti.
- Avvicinarsi alla zona di scarico se non specificatamente autorizzati.
- Spargere sostanze grasse ed oleose sui pavimenti. Nel caso ciò avvenisse, occorre intervenire immediatamente al fine di evitare rischi di scivolamento.
- Togliere e/o sorpassare le barriere che inibiscono passaggi pericolosi.
- Lasciare aperti e non protetti cunicoli o botole, buche o scavi.
- Rimuovere protezioni o dispositivi di sicurezza.
- Aprire quadri elettrici e aprire o entrare in cabine elettriche. Tali operazioni sono consentite esclusivamente alle persone qualificate ed espressamente autorizzate.
- Salire o scendere da carrelli in movimento così come trasportare altre persone oltre al conduttore.
- transitare o sostare su macchinari non adibiti al trasporto di persone (nastri trasportatori, pedane esterne di macchine operatrici, forche di carrelli elevatori, ecc.).
- Sostare o entrare nel raggio di azione dei caricatori semoventi o degli escavatori.

**Tenere conto oltre della presenza di rifiuti, della presenza di:**

- Macchine operatrici in movimento.
- Carrelli elevatori in movimento.
- Mezzi d'opera in movimento.
- Gru semoventi in azione.
- Autocarri in movimento.
- Personale a terra.
- Cabina elettrica
- Serbatoio mobile di gasolio.

**ART. 9 – NON CONFORMITA'**

Le attività svolte dal Appaltatore potranno essere interrotte senza che ciò costituisca motivo di risarcimento o rimborso di eventuali oneri da parte della Committente, né diritto allo spostamento dei termini contrattuali, né suo coinvolgimento nelle

responsabilità esecutive che restano esclusivamente a carico dell'appaltatore, qualora il Preposto o responsabile impianto ARIA S.r.l. ravvisi una delle seguenti anomalie:

- l'inosservanza delle misure trascritte nel presente DUVRI, l'inosservanza di una o più norme vigenti in materia di sicurezza e igiene ambientale nell'esercizio delle attività e tutela dell'ambiente naturale;
- il mancato rispetto di regolamenti, istruzioni o disposizioni di servizio sicurezza/ambiente della società ARIA S.r.l. UL1 relative ai luoghi di lavoro e alle attività oggetto del servizio o, comunque, diramate dai Responsabili ARIA S.r.l. UL1 ;
- l'insorgere di anomalie e pericoli pregiudizievoli per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela dell'ambiente nella zona interessata o attigua.

Analogamente, il Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l'attività e avvisare il Preposto o responsabile ARIA S.r.l. UL1 nel caso in cui ravvisasse l'insorgenza di rischi non valutati precedentemente e successivamente, concertando nuove misure per il coordinamento precedentemente sottoscritto.


#### ART. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

Allo scopo di prevedere i costi necessari per ridurre e/o eliminare i rischi da interferenze , sulla base delle delibera della giunta regionale n. 569 del 7 Giugno 2011 della Regione Umbria pubblicata nel supplemento straordinario N° 1 al «Bollettino Ufficiale» – serie generale n. 28 del 29 Giugno 2011 nonché altri prezziari regionali; s'ipotizza la seguente tabella:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere più imprese (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi, fornitori) S7.1.10.1                                             | <b>€ 292,00</b><br>n.b: € 146 x durata servizio x n 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Segnaletica da cantiere (Riferimento S4.1.20.0 e/o successivi)</li> <li>▪ Barriere delimitazione aree di lavoro (Riferimenti S1.4.80, S1.4.50 successivi)</li> <li>▪ Nastro per delimitazione area di lavoro (Riferimento S.1.4.60)</li> </ul> | <b>€ 200</b>                                          |

Per un totale di € 492,00 (quattrocentonovantadue/00) per tutta la durata del contratto; **gli stanziamenti sopra ipotizzati verranno assunti come tetto massimo di spesa e saranno riconosciuti dietro esibizione di fattura ove pertinente. Tali costi verranno ripartiti in quote percentuali fisse secondo il numero di SAL emessi dall'appaltatore e approvati dalla Committente.** Detti costi potranno essere integrati in corso d'opera qualora sopraggiungessero nuove esigenze di sicurezza o specifiche procedure sui rischi al momento non valutabili.

#### Allegato 1 - PLANIMETRIA IMPIANTO



**Allegato 2 – PERMESSO DI LAVORO cfr. MOD 44 60 28**

**Allegato 3 : DATI APPALTATORE/SUB APPALTATORE ( \* )**

**Figure responsabili del lavoro, servizio, fornitura**

|                                                                                                                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DATORE LAVORO</b>                                                                                                                                                                |                       |
| <b>PREPOSTO O INCARICATO</b> munito di apposita delega                                                                                                                              |                       |
| <b>ELENCO PERSONALE AUTORIZZATO</b> e relative idoneità alla mansione, attestati di formazione e addestramento alla mansione, idoneità alla mansione.                               |                       |
| <b>ELENCO MEZZI AUTORIZZATI</b> , specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisorie |                       |
| iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto                                                               |                       |
| <b>POS</b>                                                                                                                                                                          |                       |
| documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del DLGS 81/08 E SMI                                                                                |                       |
| dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del DLGS 81/08 E SMI                                                          |                       |
| <b>Autocertificazioni di regolarità contributiva, retributiva e fiscale</b>                                                                                                         | Vedere allegati 4 e 5 |

(\*) compilare anche in caso di subappalto previa autorizzazione delle Committente

**AII. 3.1 NOMINA PREPOSTO PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ**

ALLEGARE DELEGA

**Allegato 4 : AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE IMPRESA (\*)**

**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_ qualità di \_\_\_\_\_ legale rappresentante dell'impresa  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via/p.za \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_  
Partita IVA n. \_\_\_\_\_ n. tel. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. fax \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

quale soggetto di cui al comma 1, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, lettera:

☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f)  
che si presenta nella veste di

☐ soggetto singolo  
☐ mandatario o capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio  
 o di un GEIE di tipo \_\_\_\_\_,  
 già costituito, o da costituirsi fra le imprese:

\_\_\_\_\_  
☐ mandante di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE  
 di tipo \_\_\_\_\_, già costituito, o da  
 costituirsi fra le imprese:

\_\_\_\_\_  
☐ consorziata per la quale il Consorzio \_\_\_\_\_ ha dichiarato  
 di concorrere;

☐ impresa ausiliaria, dei cui requisiti speciali intende avvalersi il soggetto  
 concorrente \_\_\_\_\_;

in relazione al possesso dei **REQUISITI DI ORDINE GENERALE** e **DI IDONEITA' PROFESSIONALE** richiesti dalla normativa vigente in  
 materia di appalti pubblici, consapevole di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e ai sensi degli artt. 19, 38, 46  
 e 47 del medesimo decreto,

### **D I C H I A R A**

a) *(Nel caso di cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia):*

l'impresa è regolarmente iscritta, presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, a far data dal \_\_\_\_\_, con  
 numero d'iscrizione \_\_\_\_\_;

*(Nel caso di cittadini di altro stato membro non residenti in Italia):*

l'impresa è regolarmente iscritta, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o  
 commerciali di cui all'allegato XI A (per gli appalti di lavori pubblici), all'allegato XI B (per gli appalti pubblici di forniture), ovvero  
 all'allegato XI C (per gli appalti pubblici di servizi);

b) che l'operatore economico e le persone indicate nell'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 non si trovano in  
 alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dallo stesso art. 38, comma 1,  
 lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. n. 163/2006;

c) che l'operatore economico non si trova, con altri soggetti partecipanti come autonomi concorrenti alla presente procedura di  
 affidamento, in alcuna delle situazioni di controllo individuate dall'art. 2359 c.c., né in rapporti tali da comportare la  
 presentazione di offerte imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi di quanto disposto  
 dall'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;

d) che l'operatore economico non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1-bis, comma 16, L.  
 383/2001;

e) di aver preso completa ed esatta visione del "Codice Etico" adottato dal gruppo Acea e di accettare incondizionatamente le  
 prescrizioni in esso contenute;

f) di aver preso completa ed esatta visione del "Codice Etico degli Appalti Acea" e di accettare incondizionatamente le  
 prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento a quanto prescritto all'art. 3 in tema di Collegamento Sostanziale e  
 all'art. 6, comma 2, sul divieto di subappalto;

g) *(per i soli consorzi di cui al comma 1, lett. b), art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e per le imprese facenti parte di essi: che, nei propri  
 confronti, non sussiste la situazione interdittiva di cui all'art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006;*

h) *(per i soli consorzi stabili di cui al comma 1, lett. c), art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e per le imprese facenti parte di essi: che, nei  
 propri confronti, non sussiste la situazione interdittiva di cui all'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006;*

i) *per le sole imprese facenti parte di Associazioni Temporanee di Imprese o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE di cui al  
 comma 1, lett. d), e) ed f), art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006:*

che, nei propri confronti, non sussiste la situazione interdittiva di cui all'art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, in quanto  
 l'impresa non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, ovvero  
 nella duplice veste di associata oppure consorziata ed autonoma concorrente;

**l) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:**

**I.N.P.S.** sede di .....matricola n.....

**I.N.A.I.L.** sede di .....matricola n.....

**CASSA EDILE** sede di .....matricola n.....

- m) che l'impresa occupa un numero di dipendenti pari a ..... unità ed applica al proprio personale il Contratto Collettivo Nazionale .....diviso per qualifica;
- n) che al momento della sottoscrizione della presente dichiarazione l'impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti, dovuti ai predetti enti I.N.P.S. e I.N.A.I.L., è in regola con i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei trattamenti retributivi nei confronti dei propri dipendenti nonché è in regola con il versamento dell'IVA (cfr. allegato 5);
- o) che l'impresa ottempera a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dell'ambiente naturale previsti dalle normative regolamentare di settore vigenti;
- p) che tutto il personale dell'impresa è dotato e impiega le protezioni personali (DPI) in relazione alle singole mansioni e ai rischi valutati dal dichiarante ed è opportunamente addestrato al loro corretto utilizzo;
- q) che tutto il personale dell'impresa è adeguatamente formato, informato e addestrato ai sensi degli artt. 2,15,18,19,20,28,32,33,35,36 e 37 del D.Lgs. 81/08 ed è sottoposto a sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo D.Lgs. 81/08;
- r) che l'impresa presso il cantiere della Committente nominerà un proprio preposto sicurezza/ambiente;
- s) che i macchinari e/o le attrezzature che saranno utilizzati presso la Committente sono dotati di libretto d'uso e manutenzione, sono conformi a tutta la normativa di settore applicabile e verificati secondo le disposizioni di legge;
- t) che le sostanze e i preparati che saranno utilizzati presso la Committente sono tutti dotati di scheda tecnica e di sicurezza aggiornati nella lingua del paese di utilizzo e contenenti le informazioni conseguenti all'applicazione di tutta la normativa di settore applicabile, tra cui il REACH, il CLP;
- u) che l'impresa è impegnata a gestire la prevenzione in materia antinfortunistica;
- v) che nei confronti dell'impresa non siano state applicate le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231.
- w) che l'impresa non adibisce al lavoro i bambini né gli adolescenti ai sensi del DLgs 4 agosto 1999 n.345;
- x) che il valore dei costi sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività sono stati individuati dall'appaltatore medesimo e restano in capo all'impresa stessa;

Il sottoscritto, consapevole che i dati raccolti nell'ambito delle procedure di affidamento indette da Acea S.p.A. saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,

acconsente ☐ non acconsente ☐

al trattamento degli stessi da parte di Acea S.p.A.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE  
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

#### **Indicazioni per la compilazione**

La presente dichiarazione, compilata a penna, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso.

In caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, alla presente deve essere allegata procura speciale in originale o in copia munita di autentica notarile.

Qualora si tratti di soggetti riuniti, si precisa che:

- la presente dichiarazione dovrà essere presentata individualmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento; nel caso di consorzio la dichiarazione dovrà essere resa da quest'ultimo e dalla sola impresa indicata quale esecutrice;
- l'operatore economico, inoltre, dovrà specificare la veste nella quale si presenta scegliendo tra le voci proposte; nel caso di mancata indicazione il dichiarante sarà considerato soggetto che partecipa singolarmente.

Le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, o gli emessi decreti di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le sentenze di applicazione della pena su richiesta, comprese le eventuali condanne per cui si è goduto del beneficio della non menzione, sussistenti a carico dei soggetti indicati, dovranno essere prodotte su richiesta e sottoposte al vaglio di questa Stazione Appaltante.

Inoltre, l'impresa dovrà chiarire, a richiesta della Stazione Appaltante, la sua situazione relativamente agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e ss.mm.ii.

(\*) compilare anche in caso di subappalto previa autorizzazione

**Allegato 5 : DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL VERSAMENTO DELL'IVA E DELLE RITENUTE IRPEF**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL VERSAMENTO DELL'IVA E DELLE RITENUTE IRPEF DEI LAVORATORI DIPENDENTI**

(1) *(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) - art.35, co.28-28ter, D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006 e C.M. n.40/E dell'8 ottobre 2012-*

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a ....., il ....., C.F. ...., residente in ....., via ....., n. ...., cap. ...., in qualità di legale rappresentante(2) dell'impresa ..... con sede in ..... via ..... n. .... C.F. .... P.I. .... relativamente al contratto di(3):

☐ appalto stipulato in data ... tra il committente ... e l'appaltatore ...

☐ subappalto stipulato in data ... tra il committente ... e il subappaltatore ...

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi

**DICHIARA**

CHE ALLA DATA DEL ..... (gg/mm/aa)

1) relativamente alle fatture emesse per il contratto, è stato applicato:

|                                               |                                            |                                                  |                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> regime IVA ordinario | <input type="checkbox"/> reverse charge(4) | <input type="checkbox"/> regime IVA per cassa(4) | <input type="checkbox"/> altro(5) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|

2) le suddette fatture sono state registrate e la relativa imposta sul valore aggiunto, i cui termini di versamento sono scaduti alla data di cui sopra, è stata liquidata(6) nel mese di .....(mm/aa)

3) dalla suddetta liquidazione è scaturito un ammontare complessivo dell'importo IVA a:

|                                 |                                  |                                     |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> debito | <input type="checkbox"/> credito | <input type="checkbox"/> Saldo zero |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

**Estremi dei versamenti (Modello/i F24)**

| Data Modello/i | Estremi Ricevuta di pagamento(7) |
|----------------|----------------------------------|
| (gg/mm/aa)     | Prot. n. .... del.....(gg/mm/aa) |
| (gg/mm/aa)     | Prot. n. .... del.....(gg/mm/aa) |
| (gg/mm/aa)     | Prot. n. .... del.....(gg/mm/aa) |

**L'IVA versata include quella riferibile al contratto di appalto/subappalto per il quale la presente dichiarazione è rilasciata.**

4) le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, i cui termini di versamento sono scaduti alla data di cui sopra sono state versate, in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, anche mediante scomputo totale o parziale

**Estremi dei versamenti (Modello/i F24)**

| Data Modello/i | Estremi Ricevuta di pagamento(7) |
|----------------|----------------------------------|
| (gg/mm/aa)     | Prot. n. .... del.....(gg/mm/aa) |
| (gg/mm/aa)     | Prot. n. .... del.....(gg/mm/aa) |
| (gg/mm/aa)     | Prot. n. .... del.....(gg/mm/aa) |

**Le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la presente dichiarazione è rilasciata.**

5) Annotazioni(8)

.....  
.....  
.....

....., lì .....

Timbro e Firma: .....

**Allegati: documento di identità del dichiarante**

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

**Note**

- (1) Da redigere in carta semplice, senza autentica di firma.
- (2) Ovvero soggetto delegato responsabile della liquidazione dell'IVA e dell'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
- (3) Barrare il caso che ricorre.
- (4) Il dichiarante che barra questa casella non è tenuto alla compilazione del successivo punto n.2), né a riportare gli estremi dei versamenti (Modello/i F24)
- (5) Specificare il riferimento normativo nel quadro "Annotazioni"
- (6) Liquidazione mensile o trimestrale.
- (7) Indicare il numero e la data del protocollo telematico rilasciato dal sistema di pagamento utilizzato (Entratel, Fisconline, home banking e remote banking).
- (8) Indicare in tale spazio eventuali specificità che incidono sulla compilazione del modello. In caso di appalto, indicare se ci si è avvalsi o meno dell'opera di subappaltatori, per i quali si trasmette analogo documentazione da questi rilasciata

**Allegato 6: QUESTIONARIO DI QUALIFICA APPALTATORE (\*)**

|                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  <p>A.R.I.A. S.r.l. UL 1<br/>Maratta Bassa TR</p> | <p><b>QUESTIONARIO INFORMATIVO DI QUALIFICAZIONE DEL APPALTATORE<br/>SERVIZI</b></p> | <p>F 44 60 31<br/>rev.0 del 25/07/1012<br/>Pagina 1 di 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

Il presente questionario vi è proposto per raccogliere dati e informazioni che ci permetteranno di inserirvi tra i nostri fornitori qualificati **PER I SERVIZI LAVORI DI** .....

**Denominazione Sociale** .....  
**Sede Legale** ..... **Sede Operativa** .....  
**Magazzino in** .....  
**Telefono** ..... **fax** ..... **e-mail** ..... **anno inizio attività** .....  
**.Partita IVA/Codice Fiscale** .....

**Responsabili e persone da contattare:** Nominativo/ Funzione ..... Telefono .....

**Questionario di qualifica**

Giudizio a  
cura A.R.I.A.

|           |                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | <b>Indicare la tipologia dei principali servizi</b>                                                                                                                           |                                                                                       |
| <b>B</b>  | Quali sono i principali impianti, macchinari, strumentazioni e attrezzature in possesso dell'azienda?                                                                         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. |
| <b>C</b>  | Quali sono i principali vostri clienti?                                                                                                                                       |                                                                                       |
| <b>D</b>  | Altro: ...                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>E</b>  | Siete disponibili a ricevere presso la vostra società una visita conoscitiva svolta da nostro personale?                                                                      | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. |
| <b>1.</b> | <b>L'azienda dispone di un sistema di gestione –SG- per la qualità, l'ambiente o la sicurezza certificato?</b>                                                                |                                                                                       |
|           | SG QUALITA' sec. la UNI EN ISO 9001/2008: Certificato N° ..... del ..... ENTE.....                                                                                            |                                                                                       |
|           | SG AMBIENTE sec. la UNI EN ISO 14001/2004 e/o EMAS III: Certificato N° .....del ..... ENTE .....                                                                              |                                                                                       |
|           | SG SICUREZZA sec. la OHSAS 18001/2007: Certificato N° ..... del ..... ENTE .....                                                                                              |                                                                                       |
|           | ALTRO:                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| <b>2</b>  | Se no, la documentazione inerente alla qualità, l'ambiente e la sicurezza o più in generale inerente alle attività è scritta o solo verbale ?                                 | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. |
| <b>3</b>  | Vi tenete al corrente su tutta la legislazione applicabile, pertinente di settore e su nuove prescrizioni relative agli argomenti ambientali correlati alle vostre attività?  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. |
| <b>4</b>  | Avete delle modalità per l'aggiornamento delle schede tecniche/sicurezza delle sostanze/preparati pericolosi utilizzati?                                                      | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. |
| <b>5</b>  | Effettuate la valutazione dei Vostri fornitori di materie o servizi prima dell'incarico ?                                                                                     | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. |
| <b>6</b>  | Avete valutato la correttezza ambientale dei materiali e componenti che vi forniscono e che potrebbero essere utilizzati nei prodotti/servizi che fornite a A.R.I.A. S.R.L. ? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. |
| <b>7</b>  | Avete strutture e procedure in grado di assicurare la gestione delle non conformità del servizio ?                                                                            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. |
| <b>8</b>  | Siete disponibili a comunicare l'esito dei Vostri controlli?                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |      |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--|
| 9  | Avete un programma di risparmio energetico?                                                                                                                                                                                                                 | SI | NO | N.A. |  |
| 10 | Tenete sotto controllo la gestione dei consumi di materie prime?                                                                                                                                                                                            | SI | NO | N.A. |  |
| 11 | Effettuate un addestramento professionale programmato ai vostri dipendenti specifico agli aspetti ambientali significativi delle vostre attività?                                                                                                           | SI | NO | N.A. |  |
| 12 | Utilizzate imballaggi riciclabili o riutilizzabili?                                                                                                                                                                                                         | SI | NO | N.A. |  |
| 13 | Avete identificato tutte le fonti di emissioni in atmosfera, acqua o suolo delle vostre attività, prodotti, servizi?                                                                                                                                        | SI | NO | N.A. |  |
| 14 | Gestite correttamente la produzione, gestione e smaltimento dei vostri rifiuti?                                                                                                                                                                             | SI | NO | N.A. |  |
| 15 | potete assicurare la disponibilità delle risorse necessarie al nostro sistema di gestione con riferimento alle risorse umane, le competenze specialistiche, le infrastrutture organizzative, le tecnologie e le risorse finanziarie?                        | SI | NO | N.A. |  |
| 16 | Avete dei piani per far fronte ad eventuali emergenze o incidenti ambientali e della sicurezza?                                                                                                                                                             | SI | NO | N.A. |  |
| 17 | Le modalità di gestione della sicurezza sono attuate in modo efficiente (valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; elenco dpi; piano delle misure; piani di formazione e addestramento; sorveglianza sanitaria)?                           | SI | NO | N.A. |  |
| 18 | L'impresa è in regola con il pagamento dei contributi dovuti agli enti INPS e INAIL delle ritenute fiscali e delle retribuzioni nei confronti dei propri dipendenti?                                                                                        | SI | NO | N.A. |  |
| 19 | Vi tenete al corrente su tutta la legislazione applicabile, pertinente di settore e su nuove prescrizioni relative alla sicurezza?                                                                                                                          | SI | NO | N.A. |  |
| 20 | Il personale dell'impresa è dotato ed impiega le protezioni personali (DPI) in relazione alle singole mansioni ed ai rischi valutati dall'impresa stessa ed è opportunamente addestrato al loro corretto utilizzo?                                          | SI | NO | N.A. |  |
| 21 | i macchinari e/o le attrezzature che saranno presumibilmente utilizzati presso la Committente sono dotati di libretto d'uso e manutenzione e sono conformi a tutta la normativa di settore applicabile?                                                     | SI | NO | N.A. |  |
| 22 | L'impresa dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei suoi riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, c.1 lett a) D.Lgs 12/04/2006 n. 163)? | SI | NO | N.A. |  |
| 23 | L'impresa dichiara che nei confronti della medesima non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio?                                | SI | NO | N.A. |  |
| 24 | L'impresa dichiara che nei confronti della medesima non siano state applicate le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.?                                              | SI | NO | N.A. |  |
| 25 | L'impresa dichiara di essere assicurata contro rischi civili e verso terzi per danni a cose..... con un massimale pari a .....                                                                                                                              | SI | NO | N.A. |  |
| 26 | L'impresa dichiara di assicurare la nomina a presenza effettiva di un preposto o capo squadra di cantiere presso il nostro impianto con idonea e specialistica formazione e delega di poteri?                                                               |    |    |      |  |
| 27 | L'impresa dichiara di assicurare il rispetto dei tempi di programma concordati?                                                                                                                                                                             |    |    |      |  |
| 28 | L'impresa può assicurare la conoscenza dei nostri impianti?                                                                                                                                                                                                 |    |    |      |  |
| 29 | L'impresa dichiara di assicurare la capacità di attivarsi su chiamata?                                                                                                                                                                                      |    |    |      |  |
| 30 | L'impresa dichiara di assicurare una propensione a proporre soluzioni?                                                                                                                                                                                      |    |    |      |  |
| 31 | L'impresa dichiara di assicurare una propensione a essere autonomi?                                                                                                                                                                                         |    |    |      |  |
| 32 | L'impresa dichiara di assicurare un'attenzione ai costi?                                                                                                                                                                                                    |    |    |      |  |

(\*) Si risponde N.A. (Non Applicabile) nel caso di quesiti non riconducibili alle attività svolte dal appaltatore

Note:.....

Data ..... Firma legale rappresentante .....

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati da Voi forniti a A.R.I.A. S.p.A. potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Per trattamento di dati personali s'intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

**Finalità del trattamento:** i dati verranno trattati per finalità connesse alle rilevazioni del presente questionario volto all'accertamento delle qualifiche del appaltatore, per operazioni di corrispondenza, con modalità strettamente correlate all'indagine che si sta svolgendo e all'accertamento della documentazione della regolarità previdenziale assistenziale retributiva e fiscale prevista dalla normativa vigente ai fini della responsabilità solidale del committente ovvero dell'appaltante.

**Modalità del trattamento:** i dati verranno trattati manualmente e/o con strumenti elettronici e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e seguenti del Codice. Per informazioni sui Vostri dati e per far valere ogni Vostro diritto, potrete rivolgervi in qualsiasi momento al Responsabile del Trattamento dei dati personali presso la sede della società.

Alla luce di quanto sopra esposto, in qualità di "interessato", acquisite le informazioni fornite nell'informativa sopra riportata,

- presta il consenso al *trattamento* dei dati personali

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>SI</b>   | <b>NO</b>   |
| Data .....  | Data .....  |
| Firma ..... | Firma ..... |

(\*) compilare anche nel caso in cui il Appaltatore assegni a Società terze il trasporto o parte del Servizio e indicare ciò nelle note; i documenti richiesti andranno inseriti in allegato al presente documento.

**Allegato 7 : PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE del DUVRI ARIA S.r.l. UL1 E DI TUTTI I CONTENUTI IN ESSO  
RICHIAMATI ED ALLEGATI:**

L'appaltatore è tenuto a conformarsi pienamente a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene ambientale e ad adottare, nell'esercizio delle attività, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Fermo restando l'assoluto rispetto delle previsioni del presente contratto, l'appaltatore svolgerà le attività e i servizi caratteristici della propria attività specifica, con organizzazione e personale proprio e sotto la propria esclusiva direzione e responsabilità, anche per eventuali danni che, nell'esecuzione delle stesse, fossero prodotti nei confronti di chiunque.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ARIA S.R.L. UL1 impianto di Terni fornisce il presente documento unico di valutazione dei rischi con indicazione delle misure adottate per eliminare e, ove ciò non è possibile, ridurre le interferenze (di seguito per brevità **D.U.V.R.I.**) **concordando i contenuti con l'appaltatore.**

Per quanto previsto anche dalla normativa che precede, l'appaltatore dichiara di prendere visione e di accettare integralmente il contenuto integrale del medesimo DUVRI e degli allegati richiamati. S'impegna inoltre a:

- sottoscrivere all'inizio e, ove pertinente, durante tutta la durata del presente contratto, i Permessi di lavoro e relativi allegati per eliminare le interferenze;
- sottoscrivere all'inizio e, ove pertinente, durante tutta la durata del presente contratto, i verbali delle riunioni di coordinamento e cooperazione tra i datori di lavoro eventualmente organizzate dalla Committente;
- assolvere agli obblighi sottoscritti nell'autocertificazione allegata alla presente debitamente compilata e controfirmata dal legale rappresentante, per sé e per l'eventuale ditta sub appaltatrice;
- assolvere agli obblighi d'idoneità tecnico-professionale dettagliati e accettati nel contratto per sé e l'eventuale ditta sub appaltatrice;
- trasmettere il questionario ARIA S.r.l. UL1 di qualifica del appaltatore debitamente compilato e sottoscritto dalla ditta appaltatrice e, se utilizzata, dalla ditta sub appaltatrice.
- trasmettere l'evidenza dell'assolvimento degli obblighi in materia contributiva con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito "DURC") o liberatorie INPS e INAIL, in corso di validità al fine di consentire al Committente stesso di verificare il costante assolvimento dei citati obblighi di regolarità contributiva;
- trasmettere ogni eventuale aggiornamento delle schede di sicurezza delle sostanze o preparati.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma Committente** \_\_\_\_\_

**Timbro e Firma Appaltatore**

\_\_\_\_\_