



ambiente

**DISCIPLINARE TECNICO (servizi)
SPECIFICA TECNICA (forniture)**

Pagina 1 di 15
Rev. 0.0 del //2013

Allegato_ID_003



ambiente

A.R.I.A.

Acea Risorse e Impianti per l'Ambiente Srl

Sede Legale: Via Giordano Bruno, 7 – 05100 Terni

Sede Operativa : Impianto UL3 - Unità locale S. Vittore del Lazio

**FORNITURA e MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROSTRUMENTALI
TRIENIO 2013 – 2014 - 2015**

REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0.0	02/04//2013	ILIR DHIMA	ILIR DHIMA	PAOLO MASSARINI
				
INDICE DELLE REVISIONI				
REVISIONE			DATA	



ambiente

**DISCIPLINARE TECNICO (servizi)
SPECIFICA TECNICA (forniture)**

Pagina 2 di 15
Rev. 0.0 del //2013

Allegato_ID_003

INDICE

1.	OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	3
2.	LUOGO DI ESECUZIONE.....	5
3.	DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE	6
4.	CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO	6
5.	OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE	8
6.	LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI.....	9
7.	DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI.....	10
8.	COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI	10
9.	SUBAPPALTO.....	11
10.	PENALI.....	11
11.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
12.	CAUZIONE DEFINITIVA	13
13.	RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE.....	13
14.	GESTORE DEL CONTRATTO	13
15.	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	14

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il presente "Disciplinare tecnico per la fornitura, lavori e manutenzione elettro-strumentali", costituisce parte integrante del Contratto che la Committente intende stipulare con l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori elettro-strumentali relativi alla costruzione di nuovi impianti, alla modifica, all'ampliamento e alla conservazione di quelli esistenti.

I prezzi di elenco offerti saranno comprensivi di ogni onere, opere accessorie e provvisori che restano a carico dell'appaltatore.

Il servizio richiesto consiste in:

- Lavori a misura
- Lavori di manutenzione
- Lavori a constatazione
- Noleggi di mezzi d'opera
- Fornitura ricambi elettro – strumentali
- Manutenzione preventiva

1.1 Specifica del Servizio di manutenzione preventiva e assistenza triennale

È richiesta assistenza in campo con formula "manutenzione ordinaria/preventiva", con piano delle attività di manutenzione disciplinato secondo l'allegato ID_ats_552_Rev_02 , ID_pst_Rev_02, ID_smc_200. Tale manutenzione ordinaria/preventiva deve assicurare la completa efficienza di esercizio e integrità di funzionamento; sono richieste inoltre tutte le verifiche di taratura strumentazione di campo.

Il servizio dovrà essere garantito per tutti i componenti elettro-strumentali come di seguito specificato:

1.1.1 Descrizione del servizio

Nell' Allegato ID_H_R00 sono riportati le modalità di compilazione data sheet strumenti compreso i fogli data sheet in bianco per tipologia di strumentazione. I controlli sono suddivisi in 2 categorie : sicurezza e funzionalità.

Il programma della manutenzione ordinaria/preventiva consiste di una serie di interventi quadrimestrale, effettuati da tecnici specializzati volti ad effettuare controlli sulla macchina relativi a:

- o funzionalità, rilevando periodicamente le condizioni di funzionamento come previsto dal Manuale di Uso e Manutenzione rilasciato dal costruttore e verifica tarature di processo;
- o dotazioni di sicurezza, espletando le verifiche stabilite dalle disposizioni di legge (D.Lgs. 81/2008).

Il programma della manutenzione ordinaria/preventiva comprende inoltre, taratura, registrazioni, piccole riparazioni e sostituzioni di pezzi di consumo.

- Il programma della manutenzione ordinata/preventiva così detta programmata deve
- o garantire la continuità dei processi impiantistici e logistici che si avvalgono dai componenti/strumentazione;
 - o minimizzare l'incidenza negativa sul business di eventuali anomalie dai componenti/strumenti;
 - o garantire il rispetto dei requisiti di manutenzione imposti da norme e regolamenti conformemente alle disposizioni previste nei manuali di uso e manutenzione.

1.1.2 Metodologia del servizio di manutenzione ordinaria/preventiva programmata

Il Programma di Service deve essere garantito da Tecnici specializzati in grado di realizzare lavorazioni ad alto standard di qualità ed affidabilità, di comprovata esperienza nell'esecuzione di interventi di manutenzione elettro-strumentale di ogni marca e tipologia.

A fronte di ciascun intervento i Tecnici devono attestare l'avvenuta esecuzione dei controlli e devono rilasciare un'apposita reportistica (data sheet strumenti -vedi allegato ID_H_R00), distinta per ciascuna componente, che consenta di tracciare l'esito

dei controlli eseguiti – distinguendo i controlli delle dotazioni di sicurezza e di funzionalità dalle eventuali riparazioni e/o necessità rilevate.

1.1.3 Procedura di gestione degli interventi di manutenzione programmata e non programmata

In caso di attività in regime programmato, non programmato e/o di pronto intervento, derivante da malfunzionamenti o guasti accidentali, ARIA srl potrà richiedere anche verbalmente all'Appaltatore, nella persona del Responsabile del Servizio, l'esecuzione di attività che si rendano assolutamente necessari per garantire la continuità di marcia e/o la messa in sicurezza della macchina.

Dette disposizioni saranno confermate per iscritto con ordine di servizio (modulo ODS) entro le 12 ore successive, via e-mail o fax.

L'Appaltatore in caso di richiesta intervento non programmato e/o di pronto intervento, dovrà attivarsi e garantire l'intervento, con attrezzatura e personale (in numero idoneo per garantire in minor tempo la conclusione dell'intervento), in un tempo massimo di 12 h dalla chiamata.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente i recapiti dei delegati resi disponibili al servizio di pronto intervento, in modo da garantire l'efficienza del servizio per tutta la durata del contratto.

1.1.4 Lavorazioni in loco e/o officina compreso la fornitura materiali a piè d'opera

L'Appaltatore deve rendersi disponibile, in accordo alle esigenze programmate e/o contingenti di ARIA ad effettuare la manutenzione in loco e/o officina, compreso la fornitura di materiali a pie' d'opera.

I prezzi per la manodopera e/o fornitura , saranno quelli riportati nell' allegato offerto in sede di gara.

2. LUOGO DI ESECUZIONE

Le attività si svolgeranno presso l'Impianto di termovalorizzazione (UL3) di ARIA srl , sito in Loc. Valle Porchio, 03040 San Vittore del Lazio (FR).

Il committente si riserva la facoltà di richiedere l'espletamento delle attività in oggetto anche presso gli impianti di proprietà, siti nei comuni di Paliano (UL2) e Terni (UL1), agli stessi patti e condizioni offerto in fase di gara dall'appaltatore.

3. DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE

La durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi consecutivi e comunque non oltre l'esaurimento dell'importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza.

Eventualmente decorso il suddetto termine senza che sia stato interamente esaurito l'importo contrattuale, il committente ha la facoltà a suo insindacabile giudizio di prorogare la durata dell'appalto per un massimo di ulteriori 180 giorni solari e consecutivi e comunque fino all'esaurimento dell'importo.

4. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà quello offerto in fase di gara dall'Appaltatore e sarà remunerato a misura, a corpo e a fornitura così come specificato nella **scheda modulo presentazione offerta** allegato ID_004 del presente CSA che l'appaltatore dovrà compilare in ogni sua parte ai fini della partecipazione alla gara.

4.1 Lavori a misura come specificato nel allegato ID_idh_002_rev2 parte prima del prezzario per lavori di strumentazione, sezioni 01, 02, 03, 04, 05, 06 ,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25

4.1.1. L'importo è ottenuto calcolando sull'importo stimato dal committente a base di gara delle sezioni, i ribassi percentuali offerti dall'Appaltatore per ogni sezione di cui al modello ID_idh_002_ parte prima. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, calcolati per i lavori accessori e complementari ammontano a € 880,00 (Ottocentoottanta/00). I prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore verranno applicati alle lavorazioni espressamente richieste dalla D.L. e previste negli elenchi dei prezzi riportati, costituendo per queste ultime i prezzi contrattuali. L'importo destinato ai lavori accessori e complementari, eventualmente richiesti nel corso dell'Appalto, non essendo in alcun modo vincolante per ARIA srl, non costituirà motivo per l'Appaltatore di rescissione del contratto o di richiesta di indennizzi di qualsiasi specie.

4.2 Lavori di manutenzione come specificato nel allegato ID_idh_002_rev2 parte seconda del prezziario per lavori di strumentazione, sezione 26

4.2.1. L'importo è ottenuto calcolando sull'importo stimato dal committente a base di gara della sezione 26, ribasso percentuale unico offerto dall'Appaltatore per tutti i'ART. di cui al modello ID_idh_002_ parte prima sezione 26. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, calcolati per i lavori accessori e complementari ammontano a € 270,00 (Duecentosettanta/00). I prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore verranno applicati alle lavorazioni espressamente richieste dalla D.L. e previste negli elenchi dei prezzi riportati, costituendo per queste ultime i prezzi contrattuali. L'importo destinato ai lavori accessori e complementari, eventualmente richiesti nel corso dell'Appalto, non essendo in alcun modo vincolante per ARIA srl, non costituirà motivo per l'Appaltatore di rescissione del contratto o di richiesta di indennizzi di qualsiasi specie.

4.3 Lavori a constatazione come specificato nel allegato ID_idh_002_rev2_ parte terza del prezziario per lavori di strumentazione, sezione 27

4.3.1. L'importo è ottenuto calcolando sull'importo stimato dal committente a base di gara della sezione 26, ribasso percentuale unico offerto dall'Appaltatore per tutte le categorie, di cui al modello ID_idh_002_ parte terza sezione 27. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, calcolati per i lavori accessori e complementari ammontano a € 270,00 (Duecentosettanta/00). I prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore verranno applicati alle lavorazioni espressamente richieste dalla D.L. e previste negli elenchi dei prezzi riportati, costituendo per queste ultime i prezzi contrattuali. L'importo destinato ai lavori accessori e complementari, eventualmente richiesti nel corso dell'Appalto, non essendo in alcun modo vincolante per ARIA srl, non costituirà motivo per l'Appaltatore di rescissione del contratto o di richiesta di indennizzi di qualsiasi specie.

4.4 Noleggi di mezzi d'opera come specificato nel allegato ID_idh_002_rev2_ parte quarta del prezziario per lavori di strumentazione, sezione 28

4.4.1. L'importo è ottenuto calcolando sull'importo stimato dal committente a base di gara della sezione 28, ribasso percentuale unico offerto per categoria dall'Appaltatore, di cui al modello ID_idh_002_ parte quarta sezione 28

4.5 Fornitura materiale elettro-strumentale per marca come specificato nel allegato ID_idh_001_prescrizione tecnica strumentazione di processo

4.5.1. L'importo è ottenuto calcolando sull'importo di fornitura stimato dal committente a base di gara per tipologie di strumentazione, ribasso percentuale unico offerto dall'Appaltatore per listini anno 2012 richiamati dal committente per tipologia di strumentazione.

n.b. il Committente si riserva in fase di ordine di fornitura, la facoltà di scelta della marca secondo le proprie necessita operative

4.6 Manutenzione preventiva per tutta la strumentazione di campo come specificato dal elenco nel allegato ID_ats_552_Rev.2 , ID_pst_Rev_02 , ID_smc_200 con cadenza quadrimestrale per la durata di tre anni.

4.6.1. L'importo è ottenuto dalla somma dei singoli interventi quadrimestrali per tutta la durata del contratto riportati nella LISTA DEI PREZZI manutenzione preventiva ottenuto calcolando sull'importo offerto a base di gara. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, calcolati per i lavori accessori e complementari ammontano a € 380,00 (Trecentoottanta/00). I prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore verranno applicati alle lavorazioni espressamente richieste dalla D.L. e previste negli elenchi dei prezzi riportati, costituendo per queste ultime i prezzi contrattuali. L'importo destinato ai lavori accessori e complementari, eventualmente richiesti nel corso dell'Appalto, non essendo in alcun modo vincolante per ARIA srl, non costituirà motivo per l'Appaltatore di rescissione del contratto o di richiesta di indennizzi di qualsiasi specie.

5. OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

5.1 Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D'Appalto, L'Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri:

- Sopralluoghi, ore di lavoro e viaggi dalla sede dell'Appaltatore a quella della Committente
- Tutti i rilievi e le attrezzature ritenute necessarie al perfetto svolgimento del lavoro ed al completamento della documentazione allegata e/o disponibile anche ove non esplicitamente menzionato.

- Apertura e mantenimento attivo di una casella di posta elettronica certificata per tutta la durata del contratto. Detto indirizzo di posta elettronica verrà utilizzato per tutta le comunicazioni ufficiali per tutta la durata del contratto.
- struttura complessiva operativa minima di n° 03 unità inquadrate e regolamentate da CCNL settore elettrico;

6. LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI

6.1 Servizio di reperibilità

L'Appaltatore garantirà un servizio notturno, prefestivo e festivo di reperibilità telefonica, definito su base mensile, in accordo alla programmazione di ARIA, reso disponibile in forma scritta dall'Appaltatore entro il giorno 28 del mese precedente. È richiesta, la messa a disposizione di un manutentore elettrico e di un manutentore strumentale, di comprovata esperienza, capacità e autonomia decisionale, che in relazione alle esigenze di impianto, su chiamata del Responsabile del servizio manutenzione o del Responsabile dell'esercizio, si renda disponibile all'intervento in campo nel tempo massimo di 2 h.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente i recapiti disponibili dei delegati al servizio di reperibilità, in modo tale da garantire l'efficienza del servizio per tutta la durata del contratto.

Gli oneri connessi con tale servizio si intendono ricompresi nei prezzi offerti dall'Appaltatore e pertanto l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per detto servizio.

6.2 Servizio di fornitura

6.2.1 Consegna materiali: 10 gg. solari dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura emessa dalla ARIA srl via mail /fax

6.2.2 Imballo: compreso

6.2.3 trasporto: compreso

6.2.4 Avviso di merce pronta: A mezzo mail/fax 3 gg prima della consegna.

Dovranno essere indicati sull'avviso di merce pronta, dimensione e peso di ogni singolo collo.

6.2.5 Resa: Impianto ARIA srl UL3. c/o TERMOVALORIZZATORE Via Valle Porchio, 03040 San Vittore del Lazio (Frosinone), Italia

6.2.6 Stoccaggio materiali presso il fornitore: Nel caso in cui ARIA S.r.l. richieda di posticipare la consegna dei materiali, il Fornitore si impegna ad immagazzinare il materiale per un periodo di 3 mesi senza alcun onero aggiuntivo

6.3 Documentazione: Tutta la documentazione elaborata dal Fornitore, prima della costruzione/fornitura, sarà sottoposta all'attenzione dalla ARIA srl per commenti e/o elaborazione.

Il Fornitore dovrà consegnare la seguente documentazione:

- Certificati CE;
- Certificato di collaudo e dichiarazione di conformità alla normativa vigente
- Certificato di origine materiali.

n°1 copia cartacea e n°1 copia elettronica (formato .PDF o .DOC) dovranno essere inviate all'ARIA srl in sede ARIA S.r.l., almeno 15 gg. prima della consegna prevista materiali.

La documentazione dovrà essere in lingua italiana.

7. DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

7.1 ARIA si riserva la facoltà di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento dei servizi; qualora fossero riscontrate delle difformità nell'esecuzione dei lavori, nella professionalità richiesta, nei mezzi messi a disposizione o nei tempi di esecuzione, ARIA si riserva la facoltà di intervenire richiedendo all'Appaltatore una verifica immediata dello sviluppo delle attività.

Nel caso in cui tali difformità riscontrate siano tali da causare danni di qualsiasi genere all'impianto e/o pericolo ai lavoratori, ARIA si riserva la facoltà di sospendere immediatamente le attività, e di applicare le penali di cui all'Art. 10.

8. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI

Controllo Qualità:

Se richiesto - Il Fornitore s'impegna a predisporre un Piano di Controllo Qualità che sarà fornito ad ARIA S.r.l prima dell'invio materiali.

Prove e controlli durante la fabbricazione:

Le prove e i controlli durante la fabbricazione dovranno essere pianificati ed attuati in accordo alla normativa "UNIENISO 9001:2000" e saranno completamente a cura del Fornitore; questi controlli saranno formalizzati nel documento "Piano Controllo Qualità". Il Fornitore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle apparecchiature e al personale occorrenti all'effettuazione delle prove nonché alla produzione dei certificati richiesti. Prima della consegna dei materiali in cantiere il Fornitore dovrà inviare ad ARIA S.r.l. i certificati di origine dei materiali allegati al documento di trasporto, e comunque riconducibili alle varie parti d'impianto.

Tali certificati di conformità dovranno riportare la dicitura "Copia conforme all'originale" firmata e timbrata dai Fornitori in catena, dal primo produttore.

Nel caso in cui la fornitura preveda il montaggio in cantiere, avvenuto secondo le modalità predisposte da ARIA S.r.l. ed approvate dal Fornitore, sarà redatto il "Verbale di fine montaggi" che darà luogo, secondo programma prestabilito, al collaudo dell'apparecchiatura.

Collaudo in bianco. In questa fase, le operazioni di controllo e collaudo comprenderanno, le verifiche di funzionalità della fornitura nelle sue singole parti e nel suo complesso. L'esito favorevole del collaudo consentirà l'emissione del "Verbale di accettazione provvisoria" della fornitura che sarà redatto in contraddittorio tra appaltatore e Fornitore.

Collaudo finale. Entro il termine di scadenza del periodo garanzie, sarà eseguito il collaudo complessivo della fornitura, che dovrà consentire la verifica delle garanzie funzionali.

Il collaudo sarà eseguito secondo il programma e i modi predisposte dal Fornitore stesso ed approvate da A.R.I.A. S.r.l.

Nel caso in cui la fornitura preveda il montaggio in cantiere, al termine del collaudo finale favorevole verrà redatto, in contraddittorio tra le due parti il "Verbale di accettazione definitiva" dell'impianto, che consentirà, alla prevista scadenza, di formalizzare l'ultimazione del periodo di garanzia. Al termine del collaudo finale favorevole verrà redatto, in contraddittorio tra le due parti il "Verbale di accettazione definitiva" della Fornitura, che consentirà, alla prevista scadenza, di formalizzare l'ultimazione del periodo di garanzia.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge e alle condizioni di cui al Capitolato Generale d'Appalto.

10. PENALI

In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli di servizio e/o di inadempimento saranno applicate al Fornitore le penali di seguito elencate

In relazione agli ordini emessi per le singole lavorazioni e interventi si applicheranno le seguenti penali di seguito specificate:

- in caso di richiesta in reperibilità, per un ritardo oltre le 2 ore (art. 6.1) e fino a 4 ore dal momento della richiesta stessa, sarà applicata una penale di € 500;

- superato tale termine temporale, ARIA avrà facoltà di richiedere il servizio ad altro fornitore addebitando le spese all'Appaltatore; nel caso l'evento si ripettesse per oltre tre volte, ARIA potrà valutare l'opportunità di risolvere il contratto in essere;
- in caso di richiesta in pronto intervento, per un ritardo oltre le 12 ore (art. 1.1.3) e fino a 24 ore dal momento della richiesta stessa, sarà applicata una penale di € 2.500; superato tale termine temporale, ARIA avrà facoltà di richiedere il servizio ad altro fornitore addebitando le spese all'Appaltatore; nel caso l'evento si ripettesse per oltre tre volte, ARIA potrà valutare l'opportunità di risolvere il contratto in essere;
 - per ritardo nello svolgimento dei lavori di manutenzione, correlati all'esecuzione delle attività dell'Appaltatore, sarà applicata una penale fissata in € 1.000 (mille/00) per giorno o frazione di giorno di ritardo;
 - per necessità di ripristino e/o manutenzioni di impianti e/o sistemi a causa di danni derivanti dalle attività dell'appaltatore, ARIA ha la facoltà di ripristinare la corretta funzionalità e addebitare i costi sostenuti dall'appaltatore;
 - multa di € 500 per uso di attrezzatura non conforme, e di € 1.000 per sospensione dello svolgimento delle attività per evidente violazione delle normative di sicurezza.

Le penali relative alle singole commesse verranno annotate nel Registro di Contabilità in corrispondenza ad ogni S.A.L. mensile ; l'importo globale verrà trattenuto in sede di conto finale. Si precisa che, per ogni singola commessa, qualora il ritardo superi del 30% il tempo assegnato, ARIA ha facoltà di sospendere l'esecuzione del lavoro da parte dell'Appaltatore e di proseguirlo con personale proprio o di altra Ditta addebitando all'Appaltatore, oltre le penalità maturate, l'eventuale maggiore costo ed ogni altro danno provocato dal ritardo.

Qualora l'importo complessivo delle penali di cui al primo capoverso del presente articolo superi il 10% dell'importo contrattuale o si verifichino frequenti ritardi nella ultimazione dei singoli lavori, ARIA si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, addebitando all'Impresa gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa.

L'applicazione delle penali sarà comunicata al fornitore a mezzo fax o e-mail.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D'Appalto, si darà luogo alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in danno dell'Appaltatore nelle seguenti ipotesi specifiche di inadempimento:

- Emissione di tre verbali di non conformità a carico dell'Appaltatore
- Emissione di penali fino al superamento della soglia impostata del 10 % dell'importo del contratto
- Mancata comunicazione, creazione o mantenimento attivo di una casella di posta elettronica certificata
- Negligenza dell'Appaltatore o del suo personale in genere che comporti rischio per la salute delle persone o integrità degli impianti.
- Appropriazione indebita di attrezzature o beni in generis della committente commessa da personale dell' Appaltatore o ad esso comunque riconducibile

12. CAUZIONE DEFINITIVA

E' previsto l'obbligo per l'Appaltatore di costituire la cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo del contratto, nelle forme e con le modalità di cui al Capitolato Generale.

13. RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore dovrà essere provvisto o costituire le seguenti polizze assicurative:

- a) responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per ogni sinistro procurato nell'espletamento dell'appalto, con il limite di € 2.500.000,00 per ogni danno a persone e di € 500.000,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia;

14. GESTORE DEL CONTRATTO

Il Gestore del Contratto, nominato dal Committente per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, è il Sig./Dott./Ing.



15. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

15.1 Sono da considerarsi parte integrante del presente disciplinare le seguenti documentazioni allegate

- 1) Documento ID_ats_552_Rev_02
Elenco strumentazione linea fumi
- 2) Documento ID_pst_100_Rev_02
Elenco strumentazione forno - caldaia
- 3) Documento ID_smc_200
Elenco strumentazione ciclo termico
- 4) Documento ID_001
Prescrizione tecnica strumentazione di processo
- 5) Documento ID_002
Preziario per lavori di strumentazione
- 6) Documento ID_003
Disciplinare tecnico Servizi e Specifica tecnica Forniture
- 7) Documento ID_004
Modulo presentazione offerta
- 8) Documento ID_005
Modulo di sopralluogo
- 9) Documento ID_406
Foglio dati strumenti
 - Misuratori ponderali di portata
 - Dispersione termica
 - Aria primaria e secondaria
- 10) Documento ID_407
Foglio dati strumenti
 - Elementi primari di portata



- 11) Documento ID_414
Foglio dati strumenti
 - Trasmettitori di pressione differenziale
- 12) Documento ID_415
Foglio dati strumenti
 - Trasmettitori di pressione
- 13) Documento ID_416
Foglio dati strumenti
 - Manometri e termometri
- 14) Documento ID_417
Foglio dati strumenti
 - Termoresistenze
- 15) Documento ID_418
Foglio dati strumenti
 - Trasmettitori di temperatura
- 16) Documento ID_419
Foglio dati strumenti
 - Misure di livello
- 17) Documento ID_420
Foglio dati strumenti
 - Pressostati
- 18) Documento ID_421
Foglio dati strumenti
 - Analizzatore di ossigeno in caldaia
- 19) Documento ID_429
Foglio dati strumenti
 - Misuratori di portata ad area variabile
- 20) Documento ID_H_R00
Modalità di compilazione data sheet strumenti