



TOWER

Torrette e colonne monofacciali in alluminio
Aluminium monofacial turrets and office-poles



Caratteristiche Tecniche Technical Features

- Canale in Alluminio ed accessori in ABS
- Trunking of Aluminium and accessories of ABS
- Apertura coperchio con attrezzo
- Cover disassembling with tool
- Resistenza all'urto IK 08 (5J)
- Mechanical protection IK 08 (5J)
- Grado di protezione IP40
- Protection degree IP40

Caratteristiche di Impiego Use Features

- Colonne e torrette per installazioni in open-space
- Turrets and office-poles for open space

Riferimenti a Norme Norms Reference

- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-4
- The system complied to CEI EN 50085-2-4
- La linea è conforme alla Direttiva Rohs 2 2011/65/CE
- The system complied to Rohs 2 2011/65/CE
- La linea è conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE
- The system complied to L.V.D. 2009/95/CE

Marchi e Certificazioni Marks and certifications

- Marchio IMQ riferimento n° CA02.01016 (Torrette)
- Mark IMQ reference n° CA02.01016 (Turrets)
- Marchio IMQ riferimento n° CA02.01018 (Colonne)
- Mark IMQ reference n° CA02.01018(Columns)
- Marcatura CE
- CE Marking

Colori disponibili Available colours

- Alluminio anodizzato
- Anodized aluminium
- Alluminio bianco
- White aluminium
- Alluminio nero goffrato
- Black goffered Aluminium




Torrette MONOFACCIALI standard, in Alluminio

MONOFACIAL standard turrets, of Aluminium



Articolo H 30 cm Item H 30 cm	Articolo H 50 cm Item H 50 cm	Articolo H 70 cm Item H 70 cm	Base canale Trunking base	Coperchio Cover	Terminale e base Base and cap
CDP30AA	CDP50AA	CDP70AA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
CDP30A3	CDP50A3	CDP70A3	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Plastica bianca White plastic	Plastica bianca White plastic
CDP30VN	CDP50VN	CDP70VN	Alluminio nero goffrato Black goffered aluminium	Plastica nera Black plastic	Plastica nera Black plastic
CDP30VA	CDP50VA	CDP70VA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica nera Black plastic	Plastica nera Black plastic



Per la capienza dei profili
vedere pagina 81

- Colonne fornite con:
- scatole 3-4-7 moduli
 - mostrine 3-4-7 moduli
 - 1 tappo terminale
 - 1 supporto a pavimento
 - 1 morsetto di terra

H 30 cm 1 scatola 686
H 50 cm 2 scatole 686
H 70 cm 2 scatole 686

Le placche ed i frutti non
sono inclusi, ma fornibili

For the profiles capacity
see page 81

- Office poles supplied with:
- socket boxes 3-4-7 modules
 - frames 3-4-7 modules
 - 1 end piece
 - 1 floor support
 - 1 earthing clamp

H 30 cm 1 socket box 686
H 50 cm 2 socket boxes 686
H 70 cm 2 socket boxes 686

The devices are not included,
but possible to supply

AA



Tutta Alluminio
All Aluminium

A3



Tutta Bianca
All White

VN




Tutta Nera
All Black

VA



Alluminio/Nero
Aluminium/Black

Torrette MONOFACCIALI personalizzabili
Monofacial customizable turrets



Articolo Item		Descrizione Description	Colori Colours
A	BU651058	Profilo colonna in Alluminio Office-pole profile of Aluminium	A A3 VN
B	BO80	Coperchio per corpo colonna Cover for office-pole body	A A3 VN .2 .3
F	BASE-TOWER	Base per colonna/torretta e morsetto Office-pole/turret base and terminal	.AL .2 .3
J	686	Scatola 3-4-6-7 moduli, standard Italiano Socket box 3-4-6-7 modules, Italian standard	
K	KED80	Scatola 1 modulo 60 mm, standard Tedesco Socket box 1 module 60 mm, German standard	
M	BS80-53	Mostrina in plastica 3 moduli, pretranciata 4-6-7 moduli Plastic frame 3 modules, precutted 4-6-7 modules	.AL .2 .3
	BS80-53	Mostrina in Alluminio 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A VN A3
	BS80-54	Mostrina in Alluminio 4 moduli Aluminium frame 4 mod	A VN A3
	BS80-56	Mostrina in Alluminio 6-7 moduli Aluminium frame 6-7 modules	A VN A3
N	605-4	Supporto per interruttori automatici fino 4 moduli Automatic switches support till 4 modules	
O	BS80-04	Mostrina per 2 interruttori automatici pretranciata 4 moduli Supporting frame for 2 automatic switches precutted 4 modules	.AL .2 .3
P	SP684	Scatola porta apparecchi per mostrina SF504L o SF502-45 Socket box for frame SF504L or SF502-45	.AL .2 .3
Q	SF504L	Mostrina autoportante 4 moduli Living/Light Self-supporting frame 4 modules type Living/Light	.AL .2 .3
	SF502-45	Mostrina autoportante 2 moduli 45 mm Self-supporting frame 2 modules 45 mm	.AL .2 .3
V	BE1058C	Terminale chiuso per torrette Closed end piece for turrets	.AL .2 .3
U	BPA65	Morsetto di terra Ground terminal	

A Alluminio anodizzato Naturale
Natural anodized Aluminium

A3 Alluminio verniciato Bianco
White painted Aluminium

VN Alluminio verniciato Nero
Black painted Aluminium

.AL Plastica verniciata Alluminio
Aluminium painted Plastic

.2 Plastica Nera
Black Plastic

.3 Plastica Bianca
White Plastic

Colonne monofacciali MOBILI standard, in Alluminio

MOBILE monofacial standard office-poles, of Aluminium

Articolo Item	Base canale Trunking base	Coperchio Cover	Tappo terminale End cap
CBF200AA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
CBF200A3	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Plastica bianca White plastic
CBF200VN	Alluminio nero gofrato Black goffered aluminium	Alluminio nero gofrato Black goffered aluminium	Plastica nera Black plastic

Per la capienza dei profili vedere pagina 81

CBF200: H1 = 200 cm, H2 = 250 cm

Colonne fornite con:

- 2 scatole 3-4-7 moduli
- 2 mostrine 3-4-7 moduli
- 1 base a pavimento 305x265 mm da 12 Kg in acciaio verniciato nero
- Guaina nera Ø 40 mm lunghezza 250 cm
- 1 morsetto di terra

Le placche ed i frutti non sono inclusi, ma fornibili


For the profiles capacity see page 81

CBF200: H1 = 200 cm, H2 = 250 cm

Office poles supplied with:

- 2 socket boxes 3-4-7 modules
- 2 frames 3-4-7 modules
- 1 floor base 305x265 mm of 12 Kg of black painted steel
- Black tube Ø 40 mm length 250 cm
- 1 earthing clamp

The devices are not included, but possible to supply



AA



Tutta Alluminio
All Aluminium

A3




Tutta Bianca
All White

VN



Tutta Nera
All Black

Colonne MOBILI personalizzabili
Customizable MOBILE office-poles



Articolo Item		Descrizione Description	Colori Colours
A	BU651058	Profilo colonna in Alluminio Office-pole profile of Aluminium	A A3 VN
B	BO80	Coperchio per corpo colonna Cover for office-pole body	A A3 VN .2 .3
J	686	Scatola 3-4-6-7 moduli, standard Italiano Socket box 3-4-6-7 modules, Italian standard	
K	KED80	Scatola 1 modulo 60 mm, standard Tedesco Socket box 1 module 60 mm, German standard	
L	GTR60-1	Separatore in PVC Separator of PVC	
M	BS80-53	Mostrina in plastica 3 moduli, pretranciata 4-6-7 moduli Plastic frame 3 modules, precutted 4-6-7 modules	.AL .2 .3
	BS80-53	Mostrina in Alluminio 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A VN A3
	BS80-54	Mostrina in Alluminio 4 moduli Aluminium frame 4 mod	A VN A3
	BS80-56	Mostrina in Alluminio 6-7 moduli Aluminium frame 6-7 modules	A VN A3
N	605-4	Supporto per interruttori automatici fino 4 moduli Automatic switches support till 4 modules	
O	BS80-04	Mostrina per 2 interruttori automatici pretranciata 4 moduli Supporting frame for 2 automatic switches precutted 4 modules	.AL .2 .3
P	SP684	Scatola porta apparecchi per mostrina SF504L o SF502-45 Socket box for frame SF504L or SF502-45	.AL .2 .3
Q	SF504L	Mostrina autoportante 4 moduli Living/Light Self-supporting frame 4 modules type Living/Light	.AL .2 .3
	SF502-45	Mostrina autoportante 2 moduli 45 mm Self-supporting frame 2 modules 45 mm	.AL .2 .3
R	B-TOWER12	Base in acciaio verniciato nero, 12 Kg, per colonna mobile Black painted steel base, 12 Kg, for mobile office-pole	
S	BE1058M	Terminale e tubo passaggio cavi per colonna mobile End piece and pipe for cables for mobile office-pole	.2
T	GS40	Guaina spiralata Ø 40 mm Spiraled sheath Ø 40 mm	Grigio Grey N = Nero Black
U	RGS40M50	Raccordo M50 per guaina Ø 40 mm Joint M50 for sheath Ø 40 mm	Grigio Grey N = Nero Black
Z	BPA65	Morsetto di terra Ground terminal	

A	Alluminio anodizzato Naturale Natural anodized Aluminium
.AL	Plastica verniciata Alluminio Aluminium painted Plastic

A3	Alluminio verniciato Bianco White painted Aluminium
.2	Plastica Nera Black Plastic


VN	Alluminio verniciato Nero Black painted Aluminium
.3	Plastica Bianca White Plastic

Colonne monofacciali TELESCOPICHE standard, in Alluminio

TELESCOPIC monofacial office-poles, of aluminium



Articolo - Item H 270/330 cm	Articolo - Item H 270/380 cm	Base canale Trunking base	Coperchio Cover	Terminale e base Base and cap
CB1333AA	CB1384AA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
CB1333A3	CB1384A3	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Plastica bianca White plastic
CB1333VN	CB1384VN	Alluminio nero goffrato Black goffered aluminium	Alluminio nero goffrato Black goffered aluminium	Plastica nera Black plastic
CB1333VA	CB1384VA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica nera Black plastic	Plastica nera Black plastic



Per la capienza dei profili
vedere pagina 81

CB1333: H1 = 150 cm, H2 = 270 / 330 cm
CB1384: H1 = 200 cm, H2 = 270 / 380 cm

Colonne fornite con:

- 2 scatole 3-4-7 moduli
- 2 mostrine 3-4-7 moduli
- 1 flangia per controsoffitto
- 1 supporto a pavimento
- 1 morsetto di terra

Le placche ed i frutti non
sono inclusi, ma fornibili

For the profiles capacity
see page 81

CB1333: H1 = 150 cm, H2 = 270 / 330 cm
CB1384: H1 = 200 cm, H2 = 270 / 380 cm


Office poles supplied with:

- 2 socket boxes 3-4-7 modules
- 2 frames 3-4-7 modules
- 1 ceiling frame
- 1 floor support
- 1 earthing clamp

The devices are not included,
but possible to supply



Colonne TELESCOPICHE personalizzabili
Customizable TELESCOPIC office-poles



Articolo Item		Descrizione Description	Colori Colours
A	BU651058	Profilo colonna in Alluminio Office-pole profile of Aluminium	A A3 VN
B	BO80	Coperchio per corpo colonna Cover for office-pole body	A A3 VN .2 .3
C	BDS	Profilo telescopico in Alluminio Telescopic Aluminium profile	A A3 VN
D	CS40	Coperchio per profilo telescopico Cover for telescopic profile	.AL .2 .3
E	MACCHINETTA	Macchinetta e accessori per regolazione telescopica Machine and accessories for telescopic regulation	
F	BASE-TOWER	Base per colonna/torretta Office-pole/turrett base	.AL .2 .3
G	BE1058F	Terminale aperto per colonne telescopiche Open end piece for telescopic office-pole	.AL .2 .3
I	BF-BDS	Flangia di finitura per controsoffitto Finish frame for false ceiling	.AL .2 .3
J	686	Scatola 3-4-6-7 moduli, standard Italiano Socket box 3-4-6-7 modules, Italian standard	
K	KED80	Scatola 1 modulo 60 mm, standard Tedesco Socket box 1 module 60 mm, German standard	
L	GTR60-1	Separatore in PVC Separator of PVC	
M	BS80-53	Mostrina in plastica 3 moduli, pretranciata 4-6-7 moduli Plastic frame 3 modules, precutted 4-6-7 modules	.AL .2 .3
	BS80-53	Mostrina in Alluminio 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A VN A3
	BS80-54	Mostrina in Alluminio 4 moduli Aluminium frame 4 mod	A VN A3
	BS80-56	Mostrina in Alluminio 6-7 moduli Aluminium frame 6-7 modules	A VN A3
N	605-4	Supporto per interruttori automatici fino 4 moduli Automatic switches support till 4 modules	
O	BS80-04	Mostrina per 2 interruttori automatici pretranciata 4 moduli Supporting frame for 2 automatic switches precutted 4 modules	.AL .2 .3
P	SP684	Scatola porta apparecchi per mostrina SF504L o SF502-45 Socket box for frame SF504L or SF502-45	.AL .2 .3
Q	SF504L	Mostrina autoportante 4 mod Living/Light Self-supporting frame 4 mod Living/Light	.AL .2 .3
	SF502-45	Mostrina autoportante 2 moduli 45 mm Self-supporting frame 2 modules 45 mm	.AL .2 .3
R	BPA65	Morsetto di terra Ground terminal	

A Alluminio anodizzato Naturale
Natural anodized Aluminium


A3 Alluminio verniciato Bianco
White painted Aluminium

VN Alluminio verniciato Nero
Black painted Aluminium

.AL Plastica verniciata Alluminio
Aluminium painted Plastic

.2 Plastica Nera
Black Plastic

.3 Plastica Bianca
White Plastic



Colonne FISSE personalizzabili
Customizable FIXED office-poles



Articolo Item		Descrizione Description	Colori Colours
A	BU651058	Profilo colonna in Alluminio Office-pole profile of Aluminium	A A3 VN
B	BO80	Coperchio per corpo colonna Cover for office-pole body	A A3 VN .2 .3
C	BSA105	Kit fissaggio a pavimento e soffitto con flangia di copertura Fixing kit for floor and ceiling with cover frame	.AL .2 .3
D	686	Scatola 3-4-6-7 moduli, standard Italiano Socket box 3-4-6-7 modules, Italian standard	
E	KED80	Scatola 1 modulo 60 mm, standard Tedesco Socket box 1 module 60 mm, German standard	
F	GTR60-1	Separatore in PVC Separator of PVC	
G	BS80-53	Mostrina in plastica 3 moduli, pretranciata 4-6-7 moduli Plastic frame 3 modules, precutted 4-6-7 modules	.AL .2 .3
	BS80-53	Mostrina in Alluminio 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A VN A3
	BS80-54	Mostrina in Alluminio 4 moduli Aluminium frame 4 mod	A VN A3
	BS80-56	Mostrina in Alluminio 6-7 moduli Aluminium frame 6-7 modules	A VN A3
H	605-4	Supporto per interruttori automatici fino 4 moduli Automatic switches support till 4 modules	
I	BS80-04	Mostrina per 2 interruttori automatici pretranciata 4 moduli Supporting frame for 2 automatic switches precutted 4 modules	.AL .2 .3
L	SP684	Scatola porta apparecchi per mostrina SF504L o SF502-45 Socket box for frame SF504L or SF502-45	.AL .2 .3
M	SF504L	Mostrina autoportante 4 moduli Living/Light Self-supporting frame 4 modules type Living/Light	.AL .2 .3
	SF502-45	Mostrina autoportante 2 moduli 45 mm Self-supporting frame 2 modules 45 mm	.AL .2 .3
N	BPA65	Morsetto di terra Ground terminal	

A	Alluminio anodizzato Naturale Natural anodized Aluminium
.AL	Plastica verniciata Alluminio Aluminium painted Plastic

A3	Alluminio verniciato Bianco White painted Aluminium
.2	Plastica Nera Black Plastic

VN	Alluminio verniciato Nero Black painted Aluminium
.3	Plastica Bianca White Plastic

Profilo colonna monofacciale

Monofacial office-pole profile

Articolo Item	A mm	B mm	C mm
BU651058	105	80	65
Colori disponibili - Available coloursAS - A3 - VN			

Profilo telescopico

Telescopic profile

Articolo Item	A mm	B mm	C mm
BDS	74	41	41
Colori disponibili - Available coloursA - A3 - VN			

Base di fissaggio a pavimento

Floor fixing base

Articolo Item	A mm	B mm	C mm
BASE-TOWER	166	100	30
Colori disponibili - Available colours.2 .3 .AL			

Flangia di finitura per profilo telescopico

Finish frame for telescopic profile

Articolo Item	A mm	B mm	C mm
BF-BDS	122	118	40
Colori disponibili - Available colours.2 .3 .AL			

Adattatore tra canale KP e colonne Tower

Adapter between KP trunking and office-pole Tower

Articolo Item	A mm	B mm	C mm
BWA106P	89	58	60
Colori disponibili - Available colours.2 .3 .AL			

Supporto per apparecchi modulari

Support for modular switches

Articolo Item	A mm	B mm	C mm
605-4	50	7,5	35
Per canali altezza 60 mm - For trunkings height 60 mm			

Quantità di conduttori inseribili

Number of insertable conductors

Profilo colonna monofacciale e profilo telescopico Monofacial office-pole profile and telescopic profile		Numero conduttori TRIPOLARI Number of TRIPOLAR cables				
		Area	3x1,5 mm ²	3x2,5 mm ²	3x4 mm ²	3x6 mm ²
		A	14	11	9	8
		B	14	11	9	8
		C	8	6	6	5
		D	8	6	6	5