




Made in Italy

LISTINO PREZZI
11.2013






Made in Italy

La società è stata fondata nel **1959** con l'obiettivo di progettare, produrre e commercializzare elettropompe efficienti ed affidabili in grado di resistere alle condizioni di lavoro più gravose. L'esperienza maturata in questo lungo periodo viene spesa quotidianamente per la ricerca di materiali, fornitori, tecniche di lavorazione ed assemblaggio necessarie per mantenere un alto livello qualitativo.

L'applicazione equilibrata dei principi di innovazione e tradizione, unita all'utilizzo

di componenti di provata affidabilità, consente ai nostri prodotti di essere apprezzati nelle più diverse aree e mercati.

Il percorso di crescita e consolidamento strutturale è stato segnato da un momento importante come la certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo le norme **UNI EN ISO 9001** conseguita nel 1997; il rispetto volontario alle norme internazionali di gestione per la qualità è stato interpretato dall'organizzazione come progresso naturale verso il miglioramento continuo.



p.4

**Elettropompe sommerse
IDROSOM**
per pozzi da 4"



p.6

**Parti pompa sommerse
IDROSOM**
per pozzi da 4"



p.12

Parti pompa sommerse
per pozzi da 6"



p.14

Elettropompe sommerse
per pozzi da 8" - 10"



p.17

**Elettropompe sommerse
TURBOSOM**
per pozzi da 6"



p.18

**Elettropompe sommerse
SRM - SRT**
per pozzi da 6"



p.25

**Elettropompe sommergibili
SEMISOM GR con trituttore**
per acque luride



p.25

**Stazioni automatiche
di sollevamento SEMIBOX**
per acque luride



p.28

Elettropompe esterne CMO
orizzontali multistadio



p.29

Elettropompe esterne CMV - CTV
verticali multistadio



p.32

**Stazioni fotovoltaiche
ed elettropompe
a corrente continua**



p.34

**Quadri di protezione
e controllo**

p.8

Motori sommersi
per pozzi da 4"



p.10

Elettropompe sommerse
per pozzi da 6"



p.15

Motori sommersi
per pozzi da 6"



p.16

**Elettropompe sommerse
UNISOM**
per pozzi da 4"



p.20

**Elettropompe sommergibili
SEMISOM**
per acque torbide



p.22

**Elettropompe sommergibili
SEMISOM**
per acque luride



p.26

**Elettropompe sommergibili
SEMISOM /50 - /65**
per acque luride



p.27

**Elettropompe sommergibili
SEMISOM /80**
per acque luride



p.30

**Gruppi automatici
di pressurizzazione**



p.31

**Gruppi automatici
antincendio**



p.38

Accessori

Elettropompe sommerse IDROSOM con motori serie S per pozzi da 4"

Monofase 230 V 50 Hz			Trifase 400 V 50 Hz			Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice Motore	Codice Pompa	Tipo	Codice Motore	Codice Pompa	Tipo	HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase
Idrosom /60											
M4M05	P60/08	Idrosom 8/60 M	M4T05	P60/08	Idrosom 8/60 T	0,5	0,37	10-60	48-16	414,00	421,00
M4M075	P60/12	Idrosom 12/60 M	M4T075	P60/12	Idrosom 12/60 T	0,75	0,55	10-60	73-24	435,00	442,00
M4M10	P60/15	Idrosom 15/60 M	M4T10	P60/15	Idrosom 15/60 T	1	0,75	10-60	90-30	462,00	455,00
M4M15	P60/23	Idrosom 23/60 M	M4T15	P60/23	Idrosom 23/60 T	1,5	1,1	10-60	137-45	521,00	511,00
M4M20	P60/30	Idrosom 30/60 M	M4T20	P60/30	Idrosom 30/60 T	2	1,5	10-60	179-59	604,00	573,00
M4M30	P60/43	Idrosom 43/60 M	M4T30H	P60/43	Idrosom 43/60 T	3	2,2	10-60	257-84	925,00	831,00
Idrosom /100											
M4M075	P100/07	Idrosom 7/100 M	M4T075	P100/07	Idrosom 7/100 T	0,75	0,55	20-100	44-14	420,00	427,00
M4M10	P100/09	Idrosom 9/100 M	M4T10	P100/09	Idrosom 9/100 T	1	0,75	20-100	55-18	445,00	438,00
M4M15	P100/14	Idrosom 14/100 M	M4T15	P100/14	Idrosom 14/100 T	1,5	1,1	20-100	86-28	483,00	473,00
M4M20	P100/18	Idrosom 18/100 M	M4T20	P100/18	Idrosom 18/100 T	2	1,5	20-100	110-36	547,00	516,00
M4M30	P100/27	Idrosom 27/100 M	M4T30	P100/27	Idrosom 27/100 T	3	2,2	20-100	167-53	820,00	611,00
			M4T40	P100/36	Idrosom 36/100 T	4	3	20-100	220-71		830,00
			M4T55	P100/48	Idrosom 48/100 T	5,5	4	20-100	295-96		1.064,00
Idrosom /180											
M4M10	P180/06/1	Idrosom 6/180 M	M4T10	P180/06/1	Idrosom 6/180 T	1	0,75	75-180	32-12	457,00	450,00
M4M15	P180/09/1	Idrosom 9/180 M	M4T15	P180/09/1	Idrosom 9/180 T	1,5	1,1	75-180	48-18	491,00	481,00
M4M20	P180/12/1	Idrosom 12/180 M	M4T20	P180/12/1	Idrosom 12/180 T	2	1,5	75-180	64-23	556,00	525,00
M4M30	P180/17/1	Idrosom 17/180 M	M4T30	P180/17/1	Idrosom 17/180 T	3	2,2	75-180	91-33	815,00	606,00
			M4T40	P180/24/1	Idrosom 24/180 T	4	3	75-180	128-46		840,00
			M4T55	P180/31/1	Idrosom 31/180 T	5,5	4	75-180	165-59		1.039,00
			M4T75	P180/42/1	Idrosom 42/180 T	7,5	5,5	75-180	223-80		1.334,00
Idrosom /250											
M4M15	P250/06	Idrosom 6/250 M	M4T15	P250/06	Idrosom 6/250 T	1,5	1,1	75-250	35-7	476,00	466,00
M4M20	P250/08	Idrosom 8/250 M	M4T20	P250/08	Idrosom 8/250 T	2	1,5	75-250	47-9	526,00	495,00
M4M30	P250/12	Idrosom 12/250 M	M4T30	P250/12	Idrosom 12/250 T	3	2,2	75-250	70-14	775,00	566,00
			M4T40	P250/17	Idrosom 17/250 T	4	3	75-250	99-19		760,00
			M4T55	P250/22	Idrosom 22/250 T	5,5	4	75-250	129-25		939,00
			M4T75	P250/30	Idrosom 30/250 T	7,5	5,5	75-250	175-33		1.214,00
			M4T100	P250/40	Idrosom 40/250 T	10	7,5	75-250	233-44		1.414,00

I prezzi delle elettropompe monofase sono comprensivi di condensatore.

Lunghezza cavo di alimentazione 2 metri fino a 4 KW, 4 metri oltre.

Supplementi	Prezzo €
Versione con 10 m di cavo	25,00
Versione con 20 m di cavo	46,00
Versione con 30 m di cavo	67,00

Disponibili fino a 1,1 KW monofase e fino a 3 KW trifase.



Elettropompe sommerse con motori serie S per pozzi da 4"



Monofase 230 V 50 Hz			Trifase 400 V 50 Hz			Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice Motore	Codice Pompa	Tipo	Codice Motore	Codice Pompa	Tipo	HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase
/420											
M4M20	PYS420/07	4M20 7/420	M4T20	PYS420/07	4T20 7/420	2	1,5	100-400	34-2	615,00	584,00
M4M30	PYS420/10	4M30 10/420	M4T30	PYS420/10	4T30 10/420	3	2,2	100-400	49-3	891,00	682,00
			M4T40	PYS420/14	4T40 14/420	4	3	100-400	68-4		942,00
			M4T55	PYS420/17	4T55 17/420	5,5	4	100-400	83-5		1.144,00
			M4T55	PYS420/19	4T55 19/420	5,5	4	100-400	93-6		1.189,00
			M4T75	PYS420/26	4T75 26/420	7,5	5,5	100-400	127-8		1.569,00
			M4T100	PYS420/34	4T100 34/420	10	7,5	100-400	164-10		1.854,00

I prezzi delle elettropompe monofase sono comprensivi di condensatore.

Lunghezza cavo di alimentazione 2 metri fino a 4 KW, 4 metri oltre.



Supplementi	Prezzo €
Versione con 10 m di cavo	25,00
Versione con 20 m di cavo	46,00
Versione con 30 m di cavo	67,00

Disponibili fino a 1,1 KW monofase e fino a 3 KW trifase.

Parti pompa sommerse IDROSOM

per pozzi da 4"

Parti pompa		Motore da accoppiare		Prestazioni		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	€
Idrosom /60						
P60/08	Idrosom 8/60	0,5	0,37	10-60	48-16	161,00
P60/12	Idrosom 12/60	0,75	0,55	10-60	73-24	182,00
P60/15	Idrosom 15/60	1	0,75	10-60	90-30	195,00
P60/23	Idrosom 23/60	1,5	1,1	10-60	137-45	240,00
P60/30	Idrosom 30/60	2	1,5	10-60	179-59	288,00
P60/43 *	Idrosom 43/60	3	2,2	10-60	257-84	400,00
Idrosom /100						
P100/07	Idrosom 7/100	0,75	0,55	20-100	44-14	167,00
P100/09	Idrosom 9/100	1	0,75	20-100	55-18	178,00
P100/14	Idrosom 14/100	1,5	1,1	20-100	86-28	202,00
P100/18	Idrosom 18/100	2	1,5	20-100	110-36	231,00
P100/27	Idrosom 27/100	3	2,2	20-100	167-53	295,00
P100/36	Idrosom 36/100	4	3	20-100	220-71	360,00
P100/48	Idrosom 48/100	5,5	4	20-100	295-96	485,00
Idrosom /180						
P180/06/1	Idrosom 6/180	1	0,75	75-180	32-12	190,00
P180/09/1	Idrosom 9/180	1,5	1,1	75-180	48-18	210,00
P180/12/1	Idrosom 12/180	2	1,5	75-180	64-23	240,00
P180/17/1	Idrosom 17/180	3	2,2	75-180	91-33	290,00
P180/24/1	Idrosom 24/180	4	3	75-180	128-46	370,00
P180/31/1	Idrosom 31/180	5,5	4	75-180	165-59	460,00
P180/42/1	Idrosom 42/180	7,5	5,5	75-180	223-80	580,00
Idrosom /250						
P250/06	Idrosom 6/250	1,5	1,1	75-250	35-7	195,00
P250/08	Idrosom 8/250	2	1,5	75-250	47-9	210,00
P250/12	Idrosom 12/250	3	2,2	75-250	70-14	250,00
P250/17	Idrosom 17/250	4	3	75-250	99-19	290,00
P250/22	Idrosom 22/250	5,5	4	75-250	129-25	360,00
P250/30	Idrosom 30/250	7,5	5,5	75-250	175-33	460,00
P250/40	Idrosom 40/250	10	7,5	75-250	233-44	580,00

* Utilizzare motori che sopportino una spinta assiale di almeno 4000 N.



Parti pompa sommerse

per pozzi da 4"



Parti pompa		Motore da accoppiare		Prestazioni		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	€
/420						
PYS420/07	7/420	2	1,5	100-400	34-2	299,00
PYS420/10	10/420	3	2,2	100-400	49-3	366,00
PYS420/14	14/420	4	3	100-400	68-4	472,00
PYS420/17	17/420	5,5	4	100-400	83-5	565,00
PYS420/19	19/420	5,5	4	100-400	93-6	610,00
PYS420/26	26/420	7,5	5,5	100-400	127-8	815,00
PYS420/34	34/420	10	7,5	100-400	164-10	1.020,00



Motori sommersi serie S

per pozzi da 4"



Monofase 230 V 50 Hz		Condensatore 450 V		Trifase 400 V 50 Hz		Potenza			Prezzo €		
Codice	Tipo	Codice	µF	Codice	Tipo	HP	KW	N	Monofase	Condensatore	Trifase
A bagno di liquido refrigerante riavvolgibili											
M4M05	4M05	02008030	20	M4T05	4T05	0,5	0,37	2000	253,00	Incluso	260,00
M4M075	4M075	02008030	20	M4T075	4T075	0,75	0,55	2000	253,00	Incluso	260,00
M4M10	4M10	02008040	25	M4T10	4T10	1	0,75	2000	267,00	Incluso	260,00
M4M15	4M15	02008045	31,5	M4T15	4T15	1,5	1,1	2000	281,00	Incluso	271,00
M4M20	4M20	02008055	40	M4T20	4T20	2	1,5	2000	316,00	Incluso	285,00
				M4T30	4T30	3	2,2	2000			316,00
M4M30	4M30	02008045	2x31,5	M4T30H	4TH30	3	2,2	5000	525,00	Incluso	431,00
				M4T40	4T40	4	3	5000			470,00
				M4T55	4T55	5,5	4	5000			579,00
				M4T75	4T75	7,5	5,5	5000			754,00
				M4T100	4T100	10	7,5	5000			834,00

I prezzi dei motori monofase serie S sono comprensivi di condensatore.

Lunghezza cavo di alimentazione 2 metri fino a 4 KW, 4 metri oltre.

Supplementi per motori serie S	Prezzo €
Versione con 10 m di cavo	25,00
Versione con 20 m di cavo	46,00
Versione con 30 m di cavo	67,00

Disponibili fino a 1,1 KW monofase e fino a 3 KW trifase.

Motori sommersi serie E

per pozzi da 4"



Monofase 230 V 50 Hz		Condensatore 450 V		Trifase 400 V 50 Hz		Potenza			Prezzo €		
Codice	Tipo	Codice	µF	Codice	Tipo	HP	KW	N	Monofase	Condensatore	Trifase
A bagno di liquido refrigerante riavvolgibili											
MYE4M075	4ME075	02008040	25			0,75	0,55	2000	200,00	4,80	
MYE4M10	4ME10	02008050	35	MYE4T10	4TE10	1	0,75	2000	206,00	6,40	202,00
MYE4M15	4ME15	02008055	40	MYE4T15	4TE15	1,5	1,1	2000	229,00	7,00	220,00
MYE4M20	4ME20	02008070	60	MYE4T20	4TE20	2	1,5	2000	269,00	10,80	235,00

I prezzi dei motori monofase serie **E** non sono comprensivi di condensatore.

Lunghezza cavo di alimentazione 1,7 metri.

Elettropompe sommerse

per pozzi da 6"



Trifase 400 V 50 Hz					Potenza		Prestazioni		Prezzo
Codice Motore	Codice Pompa	Tipo			HP	KW	l/min	m	€
/230									
M4T20	* P230/06	4T20	6/230		2	1,5	90-230	51-15	799,00
M4T30	* P230/08	4T30	8/230		3	2,2	90-230	67-20	870,00
M4T30	* P230/09	4T30	9/230		3	2,2	90-230	75-24	891,00
M4T40	P230/11	4T40	11/230		4	3	90-230	93-33	1.084,00
M4T55	P230/14	4T55	14/230		5,5	4	90-230	125-43	1.281,00
M6TA75GH/1	P230/17	6TA75	17/230		7,5	5,5	90-230	150-52	2.032,00
M6TA75GH/1	P230/20	6TA75	20/230		7,5	5,5	90-230	174-62	2.096,00
M6TA10GH/1	P230/24	6TA10	24/230		10	7,5	90-230	207-77	2.270,00
M6TA10GH/1	P230/28	6TA10	28/230		10	7,5	90-230	250-88	2.334,00
M6TA125GH/1	P230/34	6TA125	34/230		12,5	9,2	90-230	307-106	2.616,00
M6TA15HGH/1	P230/40	6TAH15	40/230		15	11	90-230	361-132	2.901,00
/330									
M4T20	* P330/04	4T20	4/330		2	1,5	150-330	33,5-11	747,00
M4T30	* P330/05	4T30	5/330		3	2,2	150-330	42-14	798,00
M4T30	* P330/06	4T30	6/330		3	2,2	150-330	48-16	818,00
M4T40	P330/07	4T40	7/330		4	3	150-330	57-20	993,00
M4T55	P330/09	4T55	9/330		5,5	4	150-330	74-24	1.157,00
M4T55	P330/10	4T55	10/330		5,5	4	150-330	86-29	1.178,00
M6TA75GH/1	P330/12	6TA75	12/330		7,5	5,5	150-330	101-33	1.893,00
M6TA75GH/1	P330/14	6TA75	14/330		7,5	5,5	150-330	116-37	1.936,00
M6TA10GH/1	P330/16	6TA10	16/330		10	7,5	150-330	134-46	2.046,00
M6TA10GH/1	P330/19	6TA10	19/330		10	7,5	150-330	160-56	2.144,00
M6TA125GH/1	P330/23	6TA125	23/330		12,5	9,2	150-330	198-72	2.291,00
M6TA15GH/1	P330/28	6TA15	28/330		15	11	150-330	247-93	2.521,00
M6TA20GH/1	P330/32	6TA20	32/330		20	15	150-330	285-108	3.040,00
M6TA20GH/1	P330/36	6TA20	36/330		20	15	150-330	323-123	3.173,00
M6TA25GH/1	P330/43	6TA25	43/330		25	18,5	150-330	383-145	3.568,00

Lunghezza cavo di alimentazione 2 metri fino a 4 KW, 3 metri oltre.

* Disponibili anche in versione monofase con supplemento di prezzo.

Supplementi	Prezzo €
Versione doppia tensione 400/690 V	210,00
Corpo motore 6" in ottone	85,00



Trifase 400 V 50 Hz				Potenza		Prestazioni		Prezzo
Codice Motore	Codice Pompa	Tipo		HP	KW	l/min	m	€
/400								
M4T40	P400/04	4T40	4/400	4	3	190-450	41-14	973,00
M4T55	P400/05	4T55	5/400	5,5	4	190-450	52-20	1.124,00
M4T55	P400/06	4T55	6/400	5,5	4	190-450	63-25	1.159,00
M6TA75GH/1	P400/07	6TA75	7/400	7,5	5,5	190-450	74-29	1.875,00
M6TA10GH/1	P400/08	6TA10	8/400	10	7,5	190-450	85-34	1.977,00
M6TA10GH/1	P400/10	6TA10	10/400	10	7,5	190-450	107-42	2.053,00
M6TA125GH/1	P400/12	6TA125	12/400	12,5	9,2	190-450	128-50	2.185,00
M6TA15GH/1	P400/15	6TA15	15/400	15	11	190-450	157-63	2.417,00
M6TA20GH/1	P400/20	6TA20	20/400	20	15	190-450	210-84	2.999,00
M6TA25GH/1	P400/25	6TA25	25/400	25	18,5	190-450	262-104	3.410,00
/530								
M4T40	P530/04	4T40	4/530	4	3	190-550	36-10	954,00
M4T55	P530/06	4T55	6/530	5,5	4	190-550	53-16	1.109,00
M6TA75GH/1	P530/08	6TA75	8/530	7,5	5,5	190-550	70-21	1.827,00
M6TA10GH/1	P530/11	6TA10	11/530	10	7,5	190-550	97-29	1.992,00
M6TA125GH/1	P530/14	6TA125	14/530	12,5	9,2	190-550	123-37	2.124,00
M6TA15GH/1	P530/17	6TA15	17/530	15	11	190-550	149-45	2.324,00
M6TA20GH/1	P530/22	6TA20	22/530	20	15	190-550	193-59	2.835,00
M6TA25GH/1	P530/28	6TA25	28/530	25	18,5	190-550	246-75	3.295,00
M6TA30GH/1	P530/33	6TA30	33/530	30	22	190-550	290-88	3.753,00
/700								
M4T55	P700/03	4T55	3/700	5,5	4	300-700	35-9	1.156,00
M6TA75GH/1	P700/05	6TA75	5/700	7,5	5,5	300-700	59-14	1.914,00
M6TA10GH/1	P700/06	6TA10	6/700	10	7,5	300-700	68-17	2.026,00
M6TA125GH/1	P700/08	6TA125	8/700	12,5	9,2	300-700	93-29	2.172,00
M6TA15GH/1	P700/10	6TA15	10/700	15	11	300-700	116-36	2.436,00
M6TA20GH/1	P700/13	6TA20	13/700	20	15	300-700	152-45	2.973,00
M6TA25GH/1	P700/16	6TA25	16/700	25	18,5	300-700	186-54	3.357,00
M6TA30GH/1	P700/19	6TA30	19/700	30	22	300-700	219-63	3.796,00
/900								
M4T55	P900/02	4T55	2/900	5,5	4	400-1000	24-9	1.170,00
M6TA75GH/1	P900/03	6TA75	3/900	7,5	5,5	400-1000	37-13	1.913,00
M6TA10GH/1	P900/04	6TA10	4/900	10	7,5	400-1000	50-18	2.042,00
M6TA125GH/1	P900/05	6TA125	5/900	12,5	9,2	400-1000	63-23	2.184,00
M6TA15GH/1	P900/06	6TA15	6/900	15	11	400-1000	76-29	2.379,00
M6TA20GH/1	P900/08	6TA20	8/900	20	15	400-1000	101-38	2.905,00
M6TA25GH/1	P900/10	6TA25	10/900	25	18,5	400-1000	127-48	3.280,00
M6TA30GH/1	P900/12	6TA30	12/900	30	22	400-1000	152-58	3.730,00
M6TA40GH/1	P900/15	6TA40	15/900	40	30	400-1000	190-74	4.470,00

Serie /400 corpo diffusore in ghisa meccanica.

Lunghezza cavo di alimentazione 2 metri fino a 4 KW, 3 metri oltre.

Supplementi	Prezzo €
Versione doppia tensione 400/690 V	210,00
Corpo motore 6" in ottone	85,00

Parti pompa sommerse

per pozzi da 6"

Parti pompa		Motore da accoppiare		Prestazioni		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	€
/230						
P230/06	6/230	2	1,5	90-230	51-15	514,00
P230/08	8/230	3	2,2	90-230	67-20	554,00
P230/09	9/230	3	2,2	90-230	75-24	575,00
P230/11	11/230	4	3	90-230	93-33	614,00
P230/14	14/230	5,5	4	90-230	125-43	702,00
P230/17	17/230	7,5	5,5	90-230	150-52	782,00
P230/20	20/230	7,5	5,5	90-230	174-62	846,00
P230/24	24/230	10	7,5	90-230	207-77	953,00
P230/28	28/230	10	7,5	90-230	250-88	1.017,00
P230/34	34/230	12,5	9,2	90-230	307-106	1.239,00
P230/40	40/230	15	11	90-230	361-132	1.374,00
/330						
P330/04	4/330	2	1,5	150-330	33,5-11	462,00
P330/05	5/330	3	2,2	150-330	42-14	482,00
P330/06	6/330	3	2,2	150-330	48-16	502,00
P330/07	7/330	4	3	150-330	57-20	523,00
P330/09	9/330	5,5	4	150-330	74-24	578,00
P330/10	10/330	5,5	4	150-330	86-29	599,00
P330/12	12/330	7,5	5,5	150-330	101-33	643,00
P330/14	14/330	7,5	5,5	150-330	116-37	686,00
P330/16	16/330	10	7,5	150-330	134-46	729,00
P330/19	19/330	10	7,5	150-330	160-56	827,00
P330/23	23/330	12,5	9,2	150-330	198-72	914,00
P330/28	28/330	15	11	150-330	247-93	1.041,00
P330/32	32/330	20	15	150-330	285-108	1.196,00
P330/36	36/330	20	15	150-330	323-123	1.329,00
P330/43	43/330	25	18,5	150-330	383-145	1.505,00



Supplementi	Prezzo €
Versione doppia uscita cavo	60,00

Parti pompa		Motore da accoppiare		Prestazioni		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	€
/400						
P400/04	4/400	4	3	190-450	41-14	503,00
P400/05	5/400	5,5	4	190-450	52-20	545,00
P400/06	6/400	5,5	4	190-450	63-25	580,00
P400/07	7/400	7,5	5,5	190-450	74-29	625,00
P400/08	8/400	10	7,5	190-450	85-34	660,00
P400/10	10/400	10	7,5	190-450	107-42	736,00
P400/12	12/400	12,5	9,2	190-450	128-50	808,00
P400/15	15/400	15	11	190-450	157-63	937,00
P400/20	20/400	20	15	190-450	210-84	1.155,00
P400/25	25/400	25	18,5	190-450	262-104	1.347,00
/530						
P530/04	4/530	4	3	190-550	36-10	484,00
P530/06	6/530	5,5	4	190-550	53-16	530,00
P530/08	8/530	7,5	5,5	190-550	70-21	577,00
P530/11	11/530	10	7,5	190-550	97-29	675,00
P530/14	14/530	12,5	9,2	190-550	123-37	747,00
P530/17	17/530	15	11	190-550	149-45	844,00
P530/22	22/530	20	15	190-550	193-59	991,00
P530/28	28/530	25	18,5	190-550	246-75	1.232,00
P530/33	33/530	30	22	190-550	290-88	1.419,00
/700						
P700/03	3/700	5,5	4	300-700	35-9	577,00
P700/05	5/700	7,5	5,5	300-700	59-14	664,00
P700/06	6/700	10	7,5	300-700	68-17	709,00
P700/08	8/700	12,5	9,2	300-700	93-29	795,00
P700/10	10/700	15	11	300-700	116-36	956,00
P700/13	13/700	20	15	300-700	152-45	1.129,00
P700/16	16/700	25	18,5	300-700	186-54	1.294,00
P700/19	19/700	30	22	300-700	219-63	1.462,00
/900						
P900/02	2/900	5,5	4	400-1000	24-9	591,00
P900/03	3/900	7,5	5,5	400-1000	37-13	663,00
P900/04	4/900	10	7,5	400-1000	50-18	725,00
P900/05	5/900	12,5	9,2	400-1000	63-23	807,00
P900/06	6/900	15	11	400-1000	76-29	899,00
P900/08	8/900	20	15	400-1000	101-38	1.061,00
P900/10	10/900	25	18,5	400-1000	127-48	1.217,00
P900/12	12/900	30	22	400-1000	152-58	1.396,00
P900/15	15/900	40	30	400-1000	190-74	1.619,00

Serie /400 corpo diffusore in ghisa meccanica.



Supplementi	Prezzo €
Versione doppia uscita cavo	60,00

Elettropompe sommerse

per pozzi da 8" - 10"



Trifase 400 V 50 Hz				Potenza		Prestazioni		Prezzo
Codice Motore	Codice Pompa	Tipo		HP	KW	l/min	m	€
/1500								
M6TA10GH/1	P1500/02	6TA10	2/1500	10	7,5	500-1500	36-11	2.992,00
M6TA15GH/1	P1500/03	6TA15	3/1500	15	11	500-1500	54-17	3.425,00
M6TA20GH/1	P1500/04	6TA20	4/1500	20	15	500-1500	72-23	4.059,00
M6TA25GH/1	P1500/05	6TA25	5/1500	25	18,5	500-1500	89-28	4.558,00
M6TA30GH/1	P1500/06	6TA30	6/1500	30	22	500-1500	107-35	5.104,00
M6TA35GH/1	P1500/07	6TA35	7/1500	35	26	500-1500	124-40	5.896,00
M6TA40GH/1	P1500/08	6TA40	8/1500	40	30	500-1500	141-45	6.171,00
MYF8TA50A	P1500/10	8FA50	10/1500	50	37	500-1500	177-54	9.385,00

Lunghezza cavo di alimentazione 3 metri fino a 30 KW, 6 metri oltre.

Per ricevere le quotazioni delle elettropompe con doppia tensione o con portate superiori a 1500 l/min contattare la nostra sede.

Motori sommersi

per pozzi da 6"



Trifase 400 V 50 Hz		Potenza			Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	N	€
A bagno d'acqua riavvolgibili					
M6TA55GH/1	6TA55	5,5	4	8000	1.250,00
M6TA75GH/1	6TA75	7,5	5,5	8000	1.250,00
M6TA10GH/1	6TA10	10	7,5	8000	1.317,00
M6TA125GH/1	6TA125	12,5	9,2	8000	1.377,00
M6TA15GH/1	6TA15	15	11	8000	1.480,00
M6TA15HGH/1	6TAH15	15	11	18000	1.527,00
M6TA20GH/1	6TA20	20	15	18000	1.844,00
M6TA25GH/1	6TA25	25	18,5	18000	2.063,00
M6TA30GH/1	6TA30	30	22	18000	2.334,00
M6TA35GH/1	6TA35	35	26	18000	2.851,00
M6TA40GH/1	6TA40	40	30	18000	2.851,00

Lunghezza cavo di alimentazione 3 metri.



Supplementi	Prezzo €
Versione doppia tensione 400/690 V	150,00
Corpo motore in ottone	85,00

Elettropompe sommerse monoblocco UNISOM

per pozzi da 4"



Monofase 230 V 50 Hz		Trifase 400 V 50 Hz		Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice	Tipo	Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase
Unisom / 70									
UM70/10	Unisom 10/70 M	UT70/10	Unisom 10/70 T	0,75	0,55	15-70	52-14	407,00	413,00
UM70/14	Unisom 14/70 M	UT70/14	Unisom 14/70 T	1	0,75	15-70	73-19	446,00	439,00
UM70/20	Unisom 20/70 M	UT70/20	Unisom 20/70 T	1,5	1,1	15-70	105-28	505,00	496,00
UM70/28	Unisom 28/70 M	UT70/28	Unisom 28/70 T	2	1,5	15-70	147-39	598,00	565,00

I prezzi delle elettropompe monofase sono comprensivi di condensatore.

Lunghezza cavo di alimentazione 10 metri.

Supplementi	Prezzo €
Versione con 20 m di cavo	25,00
Versione con 30 m di cavo	50,00

Disponibili fino a 1,1 KW.

Elettropompe sommerse periferiche TURBOSOM per pozzi da 6"



Monofase 230 V 50 Hz		Trifase 400 V 50 Hz		Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice	Tipo	Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase
Turbosom									
TM057	Turbosom 57 M	TT057	Turbosom 57 T	0,75	0,55	6-40	54-11	297,00	297,00
TM077	Turbosom 77 M	TT077	Turbosom 77 T	1	0,75	6-40	75-17	322,00	322,00

Dotazioni di serie:

- Scatola di collegamento contenente condensatore e protettore termico unipolare (versione monofase);
- Lunghezza cavo di alimentazione 10 metri.



Supplementi	Prezzo €
Versione con 20 m di cavo	20,00
Versione con 30 m di cavo	40,00

Elettropompe sommerse SRM - SRT

per pozzi da 6"

Monofase 230 V 50 Hz		Trifase 400 V 50 Hz		Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice	Tipo	Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase

/100

Senza Galleggiante

RM100/03	SRM07 3/100			0,7	0,5	20-100	33-9	375,00	
RM100/04	SRM09 4/100	RT100/04	SRT09 4/100	0,9	0,65	20-100	44-11	387,00	389,00
RM100/05	SRM11 5/100	RT100/05	SRT11 5/100	1,1	0,8	20-100	55-15	422,00	427,00
RM100/06	SRM13 6/100	RT100/06	SRT13 6/100	1,3	0,95	20-100	64-17	454,00	458,00
RM100/07	SRM16 7/100	RT100/07	SRT16 7/100	1,6	1,2	20-100	75-20	494,00	500,00

Con Galleggiante

RM100/03+G	SRM07 3/100+G			0,7	0,5	20-100	33-9	402,00	
RM100/04+G	SRM09 4/100+G			0,9	0,65	20-100	44-11	414,00	
RM100/05+G	SRM11 5/100+G			1,1	0,8	20-100	55-15	449,00	
RM100/06+G	SRM13 6/100+G			1,3	0,95	20-100	64-17	481,00	
RM100/07+G	SRM16 7/100+G			1,6	1,2	20-100	75-20	521,00	

/140

Senza Galleggiante

RM140/04	SRM10 4/140	RT140/04	SRT10 4/140	1	0,75	20-140	38-6	407,00	410,00
RM140/05	SRM13 5/140	RT140/05	SRT13 5/140	1,3	0,95	20-140	48-8	434,00	439,00
RM140/06	SRM16 6/140	RT140/06	SRT16 6/140	1,6	1,2	20-140	57-10	468,00	472,00

Con Galleggiante

RM140/04+G	SRM10 4/140+G			1	0,75	20-140	38-6	434,00	
RM140/05+G	SRM13 5/140+G			1,3	0,95	20-140	48-8	461,00	
RM140/06+G	SRM16 6/140+G			1,6	1,2	20-140	57-10	495,00	

I prezzi delle elettropompe monofase sono comprensivi di condensatore.

Lunghezza cavo di alimentazione 10 metri.

Supplementi

	Prezzo €
Versione con 20 m di cavo	23,00
Versione con 30 m di cavo	46,00

Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo €
03710036	Piede per aspirazione in superficie	60,00





Monofase 230 V 50 Hz		Trifase 400 V 50 Hz		Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice	Tipo	Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase
/200									
RM200/03	SRM15 3/200	RT200/03	SRT15 3/200	1,5	1,1	20-220	49-0,5	737,00	741,00
RM200/04	SRM20 4/200	RT200/04	SRT20 4/200	2	1,5	20-220	65-1	782,00	761,00
		RT200/05	SRT30 5/200	3	2,2	20-220	81-1,5		821,00
/300									
RM300/02	SRM15 2/300	RT300/02	SRT15 2/300	1,5	1,1	60-320	33-1	717,00	721,00
RM300/03	SRM20 3/300	RT300/03	SRT20 3/300	2	1,5	60-320	49-1,5	758,00	742,00
		RT300/04	SRT30 4/300	3	2,2	60-320	64-2		797,00
		RT300/05	SRT40 5/300	4	3	60-320	81-2,5		869,00

I prezzi delle elettropompe monofase sono comprensivi di condensatore.

Lunghezza cavo di alimentazione 10 metri.



Trifase 400 V 50 Hz		Potenza		Prestazioni		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	€
/230						
RT230/11	SRT40 11/230	4	3	100-220	91-39	1.642,00
RT230/13	SRT55 13/230	5,5	4	100-220	111-44	1.772,00
/330						
RT330/09	SRT55 9/330	5,5	4	180-320	68-27	1.677,00
/400						
RT400/04	SRT40 4/400	4	3	190-450	41-14	1.624,00
RT400/05	SRT55 5/400	5,5	4	190-450	52-20	1.754,00
/700						
RT700/03	SRT55 3/700	5,5	4	300-700	35-9	1.612,00

Lunghezza cavo di alimentazione 3 metri.

Elettropompe sommergibili SEMISOM

per acque torbide con uscita verticale

Monofase 230 V 50 Hz			Trifase 400 V 50 Hz			Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice	Tipo		Codice	Tipo		HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase
Girante Aperta											
Senza Galleggiante											
SM155	Seminox 155	M				0,33	0,25	30-150	6,8-1,5	198,00	
SM190	Semisom 190	M	ST190	Semisom 190	T	0,5	0,37	30-200	9,5-1	267,00	267,00
SM320	Semisom 320	M	ST320	Semisom 320	T	0,75	0,55	30-300	11-0,5	288,00	288,00
SM465	Semisom 465	M	ST465	Semisom 465	T	1,5	1,1	30-450	18,5-1	434,00	434,00
Con Galleggiante											
SM190+G	Semisom 190	M+G				0,5	0,37	30-200	9,5-1	287,00	
SM320+G	Semisom 320	M+G	ST320+G/2	Semisom 320	T+G	0,75	0,55	30-300	11-0,5	308,00	420,00
SM465+G	Semisom 465	M+G	ST465+G/2	Semisom 465	T+G	1,5	1,1	30-450	18,5-1	454,00	566,00
Con Galleggiante e Condensatore Interno											
SM155+G	Seminox 155	C+G				0,33	0,25	30-150	6,8-1,5	211,00	
SM155L+G	Seminox 155 L	C+G				0,33	0,25	30-150	5,9-2,4	271,00	
SM190+G/2	Semisom 190	C+G				0,5	0,37	30-200	9,5-1	306,00	
SM320+G/2	Semisom 320	C+G				0,75	0,55	30-300	11-0,5	320,00	
SM465+G/2	Semisom 465	C+G				1,5	1,1	30-450	18,5-1	466,00	

Dotazioni di serie:

- Scatola di collegamento contenente condensatore (versione monofase con condensatore esterno);
- Doppia tenuta di cui una in carburo di silicio con camera d'olio interposta;
- Lunghezza cavo di alimentazione 5 metri.



Elettropompe sommergibili SEMISOM

per acque torbide con uscita orizzontale



Monofase 230 V 50 Hz		Trifase 400 V 50 Hz		Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice	Tipo	Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase
Girante Aperta ad alta prevalenza									
Senza Galleggiante									
SM130	Semisom 130 H M	ST130	Semisom 130 H T	1,5	1,1	20-100	29-15	434,00	434,00
Con Galleggiante									
SM130+G	Semisom 130 H M+G			1,5	1,1	20-100	29-15	454,00	

Dotazioni di serie:

- Scatola di collegamento contenente condensatore e protettore termico unipolare (versione monofase);
- Doppia tenuta di cui una in carburo di silicio con camera d'olio interposta;
- Lunghezza cavo di alimentazione 5 metri.



Elettropompe sommergibili SEMISOM


per acque luride con uscita verticale



Monofase 230 V 50 Hz			Trifase 400 V 50 Hz			Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice	Tipo		Codice	Tipo		HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase
Girante Arretrata \ Vortex											
Senza Galleggiante											
SM265GH	Semisom 265	M	ST265GH	Semisom 265	T	0,75	0,55	30-300	8-1	255,00	255,00
SM390	Semisom 390	M	ST390	Semisom 390	T	1	0,75	30-500	10-1	282,00	282,00
SM490	Semisom 490	M	ST490	Semisom 490	T	1,5	1,1	30-650	10,5-0,5	342,00	342,00
Con Galleggiante											
SM265+GGH	Semisom 265	M+G	ST265+GGH/2	Semisom 265	T+G	0,75	0,55	30-300	8-1	275,00	387,00
SM390+G	Semisom 390	M+G	ST390+G/2	Semisom 390	T+G	1	0,75	30-500	10-1	302,00	418,00
SM490+G	Semisom 490	M+G	ST490+G/2	Semisom 490	T+G	1,5	1,1	30-650	10,5-0,5	362,00	479,00
Con Galleggiante e Condensatore Interno											
SM265+GGH/2	Semisom 265	C+G				0,75	0,55	30-300	8-1	287,00	
SM390+G/2	Semisom 390	C+G				1	0,75	30-500	10-1	318,00	
SM490+G/2	Semisom 490	C+G				1,5	1,1	30-650	10,5-0,5	379,00	
Girante Bicanale											
Senza Galleggiante											
SM262	Semisom 262	M	ST262	Semisom 262	T	0,75	0,55	30-400	10-1	318,00	318,00
SM635	Semisom 635	M	ST635	Semisom 635	T	1,5	1,1	30-650	14,5-0	434,00	434,00
Con Galleggiante											
SM262+G	Semisom 262	M+G	ST262+G/2	Semisom 262	T+G	0,75	0,55	30-400	10-1	338,00	456,00
SM635+G	Semisom 635	M+G	ST635+G/2	Semisom 635	T+G	1,5	1,1	30-650	14,5-0	454,00	566,00
Con Galleggiante e Condensatore Interno											
SM262+G/2	Semisom 262	C+G				0,75	0,55	30-400	10-1	356,00	
SM635+G/2	Semisom 635	C+G				1,5	1,1	30-650	14,5-0	466,00	
Dotazioni di serie:											
- Scatola di collegamento contenente condensatore (versione monofase con condensatore esterno);											
- Doppia tenuta di cui una in carburo di silicio con camera d'olio interposta;											
- Lunghezza cavo di alimentazione 5 metri.											

Elettropompe sommergibili SEMISOM

per acque luride con uscita orizzontale



Monofase 230 V 50 Hz		Trifase 400 V 50 Hz		Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice	Tipo	Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase

Girante Arretrata \ Vortex

Senza Galleggiante

SM2900	Semisom 290 0 M	ST2900	Semisom 290 0 T	0,75	0,55	30-400	8-1	255,00	255,00
SM3900	Semisom 390 0 M	ST3900	Semisom 390 0 T	1	0,75	30-500	10-1	283,00	283,00
SM4900	Semisom 490 0 M	ST4900	Semisom 490 0 T	1,5	1,1	30-650	10,5-0,5	345,00	345,00

Con Galleggiante

SM290+G0	Semisom 290 0 M+G			0,75	0,55	30-400	8-1	275,00	
SM390+G0	Semisom 390 0 M+G			1	0,75	30-500	10-1	305,00	
SM490+G0	Semisom 490 0 M+G			1,5	1,1	30-650	10,5-0,5	365,00	

Con Galleggiante e Condensatore Interno

SM290+G0/2	Semisom 290 0 C+G			0,75	0,55	30-400	8-1	290,00	
SM390+G0/2	Semisom 390 0 C+G			1	0,75	30-500	10-1	318,00	
SM490+G0/2	Semisom 490 0 C+G			1,5	1,1	30-650	10,5-0,5	379,00	

Dotazioni di serie:

- Scatola di collegamento contenente condensatore (versione monofase con condensatore esterno);
- Doppia tenuta di cui una in carburo di silicio con camera d'olio interposta;
- Lunghezza cavo di alimentazione 10 metri.

Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo €
04105043	Dispositivo di discesa ed ancoraggio	97,00

Elettropompe sommergibili SEMISOM 650 con attacco rapido per acque luride

Monofase 230 V 50 Hz		Trifase 400 V 50 Hz		Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice	Tipo	Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase

Girante Arretrata \ Vortex

Senza Galleggiante

SM650	Semisom 650 M	ST650	Semisom 650 T	2	1,5	30-600	8,5-3	455,00	455,00
-------	----------------------	-------	----------------------	---	-----	--------	-------	---------------	---------------


Con Galleggiante

SM650+G	Semisom 650 M+G			2	1,5	30-600	8,5-3	475,00	
---------	------------------------	--	--	---	-----	--------	-------	---------------	--

Installabile solo con dispositivo di discesa ed ancoraggio.

Dotazioni di serie:

- Scatola di collegamento contenente condensatore (versione monofase);
- Doppia tenuta di cui una in carburo di silicio con camera d'olio interposta;
- Lunghezza cavo di alimentazione 5 metri.



Codice	Descrizione	Prezzo €
04105044	Dispositivo di discesa ed ancoraggio	128,00



Elettropompe sommergibili SEMISOM GR con tritratore per acque luride



Monofase 230 V 50 Hz		Trifase 400 V 50 Hz		Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice	Tipo	Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase
Girante Aperta ad alta prevalenza									
Senza Galleggiante									
SM125P	Semisom 125 GRP M	ST125P	Semisom 125 GRP T	1,6	1,18	20-110	27,5-3	645,00	605,00
SM125	* Semisom 125 GR M	ST125	* Semisom 125 GR T	1,6	1,18	20-110	27,5-3	630,00	590,00
Con Galleggiante									
SM125+GP	Semisom 125 GRP M+G			1,6	1,18	20-110	27,5-3	665,00	
SM125+G	* Semisom 125 GR M+G			1,6	1,18	20-110	27,5-3	650,00	

* Senza piedi di appoggio (consigliata per ridurre rischi di aggrappaggio di materiali filamentososi in aspirazione).

Dotazioni di serie:

- Scatola di collegamento contenente condensatore e protettore termico unipolare, predisposta per il collegamento di un disgiuntore capacitivo (versione monofase);
- Doppia tenuta di cui una in carburo di silicio con camera d'olio interposta;
- Lunghezza cavo di alimentazione 5 metri.



Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo €
04105042	Dispositivo di discesa ed ancoraggio	97,00

Codice	Descrizione	Prezzo €
02008200	Disgiuntore capacitivo 50 µF	48,00

Stazioni automatiche di sollevamento SEMIBOX per acque luride



Codice	Descrizione	Prezzo €
06510025	Semibox 200 litri	557,00

Serbatoio completo di raccordi montati.

Elettropompe sommergibili SEMISOM /50 - /65


per acque luride

Monofase 230 V 50 Hz		Trifase 400 V 50 Hz		Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice	Tipo	Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase
Girante Arretrata \ Vortex									
Senza Galleggiante									
SM/50/500/1	Semisom 500/50 M	ST/50/500/1	Semisom 500/50 T	1,5	1,1	100-500	9,5-3	720,00	664,00
SM/50/800/1	Semisom 800/50 M	ST/50/800/1	Semisom 800/50 T	2	1,5	100-600	11-4	738,00	684,00
		ST/65/1100/1	Semisom 1100/65 T	3	2,2	100-900	12-1		858,00
		ST/65/1300/1	Semisom 1300/65 T	4,5	3,4	100-1100	17-2		976,00
SM/65/754/1 *	Semisom 754/65 M	ST/65/754/1 *	Semisom 754/65 T	1,6	1,2	100-750	7,3-1,9	791,00	753,00
Con Galleggiante									
SM/50/500+G/1	Semisom 500/50 M+G			1,5	1,1	100-500	9,5-3	758,00	
SM/50/800+G/1	Semisom 800/50 M+G			2	1,5	100-600	11-4	776,00	
SM/65/754+G/1 *	Semisom 754/65 M+G			1,6	1,2	100-750	7,3-1,9	829,00	
Girante Bicanale									
Senza Galleggiante									
SM/50/700/1	Semisom 700/50 M	ST/50/700/1	Semisom 700/50 T	1,5	1,1	100-800	13-1	725,00	669,00
SM/50/900/1	Semisom 900/50 M	ST/50/900/1	Semisom 900/50 T	2	1,5	100-1000	15-0,5	744,00	688,00
		ST/50/1000/1	Semisom 1000/50 T	3	2,2	100-1100	19,5-1,5		752,00
		ST/65/1500/1	Semisom 1500/65 T	4,5	3,4	100-1500	18,5-1,5		984,00
Con Galleggiante									
SM/50/700+G/1	Semisom 700/50 M+G			1,5	1,1	100-800	13-1	763,00	
SM/50/900+G/1	Semisom 900/50 M+G			2	1,5	100-1000	15-0,5	782,00	

* Motore 4 poli.


Dotazioni di serie:

- Quadro elettrico contenente condensatore ed interruttore termico luminoso (versione monofase);
- Doppia tenuta di cui una in carburo di silicio con camera d'olio interposta;
- Lunghezza cavo di alimentazione 10 metri.



Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo €
04105046	Dispositivo di discesa ed ancoraggio /50	204,00



Codice	Descrizione	Prezzo €
04105052	Dispositivo di discesa ed ancoraggio /65	185,00

Elettropompe sommergibili SEMISOM /80

per acque luride





Trifase 400 V 50 Hz		Potenza		Prestazioni		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	€
Girante Arretrata \ Vortex						
ST/80/1555	Semisom 1555/80 T	5,5	4	250-1500	13,5-4	1.776,00
ST/80/1255	Semisom 1255/80 T	5,5	4	250-1200	14,6-7,7	1.776,00
ST/80/1055	Semisom 1055/80 T	5,5	4	250-1000	16,4-11,4	1.776,00
ST/80/1775	Semisom 1775/80 T	7,5	5,5	250-1800	16,4-4,4	2.094,00
ST/80/1675	Semisom 1675/80 T	7,5	5,5	250-1600	18,2-7,4	2.094,00
ST/80/1375	Semisom 1375/80 T	7,5	5,5	250-1300	20-11,6	2.094,00
ST/80/2100	Semisom 2100/80 T	10	7,5	250-2050	20-4	2.290,00
ST/80/1600	Semisom 1600/80 T	10	7,5	250-1500	23-12,6	2.290,00
ST/80/1200	Semisom 1200/80 T	10	7,5	250-1200	25,4-18	2.290,00
ST/80/1504	* Semisom 1504/80 T	3,5	2,6	200-1500	9,3-4,4	2.111,00
Girante Bicanale						
ST/80/2700	Semisom 2700/80 T	11	8	500-2750	20-4	2.428,00

* Motore 4 poli.

Dotazioni di serie:

- Doppia tenuta meccanica di cui una in carburo di silicio con camera d'olio interposta;
- Sonda di rilevamento acqua incorporata;
- Microtermostato;
- Lunghezza cavo di alimentazione 10 metri.



Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo €
04105053	Dispositivo di discesa ed ancoraggio /80	491,00

Codice	Descrizione	Prezzo €
04105054	Base d'appoggio	98,00

Codice	Descrizione	Prezzo €
04105049	Flangia filettata per bocca di mandata	59,00

Elettropompe esterne CMO

orizzontali multistadio

Monofase 230 V 50 Hz			Potenza		Prestazioni		Prezzo
Codice	Tipo		HP	KW	l/min	m	€
/80							
EM80/030	CM006	3/80	0,6	0,45	20-80	31-9	208,00
EM80/040	CM008	4/80	0,8	0,6	20-80	40-11	218,00
EM80/050	CM010	5/80	1	0,75	20-80	57-20	288,00
EM80/060	CM012	6/80	1,2	0,9	20-80	68-24	330,00
/120							
EM120/040	CM012	4/120	1,2	0,9	30-120	47,5-18	330,00
EM120/050	CM015	5/120	1,5	1,1	30-120	58-22	368,00

I prezzi delle elettropompe monofase sono comprensivi di condensatore.



Elettropompe esterne CMV - CTV verticali multistadio



Monofase 230 V 50 Hz		Trifase 400 V 50 Hz		Potenza		Prestazioni		Prezzo €	
Codice	Tipo	Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	Monofase	Trifase
/110									
EM110/06	CMV10 6/110	ET110/06/1	CTV10 6/110	1	0,75	30-120	50-11	709,00	715,00
EM110/09	CMV15 9/110	ET110/09/1	CTV15 9/110	1,5	1,1	30-120	72-16	789,00	830,00
EM110/12	CMV20 12/110	ET110/12/1	CTV20 12/110	2	1,5	30-120	95-21	856,00	915,00
EM110/18	CMV30 18/110	ET110/18/1	CTV30 18/110	3	2,2	30-120	148-31	1.142,00	1.136,00
/230									
EM230/05	CMV15 5/230	ET230/05/1	CTV15 5/230	1,5	1,1	50-230	46-13	689,00	730,00
EM230/06	CMV20 6/230	ET230/06/1	CTV20 6/230	2	1,5	50-230	55-15	728,00	788,00
EM230/08	CMV30 8/230	ET230/08/1	CTV30 8/230	3	2,2	50-230	73-20	932,00	926,00
		ET230/11/1	CTV40 11/230	4	3	50-230	100-33		1.100,00
		ET230/14/1	CTV55 14/230	5,5	4	50-230	134-43		1.207,00
/330									
EM330/05	CMV30 5/330	ET330/05/1	CTV30 5/330	3	2,2	100-330	46-14	878,00	871,00
		ET330/07/1	CTV40 7/330	4	3	100-330	61-20		1.020,00
		ET330/10/1	CTV55 10/330	5,5	4	100-330	94-29		1.136,00
		ET330/14/1	CTV75 14/330	7,5	5,5	100-330	128-37		1.555,00
/530									
		ET530/04/1	CTV40 4/530	4	3	190-550	36-10		1.076,00
		ET530/06/1	CTV55 6/530	5,5	4	190-550	53-16		1.178,00
		ET530/08/1	CTV75 8/530	7,5	5,5	190-550	70-21		1.574,00
		ET530/11/1	CTV100 11/530	10	7,5	190-550	97-29		1.946,00
		ET530/14 *	CTV125 14/530	12,5	9,2	190-550	123-37		1.975,00
		ET530/14/1	CTV125 14/530	12,5	9,2	190-550	123-37		2.186,00
/700									
		ET700/03/1	CTV55 3/700	5,5	4	300-700	35-9		1.138,00
		ET700/05/1	CTV75 5/700	7,5	5,5	300-700	59-14		1.560,00
		ET700/06/1	CTV100 6/700	10	7,5	300-700	68-17		1.902,00
		ET700/08 *	CTV125 8/700	12,5	9,2	300-700	93-29		1.920,00
		ET700/08/1	CTV125 8/700	12,5	9,2	300-700	93-29		2.130,00
		ET700/10/1	CTV150 10/700	15	11	300-700	116-36		2.737,00

I prezzi delle elettropompe monofase sono comprensivi di condensatore.

* Classe energetica IE1.



Gruppi automatici di pressurizzazione

Gruppi automatici di pressurizzazione G-CMV - G-CTV



Potenza		Prestazioni	
HP	KW	l/min	m
da 1 a 45	da 0,75 a 33	da 30 a 2100	da 7 a 123

Per ricevere le quotazioni di questi prodotti
si prega di contattare la nostra sede.

Gruppi automatici di pressurizzazione GI-CTV comandati ad Inverter



Potenza		Prestazioni	
HP	KW	l/min	m
da 1 a 45	da 0,75 a 33	da 30 a 2100	da 7 a 123

Per ricevere le quotazioni di questi prodotti
si prega di contattare la nostra sede.

Gruppi automatici antincendio

Gruppi automatici antincendio EN 12845 - UNI 10779 con elettropompe sommerse

Potenza		Prestazioni	
HP	KW	l/min	m
da 2 a 75	da 1,5 a 55	da 90 a 6500	da 5 a 383

Per ricevere le quotazioni di questi prodotti si prega di contattare la nostra sede.



Gruppi automatici antincendio EN 12845 - UNI 10779 con elettropompe esterne

Potenza		Prestazioni	
HP	KW	l/min	m
da 2 a 75	da 1,5 a 55	da 50 a 10000	da 7 a 123

Per ricevere le quotazioni di questi prodotti si prega di contattare la nostra sede.



Stazioni fotovoltaiche ed elettropompe a corrente continua

Stazioni di pompaggio fotovoltaiche ECOSOM

Applicazioni

Le stazioni fotovoltaiche ECOSOM consentono il pompaggio di liquidi in completa autonomia e possono essere installate con semplicità ovunque si disponga di una buona insolazione. Utilizzando la luce solare, sono in grado di produrre energia rinnovabile a 24 Volts. Le stazioni ECOSOM sono disponibili in due versioni in funzione dell'ambiente in cui sarà installato il quadro di comando ("E" all'aperto ed "I" all'interno); ad ogni versione possono essere abbinati diversi modelli di pompe.

Per ricevere la quotazione della stazione ECOSOM si prega di contattare la nostra sede.



Elettropompe sommerse SRF DC per acque limpide a corrente continua

Corrente Continua 24 V		Potenza		Prestazioni		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	l/min	m	€
SRF/80						
RF80/04/1	SRF75 4/80	0,75	0,55	6-80	38-7	716,00

Lunghezza cavo di alimentazione 5 metri.



Elettropompe sommergibili SEMISOM DC per acque torbide a corrente continua



Corrente Continua 24 V			Potenza		Prestazioni		Prezzo
Codice	Tipo		HP	KW	l/min	m	€
Girante Aperta							
SF190	Semisom 190	DC	0,5	0,37	30-200	9,5-1	600,00
SF320	Semisom 320	DC	0,75	0,55	30-300	11-0,5	600,00

Dotazioni di serie:

- Doppia tenuta di cui una in carburo di silicio con camera d'olio interposta;
- Lunghezza cavo di alimentazione 5 metri.

Elettropompe sommergibili SEMISOM DC per acque luride a corrente continua



Corrente Continua 24 V			Potenza		Prestazioni		Prezzo
Codice	Tipo		HP	KW	l/min	m	€
Girante Arretrata / Vortex							
SF265	Semisom 265	DC	0,75	0,55	30-300	8-1	565,00
Girante Bicanale							
SF262	Semisom 262	DC	0,75	0,55	30-400	10-1	635,00

Dotazioni di serie:

- Doppia tenuta di cui una in carburo di silicio con camera d'olio interposta;
- Lunghezza cavo di alimentazione 5 metri.

Quadro di protezione QDC per elettropompe a corrente continua



Corrente Continua 24 V IP 40		Potenza indicativa		Corrente	Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A max	€
02076100	QDC	0,5-0,75	0,37-0,55	30	76,00

Quadri di protezione e controllo

Quadri di protezione QM IT per elettropompe monofase



Monofase 230 V 50 Hz IP 40		Potenza indicativa		Corrente	Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A max	€
02070005	QM IT 3	0,35-0,5	0,26-0,37	3	32,90
02070010	QM IT 5	0,5-0,75	0,37-0,55	5	32,90
02070015	QM IT 7	0,9-1,1	0,65-0,8	7	32,90
02070025	QM IT 10	1,3-1,6	0,95-1,2	10	32,90
02070030	QM IT 12	2	1,5	12	32,90
02070035	QM IT 18	3	2,2	18	43,00

Quadri di protezione QM BT per elettropompe monofase



Monofase 230 V 50 Hz IP 40		Potenza indicativa		Corrente	Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A max	€
Con controllo di livello					
02075003	QM BT 3	0,35-0,5	0,26-0,37	3	140,00
02075010	QM BT 5	0,5-0,75	0,37-0,55	5	140,00
02075015	QM BT 7	0,9-1,1	0,65-0,8	7	140,00
02075020	QM BT 10	1,3-1,6	0,95-1,2	10	140,00
02075025	QM BT 12	2	1,5	12	140,00

Avviatori diretti AM - AT per elettropompe monofase e trifase



Monofase 230 V 50 Hz IP 55		Potenza indicativa		Corrente		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A min	A max	€
Con controllo di livello						
02080005	AM 05 CL	0,5	0,37	2,5	4	352,00
02080010	AM 10 CL	0,7-1	0,5-0,75	4	6,5	352,00
02080020	AM 15 CL	1,1-1,6	0,8-1,2	6,3	10	352,00
02080025	AM 20 CL	2	1,5	9	13	356,00
02080030	AM 30 CL	3	2,2	12	18	366,00

Trifase 400 V 50 Hz IP 55		Potenza indicativa		Corrente		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A min	A max	€
Con controllo di livello						
02081005	AT 075 CL	0,5-0,9	0,37-0,65	1,6	2,5	361,00
02081010	AT 15 CL	1-1,6	0,75-1,2	2,5	4	361,00
02081015	AT 30 CL	2-3	1,5-2,2	4	6,5	361,00
02081025	AT 40 CL	4	3	6,3	10	363,00
02081030	AT 55 CL	5,5	4	9	13	365,00
02081035	AT 75 CL	7,5	5,5	12	18	375,00
02081040	AT 125 CL	10-12,5	7,5-9,2	17	25	386,00
02081045	AT 150 CL	15	11	22	32	416,00

Avviatori Soft Starter ATRS per elettropompe trifase



Trifase 400 V 50 Hz IP 55		Potenza indicativa		Corrente		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A min	A max	€
02079010	ATRS 10	5,5-10	4-7,5	9	18	1.980,00
02079020	ATRS 20	12,5-20	9,2-15	17	34	2.247,00
02079030	ATRS 25	25	18,5	21	42	2.303,00
02079040	ATRS 30	30	22	24	48	2.426,00
02079050	ATRS 35	35	26	30	60	2.607,00
02079060	ATRS 40	40	30	37,5	75	2.930,00
02079070	ATRS 50	50	37	42,5	85	3.755,00
02079080	ATRS 60	60	45	50	100	3.894,00
02079090	ATRS 75	75	55	70	140	4.491,00

Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo €
02009020	Controllo di livello CL 24-48 V	99,00

Avviatori ad Inverter ATI per elettropompe trifase



Monofase 230 V 50 Hz IP 55		Potenza indicativa		Corrente	Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A max	€
Linea monofase 230 V - Motore trifase 230 V					
02077010	ATI 230 10	1	0,75	4,2	1.043,00
02077020	ATI 230 20	1-2	0,75-1,5	6,8	1.185,00
02077030	ATI 230 30	2-3	1,5-2,2	9,6	1.366,00

Trifase 400 V 50 Hz IP 55		Potenza indicativa		Corrente	Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A max	€
Linea trifase 400 V - Motore trifase 400 V					
02078010	ATI 400 10	1	0,75	2,2	1.251,00
02078020	ATI 400 20	1-2	0,75-1,5	3,7	1.452,00
02078030	ATI 400 30	2-3	1,5-2,2	5,3	1.637,00
02078040	ATI 400 40	3-4	2,2	7,2	1.789,00
02078050	ATI 400 55	4-5,5	3-4	9	1.904,00
02078060	ATI 400 75	5,5-7,5	4-5,5	12	2.102,00
02078070	ATI 400 100	7,5-10	5,5-7,5	15,5	2.284,00

Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo €
06605035	Trasduttore 0÷10 bar 4÷20 mA	184,00

Quadri di protezione e controllo

Avviatori diretti P2 BPA - P2 BPTA per elettropompe sommergibili Semisom



Monofase 230 V 50 Hz IP 55		Potenza indicativa		Corrente		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A min	A max	€
ZP2BPA	P2 BPA 4	0,5	0,37	2,5	4	311,00
ZP2BPA	P2 BPA 6	0,75-1	0,55-0,75	4	6,5	311,00
ZP2BPA	P2 BPA 10	1,5	1,1	6,3	10	311,00
ZP2BPA	P2 BPA 13	2	1,5	9	13	311,00

Trifase 400 V 50 Hz IP 55		Potenza indicativa		Corrente		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A min	A max	€
ZP2BPTA	P2 BPTA 2	0,5	0,37	1,2	1,9	317,00
ZP2BPTA	P2 BPTA 2,5	0,75	0,55	1,6	2,5	317,00
ZP2BPTA	P2 BPTA 4	1-1,5	0,75-1,1	2,5	4	317,00
ZP2BPTA	P2 BPTA 6	2-3	1,5-2,2	4	6,5	317,00
ZP2BPTA	P2 BPTA 10	4,5	3,4	6,3	10	317,00

Avviatori diretti ATS per elettropompe sommergibili Semisom/80



Trifase 400 V 50 Hz IP 55		Potenza indicativa		Corrente		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A min	A max	€
02082010	ATS 55	3,5-5,5	2,6-4	6,3	10	720,00
02082020	ATS 100	7,5-10	5,5-7,5	12	18	746,00
02082030	ATS 110	11	8	17	25	746,00

Avviatori diretti P2 BPA2 - P2 BPTA2 per il comando di 2 elettropompe



Monofase 230 V 50 Hz IP 55		Potenza indicativa		Corrente		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A min	A max	€
ZP2BPA2/1	P2 BPA2 4	0,5	0,37	2,5	4	598,00
ZP2BPA2/1	P2 BPA2 6	0,75-1	0,55-0,75	4	6,5	598,00
ZP2BPA2/1	P2 BPA2 10	1,5	1,1	6,3	10	598,00
ZP2BPA2/1	P2 BPA2 13	2	1,5	9	13	598,00

Trifase 400 V 50 Hz IP 55		Potenza indicativa		Corrente		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A min	A max	€
ZP2BPTA2/1	P2 BPTA2 2	0,5	0,37	1,2	1,9	620,00
ZP2BPTA2/1	P2 BPTA2 2,5	0,75	0,55	1,6	2,5	620,00
ZP2BPTA2/1	P2 BPTA2 4	1-1,5	0,75-1,1	2,5	4	620,00
ZP2BPTA2/1	P2 BPTA2 6	2-3	1,5-2,2	4	6,5	620,00
ZP2BPTA2/1	P2 BPTA2 10	4,5	3,4	6,3	10	620,00

Avviatori diretti AT2S per il comando di 2 elettropompe sommergibili Semisom/80



Trifase 400 V 50 Hz IP 55		Potenza indicativa		Corrente		Prezzo
Codice	Tipo	HP	KW	A min	A max	€
02082110	AT2S 55	3,5-5,5	2,6-4	6,3	10	1.343,00
02082120	AT2S 100	7,5-10	5,5-7,5	12	18	1.525,00
02082130	AT2S 110	11	8	17	25	1.525,00

Avvisatore acustico



Codice	Descrizione	Prezzo €
02064030	Avvisatore acustico autoalimentato	160,00

Accessori

Elettrosonde



Codice	Descrizione	Prezzo €
03605011	Elettrosonda ESU E	7,60
01901016	Cavo per elettrosonde 1 x 1,5 mm²	0,48/m

Galleggianti



Codice	Descrizione	Prezzo €
02034045	Galleggiante 2 m PVC	11,00
02034060	Galleggiante 5 m PVC	16,50
02034040	Galleggiante 10 m PVC	25,00
02034042	Galleggiante 15 m PVC	32,50
02034050	Galleggiante 20 m PVC	41,00

Codice	Descrizione	Prezzo €
02034015	Galleggiante acque luride 5 m PVC	74,00
02034005	Galleggiante acque luride 10 m PVC	85,00

Pressoflussostati



Codice	Descrizione	Prezzo €
06605015	Presscontrol	99,00
06605030	Box scheda elettronica	43,50

Condensatori per elettropompe



Codice	Descrizione	Prezzo €
02008005	Condensatore 10 µF	2,90
02008015	Condensatore 12,5 µF	3,00
02008025	Condensatore 16 µF	3,20
02008030	Condensatore 20 µF	3,70
02008040	Condensatore 25 µF	4,80
02008045	Condensatore 31,5 µF	5,10
02008050	Condensatore 35 µF	6,40
02008055	Condensatore 40 µF	7,00
02008060	Condensatore 45 µF	7,40
02008065	Condensatore 50 µF	7,90
02008070	Condensatore 60 µF	10,80

Cavi per elettropompe sommerse



Codice	Descrizione	Prezzo €/m
01904062	Cavo tondo PVC 4 x 2,5 mm ²	3,50
01904065	Cavo tondo PVC 4 x 4 mm ²	5,50
01904070	Cavo tondo PVC 4 x 6 mm ²	7,50
01902016	Cavo tondo H07 RN8-F 3 x 1 mm ²	2,00
01902051	Cavo tondo H07 RN8-F 4 x 1 mm ²	2,40
01902050	Cavo tondo H07 RN-F 4 x 1 mm ²	2,25
01902055	Cavo tondo H07 RN-F 4 x 1,5 mm ²	3,00



Codice	Descrizione	Prezzo €/m
01920037	Cavo piatto PVC 4 x 1 mm ²	2,10
01920040	Cavo piatto PVC 4 x 1,5 mm ²	2,80
01922050	Cavo piatto ACS AD8 4 x 4 mm ²	12,90
01922055	Cavo piatto ACS AD8 4 x 6 mm ²	15,20

Esecuzione giunte autovulcanizzate su cavi

Codice	Descrizione	Prezzo €
99801010	Giunta vulcanizzata per cavo 3 x 1 mm ²	30,00
99801048	Giunta vulcanizzata per cavo 4 x 1 mm ²	33,00
99801050	Giunta vulcanizzata per cavo 4 x 1,5 mm ²	33,00
99801055	Giunta vulcanizzata per cavo 4 x 2,5 mm ²	37,00
99801060	Giunta vulcanizzata per cavo 4 x 4 mm ²	42,00
99801065	Giunta vulcanizzata per cavo 4 x 6 mm ²	50,00

Valvole di non ritorno



Codice	Descrizione	Prezzo €
05430010	Valvola a palla filettata 1"½ GAS	93,00
05430015	Valvola a palla filettata 2" GAS	101,00
05430020	Valvola a palla filettata 2"½ GAS	152,00
05430110	Valvola a palla flangiata DN80 PN16	250,00

Condizioni generali di vendita

Ordini

L'ordine si intende accettato al ricevimento della relativa conferma firmata dall'acquirente.

Termini di consegna

I termini di consegna sono da considerarsi indicativi. I ritardi dovuti a causa di forza maggiore, non giustificano l'annullamento dell'ordine e, pertanto, non danno diritto alla richiesta di alcuna indennità.

Spedizioni

I prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente anche se spediti in porto franco.

Prezzi

I prezzi indicati sul listino ufficiale si intendono al netto di qualsiasi imposta o tassa e franco nostra sede. A seguito di variazioni dei costi o per altri motivi, BBC si riserva la possibilità di modificare i prezzi di listino anche senza preavviso.

Pagamenti

Il pagamento dovrà avvenire alla scadenza indicata in fattura. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi moratori applicabili nella misura del tasso ufficiale in vigore.

Garanzia

I prodotti sono garantiti contro i difetti di produzione che si manifestino entro 24 mesi dalla data di consegna o acquisto del bene. La data dovrà essere comprovata dal documento di consegna o fattura di acquisto emessa dal rivenditore. In mancanza di tale documentazione, i 24 mesi verranno calcolati dalla data di produzione (mese/anno) riportata nella stampigliatura impressa sul prodotto. La garanzia è limitata alla sostituzione o alla riparazione, presso la sede BBC, dei prodotti o dei particolari riconosciuti difettosi e non implica la possibilità di richiesta d'indennità.

La garanzia non comprende le avarie provocate da errori di collegamento elettrico, da mancanza di adeguata protezione, da errata installazione, da false manovre, da difetti d'impianto, da corrosioni o abrasioni di ogni tipo o natura dovute al liquido pompato e dal mancato rispetto dei limiti d'impiego indicati nelle istruzioni per l'uso. La garanzia non è riconosciuta nel caso i prodotti siano smontati, riparati o manomessi da personale non autorizzato.

Riservato dominio

Il diritto di proprietà sui prodotti si estende fino al momento dell'avvenuto saldo della relativa fattura.

Controversie

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Urbino.



Art Direction
studiopiercommunication & graphic design

Le caratteristiche tecniche, le dimensioni
e ogni altro dato di questo catalogo
non sono impegnativi.

Il costruttore si riserva il diritto di modificarli
in ogni momento e senza preavviso.

Novembre 2013 - Cod 002 - Rev 012





Via G. Di Vittorio, 9
61034 Fossombrone (PU) - Italy
Tel. + 39 0721 716590
Fax + 39 0721 716518
bbcpompe@bbc.it - www.bbc.it