



2015

listino prezzi / price list

Edizione Febbraio 2015 / Edition February 2015

INDICE - INDEX

NM, NMD	Elettropompe centrifughe con bocche filettate 4 <i>Close coupled centrifugal pumps with screwed connections</i>
NM, NMS	Elettropompe centrifughe con bocche flangiate 6 <i>Close coupled centrifugal pumps with flanged connections</i>
NM4, NMS4	Elettropompe centrifughe (n = 1450 1/min) 9 <i>Close coupled centrifugal pumps (n = 1450 1/min)</i>
N, N4	Pompe centrifughe normalizzate EN 733 11 <i>End-suction centrifugal pumps EN 733</i>
NR, NR4	Elettropompe in-line 15 <i>In-line pumps</i>
MXH, MXHL	Elettropompe multistadio orizzontali 17 <i>Horizontal multi-stage pumps</i>
MXP, MGP	Elettropompe multistadio orizzontali 19 <i>Horizontal multi-stage pumps</i>
MXSU	Elettropompe multistadio verticali 20 <i>Vertical multi-stage pumps</i>
MXV-B	Elettropompe multistadio verticali monoblocco in-line 21 <i>Vertical multi-stage close coupled in-line pumps</i>
MXV, MXV4	Elettropompe multistadio verticali in-line 22 <i>Vertical multi-stage in-line pumps</i>
SPA	Elettropompe per idromassaggio 30 <i>Self-draining whirlpool pumps</i>
MPC	Elettropompe autoadescanti con prefiltro per piscine 30 <i>Self-priming swimming pool pumps with built-in strainer</i>
NMP	Elettropompe autoadescanti con prefiltro 31 <i>Self-priming pumps with built-in strainer</i>
PF	Prefiltri in acciaio inox 31 <i>Pre-filters in stainless steel</i>
A	Elettropompe autoadescanti con girante aperta 32 <i>Self-priming pumps with open impeller</i>
C	Elettropompe con girante aperta 33 <i>Pumps with open impeller</i>
CT, T	Elettropompe con girante periferica 34 <i>Peripheral pumps</i>
CA	Elettropompe autoadescanti ad anello liquido 35 <i>Self-priming liquid ring pumps</i>
NGX	Elettropompe autoadescanti jet 36 <i>Self-priming jet pumps</i>
NGL	Elettropompe autoadescanti jet 36 <i>Self-priming jet pumps</i>
NG	Elettropompe autoadescanti jet 36 <i>Self-priming jet pumps</i>
MXA	Elettropompe centrifughe multistadio autoadescanti 37 <i>Close coupled centrifugal multi-stage pumps</i>
B-VT	Pompe immerse con girante periferica 38 <i>Peripheral Immersion Pumps</i>
I, IR	Elettropompe ad ingranaggi 38 <i>Gear pumps</i>
VAL, SC	Elettropompe immerse verticali 38 <i>Vertical submerged pumps</i>
GM 10 - GXR	Elettropompe sommergibili per drenaggio 39 <i>Submersible drainage pumps</i>
GQR - GXV	Elettropompe sommergibili per drenaggio e acque sporche 40 <i>Submersible sewage and drainage pumps</i>
GQS - GQV	Elettropompe sommergibili per acque sporche 43 <i>Submersible sewage and drainage pumps</i>
GX 40	Elettropompe sommergibili per acque sporche 44 <i>Submersible sewage and drainage pumps</i>
GM 50	Elettropompe sommergibili per acque sporche 45 <i>Submersible sewage and drainage pumps</i>
GQG	Elettropompe sommergibili con sistema tritatore 47 <i>Submersible pumps with high power grinder</i>
GM	Elettropompe sommergibili per acque sporche 48 <i>Submersible sewage and drainage pumps</i>
GEOTRIT	Stazione automatica di sollevamento acque sporche 53 <i>Automatic waste water lifting station</i>
GEO	Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto 54 <i>Automatic waste water collecting and lifting station</i>
SFM 70	Elettropompe sommerse periferiche per pozzi da 4" 64 <i>Peripheral submersible borehole pumps for 4" wells</i>
MP	Elettropompe multistadio sommergibili 64 <i>Multi-stage submersible pumps</i>
MPS, MXS	Elettropompe multistadio sommergibili 5" 65 <i>Multi-stage submersible pumps 5"</i>
SD, SDF, SDN	Elettropompe sommerse 4"-6" 67 <i>Submersible pumps 4"-6"</i>
SDX, SDS	Elettropompe sommerse 6"-8"-10" 71 <i>Submersible pumps 6"-8"-10"</i>
CS, FK	Motori sommersi 79 <i>Submersible motors</i>
NC, NCE	Riscaldamento e condizionamento 83 <i>Building services</i>
_MAT	Autoclavi per uso domestico 90 <i>Water systems for domestic use</i>
EM., VTT2	Gruppi con variatore di frequenza EASYMAT, VARIOMAT 2 94 <i>Water supply plants with frequency converter EASYMAT, VARIOMAT 2</i>
BS.	Gruppi di pressione con pompe a velocità fissa e velocità variabile 105 <i>Pressure boosting plants with fixed speed and variable speed pumps</i>
AU	Gruppi antincendio 132 <i>Fire-fighting systems</i>
QM, QT	Quadri elettrici 135 <i>Control panels</i>
	Accessori 157 <i>Accessories</i>

EFFICIENZA DEI MOTORI - MOTOR EFFICIENCY

MOTORI DI SUPERFICIE: Classe di efficienza IE2 per motori trifasi da 0,75 a 75 kW.

SURFACE MOTORS: Classification scheme IE2 for three-phase motors from 0,75 to 75kW.

ESECUZIONI SPECIALI

I prezzi di listino esposti sono relativi alle costruzioni normali di serie.

È possibile, su richiesta, fornire elettropompe con particolarità costruttive diverse dallo standard, a seconda delle specifiche esigenze.

Per esempio:

- Elettropompe con **girante in bronzo** anziché in ghisa;
- Elettropompe con **albero in AISI 316**;
- Elettropompe con **tenute meccaniche speciali**, adatte ai diversi liquidi da convogliare;
- Elettropompe con **giranti ridotte** o **motori di potenza maggiorata** per liquidi con peso specifico $> 1 \text{ kg/dm}^3$ e per liquidi viscosi;
- Elettropompe centrifughe monoblocco accoppiate a **motori antideflagranti**;
- Motori elettrici con **tensioni e frequenze speciali, avvolgimenti tropicalizzati**, ecc.;
- Motori con grado di protezione **IP 55**;
- Gruppi per alimentazioni autoclavi costituiti da 4 o più elettropompe;
- Sistemi per alimentazione cuscino d'aria di autoclavi a mezzo sonde ed elettrovalvola o elettrocompressore.

* Senza indicazioni, tensione standard:

Monofase 220-240V - Trifase 220-240V/380-415V fino a 3 kW e 380-415V/660-720V da 4 kW.

Il nostro ufficio tecnico/commerciale sarà lieto di studiare la soluzione più adatta per ogni applicazione speciale e di calcolarne il relativo prezzo.

SPECIAL FEATURES

The prices of this list are referred to the standard executions.

Special constructions are available on request according to specific requirements or applications.

For example, we can supply:

- Pumps fitted with **bronze impeller**, where cast iron is standard and with **shaft in AISI 316**;
- Pumps with **special mechanical seals**, suitable for the different liquids to be pumped;
- Pumps with **reduced impeller and oversized motors** for liquids with specific weight above 1 kg/dm^3 and for viscous liquids;
- Close coupled centrifugal pumps with **flame proof motors**;
- Electric motors for **special voltage and frequency, tropical insulation**, ecc.;
- Degree of protection **IP 55**;
- Assembled sets of 4 or more pumps for automatic water supply;
- Automatic control of the air cushion in the pressure vessels through sounding rods, air valve and compressor.

* Where motor voltage is not shown, standard voltage:

Single-phase 220-240V - Three-phase 220-240V/380-415V up to 3 kW and 380-415V/660-720V from 4 kW

Our technical and commercial departments will be very happy to study the most suitable solution for other special applications and to give the relative quotation.

APPLICAZIONI - APPLICATIONS



DOMESTICO
DOMESTIC



INDUSTRIA
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL



AGRICOLTURA E IRRIGAZIONE
AGRICULTURE AND IRRIGATION



CIVILE E IMPIANTISTICA
CIVIL AND RESIDENTIAL




PISCINE E IDROMASSAGGIO
SWIMMING POOLS AND SPA BATHS



RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
HEATING AND AIR CONDITIONING



DRENAGGIO E FOGNATURA
WASTEWATER AND SEWAGE



SOTTOSUOLO
GROUNDWATER



GRUPPI ANTINCENDIO
FIRE FIGHTING SYSTEMS

NM



Elettropompe centrifughe monoblocco con bocche filettate Close coupled centrifugal pumps with screwed connections



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
60010010000	NM 1/AE	0,37	0,5	155,57
60020020000	NM 2/B/A	0,55	0,75	195,23
60020030000	NM 2/S/A	0,55	0,75	195,97
60020040000	NM 2/A/A	0,75	1	204,20
60000051000	NM 3/CE	1,1	1,5	335,09
60000061000	NM 3/BE	1,5	2	382,21
60000082000	NM 3/A/A	2,2	3	427,11
60000101000	NM 10/FE	0,55	0,75	304,04
60000111000	NM 10/DE	0,75	1	323,43
60000121000	NM 10/AE	1,1	1,5	331,73
60000131000	NM 10/SE	1,5	2	369,83
60000151000	NM 11/BE	1,5	2	395,47
60000172000	NM 11/A/A	2,2	3	450,16
60000192000	NM 12/D/A	2,2	3	499,34
60000212000	NM 12/C/A	3	4	561,68
60000242000	NM 12/A/A	4	5,5	634,37
60000250100	NM 17/HE	1,1	1,5	430,08
60000251100	NM 17/GE	1,5	2	453,27
60000253200	NM 17/F/A	2,2	3	517,61
60000255200	NM 17/D/A	3	4	590,89


Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
60110010000	NMM 1/AE	0,37	0,5	155,57
60120020000	NMM 2/B/A	0,55	0,75	195,23
60120030000	NMM 2/S/A	0,55	0,75	195,97
60120040000	NMM 2/A/A	0,75	1	204,20
60100051000	NMM 3/CE	1,1	1,5	368,74
60100061000	NMM 3/BE	1,5	2	454,76
60100080000	NMM 3/A	1,8	2,5	477,72
60100101000	NMM 10/FE	0,55	0,75	317,88
60100111000	NMM 10/DE	0,75	1	323,43
60100121000	NMM 10/AE	1,1	1,5	345,59
60100131000	NMM 10/SE	1,5	2	437,00
60100151000	NMM 11/BE	1,5	2	466,12
60100250100	NMM 17/HE	1,1	1,5	477,21
60100251100	NMM 17/GE	1,5	2	520,58

60000281000	NM 20/160BE	0,75	1	315,63
60000291000	NM 20/160AE	1,1	1,5	321,63
60010300000	NM 25/12B/A	0,55	0,75	254,32
60010310000	NM 25/12A/A	0,75	1	261,77
60000321000	NM 25/160BE	1,1	1,5	324,61
60000331000	NM 25/160AE	1,5	2	372,50
60000351300	NM 25/20B/B	2,2	3	464,48
60000370300	NM 25/20A/B	3	4	530,33
60000381300	NM 25/20S/B	4	5,5	595,37

60100281000	NMM 20/160BE	0,75	1	315,63
60100291000	NMM 20/160AE	1,1	1,5	340,32
60110300000	NMM 25/12B/A	0,55	0,75	254,32
60110310000	NMM 25/12A/A	0,75	1	261,77
60100321000	NMM 25/160BE	1,1	1,5	342,57
60100331000	NMM 25/160AE	1,5	2	443,55

B-NM

Bronzo
Bronze




Elettropompe centrifughe monoblocco, in bronzo Bronze centrifugal pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
61000281000	B-NM 20/160BE	0,75	1	749,19
61000291000	B-NM 20/160AE	1,1	1,5	757,90
61010301000	B-NM 25/12B/A	0,55	0,75	735,75
61010311000	B-NM 25/12A/A	0,75	1	751,55
61000321000	B-NM 25/160BE	1,1	1,5	761,84
61000331000	B-NM 25/160AE	1,5	2	799,82
61000351300	B-NM 25/200B/B	2,2	3	1.102,83
61000370300	B-NM 25/200A/B	3	4	1.161,37
61000381300	B-NM 25/200S/B	4	5,5	1.252,36
61000250100	B-NM 17/HE	1,1	1,5	1.030,83
61000251100	B-NM 17/GE	1,5	2	1.056,15
61000253200	B-NM 17/F/A	2,2	3	1.130,53
61000255200	B-NM 17/D/A	3	4	1.350,43

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
61100281000	B-NMM 20/160BE	0,75	1	749,19
61100291000	B-NMM 20/160AE	1,1	1,5	783,21
61110301000	B-NMM 25/12B/A	0,55	0,75	735,75
61110311000	B-NMM 25/12A/A	0,75	1	751,55
61100321000	B-NMM 25/160BE	1,1	1,5	786,38
61100331000	B-NMM 25/160AE	1,5	2	875,00
61100250100	B-NMM 17/HE	1,1	1,5	1.079,88
61100251100	B-NMM 17/GE	1,5	2	1.130,53

NMD



Elettropompe centrifughe monoblocco a due giranti contrapposte e con bocche filettate

Close coupled centrifugal pumps with back to back impellers and with screwed connections




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
60210012000	NMD 20/110B/A	0,45	0,6	217,99
60210022000	NMD 20/110Z/A	0,55	0,75	225,12
60210032000	NMD 20/110A/A	0,75	1	237,23
60200042000	NMD 20/140BE	1,1	1,5	368,00
60200052000	NMD 20/140AE	1,5	2	389,69
60200072000	NMD 25/190C/A	2,2	3	592,37
60200092000	NMD 25/190B/A	3	4	658,20
60200122000	NMD 25/190A/A	4	5,5	804,81
60200142000	NMD 32/210D/A	4	5,5	938,69
60200162000	NMD 32/210C/A	5,5	7,5	1.109,39
60200182000	NMD 32/210B/A	7,5	10	1.248,05
60200203000	NMD 32/210A/B	9,2	12,5	1.496,90
60200222000	NMD 40/180D/A	4	5,5	994,83
60200242000	NMD 40/180C/A	5,5	7,5	1.167,94
60200262000	NMD 40/180B/A	7,5	10	1.309,71
60200283000	NMD 40/180A/B	9,2	12,5	1.529,12

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
60310012000	NMDM 20/110B/A	0,45	0,6	217,99
60310022000	NMDM 20/110Z/A	0,55	0,75	225,12
60310032000	NMDM 20/110A/A	0,75	1	237,23
60300042000	NMDM 20/140BE	1,1	1,5	368,00
60300052000	NMDM 20/140AE	1,5	2	463,00

B-NMD

Bronzo
Bronze



Elettropompe centrifughe monoblocco a due giranti contrapposte e con bocche filettate, in bronzo


Bronze close coupled centrifugal pumps with back to back impellers and with screwed connections



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price € Bronzo Bronze
		kW	HP	
61210010000	B-NMD 20/110B/A	0,45	0,6	615,34
61210020000	B-NMD 20/110Z/A	0,55	0,75	623,60
61210030000	B-NMD 20/110A/A	0,75	1	641,80
61200041000	B-NMD 20/140BE	1,1	1,5	839,50
61200051000	B-NMD 20/140AE	1,5	2	908,96
61200072000	B-NMD 25/190C/A	2,2	3	1.471,40
61200092000	B-NMD 25/190B/A	3	4	1.555,74
61200122000	B-NMD 25/190A/A	4	5,5	1.754,22
61200142000	B-NMD 32/210D/A	4	5,5	2.322,44
61200162000	B-NMD 32/210C/A	5,5	7,5	2.649,40
61200182000	B-NMD 32/210B/A	7,5	10	2.801,03
61200203000	B-NMD 32/210A/B	9,2	12,5	2.975,25
61200222000	B-NMD 40/180D/A	4	5,5	2.598,69
61200242000	B-NMD 40/180C/A	5,5	7,5	3.100,92
61200262000	B-NMD 40/180B/A	7,5	10	3.257,63
61200283000	B-NMD 40/180A/B	9,2	12,5	3.430,32

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price € Bronzo Bronze
		kW	HP	
61310010000	B-NMDM 20/110B/A	0,45	0,6	623,60
61310020000	B-NMDM 20/110Z/A	0,55	0,75	633,55
61310030000	B-NMDM 20/110A/A	0,75	1	641,80
61300041000	B-NMDM 20/140BE	1,1	1,5	886,62
61300051000	B-NMDM 20/140AE	1,5	2	990,04

NM, NMS



Elettropompe centrifughe monoblocco con bocche flangiate Close coupled centrifugal pumps with flanged connections




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzi Prices	
		kW	HP	Elettropompa Electropump €	Controflange Counterflanges KIT ⁽¹⁾ €
60400021000	NM 32/12FE	0,55	0,75	358,26	28,43 G1 1/4 - G2
60400041000	NM 32/12DE	0,75	1	379,23	
60400061000	NM 32/12AE	1,1	1,5	386,70	
60400081000	NM 32/12SE	1,5	2	427,11	
60400121000	NM 32/16BE	1,5	2	452,54	
60400162000	NM 32/16A/A	2,2	3	518,33	
60400202000	NM 32/20D/A	2,2	3	560,98	
60400242000	NM 32/20C/A	3	4	629,80	
60400302000	NM 32/20A/A	4	5,5	715,80	
60400321000	NM 40/12F/A	1,1	1,5	407,66	31,40 G1 1/2 - G2 1/2
60400341000	NM 40/12C/A	1,5	2	449,53	
60400382000	NM 40/12A/B	2,2	3	489,15	
60400422000	NM 40/16C/B	2,2	3	534,81	
60400462000	NM 40/16B/B	3	4	599,88	
60400522000	NM 40/16A/B	4	5,5	700,83	
60400562000	NM 40/20D/A	4	5,5	740,49	
60400562000	NM 40/20C/A	4	5,5	740,49	
60400602000	NM 40/20B/A	5,5	7,5	1.007,69	
60400642000	NM 40/20AR/A	5,5	7,5	1.007,69	
60400682000	NM 40/20A/A	7,5	10	1.094,78	
60400723000	NM 40/25C/C	9,2	12,5	1.631,20	
60400763000	NM 40/25B/C	11	15	1.800,86	
60400803000	NM 40/25A/C	15	20	2.006,61	
60400822000	NM 50/12F/B	2,2	3	554,25	33,67 G2 - G2 1/2
60400862000	NM 50/12D/B	3	4	620,05	
60400922000	NM 50/12A/B	4	5,5	705,33	
6040092B000	NM 50/12S/B	4	5,5	705,33	
60400962000	NM 50/16B/B	5,5	7,5	987,67	
60401002000	NM 50/16A/B	7,5	10	1.070,10	
60401044000	NM 50/20B/C	9,2	12,5	1.496,90	
60401084000	NM 50/20A/C	11	15	1.665,78	
6040108D000	NM 50/20S/C	15	20	1.870,23	
60401123000	NM 50/25C/C	11	15	1.836,20	
60401163000	NM 50/25B/C	15	20	2.038,83	39,62 DN65 - DN80
60401203000	NM 50/25A/C	18,5	25	2.492,99	
60401362000	NM 65/12E/A	4	5,5	769,65	
60401402000	NM 65/12C/A	5,5	7,5	1.043,13	
60401442000	NM 65/12A/A	7,5	10	1.122,47	
60401482000	NM 65/16E/A	5,5	7,5	1.057,00	
60401522000	NM 65/16D/A	7,5	10	1.137,88	
60401563000	NM 65/16C/B	9,2	12,5	1.503,97	
60401603000	NM 65/16B/B	11	15	1.673,93	
6040164A000	NM 65/16AR	15	20	1.877,82	
60401643000	NM 65/16A/B	15	20	1.877,82	50,86 DN80 - DN100
60401683000	NM 65/20C/B	15	20	1.955,58	
60401723000	NM 65/20B/B	18,5	25	2.404,13	
60401743000	NM 65/200A/B	22	30	3.175,44	
60401763000	NM 65/250C/B	22	30	3.409,54	
60T01781000	NMS 65/250B	30	40	4.591,37	
60T01801000	NMS 65/250A/A	37	50	5.633,53	
60401842000	NM 80/16E/A	7,5	10	1.245,75	
60401883000	NM 80/16D/B	9,2	12,5	1.665,78	
60401923000	NM 80/16C/B	11	15	1.836,20	63,57 DN100 - DN125
60401963000	NM 80/16B/B	15	20	2.056,08	
60402003000	NM 80/16A/B	18,5	25	2.510,26	
60402023000	NM 80/200B/B	22	30	3.411,82	
60T02041000	NMS 80/200A	30	40	4.527,37	
60402063000	NM 80/250E/B	22	30	3.475,25	
60T02081000	NMS 80/250D	30	40	4.702,83	
60T02101000	NMS 80/250C/A	37	50	5.789,27	
60T02122000	NMS 80/250B/A	45	60	6.684,75	
60T02141000	NMS 80/250A/A	55	75	8.004,18	
60402183000	NM 100/200E/B	18,5	25	2.991,59	63,57 DN100 - DN125
60402203000	NM 100/200D/B	22	30	3.504,71	
60T02221000	NMS 100/200C	30	40	4.704,27	
60T02241000	NMS 100/200B/A	37	50	5.794,68	
60T02261000	NMS 100/200A/A	45	60	6.823,18	
60T02281000	NMS 100/250B/A	55	75	8.233,46	
60T02301000	NMS 100/250A/A	75	100	10.805,27	

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzi Prices	
		kW	HP	Elettropompa Electropump €	Controflange Counterflanges KIT ⁽¹⁾ €
60500021000	NMM 32/12FE	0,55	0,75	372,51	28,43 G1 1/4 - G2
60500041000	NMM 32/12DE	0,75	1	379,23	
60500061000	NMM 32/12AE	1,1	1,5	403,89	
60500081000	NMM 32/12SE	1,5	2	502,63	
60500121000	NMM 32/16BE	1,5	2	528,07	
60500321000	NMM 40/12F/A	1,1	1,5	439,82	31,40 G1 1/2 - G2 1/2
60500341000	NMM 40/12C/A	1,5	2	525,07	

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni
Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

Raccordi flangiati Flanged transition pieces




Dimensioni flange UNI 2236-67 PN 10
Flange dimensions according to UNI 2236-67 PN 10

Codice Code	Tipo Type	Prezzo Price
	d x D x L	€
30300540000	32 x 50 x 112	52,34
30300550000	40 x 65 x 120	59,07
30300560000	50 x 65 x 120	61,34
30300570000	50 x 80 x 132	70,32
30300580000	65 x 80 x 132	73,31
30300590000	65 x 100 x 132	80,04
30300600000	80 x 100 x 132	83,04
30300610000	80 x 125 x 160	94,22
30300620000	100 x 125 x 132	107,71
30300630000	100 x 150 x 180	136,88
30300640000	125 x 150 x 180	160,82
30300650000	150 x 200 x 200	234,11
30300660000	200 x 250 x 200	296,20

B-NM, B-NMS

Bronzo
Bronze




Elettropompe centrifughe monoblocco, in bronzo

Bronze centrifugal pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
61400022000	B-NM 32/12F	0,55	0,75	1.087,02
61400042000	B-NM 32/12D	0,75	1	1.124,20
61400062000	B-NM 32/12A	1,1	1,5	1.132,09
61400082000	B-NM 32/12S	1,5	2	1.191,42
61400122000	B-NM 32/16B	1,5	2	1.351,23
61400163000	B-NM 32/16A/A	2,2	3	1.527,65
61400203000	B-NM 32/20D/A	2,2	3	1.730,17
61400243000	B-NM 32/20C/A	3	4	1.802,17
61400303000	B-NM 32/20A/A	4	5,5	1.991,27
61400322000	B-NM 40/12F	1,1	1,5	1.158,20
61400342000	B-NM 40/12C	1,5	2	1.192,21
61400383000	B-NM 40/12A/A	2,2	3	1.315,65
61400423000	B-NM 40/16C/A	2,2	3	1.567,21
61400463000	B-NM 40/16B/A	3	4	1.719,12
61400523000	B-NM 40/16A/A	4	5,5	1.846,48
61400562200	B-NM 40/20D/A	4	5,5	2.105,96
61400563000	B-NM 40/20C/A	4	5,5	2.105,96
61400602000	B-NM 40/200B/A	5,5	7,5	2.580,62
61400642000	B-NM 40/200A/A	5,5	7,5	2.580,62
61400682000	B-NM 40/200A/A	7,5	10	2.763,18
61400723000	B-NM 4025/C/C	9,2	12,5	3.527,87
61400763000	B-NM 4025/B/C	11	15	3.713,97
61400803000	B-NM 4025/A/C	15	20	3.919,95
61400823000	B-NM 50/12F/A	2,2	3	1.591,72
61400863000	B-NM 50/12D/A	3	4	1.737,31
61400923000	B-NM 50/12A/A	4	5,5	1.857,55
6140092C000	B-NM 50/12S/A	4	5,5	1.857,55
61400962000	B-NM 50/160B/B	5,5	7,5	2.552,11
61401002000	B-NM 50/160A/B	7,5	10	2.761,53
61401043000	B-NM 50/200B/C	9,2	12,5	3.630,88
61401083000	B-NM 50/200A/C	11	15	3.839,38
6140108D000	B-NM 50/200S/C	15	20	4.045,82
61401123000	B-NM 5025/C/C	11	15	3.919,95
61401163000	B-NM 5025/B/C	15	20	4.126,80
61401203000	B-NM 5025/A/C	18,5	25	4.755,83
61401402000	B-NM 65/125C/A	5,5	7,5	2.737,10
61401442000	B-NM 65/125A/A	7,5	10	2.948,97
61401482000	B-NM 65/160E/A	5,5	7,5	2.838,97
61401522000	B-NM 65/160D/A	7,5	10	3.045,95
61401563000	B-NM 65/160C/B	9,2	12,5	3.198,10
61401603000	B-NM 65/160B/B	11	15	3.713,97
6140164A000	B-NM 65/160AR	15	20	3.919,95
61401643000	B-NM 65/160A/B	15	20	3.919,95
61401683000	B-NM 65/200C/B	15	20	4.291,29
61401722000	B-NM 65/200B/B	18,5	25	4.929,88
61401743000	B-NM 65/200A/B	22	30	5.229,93
61401763000	B-NM 65/250C/B	22	30	6.191,87
61T01781000	B-NMS 65/250B	30	40	8.159,73
61T01801000	B-NMS 65/250A/A	37	50	8.702,83
61401842000	B-NM 80/160E/A	7,5	10	3.584,53
61401883000	B-NM 80/160D/B	9,2	12,5	3.754,65
61401923000	B-NM 80/160C/B	11	15	4.273,00
61401963000	B-NM 80/160B/B	15	20	4.478,19
61402002000	B-NM 80/160A/B	18,5	25	5.123,07
61T02022000	B-NMS 80/200B/A	22	30	7.356,36
61T02042000	B-NMS 80/200A/A	30	40	8.019,32
61T02062000	B-NMS 80/250E/A	22	30	7.996,61
61T02082000	B-NMS 80/250D/A	30	40	8.978,61
61T02101000	B-NMS 80/250C/A	37	50	9.756,21
61T02122000	B-NMS 80/250B/A	45	60	11.278,96
61T02141000	B-NMS 80/250A/A	55	75	12.585,42
61T02182000	B-NMS 100/200E/A	18,5	25	7.354,20
61T02202000	B-NMS 100/200D/A	22	30	7.602,95
61T02222000	B-NMS 100/200C/A	30	40	8.143,70
61T02241000	B-NMS 100/200B/A	37	50	9.198,16
61T02261000	B-NMS 100/200A/A	45	60	10.784,72
61T02281000	B-NMS 100/250B/A	55	75	13.720,99
61T02301000	B-NMS 100/250A/A	75	100	16.449,62

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
61500022000	B-NMM 32/12F	0,55	0,75	1.113,10
61500042000	B-NMM 32/12D	0,75	1	1.124,20
61500062000	B-NMM 32/12A	1,1	1,5	1.160,58
61500322000	B-NMM 40/12F	1,1	1,5	1.179,57


Elettropompe centrifughe monoblocco con bocche flangiate (tenuta a treccia).
Close coupled centrifugal pumps with flanged connections (with stuffing box).



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzi Prices	
		kW	HP	Elettropompa Electropump €	Controflange Counterflanges € KIT ⁽¹⁾
60600021000	NM 32/125FE	0,55	0,75	430,08	28,43 G1 1/4 - G2
60600041000	NM 32/125DE	0,75	1	464,48	
60600061000	NM 32/125AE	1,1	1,5	472,71	
60600081000	NM 32/125SE	1,5	2	517,61	
60600121000	NM 32/160BE	1,5	2	503,40	
60600162000	NM 32/160A/A	2,2	3	562,47	
60600202000	NM 32/200D/A	2,2	3	604,36	
60600242000	NM 32/200C/A	3	4	696,34	
60600302000	NM 32/200A/A	4	5,5	823,51	
60600321000	NM 40/125F/A	1,1	1,5	489,92	31,40 G1 1/2 - G2 1/2
60600341000	NM 40/125C/A	1,5	2	494,42	
60600382000	NM 40/125A/B	2,2	3	558,72	
60600422000	NM 40/160C/B	2,2	3	584,91	
60600462000	NM 40/160B/B	3	4	681,38	
60600522000	NM 40/160A/B	4	5,5	814,53	
60600560200	NM 40/200D/A	4	5,5	836,25	
60600562000	NM 40/200C/A	4	5,5	836,25	
60600602000	NM 40/200B/A	5,5	7,5	1.080,09	
60600642000	NM 40/200AR/A	5,5	7,5	1.080,09	
60600682000	NM 40/200A/A	7,5	10	1.234,96	
60600723000	NM 40/250C/C	9,2	12,5	1.894,31	
60600763000	NM 40/250B/C	11	15	2.058,43	
60600803000	NM 40/250A/C	15	20	2.275,98	
60600822000	NM 50/125F/B	2,2	3	599,12	33,67 G2 - G2 1/2
60600862000	NM 50/125D/B	3	4	685,89	
60600922000	NM 50/125A/B	4	5,5	797,33	
6060092B000	NM 50/125S/B	4	5,5	797,33	
60600962000	NM 50/160B/B	5,5	7,5	1.050,85	
60601002000	NM 50/160A/B	7,5	10	1.234,96	
60601043000	NM 50/200B/C	9,2	12,5	1.602,14	
60601083000	NM 50/200A/C	11	15	1.948,51	
6060108C000	NM 50/200S/C	15	20	2.168,67	
60601123000	NM 50/250C/C	11	15	2.111,85	
60601163000	NM 50/250B/C	15	20	2.330,20	
60601203000	NM 50/250A/C	18,5	25	2.822,91	
60601362000	NM 65/125E/A	4	5,5	908,81	39,62 DN65 - DN80
60601402000	NM 65/125C/A	5,5	7,5	1.103,24	
60601442000	NM 65/125A/A	7,5	10	1.237,28	
60601482000	NM 65/160E/A	5,5	7,5	1.147,14	
60601522000	NM 65/160D/A	7,5	10	1.260,37	
60601563000	NM 65/160C/B	9,2	12,5	1.621,01	
60601603000	NM 65/160B/B	11	15	1.965,01	
6060164A000	NM 65/160AR	15	20	2.187,23	
60601643000	NM 65/160A/B	15	20	2.187,23	
60601683000	NM 65/200C/B	15	20	2.275,98	
60601723000	NM 65/200B/B	18,5	25	2.766,96	
60601743000	NM 65/200A/B	22	30	3.348,80	
60601763000	NM 65/250C/B	22	30	3.600,91	50,86 DN80 - DN100
60601842000	NM 80/160E/A	7,5	10	1.365,93	
60601883000	NM 80/160D/B	9,2	12,5	1.801,62	
60601923000	NM 80/160C/B	11	15	2.148,78	
60601963000	NM 80/160B/B	15	20	2.366,31	
60602003000	NM 80/160A/B	18,5	25	2.860,74	63,57 DN100 - DN125
60602023000	NM 80/200B/B	22	30	3.597,76	
60602063000	NM 80/250E/B	22	30	3.681,79	
60602183000	NM 100/200E/B	18,5	25	3.109,23	
60602203000	NM 100/200D/B	22	30	3.714,82	

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzi Prices	
		kW	HP	Elettropompa Electropump €	Controflange Counterflanges € KIT ⁽¹⁾
60700021000	NMM 32/125FE	0,55	0,75	454,76	28,43 G1 1/4 - G2
60700041000	NMM 32/125DE	0,75	1	464,48	
60700061000	NMM 32/125AE	1,1	1,5	489,92	
60700321000	NMM 40/125F/A	1,1	1,5	507,86	31,40 G1 1/2 - G2 1/2

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni
Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

**tenuta a treccia
with stuffing box**

NM4, NMS4



Elettropompe centrifughe monoblocco (n = 1450 1/min)
Close coupled centrifugal pumps (n = 1450 1/min)




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzi Prices	
		kW	HP	Elettropompa Electropump €	Controflange Counterflanges € KIT ¹⁾
60810010000	NM4 25/12A/A	0,25	0,34	305,17	--
60800021000	NM4 25/160BE	0,37	0,5	387,44	
60800031000	NM4 25/160AE	0,37	0,5	387,44	
60800042000	NM4 25/200C/A	0,37	0,5	430,08	
60800052000	NM4 25/200B/A	0,55	0,75	457,01	
60800063000	NM4 25/200A/B	0,75	1	480,21	28,43 G1 1/4 - G2
60900021000	NM4 32/16BE	0,37	0,5	482,43	
60900041000	NM4 32/16AE	0,37	0,5	482,43	
60900061000	NM4 32/20BE	0,55	0,75	544,51	
60900082000	NM4 32/20A/A	0,75	1	567,72	
60900101000	NM4 40/16C/A	0,37	0,5	496,66	31,40 G1 1/2 - G2 1/2
60900121000	NM4 40/16B/A	0,55	0,75	525,83	
60900142000	NM4 40/16A/B	0,75	1	549,76	
60900162000	NM4 40/20B/A	1,1	1,5	665,69	
60900182000	NM4 40/20A/A	1,1	1,5	665,69	
60900202000	NM4 40/25C/B	1,5	2	877,36	33,67 G2 - G2 1/2
60900242000	NM4 40/25B/B	2,2	3	947,67	
60900282000	NM4 40/25A/B	3	4	1.071,11	
60900322000	NM4 50/16B/B	1,1	1,5	656,71	
60900342000	NM4 50/16A/B	1,1	1,5	656,71	
60900362000	NM4 50/20C/B	1,1	1,5	721,05	39,62 DN65 - DN80
60900382000	NM4 50/20B/B	1,5	2	769,65	
60900422000	NM4 50/20A/B	2,2	3	842,23	
60900460200	NM4 50/25D/A	2,2	3	947,67	
60900462000	NM4 50/25C/B	2,2	3	947,67	
60900502000	NM4 50/25B/B	3	4	1.074,08	50,86 DN80 - DN100
60900562000	NM4 50/25A/B	4	5,5	1.190,76	
60900582000	NM4 65/16C/A	1,1	1,5	682,90	
60900602000	NM4 65/16B/A	1,1	1,5	682,90	
60900622000	NM4 65/16A/A	1,5	2	743,47	
6090062A000	NM4 65/16S	2,2	3	817,00	57,59 DN80 - DN125
60900662000	NM4 65/20B/A	2,2	3	877,36	
60900702000	NM4 65/20A/A	3	4	991,81	
60900762000	NM4 65/25B/A	4	5,5	1.293,96	
60900803000	NM4 65/25A/B	5,5	7,5	1.835,94	
60900843000	NM4 65/31C/B	5,5	7,5	2.356,97	63,57 DN100 - DN125
60900883000	NM4 65/31B/B	7,5	10	2.523,41	
60900923000	NM4 65/31A/B	9,2	12,5	2.709,11	
60900942000	NM4 80/16C/A	1,1	1,5	800,33	
60900962000	NM4 80/16B/A	1,5	2	863,92	
60901002000	NM4 80/16A/A	2,2	3	930,47	57,59 DN80 - DN125
60901042000	NM4 80/20C/A	2,2	3	1.012,02	
60901082000	NM4 80/20B/A	3	4	1.089,78	
60901142000	NM4 80/20A/A	4	5,5	1.218,45	
60901182000	NM4 80/25C/A	4	5,5	1.543,05	
60901223000	NM4 80/25B/B	5,5	7,5	2.040,83	63,57 DN100 - DN125
60901263000	NM4 80/25A/B	7,5	10	2.208,90	
60901303000	NM4 80/31C/B	9,2	12,5	2.821,17	
60901343000	NM4 80/315B/B	11	15	3.392,15	
60901383000	NM4 80/315A/B	15	20	3.918,50	
60V01421000	NMS4 80/400C/A	18,5	25	4.690,54	57,59 DN80 - DN125
60V01441000	NMS4 80/400B/A	22	30	5.390,37	
60V01461000	NMS4 80/400A/A	30	40	6.045,02	
60901482000	NM4 100/20C/A	3	4	1.417,39	
60901542000	NM4 100/20B/A	4	5,5	1.508,65	
60901583000	NM4 100/20A/B	5,5	7,5	2.002,44	63,57 DN100 - DN125
60901623000	NM4 100/25B/B	7,5	10	2.374,59	
60901663000	NM4 100/25A/B	9,2	12,5	2.559,45	
60901703000	NM4 100/315C/B	11	15	3.489,88	
60901743000	NM4 100/315B/B	15	20	4.013,94	
60V01781000	NMS4 100/315A/A	18,5	25	4.455,79	57,59 DN80 - DN125
60V01801000	NMS4 100/400C/A	22	30	5.614,10	
60V01821000	NMS4 100/400B/A	30	40	6.340,38	
60V01841000	NMS4 100/400A/A	37	50	7.306,92	

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzi Prices	
		kW	HP	Elettropompa Electropump €	Controflange Counterflanges € KIT ¹⁾
60901883000	NM4 125/25E/B	5,5	7,5	2.431,38	97,23 DN125 - DN150
60901923000	NM4 125/25D/B	7,5	10	2.598,66	
60901963000	NM4 125/25C/B	9,2	12,5	2.782,72	
60902003000	NM4 125/250B/B	11	15	3.329,05	
60902043000	NM4 125/250A/B	15	20	3.855,40	
60V02081000	NMS4 125/315C/A	18,5	25	4.352,19	
60V02101000	NMS4 125/315B/A	22	30	5.029,98	
60V02121000	NMS4 125/315A/A	30	40	5.843,33	
60V02141000	NMS4 125/400C/A	37	50	7.561,51	
60V02161000	NMS4 125/400B/A	45	60	8.240,40	
60V02181000	NMS4 125/400A/A	55	75	9.313,85	144,35 DN150 - DN200
60V02221000	NMS4 150/315D/A	18,5	25	4.633,23	
60V02241000	NMS4 150/315C/A	22	30	5.329,76	
60V02261000	NMS4 150/315B/A	30	40	6.065,96	
60V02281000	NMS4 150/315A/A	37	50	7.007,15	
60V02301000	NMS4 150/400C/A	45	60	8.506,01	
60V02321000	NMS4 150/400B/A	55	75	9.590,47	
60V02341000	NMS4 150/400A/A	75	100	11.799,08	

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni
Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

B-NM4, B-NMS4 Bronzo Bronze



Elettropompe centrifughe monoblocco, in bronzo (n=1450 1/min)
Bronze centrifugal pumps (n=1450 1/min)




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
				Bronzo Bronze
61800021000	B-NM4 25/160BE	0,37	0,5	794,28
61800031000	B-NM4 25/160AE	0,37	0,5	794,28
61800042000	B-NM4 25/200C/A	0,37	0,5	1.063,27
61800052000	B-NM4 25/200B/A	0,55	0,75	1.084,64
61800063000	B-NM4 25/20A/B	0,75	1	1.113,10
61900022000	B-NM4 32/16B	0,37	0,5	1.443,80
61900042000	B-NM4 32/16A	0,37	0,5	1.443,80
61900062000	B-NM4 32/20B	0,55	0,75	1.724,63
61900083000	B-NM4 32/20A/A	0,75	1	1.753,91
61900102000	B-NM4 40/16C	0,37	0,5	1.539,53
61900122000	B-NM4 40/16B	0,55	0,75	1.557,72
61900143000	B-NM4 40/16A/A	0,75	1	1.590,17
61900163000	B-NM4 40/20B/A	1,1	1,5	1.939,06
61900183000	B-NM4 40/20A/A	1,1	1,5	1.939,06
61900202000	B-NM4 4025/C/B	1,5	2	2.829,84
61900242000	B-NM4 4025/B/B	2,2	3	2.908,16
61900282000	B-NM4 4025/A/B	3	4	3.045,81
61900323000	B-NM4 50/16B/A	1,1	1,5	1.916,90
61900343000	B-NM4 50/16A/A	1,1	1,5	1.916,90
61900460200	B-NM4 5025/D/A	2,2	3	3.103,54
61900462000	B-NM4 5025/C/B	2,2	3	3.103,54
61900502000	B-NM4 5025/B/B	3	4	3.242,02
61900562000	B-NM4 5025/A/B	4	5,5	3.399,45
61900583000	B-NM4 65/16C/A	1,1	1,5	2.248,37
61900603000	B-NM4 65/16B/A	1,1	1,5	2.248,37
61900623000	B-NM4 65/16A/A	1,5	2	2.371,77
6190062A000	B-NM4 65/16S	2,2	3	2.451,00
61V01342000	B-NMS4 80/315B/A	11	15	8.310,94
61V01382000	B-NMS4 80/315A/A	15	20	8.673,53
61V01421000	B-NMS4 80/400C/A	18,5	25	11.507,03
61V01441000	B-NMS4 80/400B/A	22	30	11.870,72
61V01461000	B-NMS4 80/400A/A	30	40	12.507,73
61V01702000	B-NMS4 100/315C/A	11	15	8.845,45
61V01742000	B-NMS4 100/315B/A	15	20	9.188,21
61V01781000	B-NMS4 100/315A/A	18,5	25	9.502,31
61V01801000	B-NMS4 100/400C/A	22	30	11.731,85
61V01821000	B-NMS4 100/400B/A	30	40	12.587,08
61V01841000	B-NMS4 100/400A/A	37	50	13.735,47
61V02002000	B-NMS4 125/250B/A	11	15	8.612,91
61V02042000	B-NMS4 125/250A/A	15	20	8.975,50
61V02081000	B-NMS4 125/315C/A	18,5	25	11.103,66
61V02101000	B-NMS4 125/315B/A	22	30	11.467,35
61V02121000	B-NMS4 125/315A/A	30	40	12.707,21
61V02141000	B-NMS4 125/400C/A	37	50	16.896,30
61V02161000	B-NMS4 125/400B/A	45	60	17.532,21
61V02181000	B-NMS4 125/400A/A	55	75	19.117,03
61V02221000	B-NMS4 150/315D/A	18,5	25	12.187,02
61V02241000	B-NMS4 150/315C/A	22	30	12.550,71
61V02261000	B-NMS4 150/315B/A	30	40	13.499,62
61V02281000	B-NMS4 150-315A/A	37	50	14.629,28
61V02301000	B-NMS4 150/400C/A	45	60	18.193,47
61V02321000	B-NMS4 150/400B/A	55	75	19.821,27
61V02341000	B-NMS4 150/400A/A	75	100	21.969,26

Pompe centrifughe normalizzate EN 733

End-suction centrifugal pumps EN 733

n = 2900 1/min



Codice pompa Pump code	Tipo Type	Prezzi Prices						
senza motore Without motor		Pompa Pump	Con motore With motor		N= 2900 1/min (1)		KIT (2) Controflange Counterflanges	
		€	kW	HP	IE2 €	IE3 €	€	
50000020000	N 32-125F/A	593,90	0,55	0,75	1.459,51	*	28,43 G11/4 - G2	
50000060000	N 32-125D/A		0,75	1	1.480,11	*		
50000100000	N 32-125A/A		1,1	1,5	1.504,83	*		
50000140000	N 32-125S/A		1,5	2	1.535,73	*		
50000160000	N 32-160B/A	607,35	1,5	2	1.551,18	*		
50000200000	N 32-160A/A		2,2	3	1.611,95	*		
50000240000	N 32-200D/A	682,90	2,2	3	1.688,17	*		
50000260000	N 32-200C/A		3	4	1.891,08	*		
50000300000	N 32-200A/A		4	5,5	1.951,85	*		
50000340000	N 40-125F/A	606,62	1,1	1,5	1.530,58	*		
50000380000	N 40-125C/A		1,5	2	1.561,48	*		
50000420000	N 40-125A/A		2,2	3	1.623,28	*		
50000460000	N 40-160C/A	638,03	2,2	3	1.656,24	*		31,40 G11/2 - G21/2
50000500000	N 40-160B/A		3	4	1.859,15	*		
50000540000	N 40-160A/A		4	5,5	1.904,47	*		
50000580100	N 40-200D/A	733,01	4	5,5	2.086,78	*		
50000580000	N 40-200C/A		4	5,5	2.086,78	*		
50000600000	N 40-200B/A		5,5	7,5	2.287,63	*		
50000640000	N 40-200AR/A		5,5	7,5	2.287,63	*		
50000660000	N 40-200A/A	878,87	7,5	10	-	2.567,86		
50000700000	N 40-250C/A		11	15	-	3.155,52		
50000740000	N 40-250B/A		11	15	-	3.155,52		
50000780000	N 40-250A/A		15	20	-	3.497,25		
50000820000	N 50-125F/A	651,49	2,2	3	1.656,24	*		
50000860000	N 50-125D/A		3	4	1.859,15	*		
50000900000	N 50-125A/A		4	5,5	1.919,92	*		
5000090A000	N 50-125S/A		4	5,5	1.919,92	*		
50000940000	N 50-160B/A	704,61	5,5	7,5	2.259,82	*		33,67 G2 - G21/2
50000980000	N 50-160A/A		7,5	10	-	2.539,02		
50001040000	N 50-200B/A	768,92	11	15	-	2.539,02		
50001080000	N 50-200A/A		11	15	-	3.012,35		
5000108A000	N 50-200S/A		15	20	-	3.370,56		
50001120000	N 50-250C/A	935,70	11	15	-	3.212,17		
50001160000	N 50-250B/A		15	20	-	3.553,90		
50001200000	N 50-250A/A		18,5	25	-	3.837,56		
500012A0000	N 50-250S/A		22	30	-	4.462,09		
50001240000	N 65-125E/A	750,95	4	5,5	2.105,32	*		
50001280000	N 65-125C/A		5,5	7,5	2.306,17	*		
50001320000	N 65-125A/A		7,5	10	-	2.585,37		
50001360000	N 65-160E/A	759,20	5,5	7,5	2.314,41	*		39,62 DN65 - DN80
50001380000	N 65-160D/A		7,5	10	-	2.593,61		
50001400000	N 65-160C/A		11	15	-	3.003,08		
50001440000	N 65-160B/A		11	15	-	3.003,08		
5000148A000	N 65-160AR		15	20	-	3.345,84		
50001480000	N 65-160A/A		15	20	-	3.345,84		
50001520000	N 65-200C/A	828,00	15	20	-	3.446,78		
50001540000	N 65-200B/A		18,5	25	-	3.730,44		
50001580000	N 65-200A/A		22	30	-	4.307,59		
50001620000	N 65-250C/A	1.362,80	22	30	-	5.013,14		
50001640000	N 65-250B/A		30	40	-	5.845,24		
50001680000	N 65-250A/A		37	50	-	6.544,50		
50001780000	N 80-160E/A	875,12	7,5	10	-	2.817,12		
50001800000	N 80-160D/A		11	15	-	3.149,34		
50001820000	N 80-160C/A		11	15	-	3.149,34		
50001860000	N 80-160B/A		15	20	-	3.511,67		
50001900000	N 80-160A/A	1.323,91	18,5	25	-	3.774,73	50,86 DN80 - DN100	
50001960000	N 80-200B/A		22	30	-	4.820,53		
50002000000	N 80-200A/A		30	40	-	5.831,85		
50002040000	N 80-250E/A		22	30	-	5.105,84		
50002060000	N 80-250D/A	1.455,54	30	40	-	5.937,94		
50002080000	N 80-250C/A		37	50	-	6.637,20		
50002120000	N 80-250B/A		45	60	-	7.928,10		
50002160000	N 80-250A/A		55	75	-	9.141,07		
50002320000	N 100-200E/A	1.408,40	18,5	25	-	4.433,93	63,57 DN100 - DN125	
50002340000	N 100-200D/A		22	30	-	5.058,46		
50002360000	N 100-200C/A		30	40	-	5.890,56		
50002400000	N 100-200B/A		37	50	-	6.589,82		
50002440000	N 100-200A/A	1.532,60	45	60	-	7.880,72		
50002480000	N 100-250B/A		55	75	-	9.373,44		
50002520000	N 100-250A/A		75	100	-	11.820,44		


1) Motore elettrico normalizzato, forma B3, protezione IP 55.
Il prezzo comprende:
- pompa
- piede sostegno supporto
- motore elettrico
- giunto di collegamento
- protezione giunto
- piastra di base

1) Standardized electric motor, B3 construction, IP 55 protection.
The price includes:
- pump
- rear foot for bearing housing
- electric motor
- flexible coupling
- coupling guard
- baseplate

2) KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni

2) Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

* A richiesta
On request



Pompe centrifughe normalizzate EN 733, in bronzo Bronze End-suction centrifugal pumps EN 733

n = 2900 1/min



Codice pompa Pump code	Tipo Type	Prezzi Prices				
		Pompa Pump	Con motore With motor		N= 2900 1/min (1)	
			kW	HP	IE2 €	IE3 €
senza motore Without motor		€				
51000020000	B-N 32-125F/A	2.363,86	0,55	0,75	3.229,47	*
51000060000	B-N 32-125D/A		0,75	1	3.250,07	*
51000100000	B-N 32-125A/A		1,1	1,5	3.274,79	*
51000140000	B-N 32-125S/A		1,5	2	3.305,69	*
51000160000	B-N 32-160B/A	2.417,74	1,5	2	3.361,57	*
51000200000	B-N 32-160A/A		2,2	3	3.422,34	*
51000240000	B-N 32-200D/A	2.718,09	2,2	3	3.723,36	*
51000260000	B-N 32-200C/A		3	4	3.926,27	*
51000300000	B-N 32-200A/A		4	5,5	3.987,04	*
51000340000	B-N 40-125F/A		1,1	1,5	3.338,26	*
51000380000	B-N 40-125C/A	2.414,30	1,5	2	3.369,16	*
51000420000	B-N 40-125A/A		2,2	3	3.430,96	*
51000460000	B-N 40-160C/A	2.539,26	2,2	3	3.557,47	*
51000500000	B-N 40-160B/A		3	4	3.760,38	*
51000540000	B-N 40-160A/A		4	5,5	3.805,70	*
51000580100	B-N 40-200D/A		4	5,5	4.271,34	*
51000580000	B-N 40-200C/A	2.917,57	4	5,5	4.271,34	*
51000600000	B-N 40-200B/A		5,5	7,5	4.472,19	*
51000640000	B-N 40-200AR/A		5,5	7,5	4.472,19	*
51000660000	B-N 40-200A/A		7,5	10	-	4.752,42
51000700000	B-N 40-250C/A	3.498,79	11	15	-	5.775,43
51000740000	B-N 40-250B/A		11	15	-	5.775,43
51000780000	B-N 40-250A/A		15	20	-	6.117,16
51000820000	B-N 50-125F/A		2,2	3	3.597,89	*
51000860000	B-N 50-125D/A	2.593,14	3	4	3.800,80	*
51000900000	B-N 50-125A/A		4	5,5	3.861,57	*
5100090A000	B-N 50-125S/A		4	5,5	3.861,57	*
51000940000	B-N 50-160B/A		5,5	7,5	4.359,28	*
51000980000	B-N 50-160A/A	2.804,07	7,5	10	-	4.638,48
51001040000	B-N 50-200B/A	3.063,26	11	15	-	5.306,70
51001080000	B-N 50-200A/A		11	15	-	5.306,70
5100108A000	B-N 50-200S/A		15	20	-	5.664,91
51001120000	B-N 50-250C/A		11	15	-	5.978,39
51001160000	B-N 50-250B/A	3.701,92	15	20	-	6.320,12
51001200000	B-N 50-250A/A		18,5	25	-	6.603,78
5100120A000	B-N 50-250S/A		22	30	-	7.228,31
51001240000	B-N 65-125E/A	2.899,22	4	5,5	4.253,59	*
51001280000	B-N 65-125C/A		5,5	7,5	4.454,44	*
51001320000	B-N 65-125A/A		7,5	10	-	4.733,64
51001360000	B-N 65-160E/A		5,5	7,5	4.485,38	*
51001380000	B-N 65-160D/A	2.930,17	7,5	10	-	4.764,58
51001400000	B-N 65-160C/A		11	15	-	5.174,05
51001440000	B-N 65-160B/A		11	15	-	5.174,05
5100148A000	B-N 65-160AR		15	20	-	5.516,81
51001480000	B-N 65-160A/A		15	20	-	5.516,81
51001520000	B-N 65-200C/A		15	20	-	5.818,53
51001540000	B-N 65-200B/A	3.199,75	18,5	25	-	6.102,19
51001580000	B-N 65-200A/A		22	30	-	6.679,34
51001620000	B-N 65-250C/A	4.551,76	22	30	-	7.770,74
51001640000	B-N 65-250B/A		30	40	-	8.602,84
51001680000	B-N 65-250A/A		37	50	-	9.302,10
51001780000	B-N 80-160E/A		7,5	10	-	5.222,97
51001800000	B-N 80-160D/A	3.280,97	11	15	-	5.555,19
51001820000	B-N 80-160C/A		11	15	-	5.555,19
51001860000	B-N 80-160B/A		15	20	-	5.917,52
51001900000	B-N 80-160A/A		18,5	25	-	6.180,58
51001960000	B-N 80-200B/A	4.120,39	22	30	-	7.617,02
51002000000	B-N 80-200A/A		30	40	-	8.628,34
51002040000	B-N 80-250E/A	5.008,87	22	30	-	8.659,16
51002060000	B-N 80-250D/A		30	40	-	9.491,26
51002080000	B-N 80-250C/A		37	50	-	10.190,52
51002120000	B-N 80-250B/A		45	60	-	11.481,42
51002160000	B-N 80-250A/A		55	75	-	12.694,39
51002320000	B-N 100-200E/A		18,5	25	-	7.559,26
51002340000	B-N 100-200D/A	4.533,73	22	30	-	8.183,79
51002360000	B-N 100-200C/A		30	40	-	9.015,89
51002400000	B-N 100-200B/A		37	50	-	9.715,15
51002440000	B-N 100-200A/A		45	60	-	11.006,05
51002480000	B-N 100-250B/A	5.512,33	55	75	-	13.717,17
51002520000	B-N 100-250A/A		75	100	-	15.799,97

1) Motore elettrico normalizzato,
forma B3, protezione IP 55.
Il prezzo comprende:
- pompa
- piede sostegno supporto
- motore elettrico
- giunto di collegamento
- protezione giunto
- piastra di base


1) Standardized electric motor,
B3 construction, IP 55 protection.
The price includes:
- pump
- rear foot for bearing housing
- electric motor
- flexible coupling
- coupling guard
- baseplate

* A richiesta
On request

Pompe centrifughe normalizzate EN 733

End-suction centrifugal pumps EN 733

n = 1450 1/min



Codice pompa Pump code	Tipo Type	Prezzi Prices					
senza motore Without motor		Pompa Pump	Con motore With motor		N4= 1450 1/min (1)		KIT (2) Controflange Counterflanges
		€	kW	HP	IE2 €	IE3 €	€
50000040000	N4 32-125F/A	593,90	0,25	0,34	1.447,15	*	28,43 G11/4 - G2
50000080000	N4 32-125D/A		0,25	0,34	1.447,15	*	
50000120000	N4 32-125A/A		0,25	0,34	1.447,15	*	
50000180000	N4 32-160B/A	607,35	0,37	0,5	1.470,84	*	
50000220000	N4 32-160A/A		0,37	0,5	1.470,84	*	
50000280000	N4 32-200B/A	682,90	0,55	0,75	1.565,60	*	
50000320000	N4 32-200A/A		0,75	1	1.578,99	*	
50000360000	N4 40-125F/A	606,62	0,25	0,34	1.460,54	*	
50000400000	N4 40-125C/A		0,37	0,5	1.468,78	*	
50000440000	N4 40-125A/A		0,37	0,5	1.468,78	*	
50000480000	N4 40-160C/A	638,03	0,37	0,5	1.501,74	*	31,40 G11/2 - G21/2
50000520000	N4 40-160B/A		0,55	0,75	1.519,25	*	
50000560000	N4 40-160A/A		0,75	1	1.532,64	*	
50000620000	N4 40-200B/A	733,01	1,1	1,5	1.775,72	*	
50000680000	N4 40-200A/A		1,1	1,5	1.775,72	*	
50000720000	N4 40-250C/A	878,87	1,5	2	2.054,85	*	
50000760000	N4 40-250B/A		2,2	3	2.234,07	*	
50000800000	N4 40-250A/A		3	4	2.296,90	*	
50000840000	N4 50-125F/A	651,49	0,37	0,5	1.515,13	*	
50000880000	N4 50-125D/A		0,55	0,75	1.532,64	*	
50000920000	N4 50-125A/A		0,75	1	1.546,03	*	
5000092A000	N4 50-125S/A		0,75	1	1.546,03	*	
50000960000	N4 50-160B/A	704,61	1,1	1,5	1.746,88	*	
50001000000	N4 50-160A/A		1,1	1,5	1.746,88	*	
50001020000	N4 50-200C/A	768,92	1,1	1,5	1.811,77	*	33,67 G2 - G21/2
50001060000	N4 50-200B/A		1,5	2	1.838,55	*	
50001100000	N4 50-200A/A		2,2	3	2.020,86	*	
50001140100	N4 50-250D/A	935,70	2,2	3	2.290,72	*	
50001140000	N4 50-250C/A		2,2	3	2.290,72	*	
50001180000	N4 50-250B/A		3	4	2.353,55	*	
50001220000	N4 50-250A/A		4	5,5	2.421,53	*	
50001260000	N4 65-125E/A	750,95	0,75	1	1.757,18	*	
50001300000	N4 65-125C/A		0,75	1	1.757,18	*	
50001340000	N4 65-125A/A		1,1	1,5	1.793,23	*	
50001420000	N4 65-160C/A	759,20	1,1	1,5	1.801,47	*	39,62 DN65- DN80
50001460000	N4 65-160B/A		1,1	1,5	1.801,47	*	
50001500000	N4 65-160A/A		1,5	2	1.829,28	*	
5000150A000	N4 65-160S		2,2	3	2.012,00	*	
50001560000	N4 65-200B/A	828,00	2,2	3	2.182,57	*	
50001600000	N4 65-200A/A		3	4	2.246,43	*	
50001660000	N4 65-250B/A	1.362,80	4	5,5	2.959,19	*	
50001700000	N4 65-250A/A		5,5	7,5	3.190,94	*	
50001720000	N4 65-315C/A	1.671,71	5,5	7,5	3.550,41	*	
50001740000	N4 65-315B/A		7,5	10	-	3.856,43	
50001760000	N4 65-315A/A		11	15	-	4.122,34	
50001840000	N4 80-160C/A	875,12	1,1	1,5	2.023,95	*	
50001880000	N4 80-160B/A		1,5	2	2.050,73	*	
50001920000	N4 80-160A/A		2,2	3	2.229,95	*	
50001940000	N4 80-200C/A	1.323,91	2,2	3	2.707,87	*	
50001980000	N4 80-200B/A		3	4	2.771,73	*	
50002020000	N4 80-200A/A		4	5,5	2.839,71	*	
50002100000	N4 80-250C/A	1.455,54	4	5,5	3.051,89	*	50,86 DN80 - DN100
50002140000	N4 80-250B/A		5,5	7,5	3.283,64	*	
50002180000	N4 80-250A/A		7,5	10	-	3.589,66	
50002200000	N4 80-315C/A	1.687,41	11	15	-	4.169,72	
50002220000	N4 80-315B/A		11	15	-	4.169,72	
50002240000	N4 80-315A/A		15	20	-	4.510,20	
50002260000	N4 80-400C/A	2.538,61	18,5	25	-	6.566,70	57,59 DN80 - DN125
50002280000	N4 80-400B/A		22	30	-	6.854,34	
50002300000	N4 80-400A/A		30	40	-	7.710,56	
50002380000	N4 100-200C/A	1.408,40	3	4	2.938,59	*	
50002420000	N4 100-200B/A		4	5,5	3.004,51	*	
50002460000	N4 100-200A/A		5,5	7,5	3.237,29	*	
50002500000	N4 100-250B/A	1.532,60	7,5	10	-	3.671,03	63,57 DN100 - DN125
50002540000	N4 100-250A/A		11	15	-	3.982,26	
50002560000	N4 100-315C/A	1.780,16	11	15	-	4.262,42	
50002580000	N4 100-315B/A		15	20	-	4.602,90	
50002600000	N4 100-315A/A		18,5	25	-	5.160,75	
50002620000	N4 100-400C/A	2.774,97	22	30	-	7.090,21	
50002640000	N4 100-400B/A		30	40	-	7.947,46	
50002660000	N4 100-400A/A		37	50	-	8.434,86	
50002680000	N4 125-250E/A	1.680,67	5,5	7,5	3.525,69	*	
50002700000	N4 125-250D/A		7,5	10	-	3.831,71	
50002720000	N4 125-250C/A		11	15	-	4.162,51	
50002740000	N4 125-250B/A	2.629,85	11	15	-	4.162,51	97,23 DN125 - DN150
50002760000	N4 125-250A/A		15	20	-	4.504,02	
50002780000	N4 125-315C/A	2.934,29	18,5	25	-	6.657,34	
50002800000	N4 125-315B/A		22	30	-	6.944,98	
50002820000	N4 125-315A/A		30	40	-	7.802,23	
50002840000	N4 125-400C/A	2.934,29	37	50	-	8.594,51	
50002860000	N4 125-400B/A		45	60	-	9.166,30	
50002880000	N4 125-400A/A		55	75	-	10.035,19	
50002900000	N4 150-315D/A	2.842,30	18,5	25	-	6.870,55	144,35 DN150 - DN200
50002920000	N4 150-315C/A		22	30	-	7.157,16	
50002940000	N4 150-315B/A		30	40	-	8.014,41	
50002960000	N4 150-315A/A		37	50	-	8.501,81	
50002980000	N4 150-400C/A	3.596,21	45	60	-	9.907,90	
50003000000	N4 150-400B/A		55	75	-	10.697,48	
50003020000	N4 150-400A/A		75	100	-	12.723,85	

1) Motore elettrico normalizzato, forma B3, protezione IP 55.

Il prezzo comprende:

- pompa
- piede sostegno supporto
- motore elettrico
- giunto di collegamento
- protezione giunto
- piastra di base

1) Standardized electric motor, B3 construction, IP 55 protection. The price includes:

- pump
- rear foot for bearing housing
- electric motor
- flexible coupling
- coupling guard
- baseplate

2) KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni


2) Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

* A richiesta
On request

B-N4 Bronzo Bronze

Pompe centrifughe normalizzate EN 733, in bronzo
Bronze End-suction centrifugal pumps EN 733

n = 1450 1/min



Codice pompa Pump code	Tipo Type	Prezzi Prices				
		Pompa Pump	Con motore With motor		N4= 1450 1/min (1)	
			kW	HP	IE2	IE3
senza motore Without motor		€			€	€
51000040000	B-N4 32-125F/A		0,25	0,34	3.217,11	*
51000080000	B-N4 32-125D/A	2.363,86	0,25	0,34	3.217,11	*
51000120000	B-N4 32-125A/A		0,25	0,34	3.217,11	*
51000180000	B-N4 32-160B/A		0,37	0,5	3.281,23	*
51000220000	B-N4 32-160A/A	2.417,74	0,37	0,5	3.281,23	*
51000280000	B-N4 32-200B/A		0,55	0,75	3.600,79	*
51000320000	B-N4 32-200A/A	2.718,09	0,75	1	3.614,18	*
51000360000	B-N4 40-125F/A		0,25	0,34	3.268,22	*
51000400000	B-N4 40-125C/A	2.414,30	0,37	0,5	3.276,46	*
51000440000	B-N4 40-125A/A		0,37	0,5	3.276,46	*
51000480000	B-N4 40-160C/A		0,37	0,5	3.402,97	*
51000520000	B-N4 40-160B/A	2.539,26	0,55	0,75	3.420,48	*
51000560000	B-N4 40-160A/A		0,75	1	3.433,87	*
51000620000	B-N4 40-200B/A		1,1	1,5	3.960,28	*
51000680000	B-N4 40-200A/A	2.917,57	1,1	1,5	3.960,28	*
51000720000	B-N4 40-250C/A		1,5	2	4.674,76	*
51000760000	B-N4 40-250B/A	3.498,79	2,2	3	4.853,98	*
51000800000	B-N4 40-250A/A		3	4	4.916,81	*
51000840000	B-N4 50-125F/A		0,37	0,5	3.456,78	*
51000880000	B-N4 50-125D/A	2.593,14	0,55	0,75	3.474,29	*
51000920000	B-N4 50-125A/A		0,75	1	3.487,68	*
5100092A000	B-N4 50-125S/A		0,75	1	3.487,68	*
51000960000	B-N4 50-160B/A		1,1	1,5	3.846,34	*
51001000000	B-N4 50-160A/A	2.804,07	1,1	1,5	3.846,34	*
51001020000	B-N4 50-200C/A		1,1	1,5	4.106,12	*
51001060000	B-N4 50-200B/A	3.063,26	1,5	2	4.132,90	*
51001100000	B-N4 50-200A/A		2,2	3	4.315,21	*
51001140100	B-N4 50-250D/A		2,2	3	5.056,94	*
51001140000	B-N4 50-250C/A		2,2	3	5.056,94	*
51001180000	B-N4 50-250B/A	3.701,92	3	4	5.119,77	*
51001220000	B-N4 50-250A/A		4	5,5	5.187,75	*
51001260000	B-N4 65-125E/A		0,75	1	3.905,45	*
51001300000	B-N4 65-125C/A	2.899,22	0,75	1	3.905,45	*
51001340000	B-N4 65-125A/A		1,1	1,5	3.941,50	*
51001420000	B-N4 65-160C/A		1,1	1,5	3.972,44	*
51001460000	B-N4 65-160B/A		1,1	1,5	3.972,44	*
51001500000	B-N4 65-160A/A	2.930,17	1,5	2	4.000,25	*
5100150A000	B-N4 65-160S		2,2	3	4.184,00	*
51001560000	B-N4 65-200B/A		2,2	3	4.554,32	*
51001600000	B-N4 65-200A/A	3.199,75	3	4	4.618,18	*
51001660000	B-N4 65-250B/A		4	5,5	6.148,14	*
51001700000	B-N4 65-250A/A	4.551,76	5,5	7,5	6.379,89	*
51001720000	B-N4 65-315C/A		5,5	7,5	7.628,99	*
51001740000	B-N4 65-315B/A	5.750,29	7,5	10	-	7.935,01
51001760000	B-N4 65-315A/A		11	15	-	8.200,92
51001840000	B-N4 80-160C/A		1,1	1,5	4.429,80	*
51001880000	B-N4 80-160B/A	3.280,97	1,5	2	4.456,58	*
51001920000	B-N4 80-160A/A		2,2	3	4.635,80	*
51001940000	B-N4 80-200C/A		2,2	3	5.504,36	*
51001980000	B-N4 80-200B/A	4.120,39	3	4	5.568,22	*
51002020000	B-N4 80-200A/A		4	5,5	5.636,20	*
51002100000	B-N4 80-250C/A		4	5,5	6.605,21	*
51002140000	B-N4 80-250B/A	5.008,87	5,5	7,5	6.836,96	*
51002180000	B-N4 80-250A/A		7,5	10	-	7.142,98
51002200000	B-N4 80-315C/A		11	15	-	8.388,51
51002220000	B-N4 80-315B/A	5.906,21	11	15	-	8.388,51
51002240000	B-N4 80-315A/A		15	20	-	8.728,99
51002260000	B-N4 80-400C/A		18,5	25	-	12.761,30
51002280000	B-N4 80-400B/A	8.733,19	22	30	-	13.048,94
51002300000	B-N4 80-400A/A		30	40	-	13.905,16
51002380000	B-N4 100-200C/A		3	4	6.063,92	*
51002420000	B-N4 100-200B/A	4.533,73	4	5,5	6.129,84	*
51002460000	B-N4 100-200A/A		5,5	7,5	6.362,62	*
51002500000	B-N4 100-250B/A		7,5	10	-	7.650,76
51002540000	B-N4 100-250A/A	5.512,33	11	15	-	7.961,99
51002560000	B-N4 100-315C/A		11	15	-	8.606,28
51002580000	B-N4 100-315B/A	6.124,02	15	20	-	8.946,76
51002600000	B-N4 100-315A/A		18,5	25	-	9.504,61
51002620000	B-N4 100-400C/A		22	30	-	13.223,83
51002640000	B-N4 100-400B/A	8.908,59	30	40	-	14.081,08
51002660000	B-N4 100-400A/A		37	50	-	14.568,48
51002680000	B-N4 125-250E/A		5,5	7,5	8.199,45	*
51002700000	B-N4 125-250D/A		7,5	10	-	8.505,47
51002720000	B-N4 125-250C/A	6.354,43	11	15	-	8.836,27
51002740000	B-N4 125-250B/A		11	15	-	8.836,27
51002760000	B-N4 125-250A/A		15	20	-	9.177,78
51002780000	B-N4 125-315C/A		18,5	25	-	14.387,73
51002800000	B-N4 125-315B/A	10.360,24	22	30	-	14.675,37
51002820000	B-N4 125-315A/A		30	40	-	15.532,62
51002840000	B-N4 125-400C/A		37	50	-	17.192,90
51002860000	B-N4 125-400B/A	11.532,68	45	60	-	17.764,69
51002880000	B-N4 125-400A/A		55	75	-	18.633,58
51002900000	B-N4 150-315D/A		18,5	25	-	15.069,65
51002920000	B-N4 150-315C/A		22	30	-	15.356,26
51002940000	B-N4 150-315B/A	11.041,39	30	40	-	16.213,51
51002960000	B-N4 150-315A/A		37	50	-	16.700,91
51002980000	B-N4 150-400C/A		45	60	-	20.260,96
51003000000	B-N4 150-400B/A	13.949,27	55	75	-	21.050,54
51003020000	B-N4 150-400A/A		75	100	-	23.076,91

1) Motore elettrico normalizzato,
forma B3, protezione IP 55.

Il prezzo comprende:

- pompa
- piede sostegno supporto
- motore elettrico
- giunto di collegamento
- protezione giunto
- piastra di base

1) Standardized electric motor,
B3 construction, IP 55 protection.

The price includes:

- pump
- rear foot for bearing housing
- electric motor
- flexible coupling
- coupling guard
- baseplate

* A richiesta
On request



Elettropompe in line In-line pumps

n = 2900 1/min



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzi Prices	
		kW	HP	Elettropompa Electropump €	Controflange Counterflanges € KIT ⁽¹⁾
	n 2900 1/min				
70M00410000	NR 50D/A	0,45	0,6	389,69	31,40 G2
70M00430000	NR 50C/A	0,75	1	424,85	

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzi Prices	
		kW	HP	Elettropompa Electropump €	Controflange Counterflanges € KIT ⁽¹⁾
	n 2900 1/min				
70N00410000	NRM 50D/A	0,45	0,6	406,89	31,40 G2
70N00430000	NRM 50C/A	0,75	1	434,56	

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzi Prices	
		kW	HP	Elettropompa Electropump €	Controflange Counterflanges € KIT ⁽¹⁾
	n 2900 1/min				
70MA0200000	NR 40/125C	0,75	1	436,72	26,90 G1 1/2
70MA0240000	NR 40/125B	1,1	1,5	444,96	
70MA0280000	NR 40/125A	1,5	2	491,31	
70MA0380000	NR 40/160B	1,5	2	521,18	
70MA0320000	NR 40/160A	2,2	3	596,37	
70MA0440000	NR 40/200B	3	4	725,12	
70MA0420000	NR 40/200A	4	5,5	824,00	31,40 G2
70MA0500000	NR 50/125F	1,1	1,5	469,75	
70MA0540000	NR 50/125C	1,5	2	517,43	
70MA0581000	NR 50/125A/A	2,2	3	562,74	
70MA0621000	NR 50/160C/A	2,2	3	615,20	
70MA0661000	NR 50/160B/A	3	4	690,31	
70MA0721000	NR 50/160A/A	4	5,5	807,15	
70MA0761000	NR 50/200D/A	4	5,5	851,77	
70MA0801000	NR 50/200B/A	5,5	7,5	1.145,36	
70MA0881000	NR 50/200A/A	7,5	10	1.259,90	
70MA0922000	NR 50/250C/B	9,2	12,5	1.876,59	
70MA0962000	NR 50/250B/B	11	15	2.071,58	
70MA1002000	NR 50/250A/B	15	20	2.308,71	35,91 G2 1/2
70MA1021000	NR 65/125F/A	2,2	3	637,85	
70MA1061000	NR 65/125D/A	3	4	714,16	
70MA1121000	NR 65/125A/A	4	5,5	811,92	
70MA1161000	NR 65/125S/A	4	5,5	811,92	
70MA1201000	NR 65/160B/A	5,5	7,5	1.135,91	
70MA1241000	NR 65/160A/A	7,5	10	1.231,70	
70MA1322000	NR 65/200B/B	9,2	12,5	1.722,50	
70MA1362000	NR 65/200A/B	11	15	1.916,31	
70MA1402000	NR 65/200S/B	15	20	2.151,03	
70MA1442000	NR 65/250C/B	11	15	2.112,52	
70MA1482000	NR 65/250B/B	15	20	2.344,82	
70MA1522000	NR 65/250A/B	18,5	25	2.867,57	

1) KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni
Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

NR4



Elettropompe in line In-line pumps

n = 1450 1/min




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzi Prices	
		kW	HP	Elettropompa Electropump €	Controflange Counterflanges € KIT ⁽¹⁾
	n 1450 1/min				
70M10020000	NR4 50C/A	0,25	0,34	394,17	31,40 G2
70M10040000	NR4 50B/A	0,25	0,34	394,17	
70M10060000	NR4 50A/A	0,25	0,34	394,17	
70M10080000	NR4 65C/A	0,25	0,34	424,10	35,91 G2 1/2
70M10100000	NR4 65B/A	0,37	0,5	440,56	
70M10120000	NR4 65A/A	0,37	0,5	440,56	
70M00202000	NR4 100C/A	1,1	1,5	814,53	56,84 DN 100
70M00222000	NR4 100B/A	1,1	1,5	814,53	
70M00242000	NR4 100A/A	1,5	2	922,24	
70M00282000	NR4 125C/A	2,2	3	1.167,59	70,31 DN 125
70M00322000	NR4 125B/A	3	4	1.383,73	
70M00382000	NR4 125A/A	4	5,5	1.452,55	

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzi Prices	
		kW	HP	Elettropompa Electropump €	Controflange Counterflanges € KIT ⁽¹⁾
	n 1450 1/min				
70N10020000	NR4M 50C/A	0,25	0,34	425,59	31,40 G2
70N10040000	NR4M 50B/A	0,25	0,34	425,59	
70N10060000	NR4M 50A/A	0,25	0,34	425,59	
70N10080000	NR4M 65C/A	0,25	0,34	457,01	35,91 G2 1/2

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni
Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzi Prices	
		kW	HP	Elettropompa Electropump €	Controflange Counterflanges € KIT ⁽¹⁾
	n 1450 1/min				
70MB0380000	NR4 40/160B	0,37	0,5	555,17	26,90 G1 1/2
70MB0320000	NR4 40/160A	0,37	0,5	555,17	
70MB0440000	NR4 40/200B	0,55	0,75	626,24	
70MB0400000	NR4 40/200A	0,75	1	653,02	31,40 G2
70MB0620000	NR4 50/160C	0,37	0,5	572,28	
70MB0660000	NR4 50/160B	0,55	0,75	605,66	
70MB0701000	NR4 50/160A/A	0,75	1	633,08	
70MB0791000	NR4 50/200B/A	1,1	1,5	765,78	
70MB0861000	NR4 50/200A/A	1,1	1,5	765,78	
70MB0901000	NR4 50/250C/A	1,5	2	1.009,97	35,91 G2 1/2
70MB0941000	NR4 50/250B/A	2,2	3	1.090,21	
70MB0981000	NR4 50/250A/A	3	4	1.232,37	
70MB1020000	NR4 65/125F	0,37	0,5	527,77	
70MB1060000	NR4 65/125D	0,55	0,75	559,14	
70MB1121000	NR4 65/125A/A	0,75	1	580,77	
70MB1161000	NR4 65/125S/A	0,75	1	580,77	
70MB1181000	NR4 65/160B/A	1,1	1,5	755,89	
70MB1221000	NR4 65/160A/A	1,1	1,5	755,89	
70MB1261000	NR4 65/200C/A	1,1	1,5	829,98	
70MB1301000	NR4 65/200B/A	1,5	2	886,16	
70MB1341000	NR4 65/200A/A	2,2	3	968,70	
70MB1401000	NR4 65/250D/A	2,2	3	1.090,21	
70MB1421000	NR4 65/250C/A	2,2	3	1.090,21	
70MB1461000	NR4 65/250B/A	3	4	1.235,80	
70MB1521000	NR4 65/250A/A	4	5,5	1.369,94	

MXH




Elettropompe multistadio orizzontali monoblocco in acciaio inossidabile Horizontal multi-stage close coupled stainless steel pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
62210021000	MXH 202E	0,33	0,45	209,44
62210031000	MXH 203E	0,45	0,6	224,39
62230041000	MXH 204/A	0,55	0,75	282,10
62230051000	MXH 205/A	0,75	1	316,99
62240061000	MXH 206/B	1,1	1,5	452,63
62211021000	MXH 402E	0,45	0,6	239,36
62231031000	MXH 403/A	0,55	0,75	323,40
62231041000	MXH 404/A	0,75	1	350,48
62241051000	MXH 405/B	1,1	1,5	416,02
62221061000	MXH 406	1,5	2	499,93
62222021000	MXH 802/A	0,75	1	385,38
62222031000	MXH 803	1,1	1,5	453,76
62222041000	MXH 804	1,5	2	484,40
62242051000	MXH 805/A	1,8	2,5	567,02
62203021000	MXH 1602	1,5	2	421,43
62243031000	MXH 1603/A	1,8	2,5	473,18
62243041000	MXH 1604/A	3	4	800,29
62243051000	MXH 1605/A	3,7	5	873,44
62243061000	MXH 1606/A	4	5,5	920,39

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
62310021000	MXHM 202E	0,33	0,45	209,44
62310031000	MXHM 203E	0,45	0,6	224,39
62330041000	MXHM 204/A	0,55	0,75	282,10
62330051000	MXHM 205/A	0,75	1	316,99
62330061000	MXHM 206	1,1	1,5	487,18
62311021000	MXHM 402E	0,45	0,6	239,36
62331031000	MXHM 403/A	0,55	0,75	323,40
62331041000	MXHM 404/A	0,75	1	350,48
62321051000	MXHM 405	1,1	1,5	484,40
62321061000	MXHM 406	1,5	2	538,21
62322021000	MXHM 802/A	0,75	1	385,38
62322031000	MXHM 803	1,1	1,5	453,76
62322041000	MXHM 804	1,5	2	484,40
62302051000	MXHM 805	1,8	2,5	615,94

MXHL Acciaio inossidabile Stainless steel pumps AISI 316L



Elettropompe multistadio orizzontali monoblocco in acciaio inossidabile Horizontal multi-stage close coupled stainless steel pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
63210021000	MXHL 202E	0,33	0,45	241,90
63210031000	MXHL 203E	0,45	0,6	259,16
63230041000	MXHL 204/A	0,55	0,75	325,82
63230051000	MXHL 205/A	0,75	1	366,12
63240061000	MXHL 206/B	1,1	1,5	522,79
63211021000	MXHL 402E	0,45	0,6	276,46
63231031000	MXHL 403/A	0,55	0,75	373,53
63231041000	MXHL 404/A	0,75	1	404,81
63241051000	MXHL 405/B	1,1	1,5	480,50
63221061000	MXHL 406	1,5	2	577,43
63222021000	MXHL 802/A	0,75	1	445,12
63222031000	MXHL 803	1,1	1,5	524,08
63222041000	MXHL 804	1,5	2	559,49
63242051000	MXHL 805/A	1,8	2,5	654,90

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
63310021000	MXHLM 202E	0,33	0,45	241,90
63310031000	MXHLM 203E	0,45	0,6	259,16
63330041000	MXHLM 204/A	0,55	0,75	325,82
63330051000	MXHLM 205/A	0,75	1	366,12
63330061000	MXHLM 206	1,1	1,5	562,69
63311021000	MXHLM 402E	0,45	0,6	276,46
63331031000	MXHLM 403/A	0,55	0,75	373,53
63331041000	MXHLM 404/A	0,75	1	404,81
63321051000	MXHLM 405	1,1	1,5	559,49
63321061000	MXHLM 406	1,5	2	621,64
63322021000	MXHLM 802/A	0,75	1	445,12
63322031000	MXHLM 803	1,1	1,5	524,08
63322041000	MXHLM 804	1,5	2	559,49
63302051000	MXHLM 805	1,8	2,5	711,41

MXH



Elettropompe multistadio orizzontali in acciaio inossidabile con bocche filettate
Horizontal multi-stage close coupled stainless steel pumps with threaded ports



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	€
	MXH 2001	1,1	1,5	A richiesta
	MXH 2002	2,2	3	On request
	MXH 2003 NEW	3	4	
	MXH 2004	4	5,5	
	MXH 2005	5,5	7,5	
62244011000	MXH 3201/A	2,2	3	643,49
62244021000	MXH 3202/A	4	5,5	846,81
62244031000	MXH 3203/A	5,5	7,5	1.244,28
62244041000	MXH 3204/A	7,5	10	1.604,08
62245011000	MXH 4801/A	3	4	881,42
62245021000	MXH 4802/A	5,5	7,5	1.310,00
62245031000	MXH 4803/A	7,5	10	1.782,31

MXH-V




Elettropompe multistadio orizzontali in acciaio inossidabile con giunti Victaulic
Horizontal multi-stage close coupled stainless steel pumps with Victaulic ports



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price	KIT Giunti Victaulic KIT Victaulic couplings
		kW	HP	€	€
	MXH-V 2001	1,1	1,5	A richiesta	48,67 1" 1/2 - 2"
	MXH-V 2002	2,2	3	On request	
	MXH-V 2003 NEW	3	4		
	MXH-V 2004	4	5,5		
	MXH-V 2005	5,5	7,5		
62244011200	MXH-V 3201/A	2,2	3	670,53	48,67 2" - 2" 1/2
62244021200	MXH-V 3202/A	4	5,5	873,85	
62244031200	MXH-V 3203/A	5,5	7,5	1.272,12	
62244041200	MXH-V 3204/A	7,5	10	1.631,93	
62245011200	MXH-V 4801/A	3	4	908,46	56,24 2" 1/2 - 3"
62245021200	MXH-V 4802/A	5,5	7,5	1.337,85	
62245031200	MXH-V 4803/A	7,5	10	1.810,16	

MXH-F



Elettropompe multistadio orizzontali in acciaio inossidabile con bocche flangiate
Horizontal multi-stage close coupled stainless steel pumps with flanged ports



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €	KIT (1 Controflange KIT (1 Counterflanges AISI 304 €
		kW	HP		
	MXH-F 2001	1,1	1,5	A richiesta On request	-
	MXH-F 2002	2,2	3		
	MXH-F 2003	3	4		
	MXH-F 2004	4	5,5		
	MXH-F 2005	5,5	7,5		
62244011100	MXH-F 3201/A	2,2	3	702,98	129,78 DN 50 - DN 65
62244021100	MXH-F 3202/A	4	5,5	906,30	
62244031100	MXH-F 3203/A	5,5	7,5	1.305,55	
62244041100	MXH-F 3204/A	7,5	10	1.665,35	
62245011100	MXH-F 4801/A	3	4	940,91	
62245021100	MXH-F 4802/A	5,5	7,5	1.371,27	163,31 DN 65 - DN 80
62245031100	MXH-F 4803/A	7,5	10	1.843,58	

1) KIT Controflange comprensivo di:
 Viti - Dadi - Guarnizioni
 1) Counterflanges KIT including:
 Screws - Nuts - Gaskets

MXP




Elettropompe multistadio orizzontali monoblocco
Horizontal multi-stage close coupled pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
66200021000	MXP 202	0,33	0,45	188,47
66200031000	MXP 203	0,45	0,6	198,21
66200041000	MXP 204/A	0,55	0,75	220,65
66200051000	MXP 205	0,75	1	252,35
66201021000	MXP 402	0,45	0,6	205,69
66201031000	MXP 403/A	0,55	0,75	235,60
66201041000	MXP 404/A	0,75	1	261,77
66201051000	MXP 405	1,1	1,5	319,30

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
66300021000	MXPM 202	0,33	0,45	188,47
66300031000	MXPM 203	0,45	0,6	198,21
66300041000	MXPM 204/A	0,55	0,75	220,65
66300051000	MXPM 205	0,75	1	252,35
66301021000	MXPM 402	0,45	0,6	205,69
66301031000	MXPM 403/A	0,55	0,75	235,60
66301041000	MXPM 404/A	0,75	1	261,77
66301051000	MXPM 405	1,1	1,5	319,30

MGP



Elettropompe multistadio orizzontali monoblocco
Horizontal multi-stage close coupled pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
60250021000	MGP 202	0,33	0,45	157,38
60250031000	MGP 203	0,45	0,6	166,92
60250041000	MGP 204	0,55	0,75	189,56
60250051000	MGP 205	0,75	1	220,42
60251021000	MGP 402	0,45	0,6	175,25
60251031000	MGP 403	0,55	0,75	205,06
60251041000	MGP 404	0,75	1	231,75
60251051000	MGP 405	1,1	1,5	288,40

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
60350021000	MGPM 202	0,33	0,45	157,38
60350031000	MGPM 203	0,45	0,6	166,92
60350041000	MGPM 204	0,55	0,75	189,56
60350051000	MGPM 205	0,75	1	220,42
60351021000	MGPM 402	0,45	0,6	175,25
60351031000	MGPM 403	0,55	0,75	205,06
60351041000	MGPM 404	0,75	1	231,75
60351051000	MGPM 405	1,1	1,5	288,40

MXSU



Elettropompe multistadio verticali monoblocco in acciaio inossidabile Vertical multi-stage close coupled stainless steel pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
72H30032000	MXSU 203/A	0,55	0,75	444,80
72H30042000	MXSU 204/A	0,55	0,75	457,75
72H30052000	MXSU 205/A	0,75	1	489,15
72H30062000	MXSU 206/A	0,9	1,2	577,80
72H31042000	MXSU 404/A	0,9	1,2	558,19
72H31052000	MXSU 405/A	1,1	1,5	611,78
72H32032000	MXSU 803/A	1,1	1,5	642,13
72H32042000	MXSU 804/A	1,5	2	711,99

MXSU: lunghezza cavo 2 m.

MXSU: cable length 2 m.

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
72L30031000	MXSUM 203/A	0,55	0,75	444,80
72L30041000	MXSUM 204/A	0,55	0,75	457,75
72L30051000	MXSUM 205/A	0,75	1	489,15
72L30061000	MXSUM 206/A	0,9	1,2	577,80
72L31041000	MXSUM 404/A	0,9	1,2	558,19
72L31051000	MXSUM 405/A	1,1	1,5	611,78
72L32031000	MXSUM 803/A	1,1	1,5	642,13

MXSUM: termoprotettore incorporato, cavo 2 m.
Condensatore e/o scatola di comando a richiesta.

MXSUM: built-in thermal protector, 2 m cable.
Capacitor and/or control box on request.

MXV-B



Elettropompe multistadio verticali monoblocco in acciaio inossidabile
Vertical multi-stage close coupled stainless steel pumps

Serie MXV-B 50 non vendibile in Paesi dell'Unione Europea
MXV-B 50 series cannot be sold in the EU.



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	€
62H00031000	MXV-B 25-203	0,75	1	584,62
62H00041000	MXV-B 25-204	0,75	1	603,93
62H00051000	MXV-B 25-205	0,75	1	621,30
62H00061000	MXV-B 25-206	1,1	1,5	667,65
62H00071000	MXV-B 25-207	1,1	1,5	693,72
62H00081000	MXV-B 25-208	1,5	2	731,38
62H00101000	MXV-B 25-210	1,5	2	773,39
62H10031000	MXV-B 32-403	0,75	1	604,90
62H10041000	MXV-B 32-404	1,1	1,5	624,21
62H10051000	MXV-B 32-405	1,1	1,5	645,92
62H10061000	MXV-B 32-406	1,5	2	673,46
62H10071000	MXV-B 32-407	1,5	2	708,20
62H11081000	MXV-B 32-408/A	2,2	3	747,30
62H11101000	MXV-B 32-410/A	2,2	3	790,76
62H20031000	MXV-B 40-803	1,1	1,5	642,56
62H20041000	MXV-B 40-804	1,5	2	661,87
62H21051000	MXV-B 40-805/A	2,2	3	695,16
62H21061000	MXV-B 40-806/A	2,2	3	737,16
62H21071000	MXV-B 40-807/A	3	4	825,40
62H21081000	MXV-B 40-808/A	3	4	847,19
62H21101000	MXV-B 40-810/A	3,7	5	968,70
62H31031000	MXV-B 50-1803/A	2,2	3	680,95
62H31041000	MXV-B 50-1804/A	3	4	898,77
62H31051000	MXV-B 50-1805/A	3,7	5	1.050,10
62H31061000	MXV-B 50-1806/A	4	5,5	1.097,09
62H31071000	MXV-B 50-1807/A	5,5	7,5	1.412,21
62H31081000	MXV-B 50-1808/A	5,5	7,5	1.464,17
62H31091000	MXV-B 50-1809/A	7,5	10	1.542,11
62H31101000	MXV-B 50-1810/A	7,5	10	1.696,78

[illegible]

KIT TETTuccio PROTEZIONE MOTORI - *MOTOR COVER PROTECTION KIT*



Codice Code	tipo type	Motore Motor kW	prezzo price €
44047990000	Tettuccio / cover Ø 157	0,75 ÷ 2,2	30,90
44048000000	Tettuccio / cover Ø 180	3 ÷ 4	30,90
44048010000	Tettuccio / cover Ø 223	5,5 ÷ 7,5	36,05
44048020000	Tettuccio / cover Ø 263	9,2 ÷ 18,5	41,20
44048030000	Tettuccio / cover Ø 314	22 ÷ 30	46,35

Elettropompe multistadio verticali in line in acciaio inossidabile Vertical multi-stage in-line stainless steel pumps

n = 2900 1/min



Pompa tipo Pump type	Motore Motor		Prezzi Prices									
			Pompa con bocche filettate MXV (G) senza motore Pump with threaded connections MXV (G) without motor		Pompa con bocche filettate MXV (G) con motore trifase Pump with threaded connections MXV (G) with three-phase motor				Pompa con bocche filettate MXV (G) con motore monofase Pump with threaded connections MXV (G) with single-phase motor		Bocche flangiate in AISI 304 MXV (F) Flanged connection in AISI 304 MXV (F)	KIT (1 Controflange in AISI 304 KIT (1 Counterflanges in AISI 304
	kW	HP	Codice Code	€	Codice Code	IE2 €	Codice Code	IE3 €	Codice Code	€	€	€
MXV 25-204/C	0,75	1	52300411000	552,01	52400411A00	688,45	-	*	52400411C00	762,15	52,34	52,34 G 1
MXV 25-205/C	0,75	1	52300511000	568,46	52400511A00	704,91	-	*	52400511C00	778,60		
MXV 25-206/C	1,1	1,5	52300611000	620,05	52400611A00	774,68	-	*	52400611C00	850,48		
MXV 25-207/C	1,1	1,5	52300711000	640,26	52400711A00	794,88	-	*	52400711C00	870,69		
MXV 25-208/C	1,5	2	52300811000	730,02	52400811A00	906,31	-	*	52400811C00	978,99		
MXV 25-210/C	1,5	2	52301011000	772,66	52401011A00	948,96	-	*	52401011C00	1.021,64		
MXV 25-212/C	2,2	3	52301211000	878,13	52401211A00	1.103,00	-	*	52401211C00	1.182,42		
MXV 25-214/C	2,2	3	52301411000	937,96	52401411A00	1.162,83	-	*	52401411C00	1.242,25		
MXV 25-216/C	3	4	52301611000	1.020,98	52401611A00	1.307,52	-	*				
MXV 25-218/C	3	4	52301811000	1.062,89	52401811A00	1.349,42	-	*				
MXV 25-220/C	3	4	52302011000	1.145,89	52402011A00	1.432,43	-	*				
MXV 32-404/C	1,1	1,5	52310411000	559,48	52410411A00	714,09	-	*	52410411C00	789,91	56,86	56,86 G 1 1/4
MXV 32-405/C	1,1	1,5	52310511000	575,18	52410511A00	729,80	-	*	52410511C00	805,61		
MXV 32-406/C	1,5	2	52310611000	679,17	52410611A00	855,45	-	*	52410611C00	928,13		
MXV 32-407/C	1,5	2	52310711000	701,61	52410711A00	877,89	-	*	52410711C00	951,35		
MXV 32-408/C	2,2	3	52310811000	738,99	52410811A00	963,86	-	*	52410811C00	1.043,28		
MXV 32-410/C	2,2	3	52311011000	780,89	52411011A00	1.005,76	-	*	52411011C00	1.085,19		
MXV 32-412/C	3	4	52311211000	923,73	52411211A00	1.210,25	-	*				
MXV 32-414/C	3	4	52311411000	978,34	52411411A00	1.264,89	-	*				
MXV 32-416/C	4	5,5	52311611000	1.112,22	52411611B00	1.446,24	-	*				
MXV 32-418/C	4	5,5	52311811000	1.219,18	52411811B00	1.553,20	-	*				
MXV 40-804/C	1,5	2	52320411000	695,62	52420411A00	871,90	-	*	52420411C00	944,59	63,58	63,58 G 1 1/2
MXV 40-805/C	2,2	3	52320511000	745,74	52420511A00	970,60	-	*	52420511C00	1.050,04		
MXV 40-806/C	2,2	3	52320611000	819,04	52420611A00	1.043,89	-	*	52420611C00	1.123,31		
MXV 40-807/C	3	4	52320711000	891,57	52420711A00	1.178,12	-	*				
MXV 40-808/C	3	4	52320811000	922,24	52420811A00	1.208,76	-	*				
MXV 40-810/C	4	5,5	52321011000	1.049,42	52421011B00	1.383,43	-	*				
MXV 40-811/C	4	5,5	52321111000	1.150,38	52421111B00	1.484,41	-	*				
MXV 40-813/C	5,5	7,5	52321311000	1.360,56	-	-	52421311B00	1.818,28				
MXV 40-815/C	5,5	7,5	52321511000	1.467,52	-	-	52421511B00	1.925,23				
MXV 40-817/C	7,5	10	52321711000	1.575,95	-	-	52421711B00	2.153,48				
MXV 40-819/C	7,5	10	52321911000	1.694,13	-	-	52421911B00	2.271,64				

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni

¹⁾ Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

* A richiesta
On request

KIT TETTuccio PROTEZIONE MOTORI - MOTOR COVER PROTECTION KIT




Codice Code	tipo type	Motore Motor kW	prezzo price €
44047990000	Tettuccio / cover Ø 157	0,75 ÷ 2,2	30,90
44048000000	Tettuccio / cover Ø 180	3 ÷ 4	30,90
44048010000	Tettuccio / cover Ø 223	5,5 ÷ 7,5	36,05
44048020000	Tettuccio / cover Ø 263	9,2 ÷ 18,5	41,20
44048030000	Tettuccio / cover Ø 314	22 ÷ 30	46,35

MXV

Elettropompe multistadio verticali in line in acciaio inossidabile
Vertical multi-stage in-line stainless steel pumps

n = 2900 1/min

MXV (H)



Aumento versione orizzontale
Additional price for horizontal version

MXV (H): € 101,72



Pompa tipo Pump type	Motore Motor		Prezzi Prices						KIT ⁽¹⁾ Controflange Counterflanges KIT	
			Pompa con bocche flangiate senza motore Pump with Flanged connections without motor		Pompa con bocche flangiate con motore Pump with Flanged connections with motor					
	kW	HP	Codice Code	€	Codice Code	IE2 €	Codice Code	IE3 €		€
MXV 50-1603/C	3	4	50330321000	771,91	50430321A00	1.058,44	-	*	35,15 DN 50	
MXV 50-1604/C	4	5,5	50330421000	956,67	50430421B00	1.290,68	-	*		
MXV 50-1605/C	5,5	7,5	50330521000	1.270,05	-	-	50430521B00	1.727,79		
MXV 50-1606/C	5,5	7,5	50330621000	1.427,13	-	-	50430621B00	1.884,86		
MXV 50-1607/C	7,5	10	50330721000	1.498,16	-	-	50430721B00	2.075,69		
MXV 50-1608/C	7,5	10	50330821000	1.536,32	-	-	50430821B00	2.113,83		
MXV 50-1609/D	11	15	50330921000	1.762,97	-	-	50430921L00	2.629,63		
MXV 50-1610/D	11	15	50331021000	1.825,80	-	-	50431021L00	2.692,45		
MXV 50-1611/D	11	15	50331121000	1.986,61	-	-	50431121L00	2.853,26		
MXV 50-1612/D	15	20	50331221000	2.047,20	-	-	50431221L00	3.157,91		
MXV 50-1614/D	15	20	50331421000	2.400,97	-	-	50431421L00	3.511,69		
MXV 50-1616/D	18,5	25	50331621000	2.513,19	-	-	50431621L00	3.826,01		
MXV 65-3202/C	4	5,5	50340221000	1.334,38	50440221B00	1.668,40	-	*	50,86 DN 65	
MXV 65-3203/C	5,5	7,5	50340321000	1.733,04	-	-	50440321B00	2.190,78		
MXV 65-3204/C	7,5	10	50340421000	1.884,13	-	-	50440421B00	2.461,65		
MXV 65-3205/D	11	15	50340521000	2.218,47	-	-	50440521L00	3.085,14		
MXV 65-3206/D	11	15	50340621000	2.528,89	-	-	50440621L00	3.395,55		
MXV 65-3207/D	15	20	50340721000	3.167,66	-	-	50440721L00	4.278,36		
MXV 65-3208/D	15	20	50340821000	3.366,62	-	-	50440821L00	4.477,32		
MXV 65-3209/D	18,5	25	50340921000	3.544,63	-	-	50440921L00	4.857,44		
MXV 65-3210/D	18,5	25	50341021000	3.895,42	-	-	50441021L00	5.208,24		
MXV 65-3212/D	22	30	50341221000	4.177,40	-	-	50441221L00	5.749,49		
MXV 80-4801/C	4	5,5	50350121000	1.401,70	50450121B00	1.735,71	-	*	68,82 DN 80	
MXV 80-4802/C	5,5	7,5	50350221000	1.685,18	-	-	50450221B00	2.142,91		
MXV 80-4803/C	7,5	10	50350321000	1.943,22	-	-	50450321B00	2.520,73		
MXV 80-4804/D	11	15	50350421000	2.323,95	-	-	50450421L00	3.190,61		
MXV 80-4805/D	15	20	50350521000	2.583,50	-	-	50450521L00	3.694,19		
MXV 80-4806/D	15	20	50350621000	2.956,73	-	-	50450621L00	4.067,44		
MXV 80-4807/D	18,5	25	50350721000	3.444,38	-	-	50450721L00	4.757,20		
MXV 80-4808/D	22	30	50350821000	3.868,49	-	-	50450821L00	5.440,57		

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni

¹⁾ Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

* A richiesta
On request

KIT TETTuccio PROTEZIONE MOTORI - MOTOR COVER PROTECTION KIT



Codice Code	tipo type	Motore Motor kW	prezzo price €
44047990000	Tettuccio / cover Ø 157	0,75 ÷ 2,2	30,90
44048000000	Tettuccio / cover Ø 180	3 ÷ 4	30,90
44048010000	Tettuccio / cover Ø 223	5,5 ÷ 7,5	36,05
44048020000	Tettuccio / cover Ø 263	9,2 ÷ 18,5	41,20
44048030000	Tettuccio / cover Ø 314	22 ÷ 30	46,35

MXV4

Elettropompe multistadio verticali in line in acciaio inossidabile
Vertical multi-stage in-line stainless steel pumps

n = 1450 1/min



Pompa tipo Pump type	Motore Motor		Prezzi Prices						
	kW	HP	Pompa con bocche filettate MXV4 (G) senza motore <i>Pump with threaded connections MXV4 (G) without motor</i>		Pompa con bocche filettate MXV4 (G) con motore trifase <i>Pump with threaded connections MXV4 (G) with three-phase motor</i>			Bocche flangiate in AISI 304 MXV4 (F) <i>Flanged connection in AISI 304 MXV4 (F)</i>	KIT (1 Controflange in AISI 304 <i>KIT (1 Counterflanges in AISI 304</i>
			Codice Code	€	Codice Code	IE2 €	Codice Code	IE3 €	
MXV4 25-204	0,55	0,75	52300411600	552,01	52400411700	683,29	-	-	52,34
MXV4 25-205	0,55	0,75	52300511600	568,46	52400511700	699,76	-	-	
MXV4 25-206	0,55	0,75	52300611600	620,05	52400611700	751,35	-	-	
MXV4 25-207	0,55	0,75	52300711600	640,26	52400711700	771,56	-	-	
MXV4 25-208	0,55	0,75	52300811600	730,02	52400811700	861,32	-	-	
MXV4 25-210	0,55	0,75	52301011600	772,66	52401011700	903,96	-	A richiesta	
MXV4 25-212	0,55	0,75	52301211600	878,13	52401211700	1.009,43	-	On request	
MXV4 25-214	0,55	0,75	52301411600	937,96	52401411700	1.069,24	-	-	
MXV4 25-216	0,55	0,75	52301611600	1.020,98	52401611700	1.152,28	-	-	
MXV4 25-218	0,55	0,75	52301811600	1.062,89	52401811700	1.194,17	-	-	
MXV4 25-220	0,55	0,75	52302011600	1.145,89	52402011700	1.277,20	-	-	56,86
MXV4 32-404	0,55	0,75	52310411600	559,48	52410411700	690,78	-	-	
MXV4 32-405	0,55	0,75	52310511600	575,18	52410511700	706,48	-	-	
MXV4 32-406	0,55	0,75	52310611600	679,17	52410611700	810,46	-	-	
MXV4 32-407	0,55	0,75	52310711600	701,61	52410711700	832,90	-	-	
MXV4 32-408	0,55	0,75	52310811600	738,99	52410811700	870,30	-	A richiesta	
MXV4 32-410	0,55	0,75	52311011600	780,89	52411011700	912,18	-	On request	
MXV4 32-412	0,55	0,75	52311211600	923,73	52411211700	1.055,04	-	-	
MXV4 32-414	0,55	0,75	52311411600	978,34	52411411700	1.109,65	-	-	
MXV4 32-416	0,55	0,75	52311611600	1.112,22	52411611700	1.243,52	-	-	
MXV4 32-418	0,55	0,75	52311811600	1.219,18	52411811700	1.350,48	-	-	63,58
MXV4 40-804	0,55	0,75	52320411600	695,62	52420411700	826,91	-	-	
MXV4 40-805	0,55	0,75	52320511600	745,74	52420511700	877,03	-	-	
MXV4 40-806	0,55	0,75	52320611600	819,04	52420611700	950,42	-	-	
MXV4 40-807	0,55	0,75	52320711600	891,57	52420711700	1.022,88	-	-	
MXV4 40-808	0,55	0,75	52320811600	922,24	52420811700	1.053,55	-	A richiesta	
MXV4 40-810	0,55	0,75	52321011600	1.049,42	52421011700	1.180,72	-	On request	
MXV4 40-811	0,55	0,75	52321111600	1.150,38	52421111700	1.281,69	-	-	
MXV4 40-813	0,75	1	52321311600	1.360,56	52421311700	1.498,22	-	-	
MXV4 40-815	0,75	1	52321511600	1.467,52	52421511700	1.605,17	-	-	
MXV4 40-817	1,1	1,5	52321711600	1.575,95	52421711700	1.739,44	-	-	1.857,59
MXV4 40-819	1,1	1,5	52321911600	1.694,13	52421911700	1.857,59	-	-	

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di:
 Viti - Dadi - Guarnizioni

¹⁾ Counterflanges KIT including:
 Screws - Nuts - Gaskets


MXV4

Elettropompe multistadio verticali in line in acciaio inossidabile
Vertical multi-stage in-line stainless steel pumps

n = 1450 1/min



MXV4 (H)



Aumento versione orizzontale
Additional price for horizontal version

MXV4 (H): € 101,72

Pompa tipo Pump type	Motore Motor		Prezzi Prices						KIT ⁽¹⁾ Controflange Counterflanges KIT
			Pompa con bocche flangiate senza motore Pump with Flanged connections without motor		Pompa con bocche flangiate con motore Pump with Flanged connections with motor				
	kW	HP	Codice Code	€	Codice Code	IE2 €	Codice Code	IE3 €	
									€
MXV4 50-1603	2,2	3	50330321600	771,91	50430321700	1.020,30	-		35,15 DN 50
MXV4 50-1604	2,2	3	50330421600	956,67	50430421700	1.205,06	-		
MXV4 50-1605	2,2	3	50330521600	1.270,05	50430521700	1.518,44	-		
MXV4 50-1606	2,2	3	50330621600	1.427,13	50430621700	1.675,51	-		
MXV4 50-1607	2,2	3	50330721600	1.498,16	50430721700	1.746,56	-		
MXV4 50-1608	2,2	3	50330821600	1.536,32	50430821700	1.784,71	-	A richiesta	
MXV4 50-1609	2,2	3	50330921600	1.762,97	50430921700	2.011,36	-	On request	
MXV4 50-1610	2,2	3	50331021600	1.825,80	50431021700	2.074,18	-		
MXV4 50-1611	2,2	3	50331121600	1.986,61	50431121700	2.235,00	-		
MXV4 50-1612	2,2	3	50331221600	2.047,20	50431221700	2.295,59	-		
MXV4 50-1614	2,2	3	50331421600	2.400,97	50431421700	2.649,39	-		50,86 DN 65
MXV4 50-1616	2,2	3	50331621600	2.513,19	50431621700	2.761,59	-		
MXV4 65-3202	2,2	3	50340221600	1.334,38	50440221700	1.582,78	-		
MXV4 65-3203	2,2	3	50340321600	1.733,04	50440321700	1.981,46	-		
MXV4 65-3204	2,2	3	50340421600	1.884,13	50440421700	2.132,52	-		
MXV4 65-3205	2,2	3	50340521600	2.218,47	50440521700	2.466,87	-		
MXV4 65-3206	2,2	3	50340621600	2.528,89	50440621700	2.777,28	-	A richiesta	
MXV4 65-3207	2,2	3	50340721600	3.167,66	50440721700	3.416,05	-	On request	
MXV4 65-3208	2,2	3	50340821600	3.366,62	50440821700	3.615,00	-		
MXV4 65-3209	2,2	3	50340921600	3.544,63	50440921700	3.793,04	-		
MXV4 65-3210	3	4	50341021600	3.895,42	50441021700	4.186,60	-		68,82 DN 80
MXV4 65-3212	3	4	50341221600	4.177,40	50441221800	4.468,57	-		
MXV4 80-4803	2,2	3	50350321600	1.943,22	50450321700	2.191,61	-		
MXV4 80-4804	2,2	3	50350421600	2.323,95	50450421700	2.572,33	-		
MXV4 80-4805	2,2	3	50350521600	2.583,50	50450521700	2.831,88	-	A richiesta	
MXV4 80-4806	2,2	3	50350621600	2.956,73	50450621700	3.205,11	-	On request	
MXV4 80-4807	2,2	3	50350721600	3.444,38	50450721700	3.692,80	-		
MXV4 80-4808	3	4	50350821600	3.868,49	50450821700	4.159,67	-		


Elettropompe multistadio verticali in line in acciaio inossidabile
Vertical multi-stage in-line stainless steel pumps
n = 2900 1/min


Pompa tipo Pump type	Motore Motor		Prezzi Prices									Bocche flangiate in AISI 316L MXVL (F) Flanged connection in AISI 316L MXVL (F)	KIT (1) Controflange in AISI 316L KIT (1) Counterflanges in AISI 316L
			Pompa con bocche filettate MXVL (G) senza motore Pump with threaded connections MXVL (G) without motor	Pompa con bocche filettate MXVL (G) con motore trifase Pump with threaded connections MXVL (G) with three-phase motor				Pompa con bocche filettate MXVL (G) con motore monofase Pump with threaded connections MXVL (G) with single-phase motor					
			Codice Code	€	Codice Code	IE2 €	Codice Code	IE3 €	Codice Code	€			
MXVL 25-204/C	0,75	1	54300411000	607,21	54400411A00	743,65	-	*	54400411C00	817,35	57,58	57,58 G 1	
MXVL 25-205/C	0,75	1	54300511000	625,31	54400511A00	761,77	-	*	54400511C00	835,46			
MXVL 25-206/C	1,1	1,5	54300611000	682,07	54400611A00	836,68	-	*	54400611C00	912,50			
MXVL 25-207/C	1,1	1,5	54300711000	704,29	54400711A00	858,91	-	*	54400711C00	934,71			
MXVL 25-208/C	1,5	2	54300811000	803,02	54400811A00	979,31	-	*	54400811C00	1.051,99			
MXVL 25-210/C	1,5	2	54301011000	849,94	54401011A00	1.026,22	-	*	54401011C00	1.098,93			
MXVL 25-212/C	2,2	3	54301211000	965,94	54401211A00	1.190,79	-	*	54401211C00	1.270,24			
MXVL 25-214/C	2,2	3	54301411000	1.031,75	54401411A00	1.256,62	-	*	54401411C00	1.336,04			
MXVL 25-216/C	3	4	54301611000	1.123,08	54401611A00	1.409,62	-	*					
MXVL 25-218/C	3	4	54301811000	1.169,16	54401811A00	1.455,70	-	*					
MXVL 25-220/C	3	4	54302011000	1.260,47	54402011A00	1.547,02	-	*					
MXVL 32-404/C	1,1	1,5	54310411000	615,43	54410411A00	770,03	-	*	54410411C00	845,86	62,54	62,54 G 1 1/4	
MXVL 32-405/C	1,1	1,5	54310511000	632,70	54410511A00	787,32	-	*	54410511C00	863,15			
MXVL 32-406/C	1,5	2	54310611000	747,07	54410611A00	923,36	-	*	54410611C00	996,04			
MXVL 32-407/C	1,5	2	54310711000	771,75	54410711A00	948,04	-	*	54410711C00	1.021,50			
MXVL 32-408/C	2,2	3	54310811000	812,91	54410811A00	1.037,79	-	*	54410811C00	1.117,19			
MXVL 32-410/C	2,2	3	54311011000	858,98	54411011A00	1.083,85	-	*	54411011C00	1.163,26			
MXVL 32-412/C	3	4	54311211000	1.016,11	54411211A00	1.302,63	-	*					
MXVL 32-414/C	3	4	54311411000	1.076,19	54411411A00	1.362,72	-	*					
MXVL 32-416/C	4	5,5	54311611000	1.223,44	54411611B00	1.557,48	-	*					
MXVL 32-418/C	4	5,5	54311811000	1.341,08	54411811B00	1.675,10	-	*					
MXVL 40-804/C	1,5	2	54320411000	765,18	54420411A00	941,46	-	*	54420411C00	1.014,15			69,95
MXVL 40-805/C	2,2	3	54320511000	820,30	54420511A00	1.045,18	-	*	54420511C00	1.124,60			
MXVL 40-806/C	2,2	3	54320611000	900,92	54420611A00	1.125,80	-	*	54420611C00	1.205,22			
MXVL 40-807/C	3	4	54320711000	980,72	54420711A00	1.267,28	-	*					
MXVL 40-808/C	3	4	54320811000	1.014,47	54420811A00	1.300,99	-	*					
MXVL 40-810/C	4	5,5	54321011000	1.154,36	54421011B00	1.488,38	-	*					
MXVL 40-811/C	4	5,5	54321111000	1.265,41	54421111B00	1.599,44	-	*					
MXVL 40-813/C	5,5	7,5	54321311000	1.496,60	-	-	54421311B00	1.954,33					
MXVL 40-815/C	5,5	7,5	54321511000	1.614,27	-	-	54421511B00	2.072,00					
MXVL 40-817/C	7,5	10	54321711000	1.733,57	-	-	54421711B00	2.311,09					
MXVL 40-819/C	7,5	10	54321911000	1.863,54	-	-	54421911B00	2.441,06					

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni

¹⁾ Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets


* A richiesta

On request

KIT TETTuccio PROTEZIONE MOTORI - MOTOR COVER PROTECTION KIT


Codice Code	tipo type	Motore Motor kW	prezzo price €
44047990000	Tettuccio / cover Ø 157	0,75 ÷ 2,2	30,90
44048000000	Tettuccio / cover Ø 180	3 ÷ 4	30,90
44048010000	Tettuccio / cover Ø 223	5,5 ÷ 7,5	36,05
44048020000	Tettuccio / cover Ø 263	9,2 ÷ 18,5	41,20
44048030000	Tettuccio / cover Ø 314	22 ÷ 30	46,35


Elettropompe multistadio verticali in line in acciaio inossidabile
Vertical multi-stage in-line stainless steel pumps
n = 2900 1/min

MXVL (H)

Aumento versione orizzontale
Additional price for horizontal version
MXVL (H): € 101,72

Pompa tipo Pump type	Motore Motor		Pompa con bocche flangiate senza motore <i>Pump with Flanged connections without motor</i>		Prezzi Prices				KIT (1 Controflange in AISI 316L KIT (1 Counterflanges in AISI 316L €
	kW	HP	Codice Code	€	Codice Code	€	Codice Code	€	
MXVL 50-1603/C	3	4	55330321000	1.003,48	55430321A00	1.290,01	-	*	A richiesta On request DN 50
MXVL 50-1604/C	4	5,5	55330421000	1.243,67	55430421B00	1.577,68	-	*	
MXVL 50-1605/C	5,5	7,5	55330521000	1.651,05	-	-	55430521B00	2.108,79	
MXVL 50-1606/C	5,5	7,5	55330621000	1.855,26	-	-	55430621B00	2.313,00	
MXVL 50-1607/C	7,5	10	55330721000	1.947,60	-	-	55430721B00	2.525,13	
MXVL 50-1608/C	7,5	10	55330821000	1.997,22	-	-	55430821B00	2.574,73	
MXVL 50-1609/D	11	15	55330921000	2.291,85	-	-	55430921L00	3.158,51	
MXVL 50-1610/D	11	15	55331021000	2.373,52	-	-	55431021L00	3.240,18	
MXVL 50-1611/D	11	15	55331121000	2.582,59	-	-	55431121L00	3.449,23	
MXVL 50-1612/D	15	20	55331221000	2.661,36	-	-	55431221L00	3.772,05	
MXVL 50-1614/D	15	20	55331421000	3.121,26	-	-	55431421L00	4.231,98	A richiesta On request DN 65
MXVL 50-1616/D	18,5	25	55331621000	3.267,15	-	-	55431621L00	4.579,96	
MXVL 65-3202/C	4	5,5	55340221000	1.734,70	55440221B00	2.068,71	-	*	
MXVL 65-3203/C	5,5	7,5	55340321000	2.252,97	-	-	55440321B00	2.710,67	
MXVL 65-3204/C	7,5	10	55340421000	2.449,38	-	-	55440421B00	3.026,88	
MXVL 65-3205/D	11	15	55340521000	2.884,00	-	-	55440521L00	3.750,68	
MXVL 65-3206/D	11	15	55340621000	3.287,53	-	-	55440621L00	4.154,19	
MXVL 65-3207/D	15	20	55340721000	4.117,95	-	-	55440721L00	5.228,64	
MXVL 65-3208/D	15	20	55340821000	4.376,60	-	-	55440821L00	5.487,30	
MXVL 65-3209/D	18,5	25	55340921000	4.608,02	-	-	55440921L00	5.920,84	
MXVL 65-3210/D	18,5	25	55341021000	5.064,05	-	-	55441021L00	6.376,87	A richiesta On request DN 80
MXVL 65-3212/D	22	30	55341221000	5.430,62	-	-	55441221L00	7.002,71	
MXVL 80-4801/C	4	5,5	55350121000	1.822,20	55450121B00	2.156,23	-	*	
MXVL 80-4802/C	5,5	7,5	55350221000	2.190,73	-	-	55450221B00	2.648,46	
MXVL 80-4803/C	7,5	10	55350321000	2.526,19	-	-	55450321B00	3.103,71	
MXVL 80-4804/D	11	15	55350421000	3.021,11	-	-	55450421L00	3.887,78	
MXVL 80-4805/D	15	20	55350521000	3.358,54	-	-	55450521L00	4.469,25	
MXVL 80-4806/D	15	20	55350621000	3.843,72	-	-	55450621L00	4.954,43	
MXVL 80-4807/D	18,5	25	55350721000	4.477,71	-	-	55450721L00	5.790,53	
MXVL 80-4808/D	22	30	55350821000	5.029,03	-	-	55450821L00	6.601,13	

1) KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni

1) Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

* A richiesta
On request

KIT TETTuccio PROTEZIONE MOTORI - MOTOR COVER PROTECTION KIT


Codice Code	tipo type	Motore Motor kW	prezzo price €
44047990000	Tettuccio / cover Ø 157	0,75 ÷ 2,2	30,90
44048000000	Tettuccio / cover Ø 180	3 ÷ 4	30,90
44048010000	Tettuccio / cover Ø 223	5,5 ÷ 7,5	36,05
44048020000	Tettuccio / cover Ø 263	9,2 ÷ 18,5	41,20
44048030000	Tettuccio / cover Ø 314	22 ÷ 30	46,35



Elettropompe multistadio verticali in line in acciaio inossidabile
Vertical multi-stage in-line stainless steel pumps
n = 1450 1/min


Pompa tipo Pump type	Motore Motor		Prezzi Prices							
	kW	HP	Pompa con bocche filettate MXVL4 (G) senza motore <i>Pump with threaded connections MXVL4 (G) without motor</i>		Pompa con bocche filettate MXVL4 (G) con motore trifase <i>Pump with threaded connections MXVL4 (G) with three-phase motor</i>		Codice Code	IE3	Bocche flangiate in AISI 316L MXVL4 (F) <i>Flanged connection in AISI 316L MXVL4 (F)</i>	KIT (1 Controflange in AISI 316L <i>KIT (1 Counterflanges in AISI 316L</i>
			Codice Code	€	Codice Code	IE2 €				
MXVL4 25-204	0,55	0,75	54300411600	607,21	54400411700	738,50	-		57,58	57,58 G 1
MXVL4 25-205	0,55	0,75	54300511600	625,31	54400511700	756,61	-			
MXVL4 25-206	0,55	0,75	54300611600	682,07	54400611700	813,36	-			
MXVL4 25-207	0,55	0,75	54300711600	704,29	54400711700	835,59	-			
MXVL4 25-208	0,55	0,75	54300811600	803,02	54400811700	934,32	-			
MXVL4 25-210	0,55	0,75	54301011600	849,94	54401011700	981,23	-	A richiesta		
MXVL4 25-212	0,55	0,75	54301211600	965,94	54401211700	1.097,24	-	On request		
MXVL4 25-214	0,55	0,75	54301411600	1.031,75	54401411700	1.163,05	-			
MXVL4 25-216	0,55	0,75	54301611600	1.123,08	54401611700	1.254,36	-			
MXVL4 25-218	0,55	0,75	54301811600	1.169,16	54401811700	1.300,46	-			
MXVL4 25-220	0,55	0,75	54302011600	1.260,47	54402011700	1.391,77	-			
MXVL4 32-404	0,55	0,75	54310411600	615,43	54410411700	746,71	-		62,54	62,54 G 1 1/4
MXVL4 32-405	0,55	0,75	54310511600	632,70	54410511700	764,00	-			
MXVL4 32-406	0,55	0,75	54310611600	747,07	54410611700	878,36	-			
MXVL4 32-407	0,55	0,75	54310711600	771,75	54410711700	903,05	-			
MXVL4 32-408	0,55	0,75	54310811600	812,91	54410811700	944,20	-	A richiesta		
MXVL4 32-410	0,55	0,75	54311011600	858,98	54411011700	990,27	-	On request		
MXVL4 32-412	0,55	0,75	54311211600	1.016,11	54411211700	1.147,41	-			
MXVL4 32-414	0,55	0,75	54311411600	1.076,19	54411411700	1.207,48	-			
MXVL4 32-416	0,55	0,75	54311611600	1.223,44	54411611700	1.354,75	-			
MXVL4 32-418	0,55	0,75	54311811600	1.341,08	54411811700	1.472,39	-			
MXVL4 40-804	0,55	0,75	54320411600	765,18	54420411700	896,48	-		69,95	69,95 G 1 1/2
MXVL4 40-805	0,55	0,75	54320511600	820,30	54420511700	951,62	-			
MXVL4 40-806	0,55	0,75	54320611600	900,92	54420611700	1.032,21	-			
MXVL4 40-807	0,55	0,75	54320711600	980,72	54420711700	1.112,03	-			
MXVL4 40-808	0,55	0,75	54320811600	1.014,47	54420811700	1.145,76	-			
MXVL4 40-810	0,55	0,75	54321011600	1.154,36	54421011700	1.285,67	-	A richiesta		
MXVL4 40-811	0,55	0,75	54321111600	1.265,41	54421111700	1.396,66	-	On request		
MXVL4 40-813	0,75	1	54321311600	1.496,60	54421311700	1.634,27	-			
MXVL4 40-815	0,75	1	54321511600	1.614,27	54421511700	1.751,94	-			
MXVL4 40-817	1,1	1,5	54321711600	1.733,57	54421711700	1.897,04	-			
MXVL4 40-819	1,1	1,5	54321911600	1.863,54	54421911700	2.027,02	-			

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di:
Viti - Dadi - Guarnizioni


¹⁾ Counterflanges KIT including:
Screws - Nuts - Gaskets


Elettropompe multistadio verticali in line in acciaio inossidabile
Vertical multi-stage in-line stainless steel pumps
n = 1450 1/min

MXVL4 (H)

Aumento versione orizzontale
Additional price for horizontal version
MXVL4 (H): € 101,72

Pompa tipo Pump type	Motore Motor		Pompa con bocche flangiate senza motore Pump with Flanged connections without motor		Prezzi Prices				KIT (1 Controflange in AISI 316L KIT (1 Counterflanges in AISI 316L €
	kW	HP	Codice Code	€	Codice Code	IE2 €	Codice Code	IE3 €	
MXVL4 50-1603	2,2	3	55330321600	1.003,48	55430321700	1.251,87	-	-	A richiesta On request DN 50
MXVL4 50-1604	2,2	3	55330421600	1.243,67	55430421700	1.492,06	-	-	
MXVL4 50-1605	2,2	3	55330521600	1.651,05	55430521700	1.899,45	-	-	
MXVL4 50-1606	2,2	3	55330621600	1.855,26	55430621700	2.103,66	-	-	
MXVL4 50-1607	2,2	3	55330721600	1.947,60	55430721700	2.196,02	-	-	
MXVL4 50-1608	2,2	3	55330821600	1.997,22	55430821700	2.245,61	-	A richiesta	
MXVL4 50-1609	2,2	3	55330921600	2.291,85	55430921700	2.540,26	-	On request	
MXVL4 50-1610	2,2	3	55331021600	2.373,52	55431021700	2.621,93	-	-	
MXVL4 50-1611	2,2	3	55331121600	2.582,59	55431121700	2.830,98	-	-	
MXVL4 50-1612	2,2	3	55331221600	2.661,36	55431221700	2.909,74	-	-	
MXVL4 50-1614	2,2	3	55331421600	3.121,26	55431421700	3.369,67	-	-	A richiesta On request DN 65
MXVL4 50-1616	2,2	3	55331621600	3.267,15	55431621700	3.515,54	-	-	
MXVL4 65-3202	2,2	3	55340221600	1.734,70	55440221700	1.983,08	-	-	
MXVL4 65-3203	2,2	3	55340321600	2.252,97	55440321700	2.501,36	-	-	
MXVL4 65-3204	2,2	3	55340421600	2.449,38	55440421700	2.697,77	-	-	
MXVL4 65-3205	2,2	3	55340521600	2.884,00	55440521700	3.132,41	-	A richiesta	
MXVL4 65-3206	2,2	3	55340621600	3.287,53	55440621700	3.535,93	-	On request	
MXVL4 65-3207	2,2	3	55340721600	4.117,95	55440721700	4.366,35	-	-	
MXVL4 65-3208	2,2	3	55340821600	4.376,60	55440821700	4.624,99	-	-	
MXVL4 65-3209	2,2	3	55340921600	4.608,02	55440921700	5.147,58	-	-	
MXVL4 65-3210	3	4	55341021600	5.064,05	55441021700	5.355,22	-	-	A richiesta On request DN 80
MXVL4 65-3212	3	4	55341221600	5.430,62	55441221800	5.721,79	-	-	
MXVL4 80-4803	2,2	3	55350321600	2.526,19	55450321700	2.774,59	-	-	
MXVL4 80-4804	2,2	3	55350421600	3.021,11	55450421700	3.269,51	-	-	
MXVL4 80-4805	2,2	3	55350521600	3.358,54	55450521700	3.606,94	-	A richiesta	
MXVL4 80-4806	2,2	3	55350621600	3.843,72	55450621700	4.092,12	-	On request	
MXVL4 80-4807	2,2	3	55350721600	4.477,71	55450721700	4.726,11	-	-	
MXVL4 80-4808	3	4	55350821600	5.029,03	55450821700	5.320,20	-	-	

SPA



Elettropompe autodrenanti per idromassaggio *Self-draining whirlpool pumps*




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
66B20010000	SPA 11	0,45	0,6	268,51
66B20020000	SPA 21/A	0,55	0,75	277,50
66B20030000	SPA 31/A	0,75	1	289,46
66B20040000	SPA 41	1,1	1,5	353,79

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
66C20011000	SPAM 11	0,45	0,6	268,51
66C20021000	SPAM 21/A	0,55	0,75	277,50
66C20031000	SPAM 31/A	0,75	1	289,46
66C20041000	SPAM 41	1,1	1,5	353,79

Completa con bocchettoni di raccordo filettati.
Threaded union couplings included.

MPC Compact Pool



Elettropompe autoadescanti con prefiltro per piscine (pompe in materiali plastici) *Self-priming swimming pool pumps with built-in strainer (plastic pumps)*




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
66D20010000	MPC 11	0,37	0,5	309,35
66D20020000	MPC 21/A	0,55	0,75	332,43
66D20030000	MPC 31/A	0,75	1	346,28
66D20040000	MPC 41	1,1	1,5	409,60
66D10050000	MPC 51	1,1	1,5	460,54
66D10060000	MPC 61	1,5	2	477,87
66D10071000	MPC 71/A	2,2	3	519,43

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
66E20011000	MPCM 11	0,37	0,5	309,35
66E20021000	MPCM 21/A	0,55	0,75	332,43
66E20031000	MPCM 31/A	0,75	1	346,28
66E20041000	MPCM 41	1,1	1,5	409,60
66E10051000	MPCM 51	1,1	1,5	460,54
66E10061000	MPCM 61	1,5	2	477,87
66E10071000	MPCM 71/A	1,8	2,5	571,65

Completa con Kit base appoggio pompe.
Base-plate kit included.

NMP




Elettropompe autoadescanti con prefiltro, in ghisa Cast iron self-priming centrifugal pumps with built-in strainer



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
60D00021000	NMP 32/12FE	0,55	0,75	515,36
60D00041000	NMP 32/12DE	0,75	1	531,04
60D00061000	NMP 32/12AE	1,1	1,5	540,03
60D00081000	NMP 32/12SE	1,5	2	560,98
60D0082H100	NMP 50/12HE	1,1	1,5	567,15
60D0082G100	NMP 50/12GE	1,5	2	587,16
60D00822000	NMP 50/12F/A	2,2	3	641,02
60D00862000	NMP 50/12D/A	3	4	722,53
60D0148F200	NMP 65/16F/A	4	5,5	992,57
60D01482000	NMP 65/16E/A	5,5	7,5	1.190,29
60D01522000	NMP 65/16D/A	7,5	10	1.274,25
60D01563000	NMP 65/16C/B	9,2	12,5	1.639,08
60D01603000	NMP 65/16A/B	11	15	1.808,69

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
60E00021000	NMPM 32/12FE	0,55	0,75	549,00
60E00041000	NMPM 32/12DE	0,75	1	555,75
60E00061000	NMPM 32/12AE	1,1	1,5	581,90
60E00081000	NMPM 32/12SE	1,5	2	639,52
60E0082H100	NMPM 50/12HE	1,1	1,5	607,35
60E0082G100	NMPM 50/12GE	1,5	2	671,65

B-NMP Bronzo Bronze



Elettropompe autoadescanti con prefiltro, in bronzo Bronze self-priming pumps with built-in strainer



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price € Bronzo Bronze
		kW	HP	
61D00021000	B-NMP 32/12FE	0,55	0,75	1.459,61
61D00041000	B-NMP 32/12DE	0,75	1	1.483,36
61D00061000	B-NMP 32/12AE	1,1	1,5	1.492,85
61D00081000	B-NMP 32/12SE	1,5	2	1.516,56
61D0082H100	B-NMP 50/12HE	1,1	1,5	1.640,00
61D0082G100	B-NMP 50/12GE	1,5	2	1.664,54
61D00822000	B-NMP 50/12F/A	2,2	3	1.730,17
61D00862000	B-NMP 50/12D/A	3	4	1.861,51
61D0148F200	B-NMP 65/16F/A	4	5,5	3.310,05
61D01482000	B-NMP 65/16E/A	5,5	7,5	3.665,22
61D01522000	B-NMP 65/16D/A	7,5	10	3.767,07
61D01563000	B-NMP 65/16C/B	9,2	12,5	4.854,50
61D01603000	B-NMP 65/16A/B	11	15	5.062,16

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price € Bronzo Bronze
		kW	HP	
61E00021000	B-NMPM 32/12FE	0,55	0,75	1.498,39
61E00041000	B-NMPM 32/12DE	0,75	1	1.509,45
61E00061000	B-NMPM 32/12AE	1,1	1,5	1.540,32
61E00081000	B-NMPM 32/12SE	1,5	2	1.768,17
61E0082H100	B-NMPM 50/12HE	1,1	1,5	1.689,82
61E0082G100	B-NMPM 50/12GE	1,5	2	1.916,90

PF



Prefiltri in acciaio inox Pre-filters in stainless steel

AISI 304

Codice Code	Tipo Type	Flange Flanges	Prezzo Price €
		DN	
14020640000	PF 100-304	100	1.412,81
14020650000	PF 125-304	125	1.458,12
14020660000	PF 150-304	150	1.949,32

AISI 316

Codice Code	Tipo Type	Flange Flanges	Prezzo Price €
		DN	
14021230000	PF 100-316	100	1.881,37
14022370000	PF 125-316	125	1.958,85
14024830000	PF 150-316	150	2.721,90

A Ghisa
Cast iron**B-A** Bronzo
Bronze

Elettropompe autoadescanti con girante aperta

Self-priming centrifugal pumps with open impeller




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €	94/9/CE (ATEX) 94/9 EEC (ATEX)	
		kW	HP		Codice Code	Prezzo Price €
60F00341000	A 40-110B/A	0,55	0,75	376,01	-	1.711,56
60F00381000	A 40-110A/A	0,75	1	410,40		1.711,56
60F00821000	A 50-125CE	0,75	1	520,58		1.821,62
60F00861000	A 50-125BE	1,1	1,5	531,04		1.937,40
60F00901000	A 50-125AE	1,5	2	552,74		2.033,69
60F01542000	A 65-150C/B	2,2	3	801,82		2.401,69
60F01583000	A 65-150B/B	3	4	877,36		2.596,58
60F01643000	A 65-150A/B	4	5,5	899,83		2.799,49
60F02022000	A 80-170B/A	5,5	7,5	1.298,86		3.421,98
60F02042000	A 80-170A/A	7,5	10	1.381,52		3.656,98

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
60G00341000	AM 40-110B/A	0,55	0,75	376,01
60G00381000	AM 40-110A/A	0,75	1	410,40
60G00821000	AM 50-125CE	0,75	1	541,54
60G00861000	AM 50-125BE	1,1	1,5	562,47
60G00901000	AM 50-125AE	1,5	2	606,62

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €	94/9/CE (ATEX) 94/9 EEC (ATEX)	
		kW	HP		Codice Code	Bronzo Bronze €
61F00341000	B-A 40-110B/A	0,55	0,75	999,66	-	2.335,20
61F00381000	B-A 40-110A/A	0,75	1	1.034,05		2.335,20
61F00821000	B-A 50-125CE	0,75	1	1.166,08		2.468,18
61F00861000	B-A 50-125BE	1,1	1,5	1.184,03		2.590,84
61F00901000	B-A 50-125AE	1,5	2	1.218,45		2.699,75
61F01541000	B-A 65-150C/A	2,2	3	1.869,92		3.470,12
61F01582000	B-A 65-150B/A	3	4	1.944,73		3.665,01
61F01642000	B-A 65-150A/A	4	5,5	1.967,17		3.867,92
61F02022000	B-A 80-170B/A	5,5	7,5	3.495,11		5.554,26
61F02042000	B-A 80-170A/A	7,5	10	3.601,38		5.812,20

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
61G00341000	B-AM 40-110B/A	0,55	0,75	999,66
61G00381000	B-AM 40-110A/A	0,75	1	1.034,05
61G00821000	B-AM 50-125CE	0,75	1	1.207,21
61G00861000	B-AM 50-125BE	1,1	1,5	1.225,19
61G00901000	B-AM 50-125AE	1,5	2	1.276,80

AS Ghisa
Cast iron**B-AS** Bronzo
Bronze

Pompe con supporto (soletta)

Pumps with bearing bracket

n = 2900 1/min



Tipo Type	Prezzi Prices					
	Pompa Pump		Con motore With motor		N= 2900 1/min (1)	
	Codice Code	€	kW	HP	IE2 €	IE3 €
As 50-125C	50200170000	754,70	0,75	1	1.601,65	
As 50-125B	50200180000	754,70	1,1	1,5	1.626,37	
As 50-125A	50200190000	754,70	1,5	2	1.657,27	
As 65-150C/A	50200200000	974,61	2,2	3	1.980,69	A richiesta On request
As 65-150B/A	50200220000	974,61	3	4	2.281,45	
As 65-150A/A	50200210000	974,61	4	5,5	2.328,83	
As 80-170B	-	1.415,00	5,5	7,5	-	
As 80-170A	-	1.415,00	7,5	10	-	

Tipo Type	Prezzi Prices					
	Pompa Pump		Con motore With motor		N= 2900 1/min (1) Bronzo Bronze	
	Codice Code	€	kW	HP	IE2 €	IE3 €
B-As 50-125C	51200170000	1.393,46	0,75	1	2.240,25	
B-As 50-125B	51200180000	1.393,46	1,1	1,5	2.264,97	
B-As 50-125A	51200190000	1.393,46	1,5	2	2.296,90	A richiesta On request
B-As 65-150C	51200200000	3.103,17	2,2	3	4.109,70	
B-As 65-150B	51200220000	3.103,17	3	4	4.410,46	
B-As 65-150A	51200210000	3.103,17	4	5,5	4.457,84	

1) Motore elettrico normalizzato,
forma B3, protezione IP 55.


Il prezzo comprende:

- pompa
- piede sostegno supporto
- motore elettrico
- giunto di collegamento
- protezione giunto
- piastra di base

1) Standardized electric motor,
B3 construction, IP 55 protection.

The price includes:

- pump
- rear foot for bearing housing
- electric motor
- flexible coupling
- coupling guard
- baseplate



Elettropompe centrifughe con girante aperta

Centrifugal pumps with open impeller




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
70630020000	C 16/1E	0,15	0,2	189,23
70630040000	C 20E	0,37	0,5	213,18
70630060000	C 22/1E	0,45	0,6	219,15
70630070000	C 22E	0,55	0,75	236,37
70630080000	C 4/1/A	0,55	0,75	272,26
70630090000	C 4/A	0,75	1	308,92
70600111000	C 41E	1,1	1,5	373,23

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price € Bronzo Bronze
		kW	HP	
71630020000	B-C 16/1E	0,15	0,2	353,03
71610040000	B-C 20/A	0,37	0,5	392,67
71610060000	B-C 22/1/A	0,45	0,6	412,87
71610070000	B-C 22/A	0,55	0,75	418,87
71600101000	B-C 41/1E	0,75	1	580,42
71600111000	B-C 41E	1,1	1,5	587,16

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
70730020000	CM 16/1E	0,15	0,2	193,73
70730040000	CM 20E	0,37	0,5	213,18
70730060000	CM 22/1E	0,45	0,6	232,60
70730070000	CM 22E	0,55	0,75	255,81
70730080000	CM 4/1/A	0,55	0,75	285,72
70730090000	CM 4/A	0,75	1	308,92
70700111000	CM 41E	1,1	1,5	404,66

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price € Bronzo Bronze
		kW	HP	
71730020000	B-CM 16/1E	0,15	0,2	353,03
71710040000	B-CM 20/A	0,37	0,5	392,67
71710060000	B-CM 22/1/A	0,45	0,6	419,60
71710070000	B-CM 22/A	0,55	0,75	430,08
71700101000	B-CM 41/1E	0,75	1	580,42
71700111000	B-CM 41E	1,1	1,5	622,31



Pompe con supporto (soletta)

Pumps with bearing bracket

n = 2900 1/min



Tipo Type	Prezzi Prices					
	Pompa Pump		Con motore With motor		N= 2900 1/min (1)	
	Codice Code	€	kW	HP	IE2 €	IE3 €
Cs 20E	50200051000	343,31	0,55	0,75	1.004,25	
Cs 21E	50200061000	308,92	0,55	0,75	969,23	A richiesta
Cs 22E	50200081000	314,89	0,75	1	996,01	On request
Cs 41/1	50200090000	490,68	0,75	1	1.251,45	
Cs 41	50200100000	490,68	1,5	2	1.307,07	

Tipo Type	Prezzi Prices					
	Pompa Pump		Con motore With motor		N= 2900 1/min (1) Bronzo Bronze	
	Codice Code	€	kW	HP	IE2 €	IE3 €
B-Cs 20E	51200051000	457,01	0,55	0,75	1.117,55	
B-Cs 22E	51200081000	481,70	0,75	1	1.162,87	A richiesta
B-Cs 41/1	51200090000	690,37	0,75	1	1.451,27	On request
B-Cs 41	51200100000	690,37	1,5	2	1.506,89	

1) Motore elettrico normalizzato, forma B3, protezione IP 55.

Il prezzo comprende:

- pompa
- piede sostegno supporto
- motore elettrico
- giunto di collegamento
- protezione giunto
- piastra di base

1) Standardized electric motor, B3 construction, IP 55 protection.

The price includes:

- pump
- rear foot for bearing housing
- electric motor
- flexible coupling
- coupling guard
- baseplate



Elettropompe con girante periferica

Peripheral pumps




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
70200020000	CT 60	0,33	0,45	94,22
70200010000	CT 61	0,33	0,45	94,22
70020021000	T 61E	0,33	0,45	118,92
70020030000	T 65E	0,45	0,6	173,51
70020040000	T 70/A	0,75	1	199,71
70020060000	TP 78/A	0,37	0,5	205,69
70000051000	T 76E	1,1	1,5	315,63
70000071000	TP 80E	0,75	1	310,41
70000082000	TP 100/A	2,2	3	472,71
70000102000	T 100/A	3	4	560,98
70000132000	T 125/A	4	5,5	772,66
70000152000	TP 132R/A	5,5	7,5	1.220,33
70000172000	TP 132/A	7,5	10	1.287,32

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
70300020000	CTM 60	0,33	0,45	94,22
70300010000	CTM 61	0,33	0,45	94,22
70130020000	TM 61E	0,33	0,45	118,92
70120030000	TM 65E	0,45	0,6	187,00
70120040000	TM 70/A	0,75	1	217,65
70120060000	TPM 78/A	0,37	0,5	205,69
70100051000	TM 76E	1,1	1,5	354,54
70100071000	TPM 80E	0,75	1	335,85

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price € Bronzo Bronze
		kW	HP	
71200010000	B-CT 61	0,33	0,45	164,55
71020021000	B-T 61E	0,33	0,45	296,94
71020030000	B-T 65	0,45	0,6	319,30
71020060000	B-TP 78/A	0,37	0,5	465,25
71020040000	B-T 70/A	0,75	1	365,77
71000071000	B-TP 80E	0,75	1	560,98

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price € Bronzo Bronze
		kW	HP	
71300010000	B-CTM 61	0,33	0,45	164,55
71120021000	B-TM 61E	0,33	0,45	296,94
71120030000	B-TM 65	0,45	0,6	319,30
71120060000	B-TPM 78/A	0,37	0,5	465,25
71120040000	B-TM 70/A	0,75	1	375,49
71100071000	B-TPM 80E	0,75	1	560,98



Pompe con supporto (soletta)

Pumps with bearing bracket

n = 2900 1/min




Tipo Type	Prezzi Prices					
	Pompa Pump		Con motore With motor		N= 2900 1/min (1)	
	Codice Code	€	kW	HP	IE2 €	IE3 €
CTs 80	50200040000	427,82	1,5	2	1.244,24	
Tps 80	50200130000	413,64	1,1	1,5	1.198,92	A richiesta
Tps 100	50200140000	490,68	3	4	1.612,98	On request
Ts 100	50200150000	517,61	4	5,5	1.746,88	

Tipo Type	Prezzi Prices					
	Pompa Pump		Con motore With motor		N= 2900 1/min (1)	
	Codice Code	€	kW	HP	IE2 € Bronzo Bronze	IE3 €
B-CTs 63E	51200011000	367,26	0,55	0,75	1.027,94	
B-CTs 68E	51200021000	436,82	0,55	0,75	1.096,95	A richiesta
B-CTs 80	51200040000	681,38	1,5	2	1.497,62	On request
B-Tps 80	51200130000	634,30	1,1	1,5	1.419,34	

1) Motore elettrico normalizzato,
forma B3, protezione IP 55.
Il prezzo comprende:
- pompa
- piede sostegno supporto
- motore elettrico
- giunto di collegamento
- protezione giunto
- piastra di base

1) Standardized electric motor,
B3 construction, IP 55 protection.
The price includes:
- pump
- rear foot for bearing housing
- electric motor
- flexible coupling
- coupling guard
- baseplate

CA Ghisa
Cast iron**B-CA** Bronzo
Bronze

Elettropompe autoadescanti ad anello liquido

Self-priming liquid ring pumps




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
70820011000	CA 60E	0,15	0,2	181,75
70820020000	CA 80E	0,45	0,6	195,97
70820030000	CA 90/A	0,55	0,75	219,15
70820040000	CA 91/A	0,75	1	258,07

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
71820011000	B-CA 60E	0,15	0,2	331,35
71810020000	B-CA 80/A	0,45	0,6	378,49
71810030000	B-CA 90/A	0,55	0,75	427,82
71810040000	B-CA 91/A	0,75	1	468,98

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
70920011000	CAM 60E	0,15	0,2	181,75
70920020000	CAM 80E	0,45	0,6	204,20
70920030000	CAM 90/A	0,55	0,75	239,36
70920040000	CAM 91/A	0,75	1	258,07

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
71920011000	B-CAM 60E	0,15	0,2	331,35
71910020000	B-CAM 80/A	0,45	0,6	385,94
71910030000	B-CAM 90/A	0,55	0,75	445,80
71910040000	B-CAM 91/A	0,75	1	468,98

CAs Ghisa
Cast iron**B-CAs** Bronzo
Bronze

Pompe con supporto (soletta)

Pumps with bearing bracket

n = 2900 1/min

Tipo Type	Prezzi Prices					
	Pompa Pump		Con motore With motor		N= 2900 1/min (1)	
	Codice Code	€	kW	HP	IE2 €	IE3 €
CAs 80E	50200111000	320,89	0,55	0,75	981,59	A richiesta
CAs 90E	50200121000	347,06	0,75	1	1.027,94	On request
CAs 91E	50200161000	347,06	1,1	1,5	1.131,97	

Tipo Type	Prezzi Prices					
	Pompa Pump		Con motore With motor		N= 2900 1/min (1) Bronzo Bronze	
	Codice Code	€	kW	HP	IE2 €	IE3 €
B-CAs 80E	51200111000	434,56	0,55	0,75	1.094,89	A richiesta
B-CAs 90E	51200121000	483,95	0,75	1	1.164,93	On request
B-CAs 91E	51200161000	483,95	1,1	1,5	1.268,96	

1) Motore elettrico normalizzato,
forma B3, protezione IP 55.

Il prezzo comprende:

- pompa
- piede sostegno supporto
- motore elettrico
- giunto di collegamento
- protezione giunto
- piastra di base

1) Standardized electric motor,
B3 construction, IP 55 protection.

The price includes:

- pump
- rear foot for bearing housing
- electric motor
- flexible coupling
- coupling guard
- baseplate

NGX



Elettropompe autoadescanti jet Self-priming jet pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
72A50020000	NGX 2	0,45	0,6	172,03
72A50030000	NGX 3/A	0,55	0,75	201,95
72A50040000	NGX 4/A	0,75	1	216,91
72A50370000	NGX 4/16	1,1	1,5	327,54
72A50371000	NGX 4/18	1,1	1,5	327,54
72A50372000	NGX 4/22	1,1	1,5	327,54
72A50041100	NGX 5/16	1,1	1,5	379,13
72A50042100	NGX 5/18	1,1	1,5	379,13
72A50043100	NGX 5/22	1,1	1,5	379,13
72A50044100	NGX 6/18	1,5	2	417,28
72A50045100	NGX 6/22	1,5	2	417,28

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
72B50020000	NGXM 2	0,45	0,6	172,03
72B50030000	NGXM 3/A	0,55	0,75	201,95
72B50040000	NGXM 4/A	0,75	1	216,91
72B50370000	NGXM 4/16	1,1	1,5	327,54
72B50371000	NGXM 4/18	1,1	1,5	327,54
72B50372000	NGXM 4/22	1,1	1,5	327,54
72B50041100	NGXM 5/16	1,1	1,5	379,13
72B50042100	NGXM 5/18	1,1	1,5	379,13
72B50043100	NGXM 5/22	1,1	1,5	379,13
72B50044100	NGXM 6/18	1,5	2	417,28
72B50045100	NGXM 6/22	1,5	2	417,28

NGL




Elettropompe autoadescanti jet Self-priming jet pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
70A50020000	NGL 2	0,45	0,6	160,57
70A50030000	NGL 3/A	0,55	0,75	190,49
70A50360000	NGL 3/13	0,75	1	205,44
70A50040000	NGL 4/A	0,75	1	205,44

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
70B50020000	NGLM 2	0,45	0,6	160,57
70B50030000	NGLM 3/A	0,55	0,75	190,49
70B50360000	NGLM 3/13	0,75	1	205,44
70B50040000	NGLM 4/A	0,75	1	205,44

NG



Elettropompe autoadescanti jet Self-priming jet pumps




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
70A40031000	NG 3/A	0,55	0,75	214,66
70A40041000	NG 4/A	0,75	1	236,37
70A00041100	NG 5/16E	1,1	1,5	405,41
70A00042100	NG 5/18E	1,1	1,5	405,41
70A00043100	NG 5/22E	1,1	1,5	405,41
70A00044100	NG 6/18E	1,5	2	458,51
70A00045100	NG 6/22E	1,5	2	458,51
70A00048200	NG 7/16/A	2,2	3	498,90
70A00046200	NG 7/18/A	2,2	3	498,90
70A00047200	NG 7/22/A	2,2	3	498,90

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
70B40031000	NGM 3/A	0,55	0,75	214,66
70B40041000	NGM 4/A	0,75	1	236,37
70B00041100	NGM 5/16E	1,1	1,5	431,58
70B00042100	NGM 5/18E	1,1	1,5	431,58
70B00043100	NGM 5/22E	1,1	1,5	431,58
70B00044100	NGM 6/18E	1,5	2	533,29
70B00045100	NGM 6/22E	1,5	2	533,29

B-NG

Bronzo
Bronze



Elettropompe autoadescanti jet, in bronzo Bronze self-priming jet-pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
71A40030000	B-NG 3/A	0,55	0,75	726,27
71A40040000	B-NG 4/A	0,75	1	749,47
71A00041100	B-NG 5/16E	1,1	1,5	1.014,27
71A00042100	B-NG 5/18E	1,1	1,5	1.014,27
71A00043100	B-NG 5/22E	1,1	1,5	1.014,27
71A00044100	B-NG 6/18E	1,5	2	1.075,61
71A00045100	B-NG 6/22E	1,5	2	1.075,61
71A00048200	B-NG 7/16/A	2,2	3	1.121,96
71A00046200	B-NG 7/18/A	2,2	3	1.121,96
71A00047200	B-NG 7/22/A	2,2	3	1.121,96

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
71B40030000	B-NGM 3/A	0,55	0,75	736,00
71B40040000	B-NGM 4/A	0,75	1	753,96
71B00041100	B-NGM 5/16E	1,1	1,5	1.045,66
71B00042100	B-NGM 5/18E	1,1	1,5	1.045,66
71B00043100	B-NGM 5/22E	1,1	1,5	1.045,66
71B00044100	B-NGM 6/18E	1,5	2	1.150,38
71B00045100	B-NGM 6/22E	1,5	2	1.150,38

NG



Elettropompe autoadescanti jet Self-priming jet pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
70A00091000	NG 32E	1,1	1,5	443,55

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
70B00091000	NGM 32E	1,1	1,5	470,46

MXA




Elettropompe multistadio autoadescanti orizzontali monoblocco Horizontal multi-stage self-priming close coupled pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
662A0031000	MXA 203	0,45	0,6	215,80
662A0041000	MXA 204/A	0,55	0,75	237,52
662A0051000	MXA 205	0,75	1	405,37
662A1031000	MXA 403/A	0,55	0,75	246,21
662A1041000	MXA 404/A	0,75	1	272,27
662A1051000	MXA 405	1,1	1,5	417,28

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
663A0031000	MXAM 203	0,45	0,6	215,80
663A0041000	MXAM 204/A	0,55	0,75	237,52
663A0051000	MXAM 205	0,75	1	405,37
663A1031000	MXAM 403/A	0,55	0,75	246,21
663A1041000	MXAM 404/A	0,75	1	272,27
663A1051000	MXAM 405	1,1	1,5	417,28

I, IR



Elettropompe ad ingranaggi Gear pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
70H10050000	I 25/4/A	0,25	0,34	388,20
70H10060000	IR 25/4/A	0,37	0,5	405,41
70H00072000	IRR 25/4/A	0,75	1	534,04

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
70L10050000	IM 25/4/A	0,25	0,34	423,34

B-VT

Bronzo
Bronze



Pompe immerse con girante periferica, in bronzo Bronze Peripheral Immersion Pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
71V00603100	B-VT 60/170	0,33	0,45	420,49
71V00653100	B-VT 65/170	0,45	0,6	436,56

SC, VAL



SC



VAL

Elettropompe immerse verticali: SC con girante aperta; VAL con girante arretrata Vertical submerged pumps: SC with open impeller; VAL with free-flow impeller (vortex impeller)



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
70C10370000	SC 30/500/A	0,37	0,5	564,93
70C10390000	SC 30/750/A	0,37	0,5	575,65
70C10410000	SC 30/1000/A	0,37	0,5	587,32
70C10430000	SC 30/1250/A	0,37	0,5	601,89
70C10450000	SC 50/500/A	0,45	0,6	604,83
70C10470000	SC 50/750/A	0,45	0,6	610,63
70C10490000	SC 50/1000/A	0,45	0,6	620,37
70C10510000	SC 50/1250/A	0,45	0,6	629,14
70C10010000	VAL 30/750/A	0,45	0,6	542,57
70C10030000	VAL 30/1000/A	0,45	0,6	545,49
70C00051000	VAL 65/1000E	1,5	2	1.247,53
70C00091000	VAL 65/1500E	1,5	2	1.247,53
70C00131000	VAL 65/2000E	1,5	2	1.283,50
70C00171000	VAL 65/2500E	1,5	2	1.330,19
70C00212000	VAL 65/1000-R/A	2,2	3	1.373,93
70C00252000	VAL 65/1500-R/A	2,2	3	1.373,93
70C00292000	VAL 65/2000-R/A	2,2	3	1.410,88
70C00332000	VAL 65/2500-R/A	2,2	3	1.457,58

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
70D10370000	SCM 30/500/A	0,37	0,5	564,93
70D10390000	SCM 30/750/A	0,37	0,5	575,65
70D10410000	SCM 30/1000/A	0,37	0,5	587,32
70D10430000	SCM 30/1250/A	0,37	0,5	601,89
70D10450000	SCM 50/500/A	0,45	0,6	610,63
70D10470000	SCM 50/750/A	0,45	0,6	617,47
70D10490000	SCM 50/1000/A	0,45	0,6	629,14
70D10510000	SCM 50/1250/A	0,45	0,6	635,90
70D10010000	VALM 30/750/A	0,45	0,6	548,39
70D10030000	VALM 30/1000/A	0,45	0,6	553,26

Galleggiante collegato-Connected float switch

67,09


GM 10



Elettropompa sommergibile per drenaggio Submersible drainage pump



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
76U10010000	GM 10	0,3	0,4	167,68
76U10010008	GM 10 SG senza galleggiante without float switch	0,3	0,4	159,20
76U10010009	GM 10 QM cavo senza spina, con scatola di comando QM 10 cable without plug, with QM 10 control box	0,3	0,4	191,83



Scatola di comando
con interruttore e
condensatore.
*Control box with
switch and capacitor.*

GM 10 esecuzione normale: termoprotettore incorporato, galleggiante, cavo 5 m con spina e condensatore.

GM 10 standard construction: built-in thermal protector, float switch, 5 m cable with plug and capacitor.

GXR



Elettropompe sommergibili in acciaio inox con girante aperta Stainless steel submersible pumps with open impeller



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price V 230 V 400 €
		kW	HP	
72T70060000	GXR 9	0,25	0,33	187,62
72T70110000	GXR 11	0,37	0,5	220,48
72T70160000	GXR 13	0,45	0,6	242,74

GXR: Senza galleggiante, cavo 5 m.


GXR: Without float switch, 5 m cable.

Con galleggiante With float switch

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price V 230 €
		kW	HP	
72U70050000	GXRM 9	0,25	0,33	187,62
72U70100000	GXRM 11	0,37	0,5	220,48
72U70150000	GXRM 13	0,45	0,6	242,74

Con galleggiante fisso (magnetico): ..GF / GFA With magnetic float switch: ..GF / GFA

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price V 230 €
		kW	HP	
72U70050009	GXRM 9 GF	0,25	0,33	209,88
72U70100012	GXRM 11 GF	0,37	0,5	242,74
72U70150010	GXRM 13 GF	0,45	0,6	265,00
72U70050025	GXRM 9 GFA	0,25	0,33	209,88
72U70100020	GXRM 11 GFA	0,37	0,5	242,74
72U70150032	GXRM 13 GFA	0,45	0,6	265,00



Kit portagomma Hosetail Kit



Codice Code	Tipo Type	Prezzo Price €
44044180000	KIT PGM G1 1/4	10,82

completo di:
Valvola ritegno
Raccordo porta gomma
Fascetta acciaio inox

including:
Non-return valve
Hosetail seat
Stainless steel clamp

Senza galleggiante: ..SG Without float switch: ..SG

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price V 230 €
		kW	HP	
72U70050006	GXRM 9 SG	0,25	0,33	177,02
72U70100005	GXRM 11 SG	0,37	0,5	209,88
72U70150004	GXRM 13 SG	0,45	0,6	232,14

GXRM: termoprotettore, cavo 5 m, condensatore incorporato.

GXRM: built-in thermal protector, 5 m cable, incorporated capacitor.

GXR-R




Pompe sommergibili in acciaio inox per acqua piovana Submersible Pumps in stainless steel for rainwater applications



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price V 230 V 400 €
		kW	HP	
72T71060000	GXR-R 9	0,25	0,33	217,62
72T71110000	GXR-R 11	0,37	0,5	250,48
72T71160000	GXR-R 13	0,45	0,6	272,74

GXR-R: Senza galleggiante, cavo 5 m.
GXR-R: Without float switch, 5 m cable.

Kit portagomma Hosetail Kit



Codice Code	Tipo Type	Prezzo Price €
44044180000	KIT PGM G1 1/4	10,82

completo di:
Valvola ritegno
Raccordo porta gomma
Fascetta acciaio inox

including:
Non-return valve
Hosetail seat
Stainless steel clamp

Con galleggiante With float switch

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price V 230 €
		kW	HP	
72U71050000	GXR-RM 9	0,25	0,33	217,62
72U71100000	GXR-RM 11	0,37	0,5	250,48
72U71150000	GXR-RM 13	0,45	0,6	272,74

Con galleggiante fisso (magnetico): ..GF With magnetic float switch: ..GF



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price V 230 €
		kW	HP	
-	GXR-RM 9 GF	0,25	0,33	239,88
	GXR-RM 11 GF	0,37	0,5	272,74
	GXR-RM 13 GF	0,45	0,6	295,00

Senza galleggiante: ..SG Without float switch: ..SG

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price V 230 €
		kW	HP	
-	GXR-RM 9 SG	0,25	0,33	207,02
	GXR-RM 11 SG	0,37	0,5	239,88
	GXR-RM 13 SG	0,45	0,6	262,14

GXR-RM: termoprotettore, cavo 5 m, condensatore incorporato.
GXR-RM: built-in thermal protector, 5 m cable, incorporated capacitor.

GQR 10



Elettropompa sommergibile per drenaggio Submersible drainage pump



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price V 230 V 400 €
		kW	HP	
	Senza galleggiante Without float switch			
70T71060000	GQR 10-10	0,45	0,6	299,25
70T71110000	GQR 10-12	0,55	0,75	313,95
70T71160000	GQR 10-14	0,75	1	325,50
70T71210000	GQR 10-16	0,9	1,2	362,25
70T71260000	GQR 10-18	1,1	1,5	388,50
70T71310000	GQR 10-20	1,5	2	399,00

Con galleggiante: ..CG With float switch: ..CG


Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price V 230 V 400 €
		kW	HP	
70T71060002	GQR 10-10 CG	0,45	0,6	397,25
-	GQR 10-12 CG	0,55	0,75	411,95
70T71160002	GQR 10-14 CG	0,75	1	423,50
70T71210002	GQR 10-16 CG	0,9	1,2	460,25
-	GQR 10-18 CG	1,1	1,5	486,50
70T71310004	GQR 10-20 CG	1,5	2	497,00

GQR: Cavo 10 m.
GQR: 10 m cable.

Con galleggiante With float switch

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price V 230 €
		kW	HP	
70U71050000	GQRM 10-10	0,45	0,6	299,25
70U71100000	GQRM 10-12	0,55	0,75	313,95
70U71150000	GQRM 10-14	0,75	1	325,50
70U71200000	GQRM 10-16	0,9	1,2	362,25
70U71250000	GQRM 10-18	1,1	1,5	388,50
70U71300000	GQRM 10-20	1,5	2	448,50

Con galleggiante fisso (magnetico): ..GF With magnetic float switch: ..GF



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price V 230 €
		kW	HP	
70U71050005	GQRM 10-10 GF	0,45	0,6	322,62
70U71100004	GQRM 10-12 GF	0,55	0,75	338,10
-	GQRM 10-14 GF	0,75	1	348,87
70U71200004	GQRM 10-16 GF	0,9	1,2	385,62
70U71250004	GQRM 10-18 GF	1,1	1,5	411,87
	GQRM 10-20 GF	1,5	2	471,87

GQRM: termoprotettore incorporato, cavo 10 m, condensatore incorporato.
GQRM: built-in thermal protector, 10 m cable, incorporated capacitor.

QQR 10-32



Elettropompa sommergibile per drenaggio Submersible drainage pump



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
	Senza galleggiante Without float switch			V 230 V 400 €
70T72060000	GQR 10 32-10	0,45	0,6	299,25
70T72110000	GQR 10 32-12	0,55	0,75	313,95
70T72160000	GQR 10 32-14	0,75	1	325,50
70T72210000	GQR 10 32-16	0,9	1,2	362,25
70T72260000	GQR 10 32-18	1,1	1,5	388,50
70T72310000	GQR 10 32-20	1,5	2	399,00


Con galleggiante: ..CG With float switch: ..CG

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
-	GQR 10 32-10 CG	0,45	0,6	397,25
	GQR 10 32-12 CG	0,55	0,75	411,95
	GQR 10 32-14 CG	0,75	1	423,50
	GQR 10 32-16 CG	0,9	1,2	460,25
	GQR 10 32-18 CG	1,1	1,5	486,50
	GQR 10 32-20 CG	1,5	2	497,00

GQR: Cavo 10 m.
GQR: 10 m cable.

Con galleggiante With float switch

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
70U72050000	GQRM 10 32-10	0,45	0,6	299,25
70U72100000	GQRM 10 32-12	0,55	0,75	313,95
70U72150000	GQRM 10 32-14	0,75	1	325,50
70U72200000	GQRM 10 32-16	0,9	1,2	362,25
70U72250000	GQRM 10 32-18	1,1	1,5	388,50
70U72300000	GQRM 10 32-20	1,5	2	448,50



Con galleggiante fisso (magnetico): ..GF With magnetic float switch: ..GF

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
-	GQRM 10 32-10 GF	0,45	0,6	322,62
	GQRM 10 32-12 GF	0,55	0,75	338,10
	GQRM 10 32-14 GF	0,75	1	348,87
	GQRM 10 32-16 GF	0,9	1,2	385,62
	GQRM 10 32-18 GF	1,1	1,5	411,87
	GQRM 10 32-20 GF	1,5	2	471,87

GQRM: termoprotettore incorporato, cavo 10 m, condensatore incorporato.
GQRM: built-in thermal protector, 10 m cable, incorporated capacitor.

Scivolo accoppiamento Duck foot coupling	Prezzo Price	€	Curva di mandata Delivery elbow	Prezzo Price	€
	SA-G2"	163,51		UG-G2"	85,16

GXV 25



Elettropompe sommergibili in acciaio inox con girante arretrata (a vortice) Stainless steel submersible pumps with free-flow impeller (vortex impeller)



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
72T10310000	GXV 25-6	0,25	0,33	215,18
72T10360000	GXV 25-8	0,37	0,5	245,92
72T10410000	GXV 25-10	0,45	0,6	290,44

GXV: Senza galleggiante, cavo 5 m.
GXV: Without float switch, 5 m cable.


Kit portagomma Hosetail Kit



completo di:
Valvola ritegno
Raccordo porta gomma
Fascetta acciaio inox

including:
Non-return valve
Hosetail seat
Stainless steel clamp

Codice Code	Tipo Type	Prezzo Price
		€
44044180000	KIT PGM G1 1/4	10,82



Con galleggiante With float switch

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
72U10300000	GXVM 25-6	0,25	0,33	215,18
72U10350000	GXVM 25-8	0,37	0,5	245,92
72U10400000	GXVM 25-10	0,45	0,6	290,44

Con galleggiante fisso (magnetico): ..GFA With magnetic float switch: ..GFA

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
72U10300003	GXVM 25-6 GFA	0,25	0,33	238,50
72U10350002	GXVM 25-8 GFA	0,37	0,5	270,30
72U10400003	GXVM 25-10 GFA	0,45	0,6	318,00

Senza galleggiante: ..SG Without float switch: ..SG

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
72U10300004	GXVM 25-6 SG	0,25	0,33	206,70
72U10350003	GXVM 25-8 SG	0,37	0,5	236,38
72U10400004	GXVM 25-10 SG	0,45	0,6	279,84

GXVM: termoprotettore, cavo 5 m, condensatore incorporato.
GXVM: built-in thermal protector, 5 m cable, incorporated capacitor.

GQS 50



Elettropompe sommergibili con girante arretrata (a vortice)
Submersible pumps with free-flow impeller (vortex impeller)



Codice <i>Code</i>	Con motore trifase <i>With three-phase motor</i>	Motore <i>Motor</i>		Prezzo <i>Price</i>
Senza galleggiante <i>Without float switch</i>		kW	HP	V 230 V 400 €
70T91060000	QGS 50-8	0,55	0,75	337,00
70T91110000	QGS 50-9	0,75	1	347,00
70T91160000	QGS 50-11	0,9	1,2	385,00
70T91210000	QGS 50-13	1,1	1,5	421,00
70T91260000	QGS 50-15	1,5	2	431,00

With float switch: ..CG

With flood switch: ..CG

70T91060002	GQS 50-8 CG	0,55	0,75	435,00
70T91110001	GQS 50-9 CG	0,75	1	445,00
70T91160002	GQS 50-11 CG	0,9	1,2	483,00
70T91210005	GQS 50-13 CG	1,1	1,5	519,00
70T91260002	GQS 50-15 CG	1,5	2	529,00

GOS: cable length 10 m.

GQS: cable length 10 m.

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
				V 230 €
		kW	HP	
70U91050000	GQSM 50-8	0,55	0,75	337,00
70U91100000	GQSM 50-9	0,75	1	347,00
70U91150000	GQSM 50-11	0,9	1,2	385,00
70U91200000	GQSM 50-13	1,1	1,5	421,00
70U91250000	GQSM 50-15	1,5	2	481,00

QSQM: termoprotettore incorporato, interruttore a galleggiante, cavo 10 m, condensatore incorporato.

GOSM: built-in thermal protector, float switch, 10 m cable, incorporated capacitor.

GQV 50



Elettropompe sommergibili con girante arretrata (a vortice)
Submersible pumps with free-flow impeller (vortex impeller)



Senza galleggiante <i>Without float switch</i>					Scivolo accoppiamento <i>Duck foot coupling</i>	Curva di mandata <i>Delivery elbow</i>
Codice <i>Code</i>	Con motore trifase <i>With three-phase motor</i>	Motore <i>Motor</i>				
		kW	HP	Prezzo <i>Price</i> € V 230 V 400	Prezzo <i>Price</i> €	Prezzo <i>Price</i> €
70T81060000	GQV 50-8	0,55	0,75	357,00		
70T81110000	GQV 50-9	0,75	1	367,50		
70T81160000	GQV 50-11	0,9	1,2	404,25		
70T81210000	GQV 50-13	1,1	1,5	441,00		
70T81260000	GQV 50-15	1,5	2	451,50		
					SA-G2" 163,51	UG-G2" 85,16

With float switch: ..CG

70T01060000	
-------------	--

70T81060002	GQV 50-8 CG	0,55	0,75	455,00	SA-G2" 163,51	UG-G2" 85,16
70T81110002	GQV 50-9 CG	0,75	1	465,50		
70T81160003	GQV 50-11 CG	0,9	1,2	502,25		
-	GQV 50-13 CG	1,1	1,5	539,00		
70T81260004	GQV 50-15 CG	1,5	2	549,50		

GQV: cable length 10 m.

GQV: cable length 10 m.

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	kW	HP	Prezzo Price € V 230	Prezzo Price €	Prezzo Price €
70U81050000	GQVM 50-8	0,55	0,75	357,00	SA-G2" 163,51	UG-G2" 85,16
70U81100000	GQVM 50-9	0,75	1	367,50		
70U81150000	GQVM 50-11	0,9	1,2	404,25		
70U81200000	GQVM 50-13	1,1	1,5	441,00		
70U81250000	GQVM 50-15	1,5	2	501,00		

GQVM: termoprotettore incorporato, interruttore a galleggiante, cavo 10 m, condensatore incorporato.

GOVM: built-in thermal protector, float switch, 10 m cable, incorporated capacitor.

GXV 40



Elettropompe sommergibili in acciaio inox con girante arretrata (a vortice)
Stainless steel submersible pumps GXV with free-flow impeller (vortex impeller)



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
72T10111000	GXV 40-7	0,55	0,75	370,00
72T10131000	GXV 40-8	0,75	1	425,00
72T10151000	GXV 40-9	0,9	1,2	460,00

GXV: lunghezza cavo 10 m.

GXV: cable length 10 m.

Manicotto e fascetta per tubo flessibile.

Sleeve and clamp for flexible hose.

€ 14,20

Prolunga per bocca di mandata.

Extention pipe for delivery connections.

€ 19,68

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
72U10101000	GXVM 40-7	0,55	0,75	389,00
72U10121000	GXVM 40-8	0,75	1	443,00
72U10141000	GXVM 40-9	0,9	1,2	478,00

GXVM: termoprotettore incorporato, interruttore a galleggiante, cavo 10 m, condensatore incorporato.

GXVM: built-in thermal protector, float switch, 10 m cable, incorporated capacitor.

GXC 40



Elettropompe sommergibili in acciaio inox con girante bicanale
Stainless steel submersible pumps with two-pass impeller



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
72T10110000	GXC 40-10	0,55	0,75	380,00
72T10150000	GXC 40-13	0,9	1,2	470,00

GXC: lunghezza cavo 10 m.

GXC: cable length 10 m.

Manicotto e fascetta per tubo flessibile.

Sleeve and clamp for flexible hose.

€ 14,20

Prolunga per bocca di mandata.

Extention pipe for delivery connections.

€ 19,68

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
72U10100000	GXCM 40-10	0,55	0,75	399,00
72U10140000	GXCM 40-13	0,9	1,2	488,00

GXCM: termoprotettore incorporato, interruttore a galleggiante, cavo 10 m, condensatore incorporato.

GXCM: built-in thermal protector, float switch, 10 m cable, incorporated capacitor.

GMV 50



Elettropompe sommergibili con girante arretrata (a vortice) Submersible pumps with free-flow impeller (vortex impeller)



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
70T20101000	GMV 50CE	0,75	1	643,75
70T20121000	GMV 50BE	1,1	1,5	764,26
70T20141000	GMV 50AE	1,5	2	793,10

GMV: termoprotettore incorporato, cavo 10 m.
GMV: built-in thermal protector, 10 m cable.

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
70U20091000	GMVM 50CE	0,75	1	669,50
70U20111000	GMVM 50BE	1,1	1,5	793,10

GMVM: condensatore e termoprotettore incorporati,
cavo 10 m con spina, interruttore a galleggiante.
GMVM: built-in capacitor and thermal protector,
cable 10 m with plug, float switch.

GMV 50-65



Elettropompe sommergibili con girante arretrata (a vortice) Submersible pumps with free-flow impeller (vortex impeller)



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor			Prezzo Price	€	Scivolo accoppiamento Duck foot coupling		Prezzo Price	€	Curva di mandata Delivery elbow		Prezzo Price	€	Flangia filettata Threaded flange		Prezzo Price	€
		kW	HP														
70T30211000	GMV 50-65C	0,75	1	666,41				SA-G2"	163,51			UG-G2"	85,16			FF-G2"	36,34
70T30231000	GMV 50-65B	1,1	1,5	786,92				SA-DN65	454,19			UG-G2"	85,16			FF-G2"	36,34
70T30251000	GMV 50-65A	1,5	2	815,76													

GMC, GMV: termoprotettore incorporato, cavo 10 m.
GMC, GMV: built-in thermal protector, 10 m cable.

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor			Prezzo Price	€	SA-G2"	SA-DN65	UG-G2"	FF-G2"
		kW	HP						
70U30201000	GMVM 50-65C	0,75	1	692,16		SA-G2"	SA-DN65	UG-G2"	FF-G2"
70U30221000	GMVM 50-65B	1,1	1,5	815,76		163,51	454,19	85,16	36,34

GMCM, GMVM: condensatore e termoprotettore incorporati,
cavo 10 m con spina, interruttore a galleggiante.
GMCM, GMVM: built-in capacitor and thermal protector,
cable 10 m with plug, float switch.

GMC 50



Elettropompe sommergibili con girante monocanale Submersible pumps with single-channel impeller



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
70T20100000	GMC 50CE	0,75	1	654,05
70T20120000	GMC 50BE	1,1	1,5	774,56
70T20140000	GMC 50AE	1,5	2	803,40

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
70U20090000	GMCM 50CE	0,75	1	679,80
70U20110000	GMCM 50BE	1,1	1,5	803,40

GMC: termoprotettore incorporato, cavo 10 m.
GMC: built-in thermal protector, 10 m cable.

GMCM: condensatore e termoprotettore incorporati,
cavo 10 m con spina, interruttore a galleggiante.
GMCM: built-in capacitor and thermal protector,
cable 10 m with plug, float switch.

GMC 50-65



Elettropompe sommergibili con girante monocanale Submersible pumps with single-channel impeller



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor			Prezzo Price	Scivolo accoppiamento Duck foot coupling		Prezzo Price	Curva di mandata Delivery elbow		Prezzo Price	Flangia filettata Threaded flange	
		kW	HP		Prezzo Price	€	Prezzo Price	€	Prezzo Price	€	Prezzo Price	€
70T30210000	GMC 50-65C	0,75	1	676,71								
70T30230000	GMC 50-65B	1,1	1,5	797,22	SA-G2"		SA-DN65		UG-G2"		FF-G2"	
70T30250000	GMC 50-65A	1,5	2	826,06	163,51		454,19		85,16		36,34	

GMC, GMV: termoprotettore incorporato, cavo 10 m.
GMC, GMV: built-in thermal protector, 10 m cable.

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor			Prezzo Price	SA-G2"	SA-DN65	UG-G2"	FF-G2"
		kW	HP					
70U30200000	GMCM 50-65C	0,75	1	702,46				
70U30220000	GMCM 50-65B	1,1	1,5	826,06	163,51	454,19	85,16	36,34

GMCM, GMVM: condensatore e termoprotettore incorporati,
cavo 10 m con spina, interruttore a galleggiante.
GMCM, GMVM: built-in capacitor and thermal protector,
cable 10 m with plug, float switch.



Elettropompe sommergibili con sistema tritratore Submersible pumps with high power grinder



Senza galleggiante Without float switch					Scivolo accoppiamento Duck foot coupling	Curva di mandata Delivery elbow
Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor				
		kW	HP	Prezzo Price € V 230 V 400	Prezzo Price €	Prezzo Price €
70T41060000	GQG 6-18	0,9	1,2	550,00	SA-G2"	UG-G2"
70T41110000	GQG 6-21	1,1	1,5	590,00	163,51	85,16
70T41160000	GQG 6-25	1,5	2	800,00		

Con galleggiante: ..CG With float switch: ..CG

-	GQG 6-18 CG	0,9	1,2	648,00	SA-G2"	UG-G2"
-	GQG 6-21 CG	1,1	1,5	688,00	163,51	85,16
-	GQG 6-25 CG	1,5	2	898,00		

GQG: lunghezza cavo 10 m.

GQG: cable length 10 m.

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	kW	HP	Prezzo Price € V 230	Prezzo Price €	Prezzo Price €
-	GQGM 6-18	0,9	1,2	570,00	SA-G2"	UG-G2"
-	GQGM 6-21	1,1	1,5	610,00	163,51	85,16
70U41150000	GQGM 6-25	1,5	2	820,00		

GQVM: termoprotettore incorporato, interruttore a galleggiante, cavo 10 m, quadro con condensatore di spunto e disgiuntore.


GQVM: built-in thermal protector, float switch, 10 m cable, incorporated capacitor, control Panel with capacitor and disjunctour.

GMV



Elettropompe sommergibili con girante a vortice

Submersible pumps with Vortex impeller


								
Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Scivolo accoppiamento Duck foot coupling	Appoggio pompa Pump support	Curva di mandata Delivery elbow		
	n 2850 1/min	P2 kW	Prezzo Price	€	Prezzo Price	€	Prezzo Price	€
70T51300000	GMV 50-80F/A	3,1	1.750,90	SA-DN80 484,84	AP-DN80 81,75	UG-DN80 127,17		
70T51350000	GMV 50-80E/A	3,9	1.750,90					
70T51400000	GMV 50-80D/A	5	2.247,10					
70T51450000	GMV 50-80C/A	5,7	2.247,10					
70T51500000	GMV 50-80B/A	16,6	5.184,57					
70T51550000	GMV 50-80A/A	18,2	5.184,57					
70T51570000	GMV 70-80B/B	8,2	3.633,51					
70T51561000	GMV 70-80A/B	9	3.633,51					
70T51600000	GMV 80-80B/A	14,9	5.290,16					
70T51650000	GMV 80-80A/A	18,2	5.290,16					
70T51660000	GMV 80-80S/A	22,4	9.629,68					
n 1450 1/min								
70T51950000	GMV4 65-80D/A	2,3	1.580,58	SA-DN80 484,84	AP-DN80 81,75	UG-DN80 127,17		
70T52000000	GMV4 65-80C/A	3,2	1.580,58					
70T52050000	GMV4 65-80B/A	3,5	2.241,42					
70T52100000	GMV4 65-80A/A	4,9	2.241,42					
70T53200000	GMV4 90-100B/A	6	3.694,83	SA-DN100 575,69	AP-DN125 97,65	UG-DN100 181,67		
70T53250000	GMV4 90-100A/A	7,5	3.694,83					
70T53500000	GMV4 80-100C/A	10	5.035,81					
70T53550000	GMV4 80-100B/A	12,9	5.035,81					
70T53600000	GMV4 80-100A/A	16	5.035,81					
70T53610000	GMV4 80-100S/A	27	8.781,35					
70T53640000	GMV4 100-150E/A	27	9.387,30	SA-DN150 984,45	AP-DN150 136,26	UG-DN150 321,34		

GMVS



Elettropompe sommergibili con girante a vortice con idraulica ricoperta in poliuretano


Submersible pumps with Vortex impeller with polyurethane coated hydraulic parts


Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	IE3 Motore Motor		Scivolo accoppiamento Duck foot coupling	Appoggio pompa Pump support	Curva di mandata Delivery elbow		
	n 2850 1/min	P2 kW	Prezzo Price	€	Prezzo Price	€	Prezzo Price	€
70T53710000	GMVS 35-80H/A	9	5.613,50	SA-DN80 484,84	AP-DN80 81,75	UG-DN80 127,17		
70T53720000	GMVS 35-80G/A	12	6.388,06					
70T53730000	GMVS 35-80F/A	16,6	6.388,06					
70T53740000	GMVS 35-80E/A	16,6	6.388,06					
70T53750000	GMVS 35-80D/A	16,6	6.388,06					
70T53760000	GMVS 35-80C/A	16,6	6.388,06					
70T53770000	GMVS 35-80B/A	16,6	6.388,06					
70T53780000	GMVS 35-80A/A	16,6	6.388,06					
n 1450 1/min								
70T53790000	GMVS4 35-80A/A	6	6.004,90	SA-DN80 484.84	AP-DN80 81.75	UG-DN80 127.17		





Elettropompe sommergibili con girante monocanale

Submersible pumps with Single channel impeller

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	IE3 Motore Motor		Scivolo accoppiam. Duck foot coupling	Curva di mandata Delivery elbow	Flangia filettata Threaded flange
	n 2850 1/min	P2 kW	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €
70U53830000	GMC 30-50B/A	1,4	935,67	SA-G2" 163,51	UG-G2" 85,16	FF-G2" 36,34
70U52200000	GMC 40-65B/A	1,9	1.277,79	SA-DN65 454,19	UG-G2"1/2 87,82	FF-G2"1/2 36,34

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	IE3 Motore Motor		Scivolo accoppiamento Duck foot coupling	Appoggio pompa Pump support	Curva di mandata Delivery elbow
	n 1450 1/min	P2 kW	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €
70U52500000	GMC4M 65-80C/A	1,2	1.320,55	SA-DN80 484,84	AP-DN80 81,75	UG-DN80 127,17

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	IE3 Motore Motor		Scivolo accoppiam. Duck foot coupling	Curva di mandata Delivery elbow	Flangia filettata Threaded flange
	n 2850 1/min	P2 kW	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €
70T53830000	GMC 30-50B/A	1,9	908,38	SA-G2" 163,51	UG-G2" 85,16	FF-G2" 36,34
70T53840000	GMC 30-50A/A	1,9	908,38			
70T52200000	GMC 40-65B/A	2,4	1.238,42	SA-DN65 454,19	UG-G2"1/2 87,82	FF-G2"1/2 36,34
70T52250000	GMC 40-65A/A	2,4	1.238,42			


Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	IE3 Motore Motor		Scivolo accoppiamento Duck foot coupling	Appoggio pompa Pump support	Curva di mandata Delivery elbow
	n 2850 1/min	P2 kW	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €
70T52300000	GMC 40-80D/A	13,8	5.132,34			
70T52350000	GMC 40-80C/A	13,8	5.132,34	SA-DN80 484,84	AP-DN80 81,75	UG-DN80 127,17
70T52400000	GMC 40-80B/A	16,6	5.132,34			
70T52450000	GMC 40-80A/A	18,2	5.132,34			

n 1450 1/min						
70T52500000	GMC4 65-80C/A	1,6	1.247,89			
70T52550000	GMC4 65-80B/A	2,3	1.671,41	SA-DN80 484,84	AP-DN80 81,75	UG-DN80 127,17
70T52600000	GMC4 65-80A/A	2,8	1.671,41			
70T52650000	GMC4 75-80A/A	2,8	1.705,47			
70T52700000	GMC4 80-100C/A	3,9	2.888,65			
70T52750000	GMC4 80-100B/A	3,9	2.888,65	SA-DN100 575,69	AP-DN125 97,65	UG-DN100 181,67
70T52800000	GMC4 80-100A/A	7,1	3.694,83			
70T52900000	GMC4 90-100B/A	10	5.435,51			
70T52950000	GMC4 90-100A/A	14,4	5.435,51			
70T53050000	GMC4 100-150C/B	12,9	8.035,00	SA-DN150 984,45	AP-DN150 136,26	UG-DN150 321,34
70T53101000	GMC4 100-150B/B	15	8.538,97			
70T53151000	GMC4 100-150A/B	17,8	8.706,93			

Elettropompe sommergibili con girante multicanale

Submersible pumps with channels impeller




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	 Motore Motor		Scivolo accoppiamento Duck foot coupling	Appoggio pompa Pump support	Curva di mandata Delivery elbow
	n 2850 1/min	P ₂ kW	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €
70T54000000	GMN 30-65B/A	3,1	1.607,83	SA-DN65	AP-DN80	UG-DN65
70T54050000	GMN 30-65A/A	3,6	1.607,83	454,19	81,75	97,65
70T54100000	GMN 30-80B/A	5	2.247,10			
70T54150000	GMN 30-80A/A	6	2.247,10	SA-DN80	AP-DN80	UG-DN80
70T54140000	GMN 30-80S/A	7,5	4.300,60	484,84	81,75	127,17
70T54200000	GMN 40-100D/A	12	6.047,52			
70T54250000	GMN 40-100C/A	14,9	6.047,52	SA-DN100	AP-DN125	UG-DN100
70T54300000	GMN 40-100B/A	16,6	6.047,52	575,69	97,65	181,67
70T54360000	GMN 40-100S/A	20	9.689,73			
n 1450 1/min						
70T54720000	GMN4 80-100D/A	4,6	2.879,56			
70T54600000	GMN4 80-100C/A	7,5	3.693,58	SA-DN100	AP-DN125	UG-DN100
70T54800000	GMN4 80-100A/A	10	5.813,62	575,69	97,65	181,67
n 950 1/min						
70T54830000	GMN6 80-100B/A	2,7	2.483,28	SA-DN100	AP-DN125	UG-DN100
70T54850000	GMN6 80-100A/A	2,8	3.182,73	575,69	97,65	181,67
70T54880000	GMN6 80-150B/A	6	4.845,06			
70T54900000	GMN6 80-150A/A	8	6.371,14	SA-DN150	AP-DN150	UG-DN150
70T54951000	GMN6 100-150B/B	14	8.447,92	984,45	136,26	321,34
70T55001000	GMN6 100-150A/B	12	8.447,92			
n 1450 1/min						
70T55051000	GMN4 80-150C/B	27	8.932,76			
70T55101000	GMN4 80-150B/B	30	10.852,08			
70T55180000	GMN4 100-150G/A	23	9.832,75			
70T55190000	GMN4 100-150F/A	27	9.832,75	SA-DN150	AP-DN150	UG-DN150
70T55201000	GMN4 100-150E/B	30	9.832,75	984,45	136,26	321,34
70T55251000	GMN4 100-150D/B	30	11.398,67			
70T55301000	GMN4 100-150S/B	35,7	11.506,87			
70T55450000	GMN4 100-200C/A	40	19.764,02			
70T55500000	GMN4 100-200B/A	48	19.764,02	SA-DN200	AP-DN200	—
70T55550000	GMN4 100-200A/A	45	19.764,02	1.832,65	781,20	
70T55600000	GMN4 100-250D/A	65	32.127,05			
70T55650000	GMN4 100-250C/A	75	32.127,05	SA-DN250	AP-DN250	—
70T55700000	GMN4 100-250B/A	75	32.127,05	3.933,27	1.060,53	
70T55750000	GMN4 100-250A/A	85	32.127,05			
n 950 1/min						
70T56051000	GMN6 100-200E/B	14	10.507,48			
70T56101000	GMN6 100-200D/B	14	10.507,48	SA-DN200	AP-DN200	—
70T56300000	GMN6 100-250D/A	23	13.198,77	1.832,65	781,20	
70T56350000	GMN6 100-250C/A	29	14.098,02			
70T56400000	GMN6 100-250B/A	39,2	19.457,45	SA-DN250	AP-DN250	—
70T56450000	GMN6 100-250A/A	39,2	19.457,45	3.933,27	1.060,53	
70T56500000	GMN6 140-300D/A	33,4	26.409,94			
70T56550000	GMN6 140-300C/A	39,2	26.409,94	SA-DN300	AP-DN300	—
70T56600000	GMN6 140-300B/A	55,8	33.064,95	3.967,34	2.483,28	
70T56650000	GMN6 140-300A/A	65	33.064,95			
n 750 1/min						
70T56702000	GMN8 100-200B/C	9,3	10.574,08	SA-DN200	AP-DN200	—
70T56750000	GMN8 100-200A/A	9,3	10.574,08	1.832,65	781,20	
70T56801000	GMN8 100-250B/B	12,4	10.900,53	SA-DN250	AP-DN250	—
70T56852000	GMN8 100-250A/C	19	13.625,66	3.933,27	1.060,53	
70T56950000	GMN8 140-300A/A	26,7	26.282,90	SA-DN300	AP-DN300	—
				3.967,34	2.483,28	




Pompa monofase fornita di quadro con condensatore di spunto e disgiuntore.

Single-phase Pump supplied with a Control Panel with capacitor and disjunctour.

Elettropompe sommergibili con girante multipale, con gruppo tritratore Submersible pumps with Multi-blade suction impeller with grinder

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	IE3 Motore Motor		Scivolo accoppiam. Duck foot coupling	Curva di mandata Delivery elbow	Flangia filettata Threaded flange
	n 2850 1/min	P2 kW	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €
70U57001000	GMGM 6-40E/B	1,1	1.080,88			
70U57051000	GMGM 6-40D/B	1,1	1.080,88			
70U57150000	GMGM 6-40C/A	1,1	1.093,46	SA-G2"	UG-G2"	FF-G1"1/2
70U57200000	GMGM 6-40B/A	1,5	1.093,46	163,51	85,16	36,34
70U57250000	GMGM 6-40A/A	1,9	1.166,12			


Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	IE3 Motore Motor		Scivolo accoppiam. Duck foot coupling	Curva di mandata Delivery elbow	Flangia filettata Threaded flange
	n 2850 1/min	P2 kW	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €	Prezzo Price €
70T57200000	GMG 6-40B/A	1,6	933,36			
70T57250000	GMG 6-40A/A	2,4	993,54			
70T57300000	GMG 7-40E/A	3,1	1.778,15	SA-G2"	UG-G2"	FF-G1"1/2
70T57350000	GMG 7-40D/A	3,1	1.778,15	163,51	85,16	36,34
70T57400000	GMG 7-40C/A	4,2	2.407,20			
70T57450000	GMG 7-40B/A	5	2.407,20			
70T57500000	GMG 7-40A/A	5	2.407,20			


B-GM

Bronzo
Bronze



Elettropompe sommergibili in bronzo Bronze submersible pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	IE3 Motore Motor		Scivolo accoppia. Duck foot coupling	Appoggio Pump support	Curva di mandata Delivery elbow	Flangia filettata Threaded flange
	n 2850 1/min	P2 kW	Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €
71T51040000	B-GMV 50-50C/A	1,8	4.842,37	ISA-G2"		IUG-G2"	IFF-G2"
71T51051000	B-GMV 50-50B/B	1,6	4.842,37	1.829,25	-	303,17	163,51
71T51101000	B-GMV 50-50A/B	2,4	4.842,37				

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	IE3 Motore Motor		Scivolo accoppia. Duck foot coupling	Appoggio Pump support	Curva di mandata Delivery elbow	Flangia filettata Threaded flange
	n 1450 1/min	P2 kW	Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €
71T51150000	B-GMV4 50-65C/A	1,1	5.254,37				
71T51200000	B-GMV4 50-65B/A	1,4	5.254,37	ISA-D65		(bronzo-bronze) BUG-DN70	(bronzo-bronze) BFF-G2"1/2
71T51250000	B-GMV4 50-65A/A	1,6	5.254,37	4.423,80	-	550,00	79,49
71T51300000	B-GMV4 50-80B/A	2,3	6.366,77	ISA-DN80	IAP-DN80	IUG-DN80	
71T51350000	B-GMV4 50-80A/A	2,8	6.366,77	4.932,49	315,66	597,26	


n 2850 1/min


71T52000000	B-GMC 40-65B/A	2,1	5.622,43	ISA-D65	-	(bronzo-bronze) BUG-DN70	(bronzo-bronze) BFF-G2"1/2
71T52050000	B-GMC 40-65A/A	2,	5.622,44	4.423,80		550,00	79,49
71T54000000	B-GMN 30-65B/A	3,1	5.913,57	ISA-DN65	IAP-DN80	IUG-DN65	-
71T54050000	B-GMN 30-65A/A	3,6	5.913,57	4.423,80	315,66	581,36	
71T54100000	B-GMN 30-80B/A	5	6.339,31	ISA-DN80	IAP-DN80	IUG-DN80	-
71T54150000	B-GMN 30-80A/A	6,5	6.339,31	4.932,49	315,66	597,26	



Elettropompe sommergibili in acciaio inox AISI 316

Stainless steel AISI 316 submersible pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	IE3 Motore Motor		Scivolo accoppia. Duck foot coupling	Appoggio Pump support	Curva di mandata Delivery elbow	Flangia filettata Threaded flange
	n 2850 1/min	P2 kW	Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €
73T51040000	I-GMV 50-50C/A	1,8	6.254,16	ISA-G2"	-	IUG-G2"	IFF-G2"
73T51001000	I-GMV 50-50B/B	1,6	6.254,16	1.829,25	-	303,17	163,51
73T51051000	I-GMV 50-50A/B	2,4	6.254,16				

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	IE3 Motore Motor		Scivolo accoppia. Duck foot coupling	Appoggio Pump support	Curva di mandata Delivery elbow	Flangia filettata Threaded flange
	n 2850 1/min	P2 kW	Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €	AISI 316 Prezzo Price €
73T51100000	I-GMV4 50-65C/A	1,1	6.570,03	ISA-D65	-	IUG-D65	IFF-G2"1/2
73T51150000	I-GMV4 50-65B/A	1,4	6.570,03	4.423,80	-	426,94	163,51
73T51200000	I-GMV4 50-65A/A	1,6	6.570,03				
73T51250000	I-GMV4 50-80B/A	2,3	7.899,41	ISA-DN80	IAP-DN80	IUG-DN80	-
73T51300000	I-GMV4 50-80A/A	2,8	7.899,41	4.932,49	315,66	597,26	

n 2850 1/min

73T52000000	I-GMC 40-65B/A	2,1	6.493,12	ISA-D65	-	IUG-D65	IFF-G2"1/2
73T52050000	I-GMC 40-65A/A	2,8	6.493,12	4.423,80	-	426,94	163,51
73T54000000	I-GMN 30-65B/A	3,1	8.229,01	ISA-DN65	IAP-DN80	IUG-DN65	-
73T54050000	I-GMN 30-65A/A	3,6	8.229,01	4.423,80	315,66	581,36	
73T54100000	I-GMN 30-80B/A	5	8.599,81	ISA-DN80	IAP-DN80	IUG-DN80	-
73T54150000	I-GMN 30-80A/A	6,5	8.599,81	4.932,49	315,66	597,26	
73T54160000	I-GMN 30-80S/A	7,5	16.317,95				
73T54200000	I-GMN 40-100D/A	12	22.198,56				
73T54250000	I-GMN 40-100C/A	13,8	22.198,56				
73T54300000	I-GMN 40-100B/A	16,6	22.198,56	ISA-DN100	IAP-DN125	IUG-DN100	-
73T54360000	I-GMN 40-100S/A	20	34.967,81	5.077,83	481,44	1.244,48	
73T54400000	I-GMN 50-100C/A	40	32.114,03				
73T54450000	I-GMN 50-100B/A	45	32.114,03				
73T54500000	I-GMN 50-100A/A	52	32.114,03				

n 1450 1/min

73T54600000	I-GMN4 60-100B/A	6	19.237,65	ISA-DN100	IAP-DN125	IUG-DN100	-
73T54650000	I-GMN4 60-100A/A	7,1	19.237,65	5.077,83	481,44	1.244,48	
73T54700000	I-GMN4 80-100B/A	10	20.605,49				
73T54750000	I-GMN4 80-100A/A	10	20.605,49				
73T54800000	I-GMN4 100-150B/A	23,6	34.553,07	ISA-DN150	IAP-DN150	-	-
73T54850000	I-GMN4 100-150A/A	30	34.553,07	7.784,79	579,09		

GEOTRIT

Stazione automatica di sollevamento acque sporche

Automatic waste water lifting station



Con pompa trituratrice
With high power grinder pumps

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Single-phase supply 230V	Max potenza assorbita Max. power input	Prezzo Price
		W	V 230 €
14044810000	GEOTRIT	400	511,91

GEOTRIT viene fornito completo di manicotti, gomito e fascette.
GEOTRIT is provided complete of flexible sleeves, elbow, metal hose clips.



GEOCOMP

Stazione automatica di sollevamento acque sporche

Automatic waste water lifting station



Con pompa trituratrice
With high power grinder pumps

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Single-phase supply 230V	Max potenza assorbita Max. power input	Prezzo Price
		W	V 230 €
14044820000	GEOCOMP	400	543,84

GEOCOMP viene fornito completo di manicotti, gomito, tappi e fascette.
GEOCOMP is provided complete of flexible sleeves, elbow, metal hose clips.



GEOCLEAN

Stazione automatica di sollevamento acque chiare

Automatic clear water lifting station



Con pompa sommergibile
With sewage pumps

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Single-phase supply 230V	Max potenza assorbita Max. power input	Prezzo Price
		W	V 230 €
14044830000	GEOCLEAN	400	511,91

GEOCLEAN viene fornito completo di manicotti, gomito, tappi e fascette.
GEOCLEAN is provided complete of flexible sleeves, elbow, metal hose clips, plugs.



GEO 40

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque chiare con serbatoio capacità 40 litri

Automatic clear water collecting and lifting station single tank with 40 liter nominal capacity



La stazione di sollevamento viene fornita

assemblata e comprende:

1 serbatoio capacità 40 litri

1 pompa - 1 galleggiante

1 valvola a clapet integrata sulla

mandata della pompa

1 kit tubazione di scarico

The automatic lifting station are supplied

assembled and includes:

1 40 lt capacity tank

1 pump - 1 float switch

1 non-return valve with clapet on the

pump delivery side

1 discharge pipe kit

Con una pompa sommergibile per drenaggio


With one Submersible drainage pump

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
8G010100000	GEO 40-GXRM 9	0,25	0,33	445,20
8G010200000	GEO 40-GXRM 9 GF	0,25	0,33	467,25
8G010400000	GEO 40-GXRM 11 GF	0,37	0,5	499,80
8G010300000	GEO 40-GXRM 13 GF	0,45	0,6	521,85

GEO 230

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque chiare con serbatoio capacità 230 litri

Automatic clear water collecting and lifting station single tank with 230 liter nominal capacity



La stazione di sollevamento viene fornita da assemblare e comprende:

- 1 Serbatoio da 230 litri
- 1 pompa - 1 galleggiante
- 1 kit tubazione di scarico (valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla a richiesta)

The automatic lifting station are supplied disassembled and includes:

- 1 tank capacity 230 lt
- 1 pump - 1 float switch
- 1 discharge pipe kit (ball valve and non-return ball valve on request)

A richiesta
- prolunga 300 mm

On request
- extension 300 mm

Con una pompa sommergibile per drenaggio With one Submersible drainage pump


Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230
				€
8G020100000	GEO 230-GM10	0,3	0,4	451,50
8G020500000	GEO 230-GXRM 9	0,25	0,33	455,70
8G020600000	GEO 230-GXRM 11	0,37	0,5	488,25
8G020700000	GEO 230-GXRM 13	0,45	0,6	510,30
8G020200000	GEO 230-GXVM 25-6	0,25	0,33	483,00
8G020300000	GEO 230-GXVM 25-8	0,37	0,5	513,45
8G020400000	GEO 230-GXVM 25-10	0,45	0,6	557,55

A richiesta - On request

1	kit tubazioni di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla discharge pipe kit with ball valve and non-return ball valve	70,35
1	galleggiante di sicurezza safety float switch	166,95
1	quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque chiare con serbatoio capacità 230 litri

Automatic clear water collecting and lifting station single tank with 230 liter nominal capacity



La stazione di sollevamento viene fornita da assemblare e comprende:

- 1 Serbatoio da 230 litri
- 1 pompa - 1 galleggiante
- 1 quadro di comando per versione trifase
- 1 kit tubazione di scarico (valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla a richiesta)

The automatic lifting station are supplied disassembled and includes:

- 1 tank capacity 230 lt
- 1 pump - 1 float switch
- 1 control box for three-phase version
- 1 discharge pipe kit (ball valve and non-return ball valve on request)

A richiesta
- prolunga 300 mm

On request
- extension 300 mm

Con una pompa sommergibile per drenaggio With one Submersible drainage pump

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400
				€
8G024100000	GEO 230-GQR 10-10	0,45	0,6	1.200,15
8G024300000	GEO 230-GQR 10-12	0,55	0,75	1.214,85
8G024500000	GEO 230-GQR 10-14	0,75	1	1.226,40
8G024700000	GEO 230-GQR 10-16	0,9	1,2	1.263,15
8G024900000	GEO 230-GQR 10-18	1,1	1,5	1.289,40
8G025100000	GEO 230-GQR 10-20	1,5	2	1.299,90

A richiesta - On request

1	kit tubazioni di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla discharge pipe kit with ball valve and non-return ball valve	89,25
1	galleggiante di sicurezza safety float switch	34,65
1	quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

Con una pompa sommergibile per drenaggio With one Submersible drainage pump

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230
				€
8G024200000	GEO 230-GQRM 10-10	0,45	0,6	578,55
8G024400000	GEO 230-GQRM 10-12	0,55	0,75	593,25
8G024600000	GEO 230-GQRM 10-14	0,75	1	604,80
8G024800000	GEO 230-GQRM 10-16	0,9	1,2	641,55
8G025000000	GEO 230-GQRM 10-18	1,1	1,5	667,80
8G025150000	GEO 230-GQRM 10-20	1,5	2	727,80


A richiesta - On request

1	kit tubazioni di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla discharge pipe kit with ball valve and non-return ball valve	89,25
1	galleggiante di sicurezza safety float switch	166,95
1	quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

GEO 230

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 230 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 230 liter nominal capacity



Con una pompa sommergibile per acque sporche
With one Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
8G027000000	GEO 230-GXC 40-10	0,55	0,75	1.338,75
8G027200000	GEO 230-GXC 40-13	0,9	1,2	1.356,60
8G027400000	GEO 230-GXV 40-7	0,55	0,75	1.267,35
8G027600000	GEO 230-GXV 40-8	0,75	1	1.321,60
8G027800000	GEO 230-GXV 40-9	0,9	1,2	1.356,60

A richiesta - On request

1 kit tubazioni di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla
discharge pipe kit with ball valve and non-return ball valve

1 galleggiante di sicurezza
safety float switch

1 quadro di allarme RA 100-A
RA 100-A control panel for remote alarm

La stazione di sollevamento viene fornita
da assemblare e comprende:

- 1 Serbatoio da 230 litri
- 1 pompa - 1 galleggiante
- 1 quadro di comando per versione trifase
- 1 kit tubazione di scarico (valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla a richiesta)

The automatic lifting station are supplied
disassembled and includes:

- 1 tank capacity 230 lt
- 1 pump - 1 float switch
- 1 control box for three-phase version
- 1 discharge pipe kit (ball valve and non-return ball valve on request)

A richiesta
- prolunga 300 mm

On request
- extension 300 mm

Con una pompa sommergibile per acque sporche
With one Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
8G027100000	GEO 230-GXCM 40-10	0,55	0,75	769,65
8G027300000	GEO 230-GXCM 40-13	0,9	1,2	788,55
8G027500000	GEO 230-GXVM 40-7	0,55	0,75	663,60
8G027700000	GEO 230-GXVM 40-8	0,75	1	716,80
8G027900000	GEO 230-GXVM 40-9	0,9	1,2	751,80

A richiesta - On request


1 kit tubazioni di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla
discharge pipe kit with ball valve and non-return ball valve

1 galleggiante di sicurezza
safety float switch

1 quadro di allarme RA 100-A
RA 100-A control panel for remote alarm

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 230 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 230 liter nominal capacity



Con una pompa sommergibile per acque sporche
With one Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
-	GEO 230-GQR 10 32-10	0,45	0,6	1.837,00
	GEO 230-GQR 10 32-12	0,55	0,75	1.892,00
	GEO 230-GQR 10 32-14	0,75	1	1.904,00
	GEO 230-GQR 10 32-16	0,9	1,2	1.940,00
	GEO 230-GQR 10 32-18	1,1	1,5	1.967,00
	GEO 230-GQR 10 32-20	1,5	2	1.977,00

A richiesta - On request

1 galleggiante di sicurezza
safety float switch

1 quadro di allarme RA 100-A
RA 100-A control panel for remote alarm

La stazione di sollevamento viene fornita
assemblata e comprende:

- 1 Serbatoio da 230 litri
- 1 pompa - 1 galleggiante
- 1 quadro di comando per versione trifase
- 1 kit tubazione di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla
- 1 kit piede di accoppiamento con scivolo di discesa

The automatic lifting station are supplied
assembled and includes:

- 1 tank capacity 230 lt
- 1 pump - 1 float switch
- 1 control box for three-phase version
- 1 discharge pipe kit with ball valve and non-return ball valve
- 1 duck foot coupling kit

A richiesta
- prolunga 300 mm

On request
- extension 300 mm

Con una pompa sommergibile per acque sporche
With one Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
-	GEO 230-GQRM 10 32-10	0,45	0,6	1.292,00
	GEO 230-GQRM 10 32-12	0,55	0,75	1.307,00
	GEO 230-GQRM 10 32-14	0,75	1	1.319,00
	GEO 230-GQRM 10 32-16	0,9	1,2	1.355,00
	GEO 230-GQRM 10 32-18	1,1	1,5	1.382,00
	GEO 230-GQRM 10 32-20	1,5	2	1.442,00

A richiesta - On request


1 galleggiante di sicurezza
safety float switch

1 quadro di allarme RA 100-A
RA 100-A control panel for remote alarm

GEO 230

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 230 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 230 liter nominal capacity



Con una pompa sommergibile con sistema tritratore
With one Submersible pumps with high power grinder

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	GEO 230-GQG 6-18	0,9	1,2	2.092,00
	GEO 230-GQG 6-21	1,1	1,5	2.132,00
	GEO 230-GQG 6-25	1,5	2	2.342,00

A richiesta - On request	€
1 galleggiante di sicurezza safety float switch	34,65
1 quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

La stazione di sollevamento viene fornita
assemblata e comprende:
1 Serbatoio da 230 litri
1 pompa - 1 galleggiante
1 quadro di comando per versione trifase e GQGM
1 kit tubazione di scarico con valvola a
sfera e valvola di non ritorno a palla
1 kit piede di accoppiamento con scivolo di discesa

A richiesta
- prolunga 300 mm

Con una pompa sommergibile con sistema tritratore
With one Submersible pumps with high power grinder

The automatic lifting station are supplied
assembled and includes:
1 tank capacity 230 lt
1 pump - 1 float switch
1 control box for three-phase version and GQGM
1 discharge pipe kit with ball valve and
non-return ball valve
1 duck foot coupling kit


On request
- extension 300 mm

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	GEO 230-GQGM 6-18	0,9	1,2	1.650,00
	GEO 230-GQGM 6-21	1,1	1,5	1.690,00
	GEO 230-GQGM 6-25	1,5	2	1.900,00

A richiesta - On request	€
1 galleggiante di sicurezza safety float switch	34,65
1 quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 230 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 230 liter nominal capacity



Con una pompa sommergibile per acque sporche
With one Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
8G023100000	GEO 230-GMC 50-65C	0,75	1	2.235,00
8G023300000	GEO 230-GMC 50-65B	1,1	1,5	2.352,00
8G023500000	GEO 230-GMC 50-65A	1,5	2	2.380,00
8G023600000	GEO 230-GMV 50-65C	0,75	1	2.225,00
8G023800000	GEO 230-GMV 50-65B	1,1	1,5	2.342,00
8G024000000	GEO 230-GMV 50-65A	1,5	2	2.370,00

A richiesta - On request	€
1 galleggiante di sicurezza safety float switch	34,65
1 quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

La stazione di sollevamento viene fornita
assemblata e comprende:
1 Serbatoio da 230 litri
1 pompa - 1 galleggiante
1 quadro di comando per versione trifase e GMGM
1 kit tubazione di scarico con valvola a
sfera e valvola di non ritorno a palla
1 kit piede di accoppiamento con scivolo di discesa

A richiesta
- prolunga 300 mm

Con una pompa sommergibile per acque sporche
With one Submersible sewage and drainage pumps

The automatic lifting station are supplied
assembled and includes:
1 tank capacity 230 lt
1 pump - 1 float switch
1 control box for three-phase version and GMGM
1 discharge pipe kit with ball valve and
non-return ball valve
1 duck foot coupling kit

On request
- extension 300 mm


Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
8G023200000	GEO 230-GMCM 50-65C	0,75	1	1.674,00
8G023400000	GEO 230-GMCM 50-65B	1,1	1,5	1.794,00
-	-	-	-	-
8G023700000	GEO 230-GMVM 50-65C	0,75	1	1.664,00
8G023900000	GEO 230-GMVM 50-65B	1,1	1,5	1.784,00
-	-	-	-	-

A richiesta - On request	€
1 galleggiante di sicurezza safety float switch	166,95
1 quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

GEO 230

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 230 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 230 liter nominal capacity



Con una pompa sommergibili per acque sporche
With one Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
8G022100000	GEO 230-GMC 50CE	0,75	1	1.687,00
8G022300000	GEO 230-GMC 50BE	1,1	1,5	1.804,00
8G022500000	GEO 230-GMC 50AE	1,5	2	1.832,00
8G022600000	GEO 230-GMV 50CE	0,75	1	1.677,00
8G022800000	GEO 230-GMV 50BE	1,1	1,5	1.794,00
8G023000000	GEO 230-GMV 50AE	1,5	2	1.822,00

Con una pompa sommergibile per acque sporche
With one Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
8G026100000	GEO 230-GQS 50-8	0,55	0,75	1.389,00
8G026300000	GEO 230-GQS 50-9	0,75	1	1.399,00
8G026500000	GEO 230-GQS 50-11	0,9	1,2	1.437,00
8G026700000	GEO 230-GQS 50-13	1,1	1,5	1.473,00
8G026900000	GEO 230-GQS 50-15	1,5	2	1.483,00

A richiesta - On request

1 galleggiante di sicurezza
safety float switch 34,65

1 quadro di allarme RA 100-A
RA 100-A control panel for remote alarm 265,00

La stazione di sollevamento viene fornita da assemblare e comprende:
1 Serbatoio da 230 litri
1 pompa - 1 galleggiante
1 quadro di comando per versione trifase
1 kit tubazione di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla

The automatic lifting station are supplied disassembled and includes:
1 tank capacity 230 lt
1 pump - 1 float switch
1 control box for three-phase version
1 discharge pipe kit with ball valve and non-return ball valve

A richiesta
- prolunga 300 mm

On request
- extension 300 mm

Con una pompa sommergibili per acque sporche
With one Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
8G022200000	GEO 230-GMCM 50CE	0,75	1	1.089,00
8G022400000	GEO 230-GMCM 50BE	1,1	1,5	1.209,00
	-	-	-	-
8G022700000	GEO 230-GMVM 50CE	0,75	1	1.079,00
8G022900000	GEO 230-GMVM 50BE	1,1	1,5	1.199,00
	-	-	-	-

Con una pompa sommergibile per acque sporche
With one Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
8G026200000	GEO 230-GQSM 50-8	0,55	0,75	766,00
8G026400000	GEO 230-GQSM 50-9	0,75	1	776,00
8G026600000	GEO 230-GQSM 50-11	0,9	1,2	814,00
8G026800000	GEO 230-GQSM 50-13	1,1	1,5	850,00
8G026950000	GEO 230-GQSM 50-15	1,5	2	910,00


A richiesta - On request

1 galleggiante di sicurezza
safety float switch 166,95

1 quadro di allarme RA 100-A
RA 100-A control panel for remote alarm 265,00

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 230 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 230 liter nominal capacity



Con una pompa sommergibile per acque sporche
With one Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
8G025200000	GEO 230-GQV 50-8	0,55	0,75	1.934,10
8G025400000	GEO 230-GQV 50-9	0,75	1	1.944,60
8G025600000	GEO 230-GQV 50-11	0,9	1,2	1.981,35
8G025800000	GEO 230-GQV 50-13	1,1	1,5	2.018,10
8G026000000	GEO 230-GQV 50-15	1,5	2	2.028,60

A richiesta - On request

1 galleggiante di sicurezza
safety float switch 34,65

1 quadro di allarme RA 100-A
RA 100-A control panel for remote alarm 265,00

La stazione di sollevamento viene fornita assemblata e comprende:
1 Serbatoio da 230 litri
1 pompa - 1 galleggiante
1 quadro di comando
1 kit tubazione di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla
1 kit piede di accoppiamento con scivolo di discesa

The automatic lifting station are supplied assembled and includes:
1 tank capacity 230 lt
1 pump - 1 float switch
1 control box
1 discharge pipe kit with ball valve and non-return ball valve
1 duck foot coupling kit

A richiesta
- prolunga 300 mm

On request
- extension 300 mm

Con una pompa sommergibile per acque sporche
With one Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
8G025300000	GEO 230-GQVM 50-8	0,55	0,75	1.349,25
8G025500000	GEO 230-GQVM 50-9	0,75	1	1.359,75
8G025700000	GEO 230-GQVM 50-11	0,9	1,2	1.396,50
8G025900000	GEO 230-GQVM 50-13	1,1	1,5	1.433,25
8G026050000	GEO 230-GQVM 50-15	1,5	2	1.493,25

A richiesta - On request


1 galleggiante di sicurezza
safety float switch 34,65

1 quadro di allarme RA 100-A
RA 100-A control panel for remote alarm 265,00

GEO 500

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 500 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 500 liter nominal capacity



La stazione di sollevamento viene fornita da assemblare e comprende:
 1 Serbatoio da 500 litri
 2 pompe - 1 kit asta con 2 galleggianti
 1 quadro elettrico di comando
 2 kit tubazioni di scarico (valvole a sfera e valvole di non ritorno a palla a richiesta)

The automatic lifting station are supplied disassembled and includes:
 1 tank capacity 500 lt
 2 pumps - 1 support kit with 2 float switch
 1 electric control box
 2 discharge pipe kit (ball valve and non-return ball valve on request)

A richiesta
 - prolunga 300 mm

On request
 - extension 300 mm


Con due pompe sommergibili per drenaggio With two Submersible drainage pumps

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
8G030100000	GEO 500-2GM10	0,3 x2	0,4 x2	1.346,10
8G030500000	GEO 500-2GXRM 9	0,25 x2	0,33 x2	1.417,50
8G030600000	GEO 500-2GXRM 11	0,37 x2	0,5 x2	1.482,60
8G030700000	GEO 500-2GXRM 13	0,45 x2	0,6 x2	1.526,70
8G030200000	GEO 500-2GXVM 25-6	0,25 x2	0,33 x2	1.476,30
8G030300000	GEO 500-2GXVM 25-8	0,37 x2	0,5 x2	1.535,10
8G030400000	GEO 500-2GXVM 25-10	0,45 x2	0,6 x2	1.621,20

A richiesta - On request	€
2 kit tubazioni di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla discharge pipe kit with ball valve and non-return ball valve	140,70
1 galleggiante di sicurezza safety float switch	34,65
1 quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 500 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 500 liter nominal capacity



La stazione di sollevamento viene fornita da assemblare e comprende:
 1 Serbatoio da 500 litri
 2 pompe - 1 kit asta con 2 galleggianti
 1 quadro elettrico di comando
 2 kit tubazioni di scarico (valvole a sfera e valvole di non ritorno a palla a richiesta)

The automatic lifting station are supplied disassembled and includes:
 1 tank capacity 500 lt
 2 pumps - 1 support kit with 2 float switch
 1 electric control box
 2 discharge pipe kit (ball valve and non-return ball valve on request)

A richiesta
 - prolunga 300 mm

On request
 - extension 300 mm

Con due pompe sommergibili per drenaggio With two Submersible drainage pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
8G034100000	GEO 500-2GQR 10-10	0,45 x2	0,6 x2	1.859,55
8G034300000	GEO 500-2GQR 10-12	0,55 x2	0,75 x2	1.887,90
8G034500000	GEO 500-2GQR 10-14	0,75 x2	1 x2	1.912,05
8G034700000	GEO 500-2GQR 10-16	0,9 x2	1,2 x2	1.985,55
8G034900000	GEO 500-2GQR 10-18	1,1 x2	1,5 x2	2.038,05
8G035100000	GEO 500-2GQR 10-20	1,5 x2	2 x2	2.059,05

A richiesta - On request	€
2 kit tubazioni di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla discharge pipe kit with ball valve and non-return ball valve	178,50
1 galleggiante di sicurezza safety float switch	34,65
1 quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

Con due pompe sommergibili per drenaggio With two Submersible drainage pumps


Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
8G034200000	GEO 500-2GQRM 10-10	0,45 x2	0,6 x2	1.662,15
8G034400000	GEO 500-2GQRM 10-12	0,55 x2	0,75 x2	1.691,55
8G034600000	GEO 500-2GQRM 10-14	0,75 x2	1 x2	1.714,65
8G034800000	GEO 500-2GQRM 10-16	0,9 x2	1,2 x2	1.788,15
8G035000000	GEO 500-2GQRM 10-18	1,1 x2	1,5 x2	1.840,65
	GEO 500-2GQRM 10-20	1,5 x2	2 x2	1.960,65

A richiesta - On request	€
2 kit tubazioni di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla discharge pipe kit with ball valve and non-return ball valve	178,50
1 galleggiante di sicurezza safety float switch	34,65
1 quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

GEO 500

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 500 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 500 liter nominal capacity



La stazione di sollevamento viene fornita da assemblare e comprende:
 1 Serbatoio da 500 litri
 2 pompe - 1 kit asta con 2 galleggianti
 1 quadro elettrico di comando
 2 kit tubazioni di scarico (valvole a sfera e valvole di non ritorno a palla a richiesta)

The automatic lifting station are supplied disassembled and includes:
 1 tank capacity 500 lt
 2 pumps - 1 support kit with 2 float switch
 1 electric control box
 2 discharge pipe kit (ball valve and non-return ball valve on request)

A richiesta
 - prolunga 300 mm

On request
 - extension 300 mm

Con due pompe sommergibili per acque sporche
 With two Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
8G037000000	GEO 500-2GXC 40-10	0,55 x2	0,75 x2	2.135,70
8G037200000	GEO 500-2GXC 40-13	0,9 x2	1,2 x2	2.170,35
8G037400000	GEO 500-2GXV 40-7	0,55 x2	0,75 x2	1.993,95
8G037600000	GEO 500-2GXV 40-8	0,75 x2	1 x2	2.100,35
8G037800000	GEO 500-2GXV 40-9	0,9 x2	1,2 x2	2.170,35

A richiesta - On request				€
2	kit tubazioni di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla discharge pipe kit with ball valve and non-return ball valve			178,50
1	galleggiante di sicurezza safety float switch			34,65
1	quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm			265,00


Con due pompe sommergibili per acque sporche
 With two Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
8G037100000	GEO 500-2GXCM 40-10	0,55 x2	0,75 x2	1.981,35
8G037300000	GEO 500-2GXCM 40-13	0,9 x2	1,2 x2	2.016,00
8G037500000	GEO 500-2GXVM 40-7	0,55 x2	0,75 x2	1.769,25
8G037700000	GEO 500-2GXVM 40-8	0,75 x2	1 x2	1.872,50
8G037900000	GEO 500-2GXVM 40-9	0,9 x2	1,2 x2	1.942,50

A richiesta - On request				€
2	kit tubazioni di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla discharge pipe kit with ball valve and non-return ball valve			178,50
1	galleggiante di sicurezza safety float switch			34,65
1	quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm			265,00

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 500 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 500 liter nominal capacity



La stazione di sollevamento viene fornita assemblata e comprende:
 1 Serbatoio da 500 litri
 2 pompe - 1 kit asta con 2 galleggianti
 2 kit tubazioni di scarico con valvole a sfera e valvole di non ritorno a palla
 1 quadro elettrico di comando
 2 kit piede di accoppiamento con scivolo di discesa

The automatic lifting station are supplied assembled and includes:
 1 tank capacity 500 lt
 2 pumps - 1 support kit with 2 float switch
 2 discharge pipe kits with ball valves and non-return ball valves
 1 electric control box
 2 duck foot coupling kits

A richiesta
 - prolunga 300 mm

On request
 - extension 300 mm

Con due pompe sommergibili per drenaggio
 With two Submersible drainage pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	GEO 500-2GQR 10 32-10	0,45 x2	0,6 x2	3.187,00
	GEO 500-2GQR 10 32-12	0,55 x2	0,75 x2	3.217,00
	GEO 500-2GQR 10 32-14	0,75 x2	1 x2	3.240,00
	GEO 500-2GQR 10 32-16	0,9 x2	1,2 x2	3.313,00
	GEO 500-2GQR 10 32-18	1,1 x2	1,5 x2	3.366,00
	GEO 500-2GQR 10 32-20	1,5 x2	2 x2	3.387,00

A richiesta - On request				€
1	galleggiante di sicurezza safety float switch			34,65
1	quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm			265,00

Con due pompe sommergibili per drenaggio
 With two Submersible drainage pumps


Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	GEO 500-2GQRM 10 32-10	0,45 x2	0,6 x2	2.990,00
	GEO 500-2GQRM 10 32-12	0,55 x2	0,75 x2	3.020,00
	GEO 500-2GQRM 10 32-14	0,75 x2	1 x2	3.043,00
	GEO 500-2GQRM 10 32-16	0,9 x2	1,2 x2	3.116,00
	GEO 500-2GQRM 10 32-18	1,1 x2	1,5 x2	3.169,00
	GEO 500-2GQRM 10 32-20	1,5 x2	2 x2	3.289,00

A richiesta - On request				€
1	galleggiante di sicurezza safety float switch			34,65
1	quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm			265,00

GEO 500

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 500 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 500 liter nominal capacity



Con due pompe sommergibili con sistema trituratore
With two Submersible pumps with high power grinder

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	GEO 500-2GQG 6-18	0,9 x2	1,2 x2	3.618,00
	GEO 500-2GQG 6-21	1,1 x2	1,5 x2	3.698,00
	GEO 500-2GQG 6-25	1,5 x2	2 x2	4.118,00

A richiesta - On request €

1 galleggiante di sicurezza
safety float switch 34,65

1 quadro di allarme RA 100-A
RA 100-A control panel for remote alarm 265,00

La stazione di sollevamento viene fornita
assemblata e comprende:

- 1 Serbatoio da 500 litri
- 2 pompe - 1 kit asta con 2 galleggianti
- 2 kit tubazioni di scarico con valvole a sfera e valvole di non ritorno a palla
- 1 quadro elettrico di comando
- 2 kit piede di accoppiamento con scivolo di discesa

The automatic lifting station are supplied
assembled and includes:

- 1 tank capacity 500 lt
- 2 pumps - 1 support kit with 2 float switch
- 2 discharge pipe kits with ball valves and non-return ball valves
- 1 electric control box
- 2 duck foot coupling kits

A richiesta
- prolunga 300 mm

On request
- extension 300 mm

Con due pompe sommergibili con sistema trituratore
With two Submersible pumps with high power grinder

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	GEO 500-2GQGM 6-18	0,9 x2	1,2 x2	3.470,00
	GEO 500-2GQGM 6-21	1,1 x2	1,5 x2	3.550,00
	GEO 500-2GQGM 6-25	1,5 x2	2 x2	3.970,00


A richiesta - On request €

1 galleggiante di sicurezza
safety float switch 34,65

1 quadro di allarme RA 100-A
RA 100-A control panel for remote alarm 265,00

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 500 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 500 liter nominal capacity



Con due pompe sommergibili per acque sporche
With two Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
8G032100000	GEO 500-2GMC 50CE	0,75 x2	1 x2	2.832,00
8G032300000	GEO 500-2GMC 50BE	1,1 x2	1,5 x2	3.065,00
8G032500000	GEO 500-2GMC 50AE	1,5 x2	2 x2	3.121,00
8G032600000	GEO 500-2GMV 50CE	0,75 x2	1 x2	2.812,00
8G032800000	GEO 500-2GMV 50BE	1,1 x2	1,5 x2	3.045,00
8G033000000	GEO 500-2GMV 50AE	1,5 x2	2 x2	3.101,00

Con due pompe sommergibili per acque sporche
With two Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
8G036100000	GEO 500-2GQS 50-8	0,55 x2	0,75 x2	2.236,00
8G036300000	GEO 500-2GQS 50-9	0,75 x2	1 x2	2.256,00
8G036500000	GEO 500-2GQS 50-11	0,9 x2	1,2 x2	2.331,00
8G036700000	GEO 500-2GQS 50-13	1,1 x2	1,5 x2	2.403,00
8G036900000	GEO 500-2GQS 50-15	1,5 x2	2 x2	2.423,00

A richiesta - On request €

1 galleggiante di sicurezza
safety float switch 34,65

1 quadro di allarme RA 100-A
RA 100-A control panel for remote alarm 265,00

La stazione di sollevamento viene fornita
da assemblare e comprende:

- 1 Serbatoio da 500 litri
- 2 pompe - 1 kit asta con 2 galleggianti
- 1 quadro elettrico di comando
- 2 kit tubazioni di scarico con valvole a sfera e valvole di non ritorno a palla

The automatic lifting station are supplied
disassembled and includes:

- 1 tank capacity 500 lt
- 2 pumps - 1 support kit with 2 float switch
- 1 electric control box
- 2 discharge pipe kits with ball valves and non-return ball valves

A richiesta
- prolunga 300 mm

On request
- extension 300 mm

Con due pompe sommergibili per acque sporche
With two Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
8G032200000	GEO 500-2GMCM 50CE	0,75 x2	1 x2	2.669,00
8G032400000	GEO 500-2GMCM 50BE	1,1 x2	1,5 x2	2.909,00
-	-	-	-	-
8G032700000	GEO 500-2GMVM 50CE	0,75 x2	1 x2	2.649,00
8G032900000	GEO 500-2GMVM 50BE	1,1 x2	1,5 x2	2.889,00
-	-	-	-	-

Con due pompe sommergibili per acque sporche
With two Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
8G036200000	GEO 500-2GQSM 50-8	0,55 x2	0,75 x2	2.023,00
8G036400000	GEO 500-2GQSM 50-9	0,75 x2	1 x2	2.043,00
8G036600000	GEO 500-2GQSM 50-11	0,9 x2	1,2 x2	2.119,00
8G036800000	GEO 500-2GQSM 50-13	1,1 x2	1,5 x2	2.191,00
	GEO 500-2GQSM 50-15	1,5 x2	2 x2	2.311,00

A richiesta - On request €


1 galleggiante di sicurezza
safety float switch 34,65

1 quadro di allarme RA 100-A
RA 100-A control panel for remote alarm 265,00

GEO 500

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 500 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 500 liter nominal capacity



La stazione di sollevamento viene fornita
assemblata e comprende:
1 Serbatoio da 500 litri
2 pompe - 1 kit asta con 2 galleggianti
2 kit tubazioni di scarico con valvole a
sfera e valvole di non ritorno a palla
1 quadro elettrico di comando
2 kit piede di accoppiamento con scivolo di discesa

The automatic lifting station are supplied
assembled and includes:
1 tank capacity 500 lt
2 pumps - 1 support kit with 2 float switch
2 discharge pipe kits with ball valves and
non-return ball valves
1 electric control box
2 duck foot coupling kits

A richiesta
- prolunga 300 mm

On request
- extension 300 mm

Con due pompe sommergibili per acque sporche
With two Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
8G035200000	GEO 500-2GQV 50-8	0,55 x2	0,75 x2	3.302,25
8G035400000	GEO 500-2GQV 50-9	0,75 x2	1 x2	3.323,25
8G035600000	GEO 500-2GQV 50-11	0,9 x2	1,2 x2	3.396,75
8G035800000	GEO 500-2GQV 50-13	1,1 x2	1,5 x2	3.470,25
8G036000000	GEO 500-2GQV 50-15	1,5 x2	2 x2	3.491,25

Con due pompe sommergibili per acque sporche
With two Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
8G035300000	GEO 500-2GQVM 50-8	0,55 x2	0,75 x2	3.104,85
8G035500000	GEO 500-2GQVM 50-9	0,75 x2	1 x2	3.125,85
8G035700000	GEO 500-2GQVM 50-11	0,9 x2	1,2 x2	3.199,35
8G035900000	GEO 500-2GQVM 50-13	1,1 x2	1,5 x2	3.272,85
	GEO 500-2GQVM 50-15	1,5 x2	2 x2	3.392,85

A richiesta - On request


1 galleggiante di sicurezza safety float switch	34,65
1 quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

A richiesta - On request

1 galleggiante di sicurezza safety float switch	34,65
1 quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

Stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifiuto con serbatoio capacità 500 litri

Automatic waste water collecting and lifting station single tank with 500 liter nominal capacity



La stazione di sollevamento viene fornita
assemblata e comprende:
1 Serbatoio da 500 litri
2 pompe - 1 kit asta con 2 galleggianti
2 kit tubazioni di scarico con valvole a
sfera e valvole di non ritorno a palla
1 quadro elettrico di comando
2 kit piede di accoppiamento con scivolo di discesa

The automatic lifting station are supplied
assembled and includes:
1 tank capacity 500 lt
2 pumps - 1 support kit with 2 float switch
2 discharge pipe kits with ball valves and
non-return ball valves
1 electric control box
2 duck foot coupling kits

A richiesta
- prolunga 300 mm

On request
- extension 300 mm

Con due pompe sommergibili per acque sporche
With two Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
8G033100000	GEO 500-2GMC 50-65C	0,75 x2	1 x2	3.903,00
8G033300000	GEO 500-2GMC 50-65B	1,1 x2	1,5 x2	4.137,00
8G033500000	GEO 500-2GMC 50-65A	1,5 x2	2 x2	4.193,00
8G033600000	GEO 500-2GMV 50-65C	0,75 x2	1 x2	3.883,00
8G033800000	GEO 500-2GMV 50-65B	1,1 x2	1,5 x2	4.117,00
8G034000000	GEO 500-2GMV 50-65A	1,5 x2	2 x2	4.173,00

Con due pompe sommergibili per acque sporche
With two Submersible sewage and drainage pumps

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
8G033200000	GEO 500-2GMCM 50-65C	0,75 x2	1 x2	3.740,00
8G033400000	GEO 500-2GMCM 50-65B	1,1 x2	1,5 x2	3.980,00
	-	-	-	
8G033700000	GEO 500-2GMVM 50-65C	0,75 x2	1 x2	3.720,00
8G033900000	GEO 500-2GMVM 50-65B	1,1 x2	1,5 x2	3.960,00
	-	-	-	

A richiesta - On request

1 galleggiante di sicurezza safety float switch	34,65
1 quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

A richiesta - On request

1 galleggiante di sicurezza safety float switch	34,65
1 quadro di allarme RA 100-A RA 100-A control panel for remote alarm	265,00

ACCESSORI - ACCESSORIES



Serbatoio di raccolta acque di rifiuto
Waste water collecting vessel

tipo type	componenti components	prezzo price €
GEO 40	Serbatoio 40l <i>Vessel 40l</i>	102,74

codice - code 37025480000



Kit tubazione di scarico
Discharge pipe kit

codice code	tipo type	prezzo price €
37025320000	KIT GEO GM10 Tub. Ø 40	42,00
37025340000	KIT GEO GXR9 Tub. Ø 40	42,00
37025341000	KIT GEO GXR11,13, GXV25-6 Tub. Ø 40	42,00
37025342000	KIT GEO GXV 25-8, 25-10 Tub. Ø 40	42,00
37025361000	KIT GEO GX.40 Tub. Ø 50	46,20
37025550000	KIT GEO GQR Tub. Ø 50	46,20



Serbatoio di raccolta acque di rifiuto
Waste water collecting vessel

tipo type	componenti components	prezzo price €
GEO 230	Serbatoio 230l <i>Vessel 230l</i>	227,12

codice - code 37025300000



Kit tubazione di scarico con valvola a sfera e valvola di non ritorno a palla
Discharge pipe kit with a ball valve and non-return ball valve

codice code	tipo type	prezzo price €
37025330000	KIT GEO GM10 T+Vsf+Vp Ø 40	110,25
37025350000	KIT GEO GXR9 T+Vsf+Vp Ø 40	110,25
37025351000	KIT GEO GXR11,13, GXV 25-6 T+Vsf+Vp Ø 40	110,25
37025352000	KIT GEO GXV 25-8, 25-10 T+Vsf+Vp Ø 40	110,25
37025560000	KIT GEO GQR T+Vsf+Vp Ø 50	136,50
37025371000	KIT GEO GX.40 T+Vsf+Vp Ø 50	136,50
37025380000	KIT GEO GM.50, GQS T+Vsf+Vp Ø 63	189,00
37025401000	KIT GEO GM.50-65, GMG6, GQV T+Vsf+Vp Ø 63	283,50



Serbatoio di raccolta acque di rifiuto
Waste water collecting vessel

tipo type	componenti components	prezzo price €
GEO 500	Serbatoio 500l <i>Vessel 500l</i>	421,79

codice - code 37024860000



Kit piede di accoppiamento con scivolo di discesa
Duck foot coupling kits

codice code	tipo type	prezzo price €
37025390000	KIT GEO SA-G2	262,50



Prolunga
Extension

codice code	tipo type	prezzo price €
37023340000	P GEO 230-500	54,08



Quadro di allarme a distanza autoalimentato
Auto-supplied control panel for remote alarm

codice code	tipo type	prezzo price €
14042960000	RA 100-A	265,00

SFM



Elettropompe sommerse periferiche per pozzi da 4" Peripheral submersible borehole pumps for 4" wells

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
76G10020000	SFM 70	0,75	1	307,00

SFM 70: termoprotettore, lunghezza cavo 20 m, condensatore incorporato.

SFM 70: thermal protector, cable length 20 m, incorporated capacitor.

MP



Elettropompe multistadio sommergibili per acqua pulita Multi-stage submersible clean water pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	MP 201	0,25	0,33	207,00
	MP 202	0,37	0,5	234,00
	MP 203	0,45	0,6	250,00
	MP 401	0,25	0,33	213,00
	MP 402	0,45	0,6	242,00

MP: Senza galleggiante, cavo 5 m.

MP: Without float switch, 5 m cable.

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	MPM 201	0,25	0,33	207,00
	MPM 202	0,37	0,5	234,00
	MPM 203	0,45	0,6	250,00
	MPM 401	0,25	0,33	213,00
	MPM 402	0,45	0,6	242,00

MPM: termoprotettore, cavo 5 m, condensatore incorporato.

MPM: built-in thermal protector, 5 m cable, incorporated capacitor.

MPS



Pompe multistadio sommergibili da 5" per acqua pulita 5" multi-stage submersible clean water pumps



MPS: lunghezza cavo 15 m.

MPS: cable length 15 m.

MPSM: termoprotettore incorporato, lunghezza cavo 15 m, condensatore incorporato.

MPSM: built-in thermal protector, cable length 15 m, incorporated capacitor.

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
76F03032000	MPS 303	0,45	0,6	345,00
76F03042000	MPS 304	0,55	0,75	351,00
76F03052000	MPS 305	0,75	1	374,00
76F03062000	MPS 306	0,9	1,2	448,00
76F03072000	MPS 307	0,9	1,2	484,00
76F04032000	MPS 503	0,55	0,75	395,00
76F04042000	MPS 504	0,9	1,2	437,00
76F04052000	MPS 505	1,1	1,5	479,00
76F04062000	MPS 506	1,1	1,5	513,00
76F04072000	MPS 507	1,5	2	540,00

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
76G03031000	MPSM 303	0,45	0,6	345,00
76G03041000	MPSM 304	0,55	0,75	351,00
76G03051000	MPSM 305	0,75	1	374,00
76G03061000	MPSM 306	0,9	1,2	448,00
76G03071000	MPSM 307	0,9	1,2	484,00
76G04031000	MPSM 503	0,55	0,75	395,00
76G04041000	MPSM 504	0,9	1,2	437,00
76G04051000	MPSM 505	1,1	1,5	479,00
76G04061000	MPSM 506	1,1	1,5	513,00
76G04071000	MPSM 507	1,5	2	540,00

MPSM...CG



Pompe multistadio sommergibili da 5" per acqua pulita con galleggiante 5" multi-stage submersible clean water pumps with float switch



MPSM ..CG: termoprotettore incorporato, lunghezza cavo 15 m, condensatore incorporato.

MPSM ..CG: built-in thermal protector, cable length 15 m, incorporated capacitor.

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
76G03031100	MPSM 303-CG	0,45	0,6	375,00
76G03041100	MPSM 304-CG	0,55	0,75	381,00
76G03051100	MPSM 305-CG	0,75	1	404,00
76G03061100	MPSM 306-CG	0,9	1,2	478,00
76G03071100	MPSM 307-CG	0,9	1,2	514,00
76G04031100	MPSM 503-CG	0,55	0,75	425,00
76G04041100	MPSM 504-CG	0,9	1,2	467,00
76G04051100	MPSM 505-CG	1,1	1,5	509,00
76G04061100	MPSM 506-CG	1,1	1,5	543,00
76G04071100	MPSM 507-CG	1,5	2	570,00

MXS



Pompe multistadio sommergibili da 5" in acciaio inossidabile per acqua pulita 5" stainless steel multi-stage submersible clean water pumps



MXS: lunghezza cavo 15 m.

MXS: cable length 15 m.

MXSM: termoprotettore incorporato, lunghezza cavo 15 m, condensatore incorporato.

MXSM: built-in thermal protector, cable length 15 m, incorporated capacitor.

Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 V 400 €
72F03032000	MXS 303	0,45	0,6	391,77
72F03042000	MXS 304	0,55	0,75	403,18
72F03052000	MXS 305	0,75	1	433,10
72F03062000	MXS 306	0,9	1,2	520,53
72F03072000	MXS 307	0,9	1,2	566,70
72F03082000	MXS 308	1,1	1,5	614,83
72F03092000	MXS 309	1,5	2	675,63
72F03102000	MXS 310	1,5	2	717,27
72F04032000	MXS 503	0,55	0,75	489,25
72F04042000	MXS 504	0,9	1,2	501,16
72F04052000	MXS 505	1,1	1,5	554,42
72F04062000	MXS 506	1,1	1,5	590,76
72F04072000	MXS 507	1,5	2	635,27
72F04082000	MXS 508	1,5	2	666,55
72F04092000	MXS 509	2,2	3	740,42
72F04102000	MXS 510	2,2	3	809,83
72F05032000	MXS 903	1,1	1,5	583,98
72F05042000	MXS 904	1,5	2	651,87
72F05052000	MXS 905	2,2	3	790,16
72F05062000	MXS 906	2,2	3	907,01
72F05072000	MXS 907	3	4	1.027,32
72F05082000	MXS 908	3	4	1.191,61
72F05092000	MXS 909	3	4	1.388,28
72F05102000	MXS 910	3	4	1.483,20

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
72G03031000	MXSM 303	0,45	0,6	391,77
72G03041000	MXSM 304	0,55	0,75	403,18
72G03051000	MXSM 305	0,75	1	433,10
72G03061000	MXSM 306	0,9	1,2	520,53
72G03071000	MXSM 307	0,9	1,2	566,70
72G03081000	MXSM 308	1,1	1,5	614,83
72G03091000	MXSM 309	1,5	2	675,63
72G03101000	MXSM 310	1,5	2	717,27
72G04031000	MXSM 503	0,55	0,75	489,25
72G04041000	MXSM 504	0,9	1,2	501,16
72G04051000	MXSM 505	1,1	1,5	554,42
72G04061000	MXSM 506	1,1	1,5	590,76
72G04071000	MXSM 507	1,5	2	635,27
72G04081000	MXSM 508	1,5	2	666,55
72G04091000	MXSM 509	2,2	3	740,42
72G05031000	MXSM 903	1,1	1,5	583,98
72G05041000	MXSM 904	1,5	2	651,87
72G05051000	MXSM 905	2,2	3	790,16
72G05061000	MXSM 906	2,2	3	907,01

MXSM...CG



Pompe multistadio sommergibili da 5" in acciaio inossidabile per acqua pulita con galleggiante 5" stainless steel multi-stage submersible clean water pumps with float switch



MXSM ..CG: termoprotettore incorporato, lunghezza cavo 15 m, condensatore incorporato.

MXSM ..CG: built-in thermal protector, cable length 15 m, incorporated capacitor.

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				V 230 €
72G03031100	MXSM 303CG	0,45	0,6	422,35
72G03041100	MXSM 304CG	0,55	0,75	434,66
72G03051100	MXSM 305CG	0,75	1	464,59
72G03061100	MXSM 306CG	0,9	1,2	551,11
72G03071100	MXSM 307CG	0,9	1,2	596,39
72G03081100	MXSM 308CG	1,1	1,5	644,52
72G03091100	MXSM 309CG	1,5	2	705,31
72G03101100	MXSM 310CG	1,5	2	746,96
72G04031100	MXSM 503CG	0,55	0,75	520,15
72G04041100	MXSM 504CG	0,9	1,2	531,73
72G04051100	MXSM 505CG	1,1	1,5	584,11
72G04061100	MXSM 506CG	1,1	1,5	620,45
72G04071100	MXSM 507CG	1,5	2	664,97
72G04081100	MXSM 508CG	1,5	2	696,26
72G04091100	MXSM 509CG	2,2	3	771,32
72G05031100	MXSM 903CG	1,1	1,5	610,87
72G05041100	MXSM 904CG	1,5	2	682,77
72G05051100	MXSM 905CG	2,2	3	821,06
72G05061100	MXSM 906CG	2,2	3	937,91

4SD, 4SDF

Pompe sommerse per pozzi da 4"
Submersible bore-hole pumps for 4" wells

Senza motore
Without motor



Codice Code	Senza motore Without motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
42S50100000	4SD 31/11E-SM	0,37	0,5	164,30
42S50200000	4SD 31/17E-SM	0,37	0,5	203,52
42S50350000	4SD 31/26E-SM	0,55	0,75	263,94
42S50400000	4SD 31/35E-SM	0,75	1	324,36
42S50500000	4SD 31/54E-SM	1,1	1,5	449,44
42S56050000	4SDF 16/6E-SM	0,37	0,5	139,99
42S56100000	4SDF 16/9E-SM	0,37	0,5	161,31
42S56150000	4SDF 16/14E-SM	0,55	0,75	196,91
42S56200000	4SDF 16/19E-SM	0,75	1	232,73
42S56250000	4SDF 16/27E-SM	1,1	1,5	289,93
42S56300000	4SDF 16/37E-SM	1,5	2	361,48
42S56350000	4SDF 16/55E-SM	2,2	3	497,64
42S56400000	4SDF 22/4E-SM	0,37	0,5	126,13
42S56450000	4SDF 22/7E-SM	0,37	0,5	147,35
42S56500000	4SDF 22/10E-SM	0,55	0,75	168,71
42S56550000	4SDF 22/14E-SM	0,75	1	197,30
42S56600000	4SDF 22/21E-SM	1,1	1,5	247,32
42S56650000	4SDF 22/28E-SM	1,5	2	297,58
42S56700000	4SDF 22/42E-SM	2,2	3	397,89
42S56750000	4SDF 22/57E-SM	3	4	512,96
42S56800000	4SDF 36/4E-SM	0,37	0,5	129,97
42S56850000	4SDF 36/6E-SM	0,37	0,5	146,02
42S56870000	4SDF 36-8E-SM	0,55	0,75	162,49
42S56920000	4SDF 36/11E-SM	0,75	1	175,57
42S56990000	4SDF 36/17E-SM	1,1	1,5	231,58
42S57030000	4SDF 36/23E-SM	1,5	2	283,05
42S57070000	4SDF 36/29E-SM	2,2	3	331,96
42S57090000	4SDF 36/34E-SM	2,2	3	375,89
42S57130000	4SDF 36/45E-SM	3	4	469,12
42S57170000	4SDF 36/58E-SM	4	5,5	576,14
42S57250000	4SDF 46/5E-SM	0,37	0,5	138,64
42S57300000	4SDF 46/7E-SM	0,55	0,75	155,08
42S57350000	4SDF 46/10E-SM	0,75	1	179,77
42S57400000	4SDF 46/15E-SM	1,1	1,5	221,04
42S57450000	4SDF 46/21E-SM	1,5	2	270,79
42S57500000	4SDF 46/31E-SM	2,2	3	353,67
42S57550000	4SDF 46/42E-SM	3	4	452,06
42S57600000	4SDF 46/55E-SM	4	5,5	560,03
42S57650000	4SDF 54/5E-SM	0,55	0,75	137,14
42S57700000	4SDF 54/7E-SM	0,75	1	152,91
42S57740000	4SDF 54/10E-SM	1,1	1,5	176,43
42S57790000	4SDF 54/14E-SM	1,5	2	208,86
42S57840000	4SDF 54/21E-SM	2,2	3	264,81
42S57890000	4SDF 54/29E-SM	3	4	328,92
42S57930000	4SDF 54/38E-SM	4	5,5	408,48
42S57980000	4SDF 54/53E-SM	5,5	7,5	528,15
42S54350000	4SD 10/4E-SM	0,75	1	156,88
42S54500000	4SD 10/6E-SM	1,1	1,5	184,44
42S54600000	4SD 10/8E-SM	1,5	2	203,52
42S54650000	4SD 10/12E-SM	2,2	3	251,22
42S54750000	4SD 10/17E-SM	3	4	310,58
42S54850000	4SD 10/20E-SM	3,7	5	362,52
42S54900000	4SD 10/22E-SM	4	5,5	376,30
42S54950000	4SD 10/24E-SM	4	5,5	402,80
42S55000000	4SD 10/27E-SM	5,5	7,5	436,72
42S55050000	4SD 10/30E-SM	5,5	7,5	469,58
42S55150000	4SD 15/6E-SM	1,5	2	224,72
42S55250000	4SD 15/9E-SM	2,2	3	270,30
42S55350000	4SD 15/12E-SM	3	4	324,36
42S55400000	4SD 15/15E-SM	3,7	5	396,44
42S55500000	4SD 15/17E-SM	4	5,5	436,72
42S55550000	4SD 15/23E-SM	5,5	7,5	576,64
42S55600000	4SD 15/30E-SM	7,5	10	700,66

4SD, 4SDF



Elettropompe sommerse per pozzi da 4" con motore CALPEDA serie CS4 riavvolgibile
Submersible bore-hole pumps for 4" wells with CALPEDA motor CS4 series rewindable execution.



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				230 V 400 V €
72R30030006	4SD 31/11EC	0,37	0,5	374,18
72R30070006	4SD 31/17EC	0,37	0,5	413,40
72R30130006	4SD 31/26EC	0,55	0,75	480,18
72R30160006	4SD 31/35EC	0,75	1	550,14
72R30210006	4SD 31/54EC	1,1	1,5	692,18
72R50050006	4SDF 16/6EC	0,37	0,5	349,87
72R50100006	4SDF 16/9EC	0,37	0,5	371,19
72R50150006	4SDF 16/14EC	0,55	0,75	413,15
72R50200006	4SDF 16/19EC	0,75	1	458,51
72R50250006	4SDF 16/27EC	1,1	1,5	532,67
72R50300006	4SDF 16/37EC	1,5	2	632,84
72R50350006	4SDF 16/55EC	2,2	3	828,36
72R50400006	4SDF 22/4EC	0,37	0,5	336,01
72R50450006	4SDF 22/7EC	0,37	0,5	357,23
72R50500006	4SDF 22/10EC	0,55	0,75	384,95
72R50550006	4SDF 22/14EC	0,75	1	423,08
72R50600006	4SDF 22/21EC	1,1	1,5	490,06
72R50650006	4SDF 22/28EC	1,5	2	568,94
72R50700006	4SDF 22/42EC	2,2	3	728,61
72R50750006	4SDF 22/57EC	3	4	930,60
72R50800006	4SDF 36/4EC	0,37	0,5	339,85
72R50850006	4SDF 36/6EC	0,37	0,5	355,90
72R50870006	4SDF 36/8EC	0,55	0,75	378,73
72R50930006	4SDF 36/11EC	0,75	1	401,35
72R50990006	4SDF 36/17EC	1,1	1,5	474,32
72R51030006	4SDF 36/23EC	1,5	2	554,41
72R51070006	4SDF 36/29EC	2,2	3	662,68
72R51090006	4SDF 36/34EC	2,2	3	706,61
72R51130006	4SDF 36/45EC	3	4	886,76
72R51180006	4SDF 36/58EC	4	5,5	1.097,66
72R51250006	4SDF 46/5EC	0,37	0,5	348,52
72R51300006	4SDF 46/7EC	0,55	0,75	371,32
72R51350006	4SDF 46/10EC	0,75	1	405,55
72R51400006	4SDF 46/15EC	1,1	1,5	463,78
72R51450006	4SDF 46/21EC	1,5	2	542,15
72R51500006	4SDF 46/31EC	2,2	3	684,39
72R51550006	4SDF 46/42EC	3	4	869,70
72R51600006	4SDF 46/55EC	4	5,5	1.081,55
72R51650006	4SDF 54/5EC	0,55	0,75	353,38
72R51700006	4SDF 54/7EC	0,75	1	378,69
72R51730006	4SDF 54/10EC	1,1	1,5	419,17
72R51780006	4SDF 54/14EC	1,5	2	480,22
72R51830006	4SDF 54/21EC	2,2	3	595,53
72R51880006	4SDF 54/29EC	3	4	746,56
72R51930006	4SDF 54/38EC	4	5,5	930,00
72R51980006	4SDF 54/53EC	5,5	7,5	1.119,63
72R31780006	4SD 10/4EC	0,75	1	382,66
72R31830006	4SD 10/6EC	1,1	1,5	427,18
72R31870006	4SD 10/8EC	1,5	2	474,88
72R31900006	4SD 10/12EC	2,2	3	581,94
72R31930006	4SD 10/17EC	3	4	728,22
72R31970006	4SD 10/20EC	4	5,5	884,04
72R31990006	4SD 10/22EC	4	5,5	897,82
72R32010006	4SD 10/24EC	4	5,5	924,32
72R32030006	4SD 10/27EC	5,5	7,5	1.028,20
72R32050006	4SD 10/30EC	5,5	7,5	1.061,06
72R32100006	4SD 15/6EC	1,5	2	496,08
72R32130006	4SD 15/9EC	2,2	3	601,02
72R32170006	4SD 15/12EC	3	4	742,00
72R32200006	4SD 15/15EC	4	5,5	917,96
72R32230006	4SD 15/17EC	4	5,5	957,18
72R32250006	4SD 15/23EC	5,5	7,5	1.167,06

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				230 V €
72S30020006	4SDM 31/11EC	0,37	0,5	374,18
72S30060007	4SDM 31/17EC	0,37	0,5	413,40
72S30120006	4SDM 31/26EC	0,55	0,75	480,18
72S30140002	4SDM 31/35EC	0,75	1	556,50
72S30200006	4SDM 31/54EC	1,1	1,5	711,26
72S50050006	4SDFM 16/6EC	0,37	0,5	349,87
72S50100006	4SDFM 16/9EC	0,37	0,5	371,19
72S50150006	4SDFM 16/14EC	0,55	0,75	413,15
72S50200006	4SDFM 16/19EC	0,75	1	464,87
72S50250006	4SDFM 16/27EC	1,1	1,5	551,75
72S50300006	4SDFM 16/37EC	1,5	2	679,48
72S50350006	4SDFM 16/55EC	2,2	3	897,26
72S50400006	4SDFM 22/4EC	0,37	0,5	336,01
72S50450006	4SDFM 22/7EC	0,37	0,5	357,23
72S50500006	4SDFM 22/10EC	0,55	0,75	384,95
72S50550006	4SDFM 22/14EC	0,75	1	429,44
72S50600006	4SDFM 22/21EC	1,1	1,5	509,14
72S50650006	4SDFM 22/28EC	1,5	2	615,58
72S50700006	4SDFM 22/42EC	2,2	3	797,51
72S50800006	4SDFM 36/4EC	0,37	0,5	339,85
72S50850006	4SDFM 36/6EC	0,37	0,5	355,90
72S50860006	4SDFM 36/8EC	0,55	0,75	378,73
72S50920006	4SDFM 36/11EC	0,75	1	407,71
72S50980006	4SDFM 36/17EC	1,1	1,5	493,40
72S51020006	4SDFM 36/23EC	1,5	2	601,05
72S51060006	4SDFM 36/29EC	2,2	3	731,58
72S51080006	4SDFM 36/34EC	2,2	3	775,51
72S51250006	4SDFM 46/5EC	0,37	0,5	348,52
72S51300006	4SDFM 46/7EC	0,55	0,75	371,32
72S51350006	4SDFM 46/10EC	0,75	1	411,91
72S51400006	4SDFM 46/15EC	1,1	1,5	482,86
72S51450006	4SDFM 46/21EC	1,5	2	588,79
72S51500006	4SDFM 46/31EC	2,2	3	753,29
72S51650006	4SDFM 54/5EC	0,55	0,75	353,38
72S51700006	4SDFM 54/7EC	0,75	1	385,05
72S51720006	4SDFM 54/10EC	1,1	1,5	438,25
72S51770008	4SDFM 54/14EC	1,5	2	526,86
72S51820006	4SDFM 54/21EC	2,2	3	664,43
72S31760006	4SDM 10/4EC	0,75	1	389,02
72S31820006	4SDM 10/6EC	1,1	1,5	446,26
72S31860006	4SDM 10/8EC	1,5	2	521,52
72S31880006	4SDM 10/12EC	2,2	3	650,84
72S32080007	4SDM 15/6EC	1,5	2	542,72
72S32120006	4SDM 15/9EC	2,2	3	669,92

4SD, 4SDF

Elettropompe sommerse per pozzi da 4" con motore FRANKLIN serie FK4
Submersible bore-hole pumps for 4" wells with FRANKLIN motor FK4 series



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				230 V 400 V €
72R30030000	4SD 31/11E	0,37	0,5	459,21
72R30070000	4SD 31/17E	0,37	0,5	498,43
72R30130000	4SD 31/26E	0,55	0,75	562,40
72R30160000	4SD 31/35E	0,75	1	642,06
72R30210000	4SD 31/54E	1,1	1,5	823,41
72R50050000	4SDF 16/6E	0,37	0,5	434,90
72R50100000	4SDF 16/9E	0,37	0,5	456,22
72R50150000	4SDF 16/14E	0,55	0,75	495,37
72R50200000	4SDF 16/19E	0,75	1	550,43
72R50250000	4SDF 16/27E	1,1	1,5	663,90
72R50300000	4SDF 16/37E	1,5	2	789,61
72R50350000	4SDF 16/55E	2,2	3	1.031,90
72R50400000	4SDF 22/4E	0,37	0,5	421,04
72R50450000	4SDF 22/7E	0,37	0,5	442,26
72R50500000	4SDF 22/10E	0,55	0,75	467,17
72R50550000	4SDF 22/14E	0,75	1	515,00
72R50600000	4SDF 22/21E	1,1	1,5	621,29
72R50650000	4SDF 22/28E	1,5	2	725,71
72R50700000	4SDF 22/42E	2,2	3	932,15
72R50750000	4SDF 22/57E	3	4	1.151,23
72R50800000	4SDF 36/4E	0,37	0,5	424,88
72R50850000	4SDF 36/6E	0,37	0,5	440,93
72R50870000	4SDF 36/8E	0,55	0,75	460,95
72R50930000	4SDF 36/11E	0,75	1	493,27
72R50990000	4SDF 36/17E	1,1	1,5	605,55
72R51030000	4SDF 36/23E	1,5	2	711,18
72R51070000	4SDF 36/29E	2,2	3	866,22
72R51090000	4SDF 36/34E	2,2	3	910,15
72R51130000	4SDF 36/45E	3	4	1.107,39
72R51180000	4SDF 36/58E	4	5,5	1.473,71
72R51250000	4SDF 46/5E	0,37	0,5	433,55
72R51300000	4SDF 46/7E	0,55	0,75	453,54
72R51350000	4SDF 46/10E	0,75	1	497,47
72R51400000	4SDF 46/15E	1,1	1,5	595,01
72R51450000	4SDF 46/21E	1,5	2	698,92
72R51500000	4SDF 46/31E	2,2	3	887,93
72R51550000	4SDF 46/42E	3	4	1.090,33
72R51600000	4SDF 46/55E	4	5,5	1.457,60
72R51650000	4SDF 54/5E	0,55	0,75	435,60
72R51700000	4SDF 54/7E	0,75	1	470,61
72R51730000	4SDF 54/10E	1,1	1,5	550,40
72R51780000	4SDF 54/14E	1,5	2	636,99
72R51830000	4SDF 54/21E	2,2	3	799,07
72R51880000	4SDF 54/29E	3	4	967,19
72R51930000	4SDF 54/38E	4	5,5	1.306,05
72R51980000	4SDF 54/53E	5,5	7,5	1.576,03
72R31780000	4SD 10/4E	0,75	1	474,58
72R31830000	4SD 10/6E	1,1	1,5	558,41
72R31870000	4SD 10/8E	1,5	2	631,65
72R31900000	4SD 10/12E	2,2	3	785,48
72R31930000	4SD 10/17E	3	4	948,85
72R31970000	4SD 10/20E	3,7	5	1.195,25
72R31990000	4SD 10/22E	4	5,5	1.273,87
72R32010000	4SD 10/24E	4	5,5	1.300,37
72R32030000	4SD 10/27E	5,5	7,5	1.484,60
72R32050000	4SD 10/30E	5,5	7,5	1.517,46
72R32100000	4SD 15/6E	1,5	2	652,85
72R32130000	4SD 15/9E	2,2	3	804,56
72R32170000	4SD 15/12E	3	4	962,63
72R32200000	4SD 15/15E	3,7	5	1.229,17
72R32230000	4SD 15/17E	4	5,5	1.334,29
72R32250000	4SD 15/23E	5,5	7,5	1.624,52
72R32260000	4SD 15/30E	7,5	10	2.226,51

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				230 V €
72S30020000	4SDM 31/11E	0,37	0,5	448,52
72S30060000	4SDM 31/17E	0,37	0,5	487,74
72S30120000	4SDM 31/26E	0,55	0,75	567,41
72S30140000	4SDM 31/35E	0,75	1	649,91
72S30200000	4SDM 31/54E	1,1	1,5	827,71
72S50050000	4SDFM 16/6E	0,37	0,5	424,21
72S50100000	4SDFM 16/9E	0,37	0,5	445,53
72S50150000	4SDFM 16/14E	0,55	0,75	500,38
72S50200000	4SDFM 16/19E	0,75	1	558,28
72S50250000	4SDFM 16/27E	1,1	1,5	668,20
72S50300000	4SDFM 16/37E	1,5	2	823,08
72S50350000	4SDFM 16/55E	2,2	3	1.076,07
72S50400000	4SDFM 22/4E	0,37	0,5	410,35
72S50450000	4SDFM 22/7E	0,37	0,5	431,57
72S50500000	4SDFM 22/10E	0,55	0,75	472,18
72S50550000	4SDFM 22/14E	0,75	1	522,85
72S50600000	4SDFM 22/21E	1,1	1,5	625,59
72S50650000	4SDFM 22/28E	1,5	2	759,18
72S50700000	4SDFM 22/42E	2,2	3	976,32
72S50800000	4SDFM 36/4E	0,37	0,5	414,19
72S50850000	4SDFM 36/6E	0,37	0,5	430,24
72S50870000	4SDFM 36/8E	0,55	0,75	465,96
72S50920000	4SDFM 36/11E	0,75	1	501,12
72S50980000	4SDFM 36/17E	1,1	1,5	609,85
72S51020000	4SDFM 36/23E	1,5	2	744,65
72S51060000	4SDFM 36/29E	2,2	3	910,39
72S51080000	4SDFM 36/34E	2,2	3	954,32
72S51250000	4SDFM 46/5E	0,37	0,5	422,86
72S51300000	4SDFM 46/7E	0,55	0,75	458,55
72S51350000	4SDFM 46/10E	0,75	1	505,32
72S51400000	4SDFM 46/15E	1,1	1,5	599,31
72S51450000	4SDFM 46/21E	1,5	2	732,39
72S51500000	4SDFM 46/31E	2,2	3	932,10
72S51650000	4SDFM 54/5E	0,55	0,75	440,61
72S51700000	4SDFM 54/7E	0,75	1	478,46
72S51720000	4SDFM 54/10E	1,1	1,5	554,70
72S51770000	4SDFM 54/14E	1,5	2	670,46
72S51820000	4SDFM 54/21E	2,2	3	843,24
72S31760000	4SDM 10/4E	0,75	1	482,43
72S31820000	4SDM 10/6E	1,1	1,5	562,71
72S31860000	4SDM 10/8E	1,5	2	665,12
72S31880000	4SDM 10/12E	2,2	3	829,65
72S32080000	4SDM 15/6E	1,5	2	686,32
72S32120000	4SDM 15/9E	2,2	3	848,73

6SDN, 6SD



Pompe sommerse per pozzi da 6" Senza motore
Submersible bore-hole pumps for 6" wells Without motor



Serie 6SD 18,19,20 non vendibile in Paesi dell'Unione Europea
6SD 18,19,20 series cannot be sold in the EU.

Codice Code	Pompa Pump	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
40S64850000	6SDN 12/10	4	5,5	535,93
40S64900000	6SDN 12/14	5,5	7,5	634,90
40S64950000	6SDN 12/19	7,5	10	710,81
40S65000000	6SDN 12/24	9,2	12,5	837,18
40S65050000	6SDN 12/29	11	15	910,65
40S65100000	6SDN 12/34	13 (15)	17,5 (20)	1.070,61
40S65150000	6SDN 16/7	4	5,5	510,40
40S65200000	6SDN 16/10	5,5	7,5	558,33
40S65250000	6SDN 16/13	7,5	10	649,20
40S65300000	6SDN 16/17	9,2	12,5	710,81
40S65350000	6SDN 16/20	11	15	824,12
40S65400000	6SDN 16/23	13 (15)	17,5 (20)	860,21
40S65450000	6SDN 16/27	15	20	946,11
40S65500000	6SDN 16/33	18,5	25	1.070,61
40S65550000	6SDN 21/5	4	5,5	510,40
40S65600000	6SDN 21/7	5,5	7,5	558,33
40S65650000	6SDN 21/9	7,5	10	586,36
40S65700000	6SDN 21/11	9,2	12,5	649,20
40S65750000	6SDN 21/14	11	15	692,77
40S65800000	6SDN 21/16	13 (15)	17,5 (20)	718,18
40S65850000	6SDN 21/19	15	20	756,29
40S65900000	6SDN 21/23	18,5	25	851,50
40S65950000	6SDN 21/28	22	30	990,93

Codice Code	Pompa Pump	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
40S63200000	6SD 18/3	4	5,5	596,84
40S63250000	6SD 18/4	5,5	7,5	668,78
40S63300000	6SD 18/5	7,5	10	722,72
40S63350000	6SD 18/6	9,2	12,5	794,65
40S63400000	6SD 18/7	9,2	12,5	857,58
40S63450000	6SD 18/8	11	15	923,99
40S63500000	6SD 18/9	13 (15)	17,5 (20)	986,22
40S63600000	6SD 18/11	15	20	1.096,87
40S63650000	6SD 18/13	18,5	25	1.258,72
40S63750000	6SD 18/16	22	30	1.388,05
40S63800000	6SD 19/2	4	5,5	531,16
40S63850000	6SD 19/3	5,5	7,5	596,84
40S63900000	6SD 19/4	7,5	10	668,78
40S63950000	6SD 19/5	9,2	12,5	722,72
40S64000000	6SD 19/6	11	15	794,65
40S64050000	6SD 19/7	13 (15)	17,5 (20)	857,58
40S64100000	6SD 19/8	15	20	923,99
40S64150000	6SD 19/9	15	20	986,22
40S64200000	6SD 19/11	18,5	25	1.096,87
40S64250000	6SD 19/13	22	30	1.258,72
40S64350000	6SD 19/17	30	40	1.434,38
40S64400000	6SD 20/2	5,5	7,5	531,16
40S64450000	6SD 20/3	7,5	10	596,84
40S64500000	6SD 20/4	9,2	12,5	668,78
40S64550000	6SD 20/5	11	15	722,72
40S64600000	6SD 20/6	13 (15)	17,5 (20)	794,65
40S64650000	6SD 20/7	15	20	857,58
40S64700000	6SD 20/8	18,5	25	923,99
40S64710000	6SD 20/9	18,5	25	986,22
40S64750000	6SD 20/10	22	30	1.047,78
40S64800000	6SD 20/13	30	40	1.258,72

MOTORI DA ACCOPPIARE

Standard: Motori CALPEDA 6CS con avvolgimento in bagno d'acqua, riavvolgibile.

A richiesta: Motori FRANKLIN 6FK con statore ermeticamente protetto e avvolgimento totalmente impregnato in resina.

MOTORS TO CONNECT

Standard: 6CS CALPEDA motors with water wetted winding in rewindable execution.

On request: 6FK FRANKLIN motors with hermetically sealed stator and totally resin-impregnated winding.

(...) Potenza nominale motore FK

(...) Rated power output FK motor

6SDX, 6SDXL



Pompe sommerse in AISI 304 o AISI 316 per pozzi da 6"
Submersible bore-hole pumps in AISI 304 or AISI 316 for 6" well

Senza motore
Without motor

(...) Potenza nominale motore FK
 (...) Rated power output FK motor

MOTORI DA ACCOPPIARE

Standard: Motori CALPEDA 6CS con avvolgimento in bagno d'acqua, riavvolgibile.
 Fino a 30 kW: motore 6"; da 37 a 92 kW: motore 8"; da 75 a 110 kW: motore 10".
 A richiesta: Motori FRANKLIN 6FK con statore ermeticamente protetto e avvolgimento totalmente impregnato in resina.
 Fino a 45 kW: motore 6"; da 55 a 110 kW: motore 8".

MOTORS TO CONNECT

Standard: 6CS CALPEDA motors with water wetted winding in rewindable execution.
 6" motor: up to 30 kW; 8" motor: from 37 to 92 kW; 10" motor: from 75 to 110 kW.
 On request: 6FK FRANKLIN motors with hermetically sealed stator and totally resin-impregnated winding.
 6" motor: up to 45 kW; 8" motor: from 55 to 110 kW.



Codice Code	Pompa Pump	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
				AISI 304
42S60500000	6SDX 18/6	4	5,5	782,85
42S60510000	6SDX 18/7	5,5	7,5	797,40
42S60520000	6SDX 18/8	5,5	7,5	858,60
42S60550000	6SDX 18/9	5,5	7,5	917,54
42S60560000	6SDX 18/10	7,5	10	959,30
42S60570000	6SDX 18/11	7,5	10	999,67
42S60600000	6SDX 18/12	7,5	10	1.052,20
42S60610000	6SDX 18/13	9,2	12,5	1.079,25
42S60620000	6SDX 18/14	9,2	12,5	1.141,62
42S60650000	6SDX 18/15	9,2	12,5	1.204,80
42S60660000	6SDX 18/16	11	15	1.238,47
42S60670000	6SDX 18/17	11	15	1.293,20
42S60700000	6SDX 18/18	11	15	1.348,40
42S60710000	6SDX 18/19	13 (15)	17,5 (20)	1.408,74
42S60720000	6SDX 18/20	13 (15)	17,5 (20)	1.468,10
42S60750000	6SDX 18/21	13 (15)	17,5 (20)	1.527,78
42S60800000	6SDX 18/22	15	20	1.581,60
42S60810000	6SDX 18/23	15	20	1.644,06
42S60850000	6SDX 18/24	15	20	1.707,05
42S60860000	6SDX 18/25	18,5	25	1.768,08
42S60870000	6SDX 18/26	18,5	25	1.829,66
42S60880000	6SDX 18/27	18,5	25	1.895,28
42S60900000	6SDX 18/28	18,5	25	1.961,93
42S60910000	6SDX 18/29	18,5	25	2.037,32
42S60950000	6SDX 18/30	18,5	25	2.114,47
42S60960000	6SDX 18/31	22	30	2.149,68
42S60970000	6SDX 18/32	22	30	2.185,96
42S61000000	6SDX 18/33	22	30	2.320,52
42S61010000	6SDX 18/34	22	30	2.386,06
42S61020000	6SDX 18/35	22	30	2.451,78
42S61050000	6SDX 18/36	22	30	2.517,69
42S61030000	6SDX 18/37	26 (30)	35 (40)	2.585,34
42S61040000	6SDX 18/38	26 (30)	35 (40)	2.651,06
42S61100000	6SDX 18/39	26 (30)	35 (40)	2.719,38
42S61050000	6SDX 18/40	26 (30)	35 (40)	2.784,62
42S61060000	6SDX 18/41	26 (30)	35 (40)	2.851,40
42S61150000	6SDX 18/42	26 (30)	35 (40)	2.915,83
42S61160000	6SDX 18/43	30	40	2.982,84
42S61170000	6SDX 18/44	30	40	3.050,90
42S61180000	6SDX 18/45	30	40	3.113,22
42S60530000	6SDX 18/46	30	40	3.175,86
42S60540000	6SDX 18/47	30	40	3.337,94
42S60580000	6SDX 18/48	30	40	3.500,12
42S60590000	6SDX 18/49	30	40	3.663,69
42S60630000	6SDX 18/50	(37)	(50)	3.744,98
42S60640000	6SDX 18/51	(37)	(50)	3.826,60
42S60680000	6SDX 18/52	(37)	(50)	3.904,15
42S60690000	6SDX 18/53	(37)	(50)	3.967,58
42S60730000	6SDX 18/54	(37)	(50)	4.032,24
42S60740000	6SDX 18/55	(37)	(50)	4.095,84
42S60820000	6SDX 18/56	(37)	(50)	4.159,44
42S60830000	6SDX 18/57	(37)	(50)	4.223,04
42S60840000	6SDX 18/58	(37)	(50)	4.286,64
42S60890000	6SDX 18/59	(37)	(50)	4.350,24
42S60920000	6SDX 18/60	(37)	(50)	4.413,89

Codice Code	Pompa Pump	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
				AISI 316
43S60500000	6SDXL 18/6	4	5,5	861,13
43S60510000	6SDXL 18/7	5,5	7,5	877,14
43S60520000	6SDXL 18/8	5,5	7,5	944,46
43S60550000	6SDXL 18/9	5,5	7,5	1.009,29
43S60560000	6SDXL 18/10	7,5	10	1.055,23
43S60570000	6SDXL 18/11	7,5	10	1.099,64
43S60600000	6SDXL 18/12	7,5	10	1.157,41
43S60610000	6SDXL 18/13	9,2	12,5	1.187,17
43S60620000	6SDXL 18/14	9,2	12,5	1.255,78
43S60650000	6SDXL 18/15	9,2	12,5	1.325,29
43S60660000	6SDXL 18/16	11	15	1.362,31
43S60670000	6SDXL 18/17	11	15	1.422,52
43S60700000	6SDXL 18/18	11	15	1.483,24
43S60710000	6SDXL 18/19	13 (15)	17,5 (20)	1.549,61
43S60720000	6SDXL 18/20	13 (15)	17,5 (20)	1.614,91
43S60750000	6SDXL 18/21	13 (15)	17,5 (20)	1.680,56
43S60800000	6SDXL 18/22	15	20	1.739,77
43S60810000	6SDXL 18/23	15	20	1.808,47
43S60850000	6SDXL 18/24	15	20	1.877,74
43S60860000	6SDXL 18/25	18,5	25	1.944,89
43S60870000	6SDXL 18/26	18,5	25	2.012,62
43S60880000	6SDXL 18/27	18,5	25	2.084,81
43S60900000	6SDXL 18/28	18,5	25	2.158,13
43S60910000	6SDXL 18/29	18,5	25	2.241,05
43S60950000	6SDXL 18/30	18,5	25	2.325,92
43S60960000	6SDXL 18/31	22	30	2.364,65
43S60970000	6SDXL 18/32	22	30	2.404,55
43S61000000	6SDXL 18/33	22	30	2.552,60
43S61010000	6SDXL 18/34	22	30	2.624,67
43S61020000	6SDXL 18/35	22	30	2.696,96
43S61050000	6SDXL 18/36	22	30	2.769,47
43S61030000	6SDXL 18/37	26 (30)	35 (40)	2.843,87
43S61040000	6SDXL 18/38	26 (30)	35 (40)	2.916,17
43S61100000	6SDXL 18/39	26 (30)	35 (40)	2.991,32
43S61050000	6SDXL 18/40	26 (30)	35 (40)	3.063,08
43S61060000	6SDXL 18/41	26 (30)	35 (40)	3.136,54
43S61150000	6SDXL 18/42	26 (30)	35 (40)	3.207,41
43S61160000	6SDXL 18/43	30	40	3.281,12
43S61170000	6SDXL 18/44	30	40	3.355,99
43S61180000	6SDXL 18/45	30	40	3.424,54
43S60530000	6SDXL 18/46	30	40	3.493,45
43S60540000	6SDXL 18/47	30	40	3.671,73
43S60580000	6SDXL 18/48	30	40	3.850,13
43S60590000	6SDXL 18/49	30	40	4.030,06
43S60630000	6SDXL 18/50	(37)	(50)	4.119,48
43S60640000	6SDXL 18/51	(37)	(50)	4.209,26
43S60680000	6SDXL 18/52	(37)	(50)	4.294,56
43S60690000	6SDXL 18/53	(37)	(50)	4.364,34
43S60730000	6SDXL 18/54	(37)	(50)	4.435,46
43S60740000	6SDXL 18/55	(37)	(50)	4.505,42
43S60820000	6SDXL 18/56	(37)	(50)	4.575,38
43S60830000	6SDXL 18/57	(37)	(50)	4.645,34
43S60840000	6SDXL 18/58	(37)	(50)	4.715,30
43S60890000	6SDXL 18/59	(37)	(50)	4.785,26
43S60920000	6SDXL 18/60	(37)	(50)	4.855,28

6SDX, 6SDXL



Pompe sommerse in AISI 304 o AISI 316 per pozzi da 6"
Submersible bore-hole pumps in AISI 304 or AISI 316 for 6" well

Senza motore
Without motor

(...) Potenza nominale motore FK
 (...) Rated power output FK motor

MOTORI DA ACCOPPIARE

Standard: Motori CALPEDA 6CS con avvolgimento in bagno d'acqua, riavvolgibile.
 Fino a 30 kW: motore 6"; da 37 a 92 kW: motore 8"; da 75 a 110 kW: motore 10".
 A richiesta: Motori FRANKLIN 6FK con statore ermeticamente protetto e avvolgimento totalmente impregnato in resina.
 Fino a 45 kW: motore 6"; da 55 a 110 kW: motore 8".

MOTORS TO CONNECT

Standard: 6CS CALPEDA motors with water wetted winding in rewindable execution.
 6" motor: up to 30 kW; 8" motor: from 37 to 92 kW; 10" motor: from 75 to 110 kW.
 On request: 6FK FRANKLIN motors with hermetically sealed stator and totally resin-impregnated winding.
 6" motor: up to 45 kW; 8" motor: from 55 to 110 kW.



Codice Code	Pompa Pump	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
				AISI 304
42S64050000	6SDX 30/3	4	5,5	920,93
42S64070000	6SDX 30/4	5,5	7,5	1.066,93
42S64090000	6SDX 30/5	7,5	10	1.212,88
42S64110000	6SDX 30/6	7,5	10	1.359,18
42S64130000	6SDX 30/7	9,2	12,5	1.504,68
42S64150000	6SDX 30/8	11	15	1.654,39
42S64170000	6SDX 30/9	11	15	1.805,54
42S64190000	6SDX 30/10	13 (15)	17,5 (20)	1.951,59
42S64210000	6SDX 30/11	15	20	2.088,30
42S64230000	6SDX 30/12	15	20	2.225,38
42S64250000	6SDX 30/13	18,5	25	2.353,79
42S64270000	6SDX 30/14	18,5	25	2.479,61
42S64290000	6SDX 30/15	22	30	2.607,95
42S64310000	6SDX 30/16	22	30	2.719,35
42S64330000	6SDX 30/17	22	30	2.831,29
42S64350000	6SDX 30/18	22	30	2.944,58
42S64370000	6SDX 30/19	26 (30)	35 (40)	3.039,33
42S64390000	6SDX 30/20	26 (30)	35 (40)	3.134,43
42S64410000	6SDX 30/21	26 (30)	35 (40)	3.229,53
42S64430000	6SDX 30/22	30	40	3.326,19
42S64450000	6SDX 30/23	30	40	3.421,72
42S64470000	6SDX 30/24	30	40	3.517,93
42S64490000	6SDX 30/25	37	50	3.642,64
42S64510000	6SDX 30/26	37	50	3.767,46
42S64530000	6SDX 30/27	37	50	3.892,28
42S64550000	6SDX 30/28	37	50	4.017,10
42S64570000	6SDX 30/29	37	50	4.141,93
42S64590000	6SDX 30/30	37	50	4.266,75
42S64610000	6SDX 30/31	45	60	4.386,93
42S64630000	6SDX 30/32	45	60	4.512,43
42S64650000	6SDX 30/33	45	60	4.637,25
42S64670000	6SDX 30/34	45	60	4.762,07
42S64690000	6SDX 30/35	45	60	5.599,86
42S64710000	6SDX 30/36	45	60	6.034,73
42S64730000	6SDX 30/37	45	60	6.347,88
42S64750000	6SDX 30/38	51 (55)	70 (75)	6.862,84
42S64770000	6SDX 30/39	51 (55)	70 (75)	7.186,45
42S64790000	6SDX 30/40	51 (55)	70 (75)	7.728,93
42S64810000	6SDX 30/41	51 (55)	70 (75)	8.058,07
42S64830000	6SDX 30/42	55	75	8.661,83
42S64850000	6SDX 30/43	55	75	9.006,67

Codice Code	Pompa Pump	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
				AISI 316
43S64050000	6SDXL 30/3	4	5,5	966,98
43S64070000	6SDXL 30/4	5,5	7,5	1.120,28
43S64090000	6SDXL 30/5	7,5	10	1.273,53
43S64110000	6SDXL 30/6	7,5	10	1.427,14
43S64130000	6SDXL 30/7	9,2	12,5	1.579,92
43S64150000	6SDXL 30/8	11	15	1.737,11
43S64170000	6SDXL 30/9	11	15	1.895,81
43S64190000	6SDXL 30/10	13 (15)	17,5 (20)	2.049,17
43S64210000	6SDXL 30/11	15	20	2.192,71
43S64230000	6SDXL 30/12	15	20	2.336,65
43S64250000	6SDXL 30/13	18,5	25	2.471,48
43S64270000	6SDXL 30/14	18,5	25	2.603,59
43S64290000	6SDXL 30/15	22	30	2.738,34
43S64310000	6SDXL 30/16	22	30	2.855,31
43S64330000	6SDXL 30/17	22	30	2.972,85
43S64350000	6SDXL 30/18	22	30	3.091,81
43S64370000	6SDXL 30/19	26 (30)	35 (40)	3.191,29
43S64390000	6SDXL 30/20	26 (30)	35 (40)	3.291,15
43S64410000	6SDXL 30/21	26 (30)	35 (40)	3.391,01
43S64430000	6SDXL 30/22	30	40	3.492,50
43S64450000	6SDXL 30/23	30	40	3.592,81
43S64470000	6SDXL 30/24	30	40	3.693,83
43S64490000	6SDXL 30/25	37	50	3.824,77
43S64510000	6SDXL 30/26	37	50	3.955,83
43S64530000	6SDXL 30/27	37	50	4.086,89
43S64550000	6SDXL 30/28	37	50	4.217,96
43S64570000	6SDXL 30/29	37	50	4.349,02
43S64590000	6SDXL 30/30	37	50	4.480,09
43S64610000	6SDXL 30/31	45	60	4.606,28
43S64630000	6SDXL 30/32	45	60	4.738,05
43S64650000	6SDXL 30/33	45	60	4.869,11
43S64670000	6SDXL 30/34	45	60	5.000,18
43S64690000	6SDXL 30/35	45	60	5.879,85
43S64710000	6SDXL 30/36	45	60	6.336,47
43S64730000	6SDXL 30/37	45	60	6.665,27
43S64750000	6SDXL 30/38	51 (55)	70 (75)	7.205,99
43S64770000	6SDXL 30/39	51 (55)	70 (75)	7.545,77
43S64790000	6SDXL 30/40	51 (55)	70 (75)	8.115,37
43S64810000	6SDXL 30/41	51 (55)	70 (75)	8.460,97
43S64830000	6SDXL 30/42	55	75	9.094,92
43S64850000	6SDXL 30/43	55	75	9.457,00

6SDX, 6SDXL



Pompe sommerse in AISI 304 o AISI 316 per pozzi da 6"
Submersible bore-hole pumps in AISI 304 or AISI 316 for 6" well

Senza motore
Without motor

(...) Potenza nominale motore **FK**
 (...) *Rated power output FK motor*

MOTORI DA ACCOPPIARE

Standard: Motori CALPEDA 6

Fino a 30 kW: motore 6"; da 37 a 92 kW: motore 8"; da 75 a 110 kW: motore 10".
A richiesta: Motori FRANKLIN 6FK con statore ermeticamente protetto e avvolgimento totalmente impregnato in resina.
Fino a 45 kW: motore 6"; da 55 a 110 kW: motore 8".

MOTORS TO CONNECT

Standard: 6CS CALPEDA motors with water wetted winding in rewindable execution.
6" motor: up to 30 kW; 8" motor: from 37 to 92 kW; 10" motor: from 75 to 110 kW.

On request: 6FK FRANKLIN motors with hermetically sealed stator and totally resin-impregnated winding.

6" motor: up to 45 kW; 8" motor: from 55 to 110 kW.

[illegible][illegible]

Senza motore
Without motor

MOTORI DA ACCOPPIARE

MOTORI DA ACCOPPIARE

MOTORI DA ACCOPPIARE

Standard: Motori CALPEDA 6CS con avvolgimento in bagno d'acqua, riavvolgibile.
Fino a 30 kW: motore 6"; da 37 a 92 kW: motore 8"; da 75 a 110 kW: motore 10".

A richiesta: Motori FRANKLIN 6FK con statore ermeticamente protetto e avvolgimento totalmente impregnato in resina.

Fino a 45 kW: motore 6": da 55 a 110 kW: motore 8"

MOTORS TO CONNECT

Standard: 6CS CALPEDA motors with water wetted winding in rewindable execution.
6" motor: up to 30 kW; 8" motor: from 37 to 92 kW; 10" motor: from 75 to 110 kW.

On request: 6FK FRANKLIN motors with hermetically sealed stator and totally resin-impregnated winding.

6" motor: up to 45 kW; 8" motor: from 55 to 110 kW.

[illegible]

8SDX, 8SDXL



Pompe sommerse in AISI 304 o AISI 316 per pozzi da 8"
Submersible bore-hole pumps in AISI 304 or AISI 316 for 8" well

Senza motore
Without motor



Codice Code	Pompa Pump	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
		AISI 304		
42S80050000	8SDX 78/2	7,5	10	2.156,04
42S80100000	8SDX 78/3	11	15	2.388,18
42S80150000	8SDX 78/4	15	20	2.621,38
42S80200000	8SDX 78/5	18,5	25	2.852,46
42S80250000	8SDX 78/6	22	30	3.159,86
42S80300000	8SDX 78/7	26 (30)	35 (40)	3.406,84
42S80350000	8SDX 78/8	30	40	3.646,40
42S80400000	8SDX 78/9	37	50	3.932,60
42S80450000	8SDX 78/10	37	50	4.172,16
42S80500000	8SDX 78/11	45	60	4.405,36
42S80550000	8SDX 78/12	45	60	4.655,52
42S80600000	8SDX 78/13	51 (55)	70 (75)	4.963,98
42S80650000	8SDX 78/14	51 (55)	70 (75)	5.263,96
42S80700000	8SDX 78/15	55	75	5.638,14
42S80750000	8SDX 78/16	59 (75)	80 (100)	6.068,50
42S80800000	8SDX 78/17	66 (75)	90 (100)	6.509,46
42S80850000	8SDX 78/18	66 (75)	90 (100)	6.941,94
42S80900000	8SDX 78/19	75	100	7.392,44
42S80950000	8SDX 78/20	75	100	7.864,14
42S81000000	8SDX 78/21	75	100	8.367,64
42S81050000	8SDX 78/22	92	125	8.883,86
42S81100000	8SDX 78/23	92	125	9.426,58
42S81150000	8SDX 78/24	92	125	9.995,80
42S81200000	8SDX 97/2	9,2	12,5	2.316,10
42S81250000	8SDX 97/3	13 (15)	17,5 (20)	2.565,20
42S81300000	8SDX 97/4	18,5	25	2.816,42
42S81350000	8SDX 97/5	22	30	3.068,70
42S81400000	8SDX 97/6	26 (30)	35 (40)	3.398,36
42S81450000	8SDX 97/7	30	40	3.718,48
42S81500000	8SDX 97/8	37	50	3.979,24
42S81550000	8SDX 97/9	37	50	4.235,76
42S81600000	8SDX 97/10	45	60	4.492,28
42S81650000	8SDX 97/11	51 (55)	70 (75)	4.744,56
42S81700000	8SDX 97/12	51 (55)	70 (75)	5.015,92
42S81750000	8SDX 97/13	55	75	5.349,82
42S81800000	8SDX 97/14	59 (75)	80 (100)	5.679,48
42S81850000	8SDX 97/15	66 (75)	90 (100)	6.095,00
42S81900000	8SDX 97/16	75	100	6.573,06
42S81950000	8SDX 97/17	75	100	7.064,90
42S82000000	8SDX 97/18	92	125	7.552,50
42S82050000	8SDX 97/19	92	125	8.051,76
42S82100000	8SDX 97/20	92	125	8.575,40
42S82150000	8SDX 97/21	92	125	9.135,08
42S82200000	8SDX 97/22	110	150	9.712,78
42S82250000	8SDX 97/23	110	150	10.318,04

Codice Code	Pompa Pump	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
		AISI 316		
43S80050000	8SDXL 78/2	7,5	10	2.612,02
43S80100000	8SDXL 78/3	11	15	2.884,31
43S80150000	8SDXL 78/4	15	20	3.159,49
43S80200000	8SDXL 78/5	18,5	25	3.431,75
43S80250000	8SDXL 78/6	22	30	3.793,61
43S80300000	8SDXL 78/7	26 (30)	35 (40)	4.083,23
43S80350000	8SDXL 78/8	30	40	4.367,05
43S80400000	8SDXL 78/9	37	50	4.702,87
43S80450000	8SDXL 78/10	37	50	4.983,82
43S80500000	8SDXL 78/11	45	60	5.259,01
43S80550000	8SDXL 78/12	45	60	5.554,40
43S80600000	8SDXL 78/13	51 (55)	70 (75)	5.916,23
43S80650000	8SDXL 78/14	51 (55)	70 (75)	6.269,32
43S80700000	8SDXL 78/15	55	75	6.709,27
43S80750000	8SDXL 78/16	59 (75)	80 (100)	7.124,69
43S80800000	8SDXL 78/17	66 (75)	90 (100)	7.733,40
43S80850000	8SDXL 78/18	66 (75)	90 (100)	8.242,60
43S80900000	8SDXL 78/19	75	100	8.772,05
43S80950000	8SDXL 78/20	75	100	9.327,43
43S81000000	8SDXL 78/21	75	100	9.917,53
43S81050000	8SDXL 78/22	92	125	10.524,95
43S81100000	8SDXL 78/23	92	125	11.164,16
43S81150000	8SDXL 78/24	92	125	11.832,26
43S81200000	8SDXL 97/2	9,2	12,5	2.803,72
43S81250000	8SDXL 97/3	13 (15)	17,5 (20)	3.092,40
43S81300000	8SDXL 97/4	18,5	25	3.387,71
43S81350000	8SDXL 97/5	22	30	3.685,98
43S81400000	8SDXL 97/6	26 (30)	35 (40)	4.073,86
43S81450000	8SDXL 97/7	30	40	4.450,13
43S81500000	8SDXL 97/8	37	50	4.757,08
43S81550000	8SDXL 97/9	37	50	5.058,25
43S81600000	8SDXL 97/10	45	60	5.359,41
43S81650000	8SDXL 97/11	51 (55)	70 (75)	5.570,33
43S81700000	8SDXL 97/12	51 (55)	70 (75)	5.976,22
43S81750000	8SDXL 97/13	55	75	6.369,84
43S81800000	8SDXL 97/14	59 (75)	80 (100)	6.757,56
43S81850000	8SDXL 97/15	66 (75)	90 (100)	7.246,65
43S81900000	8SDXL 97/16	75	100	7.807,84
43S81950000	8SDXL 97/17	75	100	8.386,38
43S82000000	8SDXL 97/18	92	125	8.959,15
43S82050000	8SDXL 97/19	92	125	9.546,34
43S82100000	8SDXL 97/20	92	125	10.162,41
43S82150000	8SDXL 97/21	92	125	10.818,96
43S82200000	8SDXL 97/22	110	150	11.498,62
43S82250000	8SDXL 97/23	110	150	12.210,06

(...) Potenza nominale motore FK
 (...) Rated power output FK motor

MOTORI DA ACCOPPIARE

Standard: Motori CALPEDA 6CS con avvolgimento in bagno d'acqua, riavvolgibile.
 Fino a 30 kW: motore 6"; da 37 a 92 kW: motore 8"; da 75 a 110 kW: motore 10".
 A richiesta: Motori FRANKLIN 6FK con statore ermeticamente protetto e
 avvolgimento totalmente impregnato in resina.
 Fino a 45 kW: motore 6"; da 55 a 110 kW: motore 8".

MOTORS TO CONNECT

Standard: 6CS CALPEDA motors with water wetted winding in rewindable execution.
 6" motor: up to 30 kW; 8" motor: from 37 to 92 kW; 10" motor: from 75 to 110 kW.
 On request: 6FK FRANKLIN motors with hermetically sealed stator and totally
 resin-impregnated winding.
 6" motor: up to 45 kW; 8" motor: from 55 to 110 kW.



Pompe sommerse per pozzi da 6" Senza motore

Submersible bore-hole pumps for 6" well Without motor

Non vendibile in Paesi dell'Unione Europea
Cannot be sold in the EU.



Codice Code	Pompa Pump 6"	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				€
40SB0100000	6SDS 32/3	4	5,5	796,72
40SB0200000	6SDS 32/4	5,5	7,5	941,13
40SB0300000	6SDS 32/5	7,5	10	1.085,54
40SB0400000	6SDS 32/6	7,5	10	1.229,32
40SB0500000	6SDS 32/7	9,2	12,5	1.373,11
40SB0600000	6SDS 32/8	11	15	1.527,48
40SB0700000	6SDS 32/9	13 (15)	17,5 (20)	1.668,78
40SB0800000	6SDS 32/10	13 (15)	17,5 (20)	1.816,28
40SB0900000	6SDS 32/11	15	20	1.956,34
40SB1000000	6SDS 32/12	15	20	2.103,86
40SB1100000	6SDS 32/13	18,5	25	2.255,10
40SB1200000	6SDS 32/14	18,5	25	2.398,89
40SB1300000	6SDS 32/15	22	30	2.543,31
40SB1400000	6SDS 32/16	22	30	2.614,89
40SB1500000	6SDS 32/17	22	30	2.815,31
40SB1600000	6SDS 32/18	26 (30)	35 (40)	2.975,91
40SB1700000	6SDS 32/19	26 (30)	35 (40)	3.117,20
40SB1800000	6SDS 32/20	26 (30)	35 (40)	3.262,85
40SB1900000	6SDS 32/21	26 (30)	35 (40)	3.444,59
40SB2000000	6SDS 32/22	30	40	3.625,72
40SB2100000	6SDS 32/23	30	40	3.807,50
40SD0100000	6SDS 42/2	4	5,5	682,80
40SD0200000	6SDS 42/3	5,5	7,5	844,64
40SD0300000	6SDS 42/4	7,5	10	1.002,13
40SD0400000	6SDS 42/5	9,2	12,5	1.157,11
40SD0500000	6SDS 42/6	11	15	1.318,95
40SD0600000	6SDS 42/7	13 (15)	17,5 (20)	1.477,07
40SD0700000	6SDS 42/8	15	20	1.645,12
40SD0800000	6SDS 42/9	15	20	1.803,83
40SD0900000	6SDS 42/10	18,5	25	1.961,32
40SD1000000	6SDS 42/11	18,5	25	2.120,03
40SD1100000	6SDS 42/12	22	30	2.274,41
40SD1200000	6SDS 42/13	22	30	2.442,47
40SD1300000	6SDS 42/14	26 (30)	35 (40)	2.563,85
40SD1400000	6SDS 42/15	26 (30)	35 (40)	2.763,03
40SD1500000	6SDS 42/16	30	40	2.913,65
40SD1600000	6SDS 42/17	30	40	3.078,61
40SD1700000	6SDS 42/18	30	40	3.243,56
40SF0100000	6SDS 58/2	4	5,5	758,70
40SF0200000	6SDS 58/3	5,5	7,5	938,49
40SF0300000	6SDS 58/4	7,5	10	1.113,49
40SF0400000	6SDS 58/5	9,2	12,5	1.285,67
40SF0500000	6SDS 58/6	11	15	1.465,49
40SF0600000	6SDS 58/7	13 (15)	17,5 (20)	1.641,19
40SF0700000	6SDS 58/8	15	20	1.827,91
40SF0800000	6SDS 58/9	18,5	25	2.004,26
40SF0900000	6SDS 58/10	18,5	25	2.179,24
40SF1000000	6SDS 58/11	22	30	2.355,60
40SF1100000	6SDS 58/12	22	30	2.527,12
40SF1200000	6SDS 58/13	26 (30)	35 (40)	2.713,85
40SF1300000	6SDS 58/14	26 (30)	35 (40)	2.848,73
40SF1400000	6SDS 58/15	30	40	3.070,04
40SF1500000	6SDS 58/16	30	40	3.237,39
40SF1600000	6SDS 58/17	30	40	3.420,67

(...) Potenza nominale motore FK
(...) Rated power output FK motor

MOTORI DA ACCOPPIARE:

Standard: Motori CALPEDA 6CS con avvolgimento in bagno d'acqua, riavvolgibile.
A richiesta: Motori FRANKLIN 6FK con statore ermeticamente protetto e avvolgimento totalmente impregnato in resina.

Codice Code	Pompa Pump 6"	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
				Bronzo Bronze
41SB0100000	B-6SDS 32/3	4	5,5	2.234,48
41SB0200000	B-6SDS 32/4	5,5	7,5	2.577,92
41SB0300000	B-6SDS 32/5	7,5	10	2.917,12
41SB0400000	B-6SDS 32/6	7,5	10	3.259,50
41SB0500000	B-6SDS 32/7	9,2	12,5	3.595,52
41SB0600000	B-6SDS 32/8	11	15	3.937,90
41SB0700000	B-6SDS 32/9	13 (15)	17,5 (20)	4.277,10
41SB0800000	B-6SDS 32/10	13 (15)	17,5 (20)	4.614,18
41SB0900000	B-6SDS 32/11	15	20	4.972,46
41SB1000000	B-6SDS 32/12	15	20	5.305,30
41SB1100000	B-6SDS 32/13	18,5	25	5.655,10
41SB1200000	B-6SDS 32/14	18,5	25	6.002,78
41SB1300000	B-6SDS 32/15	22	30	6.350,46
41SB1400000	B-6SDS 32/16	22	30	6.699,20
41SB1500000	B-6SDS 32/17	22	30	7.046,88
41SB1600000	B-6SDS 32/18	26 (30)	35 (40)	7.395,62
41SB1700000	B-6SDS 32/19	26 (30)	35 (40)	7.743,30
41SB1800000	B-6SDS 32/20	26 (30)	35 (40)	8.092,04
41SB1900000	B-6SDS 32/21	26 (30)	35 (40)	8.439,72
41SB2000000	B-6SDS 32/22	30	40	8.788,46
41SB2100000	B-6SDS 32/23	30	40	9.136,14
41SD0100000	B-6SDS 42/2	4	5,5	1.896,34
41SD0200000	B-6SDS 42/3	5,5	7,5	2.234,48
41SD0300000	B-6SDS 42/4	7,5	10	2.577,92
41SD0400000	B-6SDS 42/5	9,2	12,5	2.917,12
41SD0500000	B-6SDS 42/6	11	15	3.259,50
41SD0600000	B-6SDS 42/7	13 (15)	17,5 (20)	3.595,52
41SD0700000	B-6SDS 42/8	15	20	3.937,90
41SD0800000	B-6SDS 42/9	15	20	4.277,10
41SD0900000	B-6SDS 42/10	18,5	25	4.614,18
41SD1000000	B-6SDS 42/11	18,5	25	4.972,46
41SD1100000	B-6SDS 42/12	22	30	5.305,30
41SD1200000	B-6SDS 42/13	22	30	5.655,10
41SD1300000	B-6SDS 42/14	26 (30)	35 (40)	6.002,78
41SD1400000	B-6SDS 42/15	26 (30)	35 (40)	6.350,46
41SD1500000	B-6SDS 42/16	30	40	6.699,20
41SD1600000	B-6SDS 42/17	30	40	7.046,88
41SD1700000	B-6SDS 42/18	30	40	7.395,62
41SF0100000	B-6SDS 58/2	4	5,5	1.896,34
41SF0200000	B-6SDS 58/3	5,5	7,5	2.234,48
41SF0300000	B-6SDS 58/4	7,5	10	2.577,92
41SF0400000	B-6SDS 58/5	9,2	12,5	2.917,12
41SF0500000	B-6SDS 58/6	11	15	3.259,50
41SF0600000	B-6SDS 58/7	13 (15)	17,5 (20)	3.595,52
41SF0700000	B-6SDS 58/8	15	20	3.937,90
41SF0800000	B-6SDS 58/9	18,5	25	4.277,10
41SF0900000	B-6SDS 58/10	18,5	25	4.614,18
41SF1000000	B-6SDS 58/11	22	30	4.972,46
41SF1100000	B-6SDS 58/12	22	30	5.305,30
41SF1200000	B-6SDS 58/13	26 (30)	35 (40)	5.655,10
41SF1300000	B-6SDS 58/14	26 (30)	35 (40)	6.002,78
41SF1400000	B-6SDS 58/15	30	40	6.350,46
41SF1500000	B-6SDS 58/16	30	40	6.699,20
41SF1600000	B-6SDS 58/17	30	40	7.046,88

MOTORS TO CONNECT

Standard: 6CS CALPEDA motors with water wetted winding in rewindable execution.
On request: 6FK FRANKLIN motors with hermetically sealed stator and totally resin-impregnated winding.

8SDS Ghisa
Cast iron**B-8SDS** Bronzo
Bronze

Pompe sommerse per pozzi da 6", 8" Senza motore
Submersible bore-hole pumps for 6", 8" well Without motor



Codice Code	Pompe Pump 8"	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
				€
40SM0100000	8SDS 70/1	5,5	7,5	997,29
40SM0200000	8SDS 70/2	9,2	12,5	1.211,69
40SM0300000	8SDS 70/3	15	20	1.450,29
40SM0400000	8SDS 70/4	18,5	25	1.679,90
40SM0500000	8SDS 70/5	22	30	1.989,76
40SM0600000	8SDS 70/6	26 (30)	35 (40)	2.219,36
40SM0700000	8SDS 70/7	30	40	2.453,12
40SM0800000	8SDS 70/8	37	50	2.680,66
40SM0900000	8SDS 70/9	45	60	2.910,96
40SM1000000	8SDS 70/10	45	60	3.178,60
40SM1100000	8SDS 70/11	51 (55)	70 (75)	3.498,14
40SM1200000	8SDS 70/12	55	75	3.915,16
40SM1300000	8SDS 70/13	59 (75)	80 (100)	4.111,58
40SM1400000	8SDS 70/14	59 (75)	80 (100)	4.357,09
40SM1500000	8SDS 70/15	66 (75)	90 (100)	4.680,08
40SM1600000	8SDS 70/16	75	100	5.077,74
40SM1700000	8SDS 70/17	75	100	5.476,81
40SM1800000	8SDS 70/18	92	125	5.873,79
40SM1900000	8SDS 70/19	92	125	6.270,75
40SM2000000	8SDS 70/20	92	125	6.667,75
40SP0100000	8SDS 100/1	5,5	7,5	997,29
40SP0200000	8SDS 100/2	11	15	1.211,69
40SP0300000	8SDS 100/3	18,5	25	1.450,29
40SP0400000	8SDS 100/4	22	30	1.679,90
40SP0500000	8SDS 100/5	30	40	1.989,76
40SP0600000	8SDS 100/6	37	50	2.219,36
40SP0700000	8SDS 100/7	45	60	2.453,12
40SP0800000	8SDS 100/8	45	60	2.680,66
40SP0900000	8SDS 100/9	51 (55)	70 (75)	2.910,96
40SP1000000	8SDS 100/10	55	75	3.178,60
40SP1100000	8SDS 100/11	66 (75)	90 (100)	3.498,14
40SP1200000	8SDS 100/12	66 (75)	90 (100)	3.915,16
40SP1300000	8SDS 100/13	75	100	4.111,58
40SP1400000	8SDS 100/14	92	125	4.357,09
40SP1500000	8SDS 100/15	92	125	4.680,08
40SP1600000	8SDS 100/16	92	125	5.077,74
40SS0100000	8SDS 150/1	7,5	10	997,29
40SS0200000	8SDS 150/2	15	20	1.268,41
40SS0300000	8SDS 150/3	22	30	1.499,39
40SS0400000	8SDS 150/4	30	40	1.759,44
40SS0500000	8SDS 150/5	37	50	2.087,27
40SS0600000	8SDS 150/6	45	60	2.450,36
40SS0700000	8SDS 150/7	51 (55)	70 (75)	2.713,84
40SS0800000	8SDS 150/8	59 (75)	80 (100)	2.977,35
40SS0900000	8SDS 150/9	66 (75)	90 (100)	3.109,44
40SS1000000	8SDS 150/10	75	100	3.579,04
40SS1100000	8SDS 150/11	92	125	3.849,47
40SS1200000	8SDS 150/12	92	125	4.119,88
40SS1300000	8SDS 150/13	110	150	4.394,45
40SS1400000	8SDS 150/14	110	150	4.661,41
40SS1500000	8SDS 150/15	110	150	4.932,50

Codice Code	Pompe Pump 8"	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
				Bronzo Bronze
41SM0100000	B-8SDS 70/1	5,5	7,5	2.570,50
41SM0200000	B-8SDS 70/2	9,2	12,5	3.201,20
41SM0300000	B-8SDS 70/3	15	20	3.842,50
41SM0400000	B-8SDS 70/4	18,5	25	4.472,14
41SM0500000	B-8SDS 70/5	22	30	5.111,32
41SM0600000	B-8SDS 70/6	26 (30)	35 (40)	5.756,86
41SM0700000	B-8SDS 70/7	30	40	6.378,02
41SM0800000	B-8SDS 70/8	37	50	7.072,32
41SM0900000	B-8SDS 70/9	45	60	7.786,76
41SM1000000	B-8SDS 70/10	45	60	8.421,70
41SM1100000	B-8SDS 70/11	51 (55)	70 (75)	9.050,28
41SM1200000	B-8SDS 70/12	55	75	9.790,16
41SM1300000	B-8SDS 70/13	59 (75)	80 (100)	10.439,94
41SM1400000	B-8SDS 70/14	59 (75)	80 (100)	11.083,36
41SM1500000	B-8SDS 70/15	66 (75)	90 (100)	11.739,50
41SM1600000	B-8SDS 70/16	75	100	12.378,68
41SM1700000	B-8SDS 70/17	75	100	13.018,92
41SM1800000	B-8SDS 70/18	92	125	13.659,16
41SM1900000	B-8SDS 70/19	92	125	14.317,42
41SM2000000	B-8SDS 70/20	92	125	14.957,66
41SP0100000	B-8SDS 100/1	5,5	7,5	2.570,50
41SP0200000	B-8SDS 100/2	11	15	3.201,20
41SP0300000	B-8SDS 100/3	18,5	25	3.842,50
41SP0400000	B-8SDS 100/4	22	30	4.472,14
41SP0500000	B-8SDS 100/5	30	40	5.111,32
41SP0600000	B-8SDS 100/6	37	50	5.756,86
41SP0700000	B-8SDS 100/7	45	60	6.378,02
41SP0800000	B-8SDS 100/8	45	60	7.072,32
41SP0900000	B-8SDS 100/9	51 (55)	70 (75)	7.786,76
41SP1000000	B-8SDS 100/10	55	75	8.421,70
41SP1100000	B-8SDS 100/11	66 (75)	90 (100)	9.050,28
41SP1200000	B-8SDS 100/12	66 (75)	90 (100)	9.790,16
41SP1300000	B-8SDS 100/13	75	100	10.439,94
41SP1400000	B-8SDS 100/14	92	125	11.083,36
41SP1500000	B-8SDS 100/15	92	125	11.739,50
41SP1600000	B-8SDS 100/16	92	125	12.378,68
41SS0100000	B-8SDS 150/1	7,5	10	2.570,50
41SS0200000	B-8SDS 150/2	15	20	3.201,20
41SS0300000	B-8SDS 150/3	22	30	3.842,50
41SS0400000	B-8SDS 150/4	30	40	4.472,14
41SS0500000	B-8SDS 150/5	37	50	5.111,32
41SS0600000	B-8SDS 150/6	45	60	5.756,86
41SS0700000	B-8SDS 150/7	51 (55)	70 (75)	6.378,02
41SS0800000	B-8SDS 150/8	59 (75)	80 (100)	7.072,32
41SS0900000	B-8SDS 150/9	66 (75)	90 (100)	7.786,76
41SS1000000	B-8SDS 150/10	75	100	8.421,70
41SS1100000	B-8SDS 150/11	92	125	9.050,28
41SS1200000	B-8SDS 150/12	92	125	9.790,16
41SS1300000	B-8SDS 150/13	110	150	10.439,94
41SS1400000	B-8SDS 150/14	110	150	11.083,36
41SS1500000	B-8SDS 150/15	110	150	11.739,50

(...) Potenza nominale motore FK
 (...) Rated power output FK motor

MOTORI DA ACCOPPIARE:

Standard: Motori CALPEDA 6CS con avvolgimento in bagno d'acqua, riavvolgibile.
 Fino a 30 kW: motore 6"; da 37 a 92 kW: motore 8"; da 75 a 132 kW: motore 10".
 A richiesta: Motori FRANKLIN 6FK con statore ermeticamente protetto e avvolgimento totalmente impregnato in resina.
 Fino a 45 kW: motore 6"; da 55 a 130 kW: motore 8"

MOTORS TO CONNECT

Standard: 6CS CALPEDA motors with water wetted winding in rewindable execution.
 6" motor: up to 30 kW; 8" motor: from 37 to 92 kW; 10" motor: from 75 to 132 kW.
 On request: 6FK FRANKLIN motors with hermetically sealed stator and totally resin-impregnated winding.
 6" motor: up to 45 kW; 8" motor: from 55 to 130 kW.

10SDS Ghisa Cast iron B-10SDS Bronzo Bronze



Pompe sommerse per pozzi da 10" Senza motore
Submersible bore-hole pumps for 10" well Without motor



Codice Code	Pompe Pump 10"	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
40ST0100000	10SDS 160/1	18,5	25	2.334,15
40ST0200000	10SDS 160/2	37	50	2.966,98
40ST0300000	10SDS 160/3	55	75	3.643,37
40ST0400000	10SDS 160/4	75	100	4.276,87
40ST0500000	10SDS 160/5	92	125	4.915,93
40ST0600000	10SDS 160/6	110	150	5.555,64
40ST0700000	10SDS 160/7	130	175	6.197,46
40ST0800000	10SDS 160/8	150	200	6.824,70
40ST0900000	10SDS 160/9	185	250	7.099,46
40SV0100000	10SDS 190/1	22	30	2.334,15
40SV0200000	10SDS 190/2	45	60	2.966,98
40SV0300000	10SDS 190/3	66 (75)	90 (100)	3.643,37
40SV0400000	10SDS 190/4	92	125	4.276,87
40SV0500000	10SDS 190/5	110	150	4.915,93
40SV0600000	10SDS 190/6	130	175	5.555,64
40SV0700000	10SDS 190/7	185	250	6.197,46
40SZ0100000	10SDS 280/1	26 (30)	35 (40)	2.564,83
40SZ0200000	10SDS 280/2	55	75	3.264,30
40SZ0300000	10SDS 280/3	75	100	4.008,22
40SZ0400000	10SDS 280/4	110	150	4.707,71
40SZ0500000	10SDS 280/5	130	175	5.285,06
40SZ0600000	10SDS 280/6	150	200	6.026,39

Codice Code	Pompe Pump 10"	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
41ST0100000	B-10SDS 160/1	18,5	25	4.743,50
41ST0200000	B-10SDS 160/2	37	50	6.244,46
41ST0300000	B-10SDS 160/3	55	75	7.700,90
41ST0400000	B-10SDS 160/4	75	100	9.052,40
41ST0500000	B-10SDS 160/5	92	125	10.465,38
41ST0600000	B-10SDS 160/6	110	150	11.878,36
41ST0700000	B-10SDS 160/7	130	175	13.292,40
41ST0800000	B-10SDS 160/8	150	200	14.616,34
41ST0900000	B-10SDS 160/9	185	250	16.018,72
41SV0100000	B-10SDS 190/1	22	30	4.743,50
41SV0200000	B-10SDS 190/2	45	60	6.244,46
41SV0300000	B-10SDS 190/3	66 (75)	90 (100)	7.700,90
41SV0400000	B-10SDS 190/4	92	125	9.052,40
41SV0500000	B-10SDS 190/5	110	150	10.465,38
41SV0600000	B-10SDS 190/6	130	175	11.878,36
41SV0700000	B-10SDS 190/7	185	250	13.292,40
41SZ0100000	B-10SDS 280/1	26 (30)	35 (40)	4.743,50
41SZ0200000	B-10SDS 280/2	55	75	6.244,46
41SZ0300000	B-10SDS 280/3	75	100	7.700,90
41SZ0400000	B-10SDS 280/4	110	150	9.052,40
41SZ0500000	B-10SDS 280/5	130	175	10.465,38
41SZ0600000	B-10SDS 280/6	150	200	11.878,36

(...) Potenza nominale motore **FK**
 (...) Rated power output **FK** motor

MOTORI DA ACCOPPIARE:

Standard: Motori CALPEDA 6CS con avvolgimento in bagno d'acqua, riavvolgibile.

Fino a 30 kW: motore 6"; da 37 a 92 kW: motore 8"; da 75 a 185 kW: motore 10".

A richiesta: Motori FRANKLIN 6FK con statore ermeticamente protetto e avvolgimento totalmente impregnato in resina.

Fino a 45 kW: motore 6"; da 55 a 130 kW: motore 8".

MOTORS TO CONNECT

Standard: 6CS CALPEDA motors with water wetted winding in rewindable execution.

6" motor: up to 30 kW; 8" motor: from 37 to 92 kW; 10" motor: from 75 to 185 kW.

On request: 6FK FRANKLIN motors with hermetically sealed stator and totally resin-impregnated winding.

6" motor: up to 45 kW; 8" motor: from 55 to 130 kW.

CS, CS-R



Motori CALPEDA riavvolgibili.
CALPEDA motors in rewindable execution.

4"	Potenza nominale Rated power output		trifase three-phase		230 V 400 V
			Codice Code	400 V	Prezzo Price
	kW	HP			€
Motore tipo Motor Type					
4CS 0,37T	0,37	0,5	16401740000		209,88
4CS 0,55T	0,55	0,75	16401750000		216,24
4CS 0,75T	0,75	1	16401760000		226,84
4CS 1,1T	1,1	1,5	16401770000		242,74
4CS 1,5T	1,5	2	16401780000		272,42
4CS 2,2T	2,2	3	16401790000		331,78
4CS 3T	3	4	16401800000		418,70
4CS 4T	4	5,5	16401810000		521,52
4CS 5,5T	5,5	7,5	16401820000		592,54

4"	Potenza nominale Rated power output		monofase single-phase		230 V
			Codice Code	230 V	Prezzo Price
	kW	HP			€
4CS 0,37M	0,37	0,5	16401680000		209,88
4CS 0,55M	0,55	0,75	16401690000		216,24
4CS 0,75M	0,75	1	16401700000		233,20
4CS 1,1M	1,1	1,5	16401710000		262,88
4CS 1,5M	1,5	2	16401720000		318,00
4CS 2,2M	2,2	3	16401730000		399,62

6"	Potenza nominale Rated power output		trifase three-phase		230 V 400 V	trifase three-phase		230/400 V 400/690 V
					Prezzo Price			Prezzo Price
	kW	HP	Codice Code	400 V	€	Codice Code	400/690 V	€
6CS-R 4	4	5,5	16520020000		1.173,00	16520040000		1.245,00
6CS-R 5,5	5,5	7,5	16520060000		1.179,00	16520080000		1.249,00
6CS-R 7,5	7,5	10	16520100000		1.279,00	16520120000		1.350,00
6CS-R 9,2	9,2	12,5	16520140000		1.395,00	16520160000		1.463,00
6CS-R 11	11	15	16520180000		1.458,00	16520200000		1.525,00
6CS-R 13	13	17,5	16520220000		1.614,00	16520240000		1.683,00
6CS-R 15	15	20	16520260000		1.750,00	16520280000		1.820,00
6CS-R 18,5	18,5	25	16520300000		1.885,00	16520320000		1.954,00
6CS-R 22	22	30	16520340000		2.178,00	16520360000		2.249,00
6CS-R 26	26	35	16520380000		2.389,00	16520400000		2.459,00
6CS-R 30	30	40	16520420000		2.650,00	16520440000		2.904,00
6CS-R 37	37	50	16520460000		3.769,00	16520480000		3.840,00
6CS-R 45	45	60	16520500000		4.269,00	16520520000		4.340,00

8"	Potenza nominale Rated power output		trifase three-phase		230 V 400 V	trifase three-phase		230/400 V 400/690 V
					Prezzo Price			Prezzo Price
	kW	HP	Codice Code	400 V	€	Codice Code	400/690 V	€
8CS-R 30	30	40	16521010000		3.891,00	16521030000		4.029,00
8CS-R 37	37	50	16521050000		4.131,00	16521070000		4.260,00
8CS-R 45	45	60	16521090000		4.401,00	16521110000		4.530,00
8CS-R 51	51	70	16521130000		4.787,00	16521150000		4.916,00
8CS-R 59	59	80	16521170000		5.185,00	16521190000		5.307,00
8CS-R 66	66	90	16521210000		5.748,00	16521230000		5.873,00
8CS-R 75	75	100	16521250000		5.908,00	16521270000		6.029,00
8CS-R 92	92	125	16521290000		6.869,00	16521310000		6.996,00

10"	Potenza nominale Rated power output		trifase three-phase		400 V	trifase three-phase		400/690 V
					Prezzo Price			Prezzo Price
	kW	HP	Codice Code	400 V	€	Codice Code	400/690 V	€
10CS 85	85	115	16513000000		8.271,18	16513010000		8.751,36
10CS 110	110	150	16513020000		8.641,12	16513030000		9.121,30
10CS 130	130	175	16513040000		9.430,82	16513050000		9.911,00
10CS 150	150	200			-	16513060000		10.600,00
10CS 185	185	250			-	16513070000		11.671,66

I-CS, I-CS-R AISI 316



Motori CALPEDA riavvolgibili in acciaio inox AISI 316.
Stainless steel AISI 316 CALPEDA motors in rewindable execution.

6"	Potenza nominale Rated power output		trifase three-phase		trifase three-phase	
	kW	HP	Codice Code	Prezzo Price	Codice Code	Prezzo Price
Motore tipo Motor Type			400 V	€	400/690 V	€
I-6CS-R 4	4	5,5	16530020000	1.824,00	16530040000	1.901,00
I-6CS-R 5,5	5,5	7,5	16530060000	1.872,00	16530080000	1.953,00
I-6CS-R 7,5	7,5	10	16530100000	1.940,00	16530120000	2.023,00
I-6CS-R 9,2	9,2	12,5	16530140000	1.994,00	16530160000	2.076,00
I-6CS-R 11	11	15	16530180000	2.114,00	16530200000	2.196,00
I-6CS-R 13	13	17,5	16530220000	2.188,00	16530240000	2.268,00
I-6CS-R 15	15	20	16530260000	2.281,00	16530280000	2.362,00
I-6CS-R 18,5	18,5	25	16530300000	2.435,00	16530320000	2.516,00
I-6CS-R 22	22	30	16530340000	3.029,00	16530360000	3.114,00
I-6CS-R 26	26	35	16530380000	3.131,00	16530400000	3.216,00
I-6CS-R 30	30	40	16530420000	3.557,00	16530440000	3.421,00
I-6CS-R 37	37	50	16530460000	6.087,00	16530480000	6.178,00
I-6CS-R 45	45	60	16530500000	7.079,00	16530520000	7.175,00

8"	Potenza nominale Rated power output		trifase three-phase		trifase three-phase	
	kW	HP	Codice Code	Prezzo Price	Codice Code	Prezzo Price
Motore tipo Motor Type			400 V	€	400/690 V	€
I-8CS-R 30	30	40	16531010000	6.279,00	16531030000	6.404,00
I-8CS-R 37	37	50	16531050000	6.420,00	16531070000	6.550,00
I-8CS-R 45	45	60	16531090000	6.698,00	16531110000	6.832,00
I-8CS-R 51	51	70	16531130000	7.064,00	16531150000	7.196,00
I-8CS-R 59	59	80	16531170000	7.442,00	16531190000	7.648,00
I-8CS-R 66	66	90	16531210000	8.147,00	16531230000	8.289,00
I-8CS-R 75	75	100	16531250000	8.336,00	16531270000	8.470,00
I-8CS-R 92	92	125	16531290000	9.373,00	16531310000	9.599,00

10"	Potenza nominale Rated power output		trifase three-phase		trifase three-phase	
	kW	HP	Codice Code	Prezzo Price	Codice Code	Prezzo Price
Motore tipo Motor Type			400 V	€	400/690 V	€
I-10CS85	85	115	16517000000	11.579,44	16517010000	12.252,54
I-10CS110	110	150	16517020000	12.097,78	16517030000	12.770,88
I-10CS130	130	175	16517040000	13.203,36	16517050000	13.876,46
I-10CS150	150	200		-	16517060000	14.840,00
I-10CS185	185	250		-	16517070000	16.339,90

FK



Motori FRANKLIN con statore ermeticamente protetto e avvolgimento totalmente immerso in resina.

FRANKLIN motors with hermetically sealed stator and totally resin-impregnated winding.

4"	Potenza nominale Rated power output		trifase three-phase		Prezzo Price €
	kW	HP	Codice Code	400 V	
4FK 0,37T	0,37	0,5	16400100000		294,91
4FK 0,55T	0,55	0,75	16400120000		298,46
4FK 0,75T	0,75	1	16400140000		317,70
4FK 1,1T	1,1	1,5	16400160000		373,97
4FK 1,5T	1,5	2	16400180000		428,13
4FK 2,2T	2,2	3	16400200000		534,26
4FK 3T	3	4	16400220000		638,27
4FK 3,7T	3,7	5	16400280000		832,73
4FK 4T	4	5,5	16400240000		897,57
4FK 5,5T	5,5	7,5	16400260000		1.047,88
4FK 7,5T	7,5	10	16401320000		1.525,85

4"	Potenza nominale Rated power output		monofase single-phase		Prezzo Price €
	kW	HP	Codice Code	230 V	
4FK 0,37M	0,37	0,5	16400030000		284,22
4FK 0,55M	0,55	0,75	16400020000		303,47
4FK 0,75M	0,75	1	16400040000		325,55
4FK 1,1M	1,1	1,5	16400050000		378,27
4FK 1,5M	1,5	2	16400060000		461,60
4FK 2,2M	2,2	3	16400270000		578,43

6"	Potenza nominale Rated power output		trifase three-phase		Prezzo Price €
	kW	HP	Codice Code	400 V	
6FK 4	4	5,5	16400520000		1.237,61
6FK 5,5	5,5	7,5	16400560000		1.279,98
6FK 7,5	7,5	10	16400600000		1.348,63
6FK 9,2	9,2	12,5	16400810000		1.444,26
6FK 11	11	15	16400640000		1.518,74
6FK 15	15	20	16400680000		1.772,09
6FK 18,5	18,5	25	16400720000		2.037,13
6FK 22	22	30	16400760000		2.291,96
6FK 30	30	40	16400800000		2.980,53
6FK 37	37	50	16400820000		3.835,52
6FK 45	45	60	16401250000		4.574,45

8"	Potenza nominale Rated power output		trifase three-phase		Prezzo Price €
	kW	HP	Codice Code	400 V	
8FK 30	30	40	16401380000		4.760,63
8FK 37	37	50	16401260000		5.116,50
8FK 45	45	60	16401480000		5.531,69
8FK 55	55	75	16400890000		6.265,81
8FK 75	75	100	16401270000		7.878,43
8FK 92	92	125	16401500000		10.401,99
8FK 110	110	150	16402120000		12.577,51
8FK 130	130	175	16401660000		14.081,57
8FK 150	150	200	16402260000		17.437,74



Motori FRANKLIN in acciaio inox AISI 316 con statore ermeticamente protetto e avvolgimento totalmente immerso in resina.

*Stainless steel AISI 316 **FRANKLIN** motors with hermetically sealed stator and totally resin-impregnated winding.*

4"		Potenza nominale Rated power output		trifase three-phase	230 V 400 V
Motore tipo Motor Type	kW	HP	Codice Code	400 V	Prezzo Price €
I-4FK 0,37T	0,37	0,5	16400100005		491,31
I-4FK 0,55T	0,55	0,75	16400120006		493,49
I-4FK 0,75T	0,75	1	16400140005		512,05
I-4FK 1,1T	1,1	1,5	16400160003		553,54
I-4FK 1,5T	1,5	2	16400180005		604,86
I-4FK 2,2T	2,2	3	16400200003		696,57
I-4FK 3T	3	4	16400220005		790,46
I-4FK 3,7T	3,7	5	16400280003		934,58
I-4FK 4T	4	5,5	16400240002		992,45
I-4FK 5,5T	5,5	7,5	16400260002		1.118,00
I-4FK 7,5T	7,5	10	16401320001		1.752,03

6"		Potenza nominale Rated power output		trifase three-phase	230 V 400 V	trifase three-phase	230/400 V 400/690 V
Motore tipo Motor Type	kW	HP	Codice Code	400 V	Prezzo Price €	Codice Code	Prezzo Price €
I-6FK 4	4	5,5	16400520002		2.253,86	16400530002	2.409,41
I-6FK 5,5	5,5	7,5	16400560001		2.299,74	16400570002	2.455,29
I-6FK 7,5	7,5	10	16400600002		2.371,36	16400610002	2.526,92
I-6FK 9,2	9,2	12,5	16400810002		2.478,80	16400860002	2.634,35
I-6FK 11	11	15	16400640002		2.557,13	16400650002	2.711,57
I-6FK 15	15	20	16400680001		2.833,55	16400690005	2.989,10
I-6FK 18,5	18,5	25	16400720002		2.947,70	16400730002	3.102,13
I-6FK 22	22	30	16400760001		3.206,20	16400770002	3.361,77
I-6FK 30	30	40	16400800003		3.921,31	16400930002	4.025,38
I-6FK 37	37	50	16401540000		6.228,88	16401670000	6.331,84
I-6FK 45	45	60	16401250001		7.026,79	16400960001	7.233,83

8"		Potenza nominale Rated power output		trifase three-phase	400 V	trifase three-phase	400/690 V
Motore tipo Motor Type	kW	HP	Codice Code	400 V	Prezzo Price €	Codice Code	Prezzo Price €
I-8FK 30	30	40	16401380001		8.998,65	16402210001	9.723,82
I-8FK 37	37	50	16401260002		9.464,19	16401450001	10.190,48
I-8FK 45	45	60	16401480002		9.814,47	16401290001	10.540,75
I-8FK 55	55	75	16401560000		10.503,83	16401300001	11.230,12
I-8FK 75	75	100	16401270003		12.748,73	16401270006	13.475,03
I-8FK 92	92	125	16401500001		15.143,60	16401390001	15.868,77
I-8FK 110	110	150	16402120002		16.851,34	16401460001	17.680,58
I-8FK 130	130	175	16401660001		18.355,39	16402250001	19.184,65
I-8FK 150	150	200	16402260001		21.711,57	16402270001	22.539,70

NCE EI



Circolatori elettronici a basso consumo energetico
Energy saving Circulating Pumps



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor	Elettropompa Electropump €	Prezzi Prices		
				KIT Bocchettoni Unions KIT ⁽¹⁾		
		P1 W		Ghisa Cast iron	Ottone Brass	Bocca - Attacco Connection - Union
70P11900000	NCE EI 15-40/130	22	172,00	-	11,33	G1 - G 1/2
70P11910000	NCE EI 25-40/130	22	174,02	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P11920000	NCE EI 25-40/180	22	176,14	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P11930000	NCE EI 32-40/180	22	177,20	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P12001000	NCE EI 15-60/130	42	175,00	-	11,33	G1 - G 1/2
70P12011000	NCE EI 25-60/130	42	177,02	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P12021000	NCE EI 25-60/180	42	179,14	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P12031000	NCE EI 32-60/180	42	180,20	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P12100000	NCE EI 15-70/130	56	196,44	-	11,33	G1 - G 1/2
70P12110000	NCE EI 25-70/130	56	197,62	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P12120000	NCE EI 25-70/180	56	198,20	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P12130000	NCE EI 32-70/180	56	199,94	9,57	19,57	G2 - G1 1/4

¹⁾ KIT Bocchettoni comprensivo di guarnizioni
Unions KIT including gaskets

NCE EA



Circolatori elettronici autoregolanti (self-adapt)
a basso consumo energetico
Self-adapt energy saving circulating pumps



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor	Elettropompa Electropump €	Prezzi Prices		
				KIT Bocchettoni Unions KIT ⁽¹⁾		
		P1 W		Ghisa Cast iron	Ottone Brass	Bocca - Attacco Connection - Union
70P17100000	NCE EA 15-40/130	0,17	246,48	-	11,33	G1 - G 1/2
70P17110000	NCE EA 25-40/130	0,17	248,01	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P17120000	NCE EA 25-40/180	0,17	248,77	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P17130000	NCE EA 32-40/180	0,17	251,03	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P17200000	NCE EA 15-60/130	0,33	250,38	-	11,33	G1 - G 1/2
70P17210000	NCE EA 25-60/130	0,33	251,92	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P17220000	NCE EA 25-60/180	0,33	252,66	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P17230000	NCE EA 32-60/180	0,33	254,93	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P17300000	NCE EA 15-70/130	0,44	265,73	-	11,33	G1 - G 1/2
70P17310000	NCE EA 25-70/130	0,44	267,27	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P17320000	NCE EA 25-70/180	0,44	268,02	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P17330000	NCE EA 32-70/180	0,44	270,28	9,57	19,57	G2 - G1 1/4

¹⁾ KIT Bocchettoni comprensivo di guarnizioni
Unions KIT including gaskets

NCE H



Circolatori a basso consumo energetico (con inverter)
Energy saving Circulating Pumps



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor	Prezzi Prices			
			Elettropompa Electropump €	KIT Bocchettoni Unions KIT ⁽¹⁾		
		P1 W		Ghisa Cast iron	Ottone Brass	Bocca - Attacco Connection - Union
70P81000000	NCE H 25-40/180	25	554,14	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P81010000	NCE H 32-40/180	25	554,14	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P81020000	NCE H 25-60/180	50	611,82	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P81030000	NCE H 32-60/180	50	611,82	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P81040000	NCE H 25-80/180	75	693,19	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P81050000	NCE H 32-80/180	75	693,19	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P81060000	NCE H 25-100/180	180	706,58	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P81070000	NCE H 32-100/180	180	706,58	9,57	19,57	G2 - G1 1/4

¹⁾ KIT Bocchettoni comprensivo di guarnizioni
Unions KIT including gaskets

NCE H..F



Circolatori a basso consumo energetico con bocche flangiate
Energy saving circulating pumps with flanges



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor	Prezzi Prices		
			Elettropompa Electropump €	Flangia Flange	KIT ⁽¹⁾ Controflange Counterflanges €
		P1 W			
70P82000000	NCE H 32F-40/220	60	584,01	PN 6/10	25,46 G 1 1/4
70P82010000	NCE H 40F-40/220	60	654,05	PN 6/10	26,90 G 1 1/2
70P82020000	NCE H 50F-40/240	60	710,70	PN 6/10	31,40 G 2
70P82030000	NCE H 32F-60/220	90	641,69	PN 6/10	25,46 G 1 1/4
70P82040000	NCE H 40F-60/220	90	710,70	PN 6/10	26,90 G 1 1/2
70P82050000	NCE H 50F-60/240	90	768,38	PN 6/10	31,40 G 2
70P82060000	NCE H 32F-80/220	140	719,97	PN 6/10	25,46 G 1 1/4
70P82070000	NCE H 40F-80/220	140	785,89	PN 6/10	26,90 G 1 1/2
70P82080000	NCE H 50F-80/240	140	843,57	PN 6/10	31,40 G 2
70P82090000	NCE H 32F-100/220	180	729,24	PN 6/10	25,46 G 1 1/4
70P82100000	NCE H 40F-100/220	180	796,19	PN 6/10	26,90 G 1 1/2
70P82110000	NCE H 50F-100/240	180	855,93	PN 6/10	31,40 G 2
70P82120000	NCE H 32F-120/220	-	A richiesta on request	PN 6/10	25,46 G 1 1/4
70P82130000	NCE H 40F-120/220	-		PN 6/10	26,90 G 1 1/2
70P82140000	NCE H 50F-120/240	-		PN 6/10	31,40 G 2

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni
Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

NCE G..F



Circolatori a basso consumo energetico con bocche flangiate
Energy saving circulating pumps with flanges



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor	Prezzi Prices		
			Elettropompa Electropump €	Flangia Flange	KIT ⁽¹⁾ Controflange Counterflanges €
70P83000000	NCE G 40F-120/250	500	1.599,59	PN 6/10	26,90 G 1 1/2
70P83010000	NCE G 50F-130/280	800	1.903,44	PN 6/10	31,40 G 2
70P83020000	NCE G 65F-130/340	1100	2.153,73	PN 6/10	35,91 G 2 1/2
70P83030000	NCE G 80F-130/360	1600	2.665,64	PN 6/10	44,90 DN 80
70P83040000	NCE G 100F-130/360	1600	3.020,99	PN 6/10	56,84 DN 100

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni
 Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

NCED G..F



Circolatori elettronici gemellari a basso consumo energetico con bocche flangiate
Energy saving circulating twin pumps with flanges



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor	Prezzi Prices		
			Elettropompa Electropump €	Flangia Flange	KIT ⁽¹⁾ Controflange Counterflanges €
70P84000000	NCED G 40F-120/250	500	3.074,55	PN 6/10	26,90 G 1 1/2
70P84010000	NCED G 50F-130/280	800	3.659,59	PN 6/10	31,40 G 2
70P84020000	NCED G 65F-130/340	1100	4.285,83	PN 6/10	35,91 G 2 1/2
70P84030000	NCED G 80F-130/360	1600	4.930,61	PN 6/10	44,90 DN 80

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni
 Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

NCE EL



**Circolatori elettronici per impianti solari
a basso consumo energetico**
Energy saving circulating pumps for solar systems



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor	Prezzi Prices			
		P1 W	Elettropompa Electropump €	KIT Bocchettoni Unions KIT ⁽¹⁾		
				Ghisa Cast iron	Ottone Brass	Bocca - Attacco Connection - Union
70P14001000	NCE EL 15-60/130	42	235,87	-	11,33	G1 - G 1/2
70P14011000	NCE EL 25-60/130	42	237,93	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P14021000	NCE EL 25-60/180	42	239,99	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P14100000	NCE EL 15-70/130	56	248,94	-	11,33	G1 - G 1/2
70P14110000	NCE EL 25-70/130	56	251,00	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P14120000	NCE EL 25-70/180	56	253,06	6,38	15,45	G1 1/2 - G1

¹⁾ KIT Bocchettoni comprensivo di guarnizioni
Unions KIT including gaskets

NCE ES



Circolatori ad alta efficienza energetica (n curve) per acqua calda sanitaria
High Efficiency Energy Circulating Pumps (n curves) for sanitary hot water



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor	Prezzi Prices		
			Elettropompa Electropump €	KIT Bocchettoni Unions KIT ⁽¹⁾	
		P1 W		Ottone Brass	Bocca - Attacco Connection - Union
70P13010000	NCE ES 15-40/130	44	231,75	11,33	G1 - G 1/2
70P13020000	NCE ES 20-40/130	44	234,84	12,88	G1 1/4 - G 3/4
70P13030000	NCE ES 25-40/130	44	236,90	15,45	G1 1/2 - G1

¹⁾ KIT Bocchettoni comprensivo di guarnizioni
Unions KIT including gaskets

NCE PS



Circolatori a basso consumo energetico per acqua calda sanitaria
Energy saving Circulating Pumps for sanitary hot water



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor	Prezzi Prices		
			Elettropompa Electropump €	KIT Bocchettoni Unions KIT ⁽¹⁾	
		P1 W		Ottone Brass	Bocca - Attacco Connection - Union
70P85000000	NCE PS 20-40/130	25	241,02	12,88	G1 1/4 - G 3/4
70P85010000	NCE PS 25-40/130	25	241,02	15,45	G1 1/2 - G1
70P85020000	NCE PS 20-60/130	50	245,14	12,88	G1 1/4 - G 3/4
70P85030000	NCE PS 25-60/130	50	245,14	15,45	G1 1/2 - G1
70P85040000	NCE PS 20-80/130	75	284,28	12,88	G1 1/4 - G 3/4
70P85050000	NCE PS 25-80/130	75	284,28	15,45	G1 1/2 - G1

¹⁾ KIT Bocchettoni comprensivo di guarnizioni
Unions KIT including gaskets

NCE GS..F



Circolatori elettronici per acqua calda sanitaria ad alta efficienza energetica con bocche flangiate

Energy saving circulating pumps with flanges for sanitary hot water



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor	Prezzi Prices	
			Elettropompa Electropump €	Flangia Flange
70P86000000	NCE GS 40F-120/250	500	2.327,80	PN 6/10
70P86010000	NCE GS 50F-130/280	800	2.686,24	PN 6/10
70P86020000	NCE GS 65F-130/340	1100	2.936,53	PN 6/10

NCS3



Pompe di circolazione per acqua calda sanitaria

Circulating pumps for sanitary hot water



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor	Prezzi Prices		
			Elettropompa Electropump €	KIT Bocchettoni Unions KIT ⁽¹⁾ Ottone Brass	Bocca - Attacco Connection - Union
70P18010000	NCS3 20-40/130	70	141,03	12,88	G1 1/4 - G 3/4
70P18020000	NCS3 20-50/130	91	142,25	12,88	G1 1/4 - G 3/4
70P18030000	NCS3 20-70/130	148	183,95	12,88	G1 1/4 - G 3/4
70P18100000	NCS3 25-40/130	70	146,26	15,45	G1 1/2 - G1
70P18110000	NCS3 25-50/130	91	153,47	15,45	G1 1/2 - G1
70P18120000	NCS3 25-70/130	148	184,37	15,45	G1 1/2 - G1

¹⁾ KIT Bocchettoni comprensivo di guarnizioni
Unions KIT including gaskets

NC3



Pompe di circolazione a 3 velocità filettate Three speeds circulating pumps with threaded ports

Non vendibile in Paesi dell'Unione Europea
Cannot be sold in the EU.



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor	Elettropompa Electropump €	Prezzi Prices		
				KIT Bocchettoni Unions KIT ⁽¹⁾		
		P1 W		Ghisa Cast iron	Ottone Brass	Bocca - Attacco Connection - Union
70P15050000	NC3 15-40/130	70	82,16	-	11,33	G1 - G 1/2
70P15060000	NC3 25-40/130	70	82,16	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P15070000	NC3 25-40/180	70	82,16	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P15080000	NC3 15-50/130	91	83,39	-	11,33	G1 - G 1/2
70P15090000	NC3 25-50/130	91	83,39	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P15100000	NC3 25-50/180	91	83,39	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P15110000	NC3 32-50/180	91	83,39	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P15120000	NC3 15-60/130	95	84,61	-	11,33	G1 - G 1/2
70P15130000	NC3 25-60/130	95	84,61	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P15140000	NC3 25-60/180	95	84,61	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P15150000	NC3 32-60/180	95	84,61	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P15010000	NC3 25-70/180	136	121,41	6,38	15,45	G1 1/2 - G1
70P15020000	NC3 32-70/180	136	121,41	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P15030000	NC3 32-80/180	206	248,94	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P15160000	NC3 32-85/180	277	394,87	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P15040000	NC3 32-120/180	265	412,04	9,57	19,57	G2 - G1 1/4

¹⁾ KIT Bocchettoni comprensivo di guarnizioni
Unions KIT including gaskets

NCD3



Pompe di circolazione a 3 velocità filettate GEMELLARI Three speeds circulating pumps with threaded ports TWIN HEAD

Non vendibile in Paesi dell'Unione Europea
Cannot be sold in the EU.



Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor	Elettropompa Electropump €	Prezzi Prices		
				KIT Bocchettoni Unions KIT ⁽¹⁾		
		P1 W		Ghisa Cast iron	Ottone Brass	Bocca - Attacco Connection - Union
70P16010000	NCD3 32-40/180	53	165,95	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P16020000	NCD3 32-70/180	136	231,46	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P16030000	NCD3 32-80/180	206	477,12	9,57	19,57	G2 - G1 1/4
70P16040000	NCD3 32-120/180	265	766,44	9,57	19,57	G2 - G1 1/4

¹⁾ KIT Bocchettoni comprensivo di guarnizioni
Unions KIT including gaskets

NC



Pompe di circolazione a 3 velocità flangiate SINGOLE Three speeds circulation pumps with flanges SINGLE HEAD

Non vendibile in Paesi dell'Unione Europea
Cannot be sold in the EU.



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Flangia Flange	Prezzo Price	
			Elettropompa Electropump €	KIT ⁽¹⁾ Controflange Counterflanges €
-	-	-	-	-
70P20021000	NC4 40-40/250/A	PN 6/10	540,76	26,90 G 1 1/2
70P20041000	NC 40-60/250/A	PN 6/10	556,07	
70P20061000	NC 40-120/250/A	PN 6/10	595,59	
70P20081000	NC4 50-40/280/A	PN 6/10	695,07	
70P20101000	NC4 50-60/280/A	PN 6/10	719,30	31,40 G 2
70P20121000	NC 50-120/280/A	PN 6/10	747,37	
70P20141000	NC4 65-30/340/A	PN 6/10	851,94	35,91 G 2 1/2
70P20161000	NC4 65-60/340/A	PN 6/10	855,78	
70P20181000	NC 65-120/340/A	PN 6/10	873,63	
70P20201000	NC4 80-60/360/A	PN 10	1.087,88	44,90 DN 80
70P20221000	NC 80-120/360/A	PN 10	1.146,55	

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Flangia Flange	Prezzo Price	
			Elettropompa Electropump €	KIT ⁽¹⁾ Controflange Counterflanges €
70P30011000	NCM 40-80/220/A	PN 6/10	410,63	26,90 G 1 1/2
70P30021000	NCM 40-85/220/A	PN 6/10	466,32	
-	-	-	-	26,90 G 1 1/2
70P30031000	NCM 40-60/250/A	PN 6/10	633,85	
70P30051000	NCM 40-120/250/A	PN 6/10	660,64	
-	-	-	-	31,40 G 2
70P30091000	NCM4 50-60/280/A	PN 6/10	850,67	
70P30111000	NCM 50-120/280/A	PN 6/10	877,45	

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni
Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

NCD



Pompe di circolazione a 3 velocità flangiate GEMELLARI Three speeds circulation pumps with flanges TWIN HEAD

Non vendibile in Paesi dell'Unione Europea
Cannot be sold in the EU.




Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Flangia Flange	Prezzo Price	
			Elettropompa Electropump €	KIT ⁽¹⁾ Controflange Counterflanges €
70P40021000	NCD4 40-40/250/A	PN 6/10	1.054,73	26,90 G 1 1/2
70P40041000	NCD 40-60/250/A	PN 6/10	1.045,79	
70P40061000	NCD 40-120/250/A	PN 6/10	1.160,57	
70P40081000	NCD4 50-40/280/A	PN 6/10	1.355,71	
70P40101000	NCD4 50-60/280/A	PN 6/10	1.401,63	31,40 G 2
70P40121000	NCD 50-120/280/A	PN 6/10	1.459,02	
70P40141000	NCD4 65-30/340/A	PN 6/10	1.660,52	35,91 G 2 1/2
70P40161000	NCD4 65-60/340/A	PN 6/10	1.669,44	
70P40181000	NCD 65-120/340/A	PN 6/10	1.703,89	
70P40201000	NCD4 80-60/360/A	PN 10	2.123,49	44,90 DN 80
70P40221000	NCD 80-120/360/A	PN 10	2.235,71	

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Flangia Flange	Prezzo Price	
			Elettropompa Electropump €	KIT ⁽¹⁾ Controflange Counterflanges €
70P50031000	NCDM 40-60/250/A	PN 6/10	1.235,84	26,90 G 1 1/2
70P50051000	NCDM 40-120/250/A	PN 6/10	1.288,12	
70P50091000	NCDM4 50-60/280/A	PN 6/10	1.660,52	31,40 G 2
70P50111000	NCDM 50-120/280/A	PN 6/10	1.712,82	

¹⁾ KIT Controflange comprensivo di: Viti - Dadi - Guarnizioni
Counterflanges KIT including: Screws - Nuts - Gaskets

AUTOCLAVI CON SERBATOIO SFERICO A MEMBRANA DA 24 LITRI
WATER SUPPLY PLANTS WITH 24 LITRE SPHERICAL DIAPHRAGM PRESSURE VESSEL




MINIMAT

(Serbatoio capacità 1 litro)
 (With 1 litre vessel)



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80610140000	CT 61/1	0,33	0,45	180,82
80600020000	CA 80E/1	0,45	0,6	278,85

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80610130000	CTM 61/1	0,33	0,45	180,82
80600040000	CAM 80E/1	0,45	0,6	286,85




TURBOMAT



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80010180000	T 61E/24	0,33	0,45	270,86
80000031000	T 65E/24	0,45	0,6	323,87
80000041000	T 70/A/24	0,75	1	348,57
80000050000	TP 80E/24	0,75	1	470,57

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80010160000	TM 61E/24	0,33	0,45	270,86
80000231000	TM 65E/24	0,45	0,6	336,21
80000091000	TM 70/A/24	0,75	1	366,00
80000100000	TPM 80E/24	0,75	1	495,25




GETTOMAT



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80400540000	NGX 2/24	0,45	0,6	325,33
-	NGX 3/A/24	0,55	0,75	351,48
80400520000	NGX 4/A/24	0,75	1	366,01
-	NGX 5/16/24	1,1	1,5	535,85
80400550000	NGX 6/22/24	1,5	2	572,88
-	NGL 2/24	0,45	0,6	314,20
80400490000	NGL 3/A/24	0,55	0,75	340,35
-	NGL 4/A/24	0,75	1	354,87
80400401000	NG 3/A/24	0,55	0,75	362,36
80400033000	NG 4/A/24	0,75	1	384,16
80400031000	NG 5/16E/24	1,1	1,5	561,34
80400311000	NG 6/22E/24	1,5	2	600,55
80400301000	NG 7/22/A/24	2,2	3	653,55

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80400450000	NGXM 2/24	0,45	0,6	325,33
80400440000	NGXM 3/A/24	0,55	0,75	351,48
80400460000	NGXM 4/A/24	0,75	1	366,01
-	NGXM 5/16/24	1,1	1,5	535,85
80400510000	NGXM 6/22/24	1,5	2	572,88
-	NGLM 2/24	0,45	0,6	314,20
80400530000	NGLM 3/A/24	0,55	0,75	340,35
80400500000	NGLM 4/A/24	0,75	1	354,87
80400381000	NGM 3/A/24	0,55	0,75	362,36
80400371000	NGM 4/A/24	0,75	1	384,16
80400121100	NGM 5/16E/24	1,1	1,5	586,45
80400421000	NGM 6/22E/24	1,5	2	673,18

AUTOCLAVI CON SERBATOIO SFERICO A MEMBRANA DA 24 LITRI
WATER SUPPLY PLANTS WITH 24 LITRE SPHERICAL DIAPHRAGM PRESSURE VESSEL




CENTRIMAT



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80200011000	NM 1/AE/24	0,37	0,5	308,61
80200022000	NM 2/B/A/24	0,55	0,75	344,21
80210200000	NM 2/S/A/24	0,55	0,75	344,93
80210040000	NM 2/A/A/24	0,75	1	352,20
80200051000	NMD 20/110B/A/24	0,45	0,6	376,16
80200061000	NMD 20/110Z/A/24	0,55	0,75	384,16
80200071000	NMD 20/110A/A/24	0,75	1	395,04
80200081000	NMD 20/140BE/24	1,1	1,5	525,77
80200091000	NMD 20/140AE/24	1,5	2	546,09

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80200101000	NMM 1/AE/24	0,37	0,5	308,61
80200112000	NMM 2/B/A/24	0,55	0,75	344,21
80210550000	NMM 2/S/A/24	0,55	0,75	344,93
80200132000	NMM 2/A/A/24	0,75	1	352,20
80200141000	NMDM 20/110B/A/24	0,45	0,6	376,16
80200151000	NMDM 20/110Z/A/24	0,55	0,75	384,16
80200162000	NMDM 20/110A/A/24	0,75	1	395,04
80200171000	NMDM 20/140BE/24	1,1	1,5	525,77
80200630000	NMDM 20/140AE/24	1,5	2	617,26




CENTRIMAT



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	MXP 203/24	0,45	0,6	364,55
-	MXP 204/A/24	0,55	0,75	386,33
-	MXP 205/A/24	0,75	1	418,03
-	MXP 403/A/24	0,55	0,75	400,84
-	MXP 404/A/24	0,75	1	426,26
-	MXP 405/A/24	1,1	1,5	483,79
-	MGP 203/24	0,45	0,6	334,16
-	MGP 204/24	0,55	0,75	356,15
-	MGP 205/24	0,75	1	387,01
-	MGP 403/24	0,55	0,75	371,19
-	MGP 404/24	0,75	1	397,10
-	MGP 405/24	1,1	1,5	453,75
-	MXA 203/24	0,45	0,6	381,60
-	MXA 204/A/24	0,55	0,75	401,60
-	MXA 205/24	0,75	1	569,45
-	MXA 403/A/24	0,55	0,75	379,93
-	MXA 404/A/24	0,75	1	405,94
80200840000	MXA 405/24	1,1	1,5	550,95

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80200830000	MXPM 203/24	0,45	0,6	364,55
80200770000	MXPM 204/A/24	0,55	0,75	386,33
-	MXPM 205/A/24	0,75	1	418,03
80200790000	MXPM 403/A/24	0,55	0,75	400,84
80200760000	MXPM 404/A/24	0,75	1	426,26
-	MXPM 405/A/24	1,1	1,5	483,79
-	MGPM 203/24	0,45	0,6	334,16
-	MGPM 204/24	0,55	0,75	356,15
-	MGPM 205/24	0,75	1	387,01
-	MGPM 403/24	0,55	0,75	371,19
-	MGPM 404/24	0,75	1	397,10
-	MGPM 405/24	1,1	1,5	453,75
-	MXAM 203/24	0,45	0,6	381,60
-	MXAM 204/A/24	0,55	0,75	401,60
-	MXAM 205/24	0,75	1	569,45
-	MXAM 403/A/24	0,55	0,75	379,93
-	MXAM 404/A/24	0,75	1	405,94
80200840000	MXAM 405/24	1,1	1,5	550,95




CENTRIMAT



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80200730000	MXH 203E/24	0,45	0,6	400,84
80200720000	MXH 204/A/24	0,55	0,75	427,73
80200601000	MXH 205/A/24	0,75	1	477,10
80200800000	MXH 403/A/24	0,55	0,75	470,57
80200670000	MXH 404/A/24	0,75	1	498,89
80200591000	MXH 405/B/24	1,1	1,5	578,03

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80200640000	MXHM 203E/24	0,45	0,6	400,84
80200660000	MXHM 204/A/24	0,55	0,75	427,73
80200602000	MXHM 205/A/24	0,75	1	477,10
80200580000	MXHM 403/A/24	0,55	0,75	470,57
80200700000	MXHM 404/A/24	0,75	1	498,89
80200651000	MXHM 405/24	1,1	1,5	649,19


TURBOMAT 1/1



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80110020000	T 61E/20	0,33	0,45	323,87
80110030000	T 65E/20	0,45	0,6	377,63
80110040000	T 70/A/20	0,75	1	401,59
80100050000	TP 80E/20	0,75	1	523,59

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80110070000	TM 61E/20	0,33	0,45	323,87
80110080000	TM 65E/20	0,45	0,6	388,50
80110090000	TM 70/A/20	0,75	1	420,47
80100101000	TPM 80E/20	0,75	1	549,72


GETTOMAT 1/1



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	NGX 2/20	0,45	0,6	379,77
-	NGX 3/A/20	0,55	0,75	405,21
80500470000	NGX 4/A/20	0,75	1	419,73
-	NGX 5/16/20	1,1	1,5	588,84
80500400000	NGX 6/22/20	1,5	2	625,88
-	NGL 2/20	0,45	0,6	368,64
80500460000	NGL 3/A/20	0,55	0,75	394,08
-	NGL 4/A/20	0,75	1	408,61
80500033000	NG 3/A/20	0,55	0,75	417,55
80500042000	NG 4/A/20	0,75	1	437,88
8050004B000	NG 5/16E/20	1,1	1,5	615,07
8050004F000	NG 6/22E/20	1,5	2	655,02
8050005D000	NG 7/22/A/20	2,2	3	706,59


Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80500360000	NGXM 2/20	0,45	0,6	379,77
80500350000	NGXM 3/A/20	0,55	0,75	405,21
80500370000	NGXM 4/A/20	0,75	1	419,73
80500380000	NGXM 5/16/20	1,1	1,5	588,84
80500410000	NGXM 6/22/20	1,5	2	625,88
80500420000	NGLM 2/20	0,45	0,6	368,64
80500430000	NGLM 3/A/20	0,55	0,75	394,08
80500440000	NGLM 4/A/20	0,75	1	408,61
8050009E000	NGM 3/A/20	0,55	0,75	417,55
80500091000	NGM 4/A/20	0,75	1	437,88
8050009B000	NGM 5/16E/20	1,1	1,5	639,77
8051004F000	NGM 6/22E/20	1,5	2	727,63

CENTRIMAT 1/1



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	NM 1/AE/20	0,37	0,5	362,36
80300020000	NM 2/B/A/20	0,55	0,75	396,49
-	NM 2/S/A/20	0,55	0,75	397,95
-	NM 2/A/A/20	0,75	1	405,94
-	NMD 20/110B/A/20	0,45	0,6	429,91
-	NMD 20/110Z/A/20	0,55	0,75	437,88
80300070000	NMD 20/110A/A/20	0,75	1	450,95
80300080000	NMD 20/140BE/20	1,1	1,5	580,22
80300090000	NMD 20/140AE/20	1,5	2	600,55

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80300100000	NMM 1/AE/20	0,37	0,5	362,36
80300112000	NMM 2/B/A/20	0,55	0,75	396,49
80300122000	NMM 2/S/A/20	0,55	0,75	397,95
80300131000	NMM 2/A/A/20	0,75	1	405,94
-	NMDM 20/110B/A/20	0,45	0,6	429,91
-	NMDM 20/110Z/A/20	0,55	0,75	437,88
80300160000	NMDM 20/110A/A/20	0,75	1	450,95
80300170000	NMDM 20/140BE/20	1,1	1,5	580,22
-	NMDM 20/140AE/20	1,5	2	672,45




CENTRIMAT 1/1



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80300670000	MXP 203/20	0,45	0,6	438,63
-	MXP 204/A/20	0,55	0,75	460,38
-	MXP 205/A/20	0,75	1	492,08
-	MXP 403/A/20	0,55	0,75	474,90
-	MXP 404/A/20	0,75	1	500,35
-	MXP 405/A/20	1,1	1,5	557,88
-	MGP 203/20	0,45	0,6	408,24
-	MGP 204/20	0,55	0,75	430,21
-	MGP 205/20	0,75	1	461,07
-	MGP 403/20	0,55	0,75	445,25
-	MGP 404/20	0,75	1	471,16
-	MGP 405/20	1,1	1,5	527,81
-	MXA 203/20	0,45	0,6	455,67
-	MXA 204/A/20	0,55	0,75	476,00
-	MXA 205/20	0,75	1	623,03
-	MXA 403/A/20	0,55	0,75	454,74
-	MXA 404/A/20	0,75	1	480,02
80310280000	MXA 405/20	1,1	1,5	633,87

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80300640000	MXPM 203/20	0,45	0,6	438,63
-	MXPM 204/A/20	0,55	0,75	460,38
80300660000	MXPM 205/A/20	0,75	1	492,08
80300650000	MXPM 403/A/20	0,55	0,75	474,90
-	MXPM 404/A/20	0,75	1	500,35
-	MXPM 405/A/20	1,1	1,5	557,88
-	MGPM 203/20	0,45	0,6	408,24
-	MGPM 204/20	0,55	0,75	430,21
-	MGPM 205/20	0,75	1	461,07
-	MGPM 403/20	0,55	0,75	445,25
-	MGPM 404/20	0,75	1	471,16
-	MGPM 405/20	1,1	1,5	527,81
80500390000	MXAM 203/20	0,45	0,6	455,67
80310290000	MXAM 204/A/20	0,55	0,75	476,00
-	MXAM 205/20	0,75	1	623,03
-	MXAM 403/A/20	0,55	0,75	454,74
80310270000	MXAM 404/A/20	0,75	1	480,02
-	MXAM 405/20	1,1	1,5	633,87




CENTRIMAT 1/1



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80300630000	MXH 203E/20	0,45	0,6	474,90
-	MXH 204/A/20	0,55	0,75	503,23
80300710000	MXH 205/A/20	0,75	1	552,62
-	MXH 403/A/20	0,55	0,75	545,38
80310051000	MXH 404/A/20	0,75	1	572,96
80310061000	MXH 405/B/20	1,1	1,5	652,84

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
80300690000	MXHM 203E/20	0,45	0,6	474,90
80311081000	MXHM 204/A/20	0,55	0,75	503,23
80300611000	MXHM 205/A/20	0,75	1	552,62
80311071000	MXHM 403/A/20	0,55	0,75	545,38
-	MXHM 404/A/20	0,75	1	572,96
80311061000	MXHM 405/20	1,1	1,5	723,26




BSM1V 1MXP, 1MGP

Gruppi con una pompa multistadio con variatore di frequenza EASYMAT
Systems with one Multi-Stage pump with frequency converter EASYMAT



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
8105000000	BSM1V 1MXP 202-EMT	0,33	0,45	1.018,50
8105005000	BSM1V 1MXP 203-EMT	0,45	0,6	1.026,90
8105010000	BSM1V 1MXP 204/A-EMT	0,55	0,75	1.052,10
	BSM1V 1MXP 205-EMT	0,75	1	1.083,80
8105015000	BSM1V 1MXP 402-EMT	0,45	0,6	1.036,35
8105020000	BSM1V 1MXP 403/A-EMT	0,55	0,75	1.064,70
8105025000	BSM1V 1MXP 404/A-EMT	0,75	1	1.092,00
	BSM1V 1MXP 405-EMT	1,1	1,5	1.149,53
8105040000	BSM1V 1MGP 202-EMT	0,33	0,45	989,10
8105045000	BSM1V 1MGP 203-EMT	0,45	0,6	997,50
8105050000	BSM1V 1MGP 204-EMT	0,55	0,75	1.020,60
	BSM1V 1MGP 205-EMT	0,75	1	1.051,46
8105055000	BSM1V 1MGP 402-EMT	0,45	0,6	1.005,90
8105060000	BSM1V 1MGP 403-EMT	0,55	0,75	1.035,30
	BSM1V 1MGP 404-EMT	0,75	1	1.062,85
	BSM1V 1MGP 405-EMT	1,1	1,5	1.119,50

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
8115000000	BSM1V 1MXPM 202-EMM	0,33	0,45	1.018,50
8115005000	BSM1V 1MXPM 203-EMM	0,45	0,6	1.026,90
8115010000	BSM1V 1MXPM 204/A-EMM	0,55	0,75	1.052,10
	BSM1V 1MXPM 205-EMM	0,75	1	1.083,80
8115015000	BSM1V 1MXPM 402-EMM	0,45	0,6	1.036,35
8115020000	BSM1V 1MXPM 403/A-EMM	0,55	0,75	1.064,70
8115025000	BSM1V 1MXPM 404/A-EMM	0,75	1	1.092,00
	BSM1V 1MXPM 405-EMM	1,1	1,5	1.149,53
8115040000	BSM1V 1MGPM 202-EMM	0,33	0,45	989,10
8115045000	BSM1V 1MGPM 203-EMM	0,45	0,6	997,50
8115050000	BSM1V 1MGPM 204-EMM	0,55	0,75	1.020,60
	BSM1V 1MGPM 205-EMM	0,75	1	1.051,46
8115055000	BSM1V 1MGPM 402-EMM	0,45	0,6	1.005,90
8115060000	BSM1V 1MGPM 403-EMM	0,55	0,75	1.035,30
	BSM1V 1MGPM 404-EMM	0,75	1	1.062,85
	BSM1V 1MGPM 405-EMM	1,1	1,5	1.119,50




BSM2V 2MXP, 2MGP

Gruppi con due pompe multistadio con variatore di frequenza EASYMAT
Systems with two Multi-Stage pumps with frequency converter EASYMAT



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
8208000000	BSM2V 2MXP 202-EMT	0,33 x2	0,45 x2	2.234,40
8208005000	BSM2V 2MXP 203-EMT	0,45 x2	0,6 x2	2.255,40
8208010000	BSM2V 2MXP 204/A-EMT	0,55 x2	0,75 x2	2.299,50
	BSM2V 2MXP 205-EMT	0,75 x2	1 x2	2.362,90
8208015000	BSM2V 2MXP 402-EMT	0,45 x2	0,6 x2	2.268,00
8208020000	BSM2V 2MXP 403/A-EMT	0,55 x2	0,75 x2	2.323,65
8208025000	BSM2V 2MXP 404/A-EMT	0,75 x2	1 x2	2.379,30
	BSM2V 2MXP 405-EMT	1,1 x2	1,5 x2	2.494,36
8208040000	BSM2V 2MGP 202-EMT	0,33 x2	0,45 x2	2.172,45
8208045000	BSM2V 2MGP 203-EMT	0,45 x2	0,6 x2	2.192,40
8208050000	BSM2V 2MGP 204-EMT	0,55 x2	0,75 x2	2.237,55
	BSM2V 2MGP 205-EMT	0,75 x2	1 x2	2.299,27
8208055000	BSM2V 2MGP 402-EMT	0,45 x2	0,6 x2	2.206,05
8208060000	BSM2V 2MGP 403-EMT	0,55 x2	0,75 x2	2.263,80
8208065000	BSM2V 2MGP 404-EMT	0,75 x2	1 x2	2.321,00
	BSM2V 2MGP 405-EMT	1,1 x2	1,5 x2	2.434,30

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
8218000000	BSM2V 2MXPM 202-EMM	0,33 x2	0,45 x2	2.234,40
8218005000	BSM2V 2MXPM 203-EMM	0,45 x2	0,6 x2	2.255,40
8218010000	BSM2V 2MXPM 204/A-EMM	0,55 x2	0,75 x2	2.299,50
	BSM2V 2MXPM 205-EMM	0,75 x2	1 x2	2.362,90
8218015000	BSM2V 2MXPM 402-EMM	0,45 x2	0,6 x2	2.268,00
8218020000	BSM2V 2MXPM 403/A-EMM	0,55 x2	0,75 x2	2.323,65
8218025000	BSM2V 2MXPM 404/A-EMM	0,75 x2	1 x2	2.379,30
	BSM2V 2MXPM 405-EMM	1,1 x2	1,5 x2	2.494,36
8218040000	BSM2V 2MGPM 202-EMM	0,33 x2	0,45 x2	2.172,45
8218045000	BSM2V 2MGPM 203-EMM	0,45 x2	0,6 x2	2.192,40
8218050000	BSM2V 2MGPM 204-EMM	0,55 x2	0,75 x2	2.237,55
	BSM2V 2MGPM 205-EMM	0,75 x2	1 x2	2.299,27
8218055000	BSM2V 2MGPM 402-EMM	0,45 x2	0,6 x2	2.206,05
8218060000	BSM2V 2MGPM 403-EMM	0,55 x2	0,75 x2	2.263,80
8218065000	BSM2V 2MGPM 404-EMM	0,75 x2	1 x2	2.321,00
	BSM2V 2MGPM 405-EMM	1,1 x2	1,5 x2	2.434,30




BS1V1F 2MXP, 2MGP

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 EASYMAT) e 1 pompa a velocità fissa
 Water system with 1 variable speed pump (1 EASYMAT) and 1 fixed speed pump



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM1V1F 2MXP 202-EMT	0,33 x2	0,45 x2	A richiesta on request
	BSM1V1F 2MXP 203-EMT	0,45 x2	0,6 x2	
	BSM1V1F 2MXP 204/A-EMT	0,55 x2	0,75 x2	
	BSM1V1F 2MXP 205-EMT	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MXP 402-EMT	0,45 x2	0,6 x2	
	BSM1V1F 2MXP 403/A-EMT	0,55 x2	0,75 x2	
	BSM1V1F 2MXP 404/A-EMT	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MXP 405-EMT	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MGP 202-EMT	0,33 x2	0,45 x2	
	BSM1V1F 2MGP 203-EMT	0,45 x2	0,6 x2	
	BSM1V1F 2MGP 204-EMT	0,55 x2	0,75 x2	
	BSM1V1F 2MGP 205-EMT	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MGP 402-EMT	0,45 x2	0,6 x2	
	BSM1V1F 2MGP 403-EMT	0,55 x2	0,75 x2	
	BSM1V1F 2MGP 404-EMT	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MGP 405-EMT	1,1 x2	1,5 x2	

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM1V1F 2MXPM 202-EMM	0,33 x2	0,45 x2	A richiesta on request
	BSM1V1F 2MXPM 203-EMM	0,45 x2	0,6 x2	
	BSM1V1F 2MXPM 204/A-EMM	0,55 x2	0,75 x2	
	BSM1V1F 2MXPM 205-EMM	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MXPM 402-EMM	0,45 x2	0,6 x2	
	BSM1V1F 2MXPM 403/A-EMM	0,55 x2	0,75 x2	
	BSM1V1F 2MXPM 404/A-EMM	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MXPM 405-EMM	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MGPM 202-EMM	0,33 x2	0,45 x2	
	BSM1V1F 2MGPM 203-EMM	0,45 x2	0,6 x2	
	BSM1V1F 2MGPM 204-EMM	0,55 x2	0,75 x2	
	BSM1V1F 2MGPM 205-EMM	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MGPM 402-EMM	0,45 x2	0,6 x2	
	BSM1V1F 2MGPM 403-EMM	0,55 x2	0,75 x2	
	BSM1V1F 2MGPM 404-EMM	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MGPM 405-EMM	1,1 x2	1,5 x2	




BS3V 3MXP, 3MGP

Gruppi con tre pompe multistadio con variatore di frequenza EASYMAT
 Systems with 3 Multi-Stage pumps with frequency converter EASYMAT



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM3V 3MXP 202-EMT	0,33 x3	0,45 x3	A richiesta on request
	BSM3V 3MXP 203-EMT	0,45 x3	0,6 x3	
	BSM3V 3MXP 204/A-EMT	0,55 x3	0,75 x3	
	BSM3V 3MXP 205-EMT	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MXP 402-EMT	0,45 x3	0,6 x3	
	BSM3V 3MXP 403/A-EMT	0,55 x3	0,75 x3	
	BSM3V 3MXP 404/A-EMT	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MXP 405-EMT	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MGP 202-EMT	0,33 x3	0,45 x3	
	BSM3V 3MGP 203-EMT	0,45 x3	0,6 x3	
	BSM3V 3MGP 204-EMT	0,55 x3	0,75 x3	
	BSM3V 3MGP 205-EMT	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MGP 402-EMT	0,45 x3	0,6 x3	
	BSM3V 3MGP 403-EMT	0,55 x3	0,75 x3	
	BSM3V 3MGP 404-EMT	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MGP 405-EMT	1,1 x3	1,5 x3	

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM3V 3MXPM 202-EMM	0,33 x3	0,45 x3	A richiesta on request
	BSM3V 3MXPM 203-EMM	0,45 x3	0,6 x3	
	BSM3V 3MXPM 204/A-EMM	0,55 x3	0,75 x3	
	BSM3V 3MXPM 205-EMM	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MXPM 402-EMM	0,45 x3	0,6 x3	
	BSM3V 3MXPM 403/A-EMM	0,55 x3	0,75 x3	
	BSM3V 3MXPM 404/A-EMM	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MXPM 405-EMM	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MGPM 202-EMM	0,33 x3	0,45 x3	
	BSM3V 3MGPM 203-EMM	0,45 x3	0,6 x3	
	BSM3V 3MGPM 204-EMM	0,55 x3	0,75 x3	
	BSM3V 3MGPM 205-EMM	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MGPM 402-EMM	0,45 x3	0,6 x3	
	BSM3V 3MGPM 403-EMM	0,55 x3	0,75 x3	
	BSM3V 3MGPM 404-EMM	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MGPM 405-EMM	1,1 x3	1,5 x3	




BSM1V 1MXH

Gruppi con una pompa multistadio con variatore di frequenza EASYMAT
Systems with one Multi-Stage pump with frequency converter EASYMAT



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
81050700000	BSM1V 1MXH 203E-EMT	0,45	0,6	1.063,65
81050750000	BSM1V 1MXH 204/A-EMT	0,55	0,75	1.123,50
81050800000	BSM1V 1MXH 205/A-EMT	0,75	1	1.158,15
81050850000	BSM1V 1MXH 206/B-EMT	1,1	1,5	1.296,75
81050900000	BSM1V 1MXH 403/A-EMT	0,55	0,75	1.165,50
81050950000	BSM1V 1MXH 404/A-EMT	0,75	1	1.193,85
81051000000	BSM1V 1MXH 405/B-EMT	1,1	1,5	1.282,05
81051050000	BSM1V 1MXH 406-EMT	1,5	2	1.368,15
81051100000	BSM1V 1MXH 803-EMT	1,1	1,5	1.349,25
81051150000	BSM1V 1MXH 804-EMT	1,5	2	1.379,70
81051200000	BSM1V 1MXH 805/A-EMT	1,8	2,5	1.465,80
81051250000	BSM1V 1MXH 1602-EMT	1,5	2	1.523,55
81051300000	BSM1V 1MXH 1603/A-EMT	1,8	2,5	1.579,20

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
81150700000	BSM1V 1MXHM 203E-EMM	0,45	0,6	1.063,65
81150750000	BSM1V 1MXHM 204/A-EMM	0,55	0,75	1.123,50
82180800000	BSM1V 1MXHM 205/A-EMM	0,75	1	1.158,15
81150850000	BSM1V 1MXHM 206-EMM	1,1	1,5	1.354,50
81150900000	BSM1V 1MXHM 403/A-EMM	0,55	0,75	1.165,50
81150950000	BSM1V 1MXHM 404/A-EMM	0,75	1	1.193,85
81151000000	BSM1V 1MXHM 405-EMM	1,1	1,5	1.352,40
81151100000	BSM1V 1MXHM 803-EMM	1,1	1,5	1.349,25




BSM2V 2MXH

Gruppi con due pompe multistadio con variatore di frequenza EASYMAT
Systems with two Multi-Stage pumps with frequency converter EASYMAT



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82080700000	BSM2V 2MXH 203E-EMT	0,45 x2	0,6 x2	2.321,55
82080750000	BSM2V 2MXH 204/A-EMT	0,55 x2	0,75 x2	2.438,10
82080800000	BSM2V 2MXH 205/A-EMT	0,75 x2	1 x2	2.509,50
82080850000	BSM2V 2MXH 206/B-EMT	1,1 x2	1,5 x2	2.742,60
82080900000	BSM2V 2MXH 403/A-EMT	0,55 x2	0,75 x2	2.524,20
82080950000	BSM2V 2MXH 404/A-EMT	0,75 x2	1 x2	2.578,80
82081000000	BSM2V 2MXH 405/B-EMT	1,1 x2	1,5 x2	2.711,10
82081050000	BSM2V 2MXH 406-EMT	1,5 x2	2 x2	2.882,25
82081100000	BSM2V 2MXH 803-EMT	1,1 x2	1,5 x2	2.880,15
82081150000	BSM2V 2MXH 804-EMT	1,5 x2	2 x2	2.943,15
82081200000	BSM2V 2MXH 805/A-EMT	1,8 x2	2,5 x2	3.111,15
82081250000	BSM2V 2MXH 1602-EMT	1,5 x2	2 x2	3.260,25
82081300000	BSM2V 2MXH 1603/A-EMT	1,8 x2	2,5 x2	3.371,55

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82180700000	BSM2V 2MXHM 203E-EMM	0,45 x2	0,6 x2	2.321,55
82180750000	BSM2V 2MXHM 204/A-EMM	0,55 x2	0,75 x2	2.438,10
82180790000	BSM2V 2MXHM 205/A-EMM	0,75 x2	1 x2	2.509,50
82180850000	BSM2V 2MXHM 206-EMM	1,1 x2	1,5 x2	2.856,00
82180900000	BSM2V 2MXHM 403/A-EMM	0,55 x2	0,75 x2	2.524,20
82180950000	BSM2V 2MXHM 404/A-EMM	0,75 x2	1 x2	2.578,80
82181000000	BSM2V 2MXHM 405-EMM	1,1 x2	1,5 x2	2.851,80
82181100000	BSM2V 2MXHM 803-EMM	1,1 x2	1,5 x2	2.880,15




BS1V1F 2MXH

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 EASYMAT) e 1 pompa a velocità fissa
Water system with 1 variable speed pump (1 EASYMAT) and 1 fixed speed pump



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM1V1F 2MXH 203E-EMT	0,45 x2	0,6 x2	A richiesta on request
	BSM1V1F 2MXH 204/A-EMT	0,55 x2	0,75 x2	
	BSM1V1F 2MXH 205/A-EMT	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MXH 206/B-EMT	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXH 403/A-EMT	0,55 x2	0,75 x2	
	BSM1V1F 2MXH 404/A-EMT	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MXH 405/B-EMT	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXH 406-EMT	1,5 x2	2 x2	
	BSM1V1F 2MXH 803-EMT	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXH 804-EMT	1,5 x2	2 x2	
	BSM1V1F 2MXH 805/A-EMT	1,8 x2	2,5 x2	
	BSM1V1F 2MXH 1602-EMT	1,5 x2	2 x2	
	BSM1V1F 2MXH 1603/A-EMT	1,8 x2	2,5 x2	

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM1V1F 2MXHM 203E-EMM	0,45 x2	0,6 x2	A richiesta on request
	BSM1V1F 2MXHM 204/A-EMM	0,55 x2	0,75 x2	
	BSM1V1F 2MXHM 205/A-EMM	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MXHM 206-EMM	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXHM 403/A-EMM	0,55 x2	0,75 x2	
	BSM1V1F 2MXHM 404/A-EMM	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MXHM 405-EMM	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXHM 803-EMM	1,1 x2	1,5 x2	




BS3V 3MXH

Gruppi con tre pompe multistadio con variatore di frequenza EASYMAT
Systems with 3 Multi-Stage pumps with frequency converter EASYMAT



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM3V 3MXH 203E-EMT	0,45 x3	0,6 x3	A richiesta on request
	BSM3V 3MXH 204/A-EMT	0,55 x3	0,75 x3	
	BSM3V 3MXH 205/A-EMT	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MXH 206/B-EMT	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXH 403/A-EMT	0,55 x3	0,75 x3	
	BSM3V 3MXH 404/A-EMT	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MXH 405/B-EMT	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXH 406-EMT	1,5 x3	2 x3	
	BSM3V 3MXH 803-EMT	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXH 804-EMT	1,5 x3	2 x3	
	BSM3V 3MXH 805/A-EMT	1,8 x3	2,5 x3	
	BSM3V 3MXH 1602-EMT	1,5 x3	2 x3	
	BSM3V 3MXH 1603/A-EMT	1,8 x3	2,5 x3	

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM3V 3MXHM 203E-EMM	0,45 x3	0,6 x3	A richiesta on request
	BSM3V 3MXHM 204/A-EMM	0,55 x3	0,75 x3	
	BSM3V 3MXHM 205/A-EMM	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MXHM 206-EMM	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXHM 403/A-EMM	0,55 x3	0,75 x3	
	BSM3V 3MXHM 404/A-EMM	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MXHM 405-EMM	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXHM 803-EMM	1,1 x3	1,5 x3	



BSM1V 1MXSU


Gruppi con una pompa multistadio con variatore di frequenza EASYMAT
Systems with one Multi-Stage pump with frequency converter EASYMAT



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
81051400000	BSM1V 1MXSU 204/A-EMT	0,55	0,75	1.309,35
81051450000	BSM1V 1MXSU 205/A-EMT	0,75	1	1.339,80
81051500000	BSM1V 1MXSU 206/A-EMT	0,9	1,2	1.442,70
81051550000	BSM1V 1MXSU 404/A-EMT	0,9	1,2	1.422,75
81051600000	BSM1V 1MXSU 405/A-EMT	1,1	1,5	1.495,20
81051650000	BSM1V 1MXSU 803/A-EMT	1,1	1,5	1.524,60
81051700000	BSM1V 1MXSU 804/A-EMT	1,5	2	1.619,10

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
81151400000	BSM1V 1MXSUM 204/A-EMM	0,55	0,75	1.343,92
81151450000	BSM1V 1MXSUM 205/A-EMM	0,75	1	1.374,37

Motore monofase: con scatola di comando con condensatore.
Single-phase motor: with control box and capacitor.



BSM2V 2MXSU


Gruppi con due pompe multistadio con variatore di frequenza EASYMAT
Systems with two Multi-Stage pumps with frequency converter EASYMAT



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
82081400000	BSM2V 2MXSU 204/A-EMT	0,55 x2	0,75 x2	2.798,25
82081450000	BSM2V 2MXSU 205/A-EMT	0,75 x2	1 x2	2.858,10
82081500000	BSM2V 2MXSU 206/A-EMT	0,9 x2	1,2 x2	3.062,85
82081550000	BSM2V 2MXSU 404/A-EMT	0,9 x2	1,2 x2	3.024,00
82081600000	BSM2V 2MXSU 405/A-EMT	1,1 x2	1,5 x2	3.167,85
82081650000	BSM2V 2MXSU 803/A-EMT	1,1 x2	1,5 x2	3.230,85
82081700000	BSM2V 2MXSU 804/A-EMT	1,5 x2	2 x2	3.373,65

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
82181400000	BSM2V 2MXSUM 204/A-EMM	0,55 x2	0,75 x2	2.867,39
82181450000	BSM2V 2MXSUM 205/A-EMM	0,75 x2	1 x2	2.927,24

Motore monofase: con scatola di comando con condensatore.
Single-phase motor: with control box and capacitor.



BS1V1F 2MXSU


Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 EASYMAT) e 1 pompa a velocità fissa
 Water system with 1 variable speed pump (1 EASYMAT) and 1 fixed speed pump



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM1V1F 2MXSU 204/A-EMT	0,55 x2	0,75 x2	A richiesta on request
	BSM1V1F 2MXSU 205/A-EMT	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MXSU 206/A-EMT	0,9 x2	1,2 x2	
	BSM1V1F 2MXSU 404/A-EMT	0,9 x2	1,2 x2	
	BSM1V1F 2MXSU 405/A-EMT	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXSU 803/A-EMT	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXSU 804/A-EMT	1,5 x2	2 x2	

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM1V1F 2MXSUM 204/A-EMM	0,55 x2	0,75 x2	A richiesta on request
	BSM1V1F 2MXSUM 205/A-EMM	0,75 x2	1 x2	

Motore monofase: con scatola di comando con condensatore.
 Single-phase motor: with control box and capacitor.



BS3V 3MXSU


Gruppi con tre pompe multistadio con variatore di frequenza EASYMAT
 Systems with 3 Multi-Stage pumps with frequency converter EASYMAT



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM3V 3MXSU 204/A-EMT	0,55 x3	0,75 x3	A richiesta on request
	BSM3V 3MXSU 205/A-EMT	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MXSU 206/A-EMT	0,9 x3	1,2 x3	
	BSM3V 3MXSU 404/A-EMT	0,9 x3	1,2 x3	
	BSM3V 3MXSU 405/A-EMT	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXSU 803/A-EMT	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXSU 804/A-EMT	1,5 x3	2 x3	

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM3V 3MXSUM 204/A-EMM	0,55 x3	0,75 x3	A richiesta on request
	BSM3V 3MXSUM 205/A-EMM	0,75 x3	1 x3	

Motore monofase: con scatola di comando con condensatore.
 Single-phase motor: with control box and capacitor.




BSM1V 1MXV-B

Gruppi con una pompa multistadio con variatore di frequenza EASYMAT
 Systems with one Multi-Stage pump with frequency converter EASYMAT



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
81051800000	BSM1V 1MXV-B 25-204-EMT	0,75	1	1.412,25
81051850000	BSM1V 1MXV-B 25-205-EMT	0,75	1	1.430,10
81051900000	BSM1V 1MXV-B 25-206-EMT	1,1	1,5	1.496,25
81051950000	BSM1V 1MXV-B 25-207-EMT	1,1	1,5	1.522,50
81052000000	BSM1V 1MXV-B 25-208-EMT	1,5	2	1.558,20
81052050000	BSM1V 1MXV-B 25-210-EMT	1,5	2	1.598,10
81052100000	BSM1V 1MXV-B 32-404-EMT	1,1	1,5	1.498,35
81052150000	BSM1V 1MXV-B 32-405-EMT	1,1	1,5	1.519,35
81052200000	BSM1V 1MXV-B 32-406-EMT	1,5	2	1.546,65
81052250000	BSM1V 1MXV-B 32-407-EMT	1,5	2	1.580,25
81052300000	BSM1V 1MXV-B 32-408-EMT	2,2	3	1.618,21
81052350000	BSM1V 1MXV-B 32-410-EMT	2,2	3	1.660,41
81052400000	BSM1V 1MXV-B 40-804-EMT	1,5	2	1.572,90
81052450000	BSM1V 1MXV-B 40-805-EMT	2,2	3	1.605,22
81052500000	BSM1V 1MXV-B 40-806-EMT	2,2	3	1.646,00

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
81151800000	BSM1V 1MXV-BM 25-204-EMM	0,75	1	1.429,05
81151850000	BSM1V 1MXV-BM 25-205-EMM	0,75	1	1.447,95
81151900000	BSM1V 1MXV-BM 25-206-EMM	1,1	1,5	1.514,10
81151950000	BSM1V 1MXV-BM 25-207-EMM	1,1	1,5	1.539,30
81152100000	BSM1V 1MXV-BM 32-404-EMM	1,1	1,5	1.515,15
81152150000	BSM1V 1MXV-BM 32-405-EMM	1,1	1,5	1.536,15




BSM2V 2MXV-B

Gruppi con due pompe multistadio con variatore di frequenza EASYMAT
 Systems with two Multi-Stage pumps with frequency converter EASYMAT



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82081800000	BSM2V 2MXV-B 25-204-EMT	0,75 x2	1 x2	3.020,85
82081850000	BSM2V 2MXV-B 25-205-EMT	0,75 x2	1 x2	3.054,45
82081900000	BSM2V 2MXV-B 25-206-EMT	1,1 x2	1,5 x2	3.144,75
82081950000	BSM2V 2MXV-B 25-207-EMT	1,1 x2	1,5 x2	3.194,10
82082000000	BSM2V 2MXV-B 25-208-EMT	1,5 x2	2 x2	3.266,55
82082050000	BSM2V 2MXV-B 25-210-EMT	1,5 x2	2 x2	3.346,35
82082100000	BSM2V 2MXV-B 32-404-EMT	1,1 x2	1,5 x2	3.155,25
82082150000	BSM2V 2MXV-B 32-405-EMT	1,1 x2	1,5 x2	3.196,20
82082200000	BSM2V 2MXV-B 32-406-EMT	1,5 x2	2 x2	3.249,75
82082250000	BSM2V 2MXV-B 32-407-EMT	1,5 x2	2 x2	3.318,00
82082300000	BSM2V 2MXV-B 32-408-EMT	2,2 x2	3 x2	3.393,92
82082350000	BSM2V 2MXV-B 32-410-EMT	2,2 x2	3 x2	3.478,32
82082400000	BSM2V 2MXV-B 40-804-EMT	1,5 x2	2 x2	3.389,40
82082450000	BSM2V 2MXV-B 40-805-EMT	2,2 x2	3 x2	3.454,04
82082500000	BSM2V 2MXV-B 40-806-EMT	2,2 x2	3 x2	3.535,60

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82181800000	BSM2V 2MXV-BM 25-204-EMM	0,75 x2	1 x2	3.054,45
82181850000	BSM2V 2MXV-BM 25-205-EMM	0,75 x2	1 x2	3.090,15
82181900000	BSM2V 2MXV-BM 25-206-EMM	1,1 x2	1,5 x2	3.182,55
82181950000	BSM2V 2MXV-BM 25-207-EMM	1,1 x2	1,5 x2	3.229,80
82182100000	BSM2V 2MXV-BM 32-404-EMM	1,1 x2	1,5 x2	3.193,05
82182150000	BSM2V 2MXV-BM 32-405-EMM	1,1 x2	1,5 x2	3.234,00




BS1V1F 2MXV-B

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 EASYMAT) e 1 pompa a velocità fissa
 Water system with 1 variable speed pump (1 EASYMAT) and 1 fixed speed pump



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
-	BSM1V1F 2MXV-B 25-204-EMT	0,75 x2	1 x2	A richiesta on request
	BSM1V1F 2MXV-B 25-205-EMT	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MXV-B 25-206-EMT	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXV-B 25-207-EMT	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXV-B 25-208-EMT	1,5 x2	2 x2	
	BSM1V1F 2MXV-B 25-210-EMT	1,5 x2	2 x2	
	BSM1V1F 2MXV-B 32-404-EMT	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXV-B 32-405-EMT	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXV-B 32-406-EMT	1,5 x2	2 x2	
	BSM1V1F 2MXV-B 32-407-EMT	1,5 x2	2 x2	
	BSM1V1F 2MXV-B 32-408-EMT	2,2 x2	3 x2	
	BSM1V1F 2MXV-B 32-410-EMT	2,2 x2	3 x2	
	BSM1V1F 2MXV-B 40-804-EMT	1,5 x2	2 x2	
	BSM1V1F 2MXV-B 40-805-EMT	2,2 x2	3 x2	
	BSM1V1F 2MXV-B 40-806-EMT	2,2 x2	3 x2	

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
-	BSM1V1F 2MXV-BM 25-204-EMM	0,75 x2	1 x2	A richiesta on request
	BSM1V1F 2MXV-BM 25-205-EMM	0,75 x2	1 x2	
	BSM1V1F 2MXV-BM 25-206-EMM	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXV-BM 25-207-EMM	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXV-BM 32-404-EMM	1,1 x2	1,5 x2	
	BSM1V1F 2MXV-BM 32-405-EMM	1,1 x2	1,5 x2	




BS3V 3MXV-B

Gruppi con tre pompe multistadio con variatore di frequenza EASYMAT
 Systems with 3 Multi-Stage pumps with frequency converter EASYMAT



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
-	BSM3V 3MXV-B 25-204-EMT	0,75 x3	1 x3	A richiesta on request
	BSM3V 3MXV-B 25-205-EMT	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MXV-B 25-206-EMT	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXV-B 25-207-EMT	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXV-B 25-208-EMT	1,5 x3	2 x3	
	BSM3V 3MXV-B 25-210-EMT	1,5 x3	2 x3	
	BSM3V 3MXV-B 32-404-EMT	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXV-B 32-405-EMT	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXV-B 32-406-EMT	1,5 x3	2 x3	
	BSM3V 3MXV-B 32-407-EMT	1,5 x3	2 x3	
	BSM3V 3MXV-B 32-408-EMT	2,2 x3	3 x3	
	BSM3V 3MXV-B 32-410-EMT	2,2 x3	3 x3	
	BSM3V 3MXV-B 40-804-EMT	1,5 x3	2 x3	
	BSM3V 3MXV-B 40-805-EMT	2,2 x3	3 x3	
	BSM3V 3MXV-B 40-806-EMT	2,2 x3	3 x3	

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
-	BSM3V 3MXV-BM 25-204-EMM	0,75 x3	1 x3	A richiesta on request
	BSM3V 3MXV-BM 25-205-EMM	0,75 x3	1 x3	
	BSM3V 3MXV-BM 25-206-EMM	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXV-BM 25-207-EMM	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXV-BM 32-404-EMM	1,1 x3	1,5 x3	
	BSM3V 3MXV-BM 32-405-EMM	1,1 x3	1,5 x3	




BSM1V 1-4SDF

Gruppi con una pompa sommersa da 4" con variatore di frequenza EASYMAT
 Systems with one Submersible pump 4" with frequency converter EASYMAT



Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
81052750000	BSM1V 1-4SDF 16/6E-EMT	0,37	0,5	1.032,00
81052800000	BSM1V 1-4SDF 16/9E-EMT	0,37	0,5	1.054,00
81052850000	BSM1V 1-4SDF 16/14E-EMT	0,55	0,75	1.093,00
81052900000	BSM1V 1-4SDF 16/19E-EMT	0,75	1	1.147,00
81052950000	BSM1V 1-4SDF 22/4E-EMT	0,37	0,5	1.018,00
81053000000	BSM1V 1-4SDF 22/7E-EMT	0,37	0,5	1.040,00
81053050000	BSM1V 1-4SDF 22/10E-EMT	0,55	0,75	1.064,00
81053100000	BSM1V 1-4SDF 22/14E-EMT	0,75	1	1.112,00
81053150000	BSM1V 1-4SDF 36/4E-EMT	0,37	0,5	1.022,00
81053200000	BSM1V 1-4SDF 36/6E-EMT	0,37	0,5	1.038,00
81053250000	BSM1V 1-4SDF 36/8E-EMT	0,55	0,75	1.058,00
81053300000	BSM1V 1-4SDF 36/11E-EMT	0,75	1	1.090,00
81053350000	BSM1V 1-4SDF 36/17E-EMT	1,1	1,5	1.201,00
81053400000	BSM1V 1-4SDF 46/5E-EMT	0,37	0,5	1.031,00
81053450000	BSM1V 1-4SDF 46/7E-EMT	0,55	0,75	1.051,00
81053500000	BSM1V 1-4SDF 46/10E-EMT	0,75	1	1.094,00
81053550000	BSM1V 1-4SDF 46/15E-EMT	1,1	1,5	1.190,00
81053600000	BSM1V 1-4SDF 54/5E-EMT	0,55	0,75	1.033,00
81053650000	BSM1V 1-4SDF 54/7E-EMT	0,75	1	1.067,00
81053700000	BSM1V 1-4SDF 54/10E-EMT	1,1	1,5	1.145,00
81053750000	BSM1V 1-4SDF 54/14E-EMT	1,5	2	1.244,00




BS1V 1MXH

Gruppi con una pompa multistadio con variatore di frequenza VARIOMAT 2
 Systems with one Multi-Stage pump with frequency converter VARIOMAT 2



Codice Code	Alimentazione trifase 400V Motore trifase 400V Three-phase supply 400V Three-phase motor 400V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
81012101000	BS1V 1MXH 203E-VTT2/A	0,45	0,6	1.705,28
81012201000	BS1V 1MXH 204/A-VTT2/A	0,55	0,75	1.761,31
81012301000	BS1V 1MXH 205/A-VTT2/A	0,75	1	1.795,19
81012401000	BS1V 1MXH 206/A-VTT2/A	1,1	1,5	1.926,88
81012501000	BS1V 1MXH 403/A-VTT2/A	0,55	0,75	1.802,64
81012601000	BS1V 1MXH 404/A-VTT2/A	0,75	1	1.828,93
81012701000	BS1V 1MXH 405/A-VTT2/A	1,1	1,5	1.899,98
81012801000	BS1V 1MXH 406-VTT2/A	1,5	2	1.981,45
81012901000	BS1V 1MXH 803-VTT2/A	1,1	1,5	1.965,20
81013001000	BS1V 1MXH 804-VTT2/A	1,5	2	1.996,46
81013101000	BS1V 1MXH 805-VTT2/A	1,8	2,5	2.080,22
81013201000	BS1V 1MXH 1602-VTT2/A	1,5	2	2.150,00
81013301000	BS1V 1MXH 1603-VTT2/A	1,8	2,5	2.200,00




BS2V 2MXH

Gruppi con due pompe multistadio con variatore di frequenza VARIOMAT 2
 Systems with two Multi-Stage pumps with frequency converter VARIOMAT 2



Codice Code	Alimentazione trifase 400V Motore trifase 400V Three-phase supply 400V Three-phase motor 400V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82027101000	BS2V 2MXH 203E-VTT2/A	0,45 x2	0,6 x2	3.630,38
82027201000	BS2V 2MXH 204/A-VTT2/A	0,55 x2	0,75 x2	3.749,14
82027301000	BS2V 2MXH 205/A-VTT2/A	0,75 x2	1 x2	3.819,14
82027401000	BS2V 2MXH 206/B-VTT2/A	1,1 x2	1,5 x2	4.082,52
82027501000	BS2V 2MXH 403/A-VTT2/A	0,55 x2	0,75 x2	3.834,14
82027601000	BS2V 2MXH 404/A-VTT2/A	0,75 x2	1 x2	3.889,15
82027701000	BS2V 2MXH 405/B-VTT2/A	1,1 x2	1,5 x2	4.022,91
82027801000	BS2V 2MXH 406-VTT2/A	1,5 x2	2 x2	4.194,18
82027901000	BS2V 2MXH 803-VTT2/A	1,1 x2	1,5 x2	4.189,18
82028001000	BS2V 2MXH 804-VTT2/A	1,5 x2	2 x2	4.251,69
82028101000	BS2V 2MXH 805-VTT2/A	1,8 x2	2,5 x2	4.420,45
82028201000	BS2V 2MXH 1602-VTT2/A	1,5 x2	2 x2	4.581,25
82028301000	BS2V 2MXH 1603-VTT2/A	1,8 x2	2,5 x2	4.681,73




BS1V 1MXV-B

Gruppi con una pompa multistadio con variatore di frequenza VARIOMAT 2
 Systems with one Multi-Stage pump with frequency converter VARIOMAT 2



Codice Code	Alimentazione trifase 400V Motore trifase 400V Three-phase supply 400V Three-phase motor 400V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
81040101000	BS1V 1MXV-B 25-204-VTT2/A	0,75	1	2.093,02
81040201000	BS1V 1MXV-B 25-205-VTT2/A	0,75	1	2.109,88
81040301000	BS1V 1MXV-B 25-206-VTT2/A	1,1	1,5	2.154,88
81040401000	BS1V 1MXV-B 25-207-VTT2/A	1,1	1,5	2.180,19
81040501000	BS1V 1MXV-B 25-208-VTT2/A	1,5	2	2.216,76
81040601000	BS1V 1MXV-B 25-210-VTT2/A	1,5	2	2.257,54
81040701000	BS1V 1MXV-B 32-404-VTT2/A	1,1	1,5	2.112,71
81040801000	BS1V 1MXV-B 32-405-VTT2/A	1,1	1,5	2.133,97
81040901000	BS1V 1MXV-B 32-406-VTT2/A	1,5	2	2.161,47
81041001000	BS1V 1MXV-B 32-407-VTT2/A	1,5	2	2.195,23
81041101000	BS1V 1MXV-B 32-408/A-VTT2/A	2,2	3	2.233,98
81041201000	BS1V 1MXV-B 32-410/A-VTT2/A	2,2	3	2.276,18
81041301000	BS1V 1MXV-B 40-804-VTT2/A	1,5	2	2.188,96
81041401000	BS1V 1MXV-B 40-805/A-VTT2/A	2,2	3	2.220,22
81041501000	BS1V 1MXV-B 40-806/A-VTT2/A	2,2	3	2.261,48




BS2V 2MXV-B

Gruppi con due pompe multistadio con variatore di frequenza VARIOMAT 2
 Systems with two Multi-Stage pumps with frequency converter VARIOMAT 2



Codice Code	Alimentazione trifase 400V Motore trifase 400V Three-phase supply 400V Three-phase motor 400V	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82038101000	BS2V 2MXV-B 25-204-VTT2/A	0,75 x2	1 x2	4.330,45
82038151000	BS2V 2MXV-B 25-205-VTT2/A	0,75 x2	1 x2	4.362,95
82038201000	BS2V 2MXV-B 25-206-VTT2/A	1,1 x2	1,5 x2	4.452,95
82038251000	BS2V 2MXV-B 25-207-VTT2/A	1,1 x2	1,5 x2	4.503,58
82038301000	BS2V 2MXV-B 25-208-VTT2/A	1,5 x2	2 x2	4.576,72
82038351000	BS2V 2MXV-B 25-210-VTT2/A	1,5 x2	2 x2	4.658,28
82038451000	BS2V 2MXV-B 32-404-VTT2/A	1,1 x2	1,5 x2	4.464,55
82038501000	BS2V 2MXV-B 32-405-VTT2/A	1,1 x2	1,5 x2	4.506,71
82038551000	BS2V 2MXV-B 32-406-VTT2/A	1,5 x2	2 x2	4.560,47
82038601000	BS2V 2MXV-B 32-407-VTT2/A	1,5 x2	2 x2	4.627,98
82038651000	BS2V 2MXV-B 32-408/A-VTT2/A	2,2 x2	3 x2	4.704,23
82038701000	BS2V 2MXV-B 32-410/A-VTT2/A	2,2 x2	3 x2	4.787,99
82038801000	BS2V 2MXV-B 40-804-VTT2/A	1,5 x2	2 x2	4.699,23
82038851000	BS2V 2MXV-B 40-805/A-VTT2/A	2,2 x2	3 x2	4.764,23
82038901000	BS2V 2MXV-B 40-806/A-VTT2/A	2,2 x2	3 x2	4.845,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON DUE ELETTROPOMPE A VELOCITÀ FISSA
FIXED SPEED PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH TWO ELECTRIC PUMPS




BS2F NM BS2F NMD

Gruppi con due pompe centrifughe
Systems with two Centrifugal Pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82010300000	BS2F 2NM 2/A/A	0,75 x2	1 x2	1.387,75
82010100000	BS2F 2NMD 20/110B/A	0,45 x2	0,6 x2	1.506,10
82010200000	BS2F 2NMD 20/110A/A	0,75 x2	1 x2	1.521,36
82010400000	BS2F 2NMD 20/140BE	1,1 x2	1,5 x2	1.700,00
82010500000	BS2F 2NMD 20/140AE	1,5 x2	2 x2	1.726,85
82010600000	BS2F 2NM 3/CE	1,1 x2	1,5 x2	1.597,63
82010700000	BS2F 2NM 3/BE	1,5 x2	2 x2	1.620,14
82010800000	BS2F 2NM 3/A/A	2,2 x2	3 x2	1.646,98
82010900000	BS2F 2NM 25/20B/A	2,2 x2	3 x2	1.848,87
82011000000	BS2F 2NM 25/20A/A	3 x2	4 x2	2.001,35
82011100000	BS2F 2NM 25/20S/A	4 x2	5,5 x2	2.146,60
82011200000	BS2F 2NMD 25/190C/A	2,2 x2	3 x2	2.268,61
82011300000	BS2F 2NMD 25/190B/A	3 x2	4 x2	2.352,11
82011400000	BS2F 2NMD 25/190A/A	4 x2	5,5 x2	2.462,49

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82110300000	BSM2F 2NMM 2/A/A	0,75 x2	1 x2	1.254,12
82110100000	BSM2F 2NMDM 20/110B/A	0,45 x2	0,6 x2	1.318,75
82110200000	BSM2F 2NMDM 20/110A/A	0,75 x2	1 x2	1.341,97
82110400000	BSM2F 2NMDM 20/140BE	1,1 x2	1,5 x2	1.562,76
82110500000	BSM2F 2NMDM 20/140AE	1,5 x2	2 x2	1.631,72
82110600000	BSM2F 2NMM 3/CE	1,1 x2	1,5 x2	1.463,99
82110700000	BSM2F 2NMM 3/BE	1,5 x2	2 x2	1.513,38



BS2F MXP BS2F MGP

Gruppi con due pompe multistadio
Systems with two Multi-Stage pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82015101000	BS2F 2MXP 203	0,45 x2	0,6 x2	1.555,49
82015201000	BS2F 2MXP 204/A	0,55 x2	0,75 x2	1.577,98
	BS2F 2MXP 205	0,75 x2	1 x2	1.641,38
82015301000	BS2F 2MXP 403/A	0,55 x2	0,75 x2	1.607,01
82015401000	BS2F 2MXP 404/A	0,75 x2	1 x2	1.643,79
	BS2F 2MXP 405	1,1 x2	1,5 x2	1.758,85
	BS2F 2MGP 203	0,45 x2	0,6 x2	1.494,72
	BS2F 2MGP 204	0,55 x2	0,75 x2	1.517,63
	BS2F 2MGP 205	0,75 x2	1 x2	1.579,35
	BS2F 2MGP 403	0,55 x2	0,75 x2	1.547,71
	BS2F 2MGP 404	0,75 x2	1 x2	1.599,53
	BS2F 2MGP 405	1,1 x2	1,5 x2	1.712,83

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82115101000	BSM2F 2MXPM 203	0,45 x2	0,6 x2	1.372,50
82115201000	BSM2F 2MXPM 204/A	0,55 x2	0,75 x2	1.394,97
	BSM2F 2MXPM 205	0,75 x2	1 x2	1.458,37
82115301000	BSM2F 2MXPM 403/A	0,55 x2	0,75 x2	1.424,02
82115401000	BSM2F 2MXPM 404/A	0,75 x2	1 x2	1.460,79
	BSM2F 2MXPM 405	1,1 x2	1,5 x2	1.575,85
	BSM2F 2MGPM 203	0,45 x2	0,6 x2	1.311,72
	BSM2F 2MGPM 204	0,55 x2	0,75 x2	1.334,61
	BSM2F 2MGPM 205	0,75 x2	1 x2	1.396,33
82100230000	BSM2F 2MGPM 403	0,55 x2	0,75 x2	1.364,72
	BSM2F 2MGPM 404	0,75 x2	1 x2	1.416,54
	BSM2F 2MGPM 405	1,1 x2	1,5 x2	1.529,84

ACCESSORI vedi pag. 158

Per il dimensionamento dei serbatoi fare riferimento al nostro catalogo.

IL GRUPPO È PREDISPOSTO PER:

- l'installazione di serbatoi a membrana o per il collegamento di due alimentatori d'aria (nel caso di serbatoio autoclave).

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.
 Arresta la pompa in caso di rottura della membrana dei serbatoi (patented).

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
 - scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49

ACCESSORIES see pag. 158

For a proper selection of the pressure vessels, see our catalogue.

THE PLANT IS SUITABLE FOR:


- connection of diaphragm vessels or connection of two air feeders (when a galvanized tank is installed)

Electric control board with microprocessor.

It features pump stop if pressure vessel diaphragm fails (patented).

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
 - SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON DUE ELETTROPOMPE A VELOCITÀ FISSA
FIXED SPEED PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH TWO ELECTRIC PUMPS



BS2F NGX
BS2F NGL
BS2F NG

Gruppi con due pompe autoadescanti Jet
Systems with two self-priming Jet pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
82060050000	BS2F 2NGX 2	0,45 x2	0,6 x2	1.387,00
82060060000	BS2F 2NGX 3/A	0,55 x2	0,75 x2	1.445,10
82060070000	BS2F 2NGX 4/A	0,75 x2	1 x2	1.474,15
-	BS2F 2NGX 5/16E	1,1 x2	1,5 x2	1.806,56
82060900000	BS2F 2NGX 6/22E	1,5 x2	2 x2	1.861,05
82060750000	BS2F 2NGL 2	0,45 x2	0,6 x2	1.364,74
82060770000	BS2F 2NGL 3/A	0,55 x2	0,75 x2	1.422,84
82060800000	BS2F 2NGL 4/A	0,75 x2	1 x2	1.451,89
82060300000	BS2F 2NG 3/A	0,55 x2	0,75 x2	1.469,08
82060400000	BS2F 2NG 4/A	0,75 x2	1 x2	1.511,93
82060500000	BS2F 2NG 5/16E	1,1 x2	1,5 x2	1.857,58
82060600000	BS2F 2NG 6/22E	1,5 x2	2 x2	1.941,09
82060700000	BS2F 2NG 7/22/A	2,2 x2	3 x2	2.039,14

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
82160050000	BSM2F 2NGXM 2	0,45 x2	0,6 x2	1.209,11
82160060000	BSM2F 2NGXM 3	0,55 x2	0,75 x2	1.267,19
82160070000	BSM2F 2NGXM 4	0,75 x2	1 x2	1.296,25
82160090000	BSM2F 2NGXM 5/16E	1,1 x2	1,5 x2	1.630,11
82160900000	BSM2F 2NGXM 6/22E	1,5 x2	2 x2	1.683,17
82160750000	BSM2F 2NGLM 2	0,45 x2	0,6 x2	1.186,85
82160770000	BSM2F 2NGLM 3/A	0,55 x2	0,75 x2	1.244,93
82160800000	BSM2F 2NGLM 4/A	0,75 x2	1 x2	1.273,99
82160300000	BSM2F 2NGM 3/A	0,55 x2	0,75 x2	1.291,88
82160400000	BSM2F 2NGM 4/A	0,75 x2	1 x2	1.333,99
82160500000	BSM2F 2NGM 5/16E	1,1 x2	1,5 x2	1.731,95
82160600000	BSM2F 2NGM 6/22E	1,5 x2	2 x2	1.908,42

ACCESSORI vedi pag. 158

Per il dimensionamento dei serbatoi fare riferimento al nostro catalogo.

IL GRUPPO È PREDISPOSTO PER:

- l'installazione di serbatoi a membrana o per il collegamento di due alimentatori d'aria (nel caso di serbatoio autoclave).

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.
 Arresta la pompa in caso di rottura della membrana dei serbatoi (patented).

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto **€ 232,07**
 - scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco **€ 35,49**

ACCESSORIES see pag. 158

For a proper selection of the pressure vessels, see our catalogue.


THE PLANT IS SUITABLE FOR:

- connection of diaphragm vessels or connection of two air feeders
 (when a galvanized tank is installed)

Electric control board with microprocessor.

It features pump stop if pressure vessel diaphragm fails (patented).

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm **€ 232,07**
 - SRL3 level control card for dry-running protection with level probes **€ 35,49**



BS1V1F NM BS1V1F NMD

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 inverter) e 1 pompa a velocità fissa
 Water system with 1 variable speed pump (1 frequency converters) and 1 fixed speed pump




Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS1V1F 2NM 2/A/A	0,75 x2	1 x2	3.726,22
BS1V1F 2NMD 20/110B/A	0,45 x2	0,6 x2	3.798,63
BS1V1F 2NMD 20/110A/A	0,75 x2	1 x2	3.860,01
BS1V1F 2NMD 20/140BE	1,1 x2	1,5 x2	4.105,26
BS1V1F 2NMD 20/140AE	1,5 x2	2 x2	4.345,86
BS1V1F 2NM 3/CE	1,1 x2	1,5 x2	4.002,87
BS1V1F 2NM 3/BE	1,5 x2	2 x2	4.239,39
BS1V1F 2NM 3/A/A	2,2 x2	3 x2	4.265,33
BS1V1F 2NM 25/20B/A	2,2 x2	3 x2	4.467,36
BS1V1F 2NM 25/20A/A	3 x2	4 x2	5.010,06
BS1V1F 2NM 25/20S/A	4 x2	5,5 x2	5.747,96
BS1V1F 2NMD 25/190C/A	2,2 x2	3 x2	4.887,81
BS1V1F 2NMD 25/190B/A	3 x2	4 x2	5.360,91
BS1V1F 2NMD 25/190A/A	4 x2	5,5 x2	6.063,30

(1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 230 V 1~	kW	HP	€
BSM1V1F 2NM 2/A/A	0,75 x2	1 x2	3.258,03
BSM1V1F 2NMD 20/110B/A	0,45 x2	0,6 x2	3.227,20
BSM1V1F 2NMD 20/110A/A	0,75 x2	1 x2	3.391,82
BSM1V1F 2NMD 20/140BE	1,1 x2	1,5 x2	3.656,81
BSM1V1F 2NMD 20/140AE	1,5 x2	2 x2	4.145,53
BSM1V1F 2NM 3/CE	1,1 x2	1,5 x2	3.554,42
BSM1V1F 2NM 3/BE	1,5 x2	2 x2	4.039,05

(1) GRUPPI CON:
 1 pompa trifase a velocità variabile
 1 pompa monofase a velocità fissa
 Il quadro deve essere alimentato con tensione
 230 V monofase

(1) SYSTEMS WITH:
 1 variable speed pump three-phase motor
 1 fixed speed pump single-phase motor
 Power supply to control panel
 230 V single-phase



BS1V1F MXP BS1V1F MGP

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 inverter) e 1 pompa a velocità fissa
 Water system with 1 variable speed pump (1 frequency converters) and 1 fixed speed pump



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS1V1F 2MXP 203	0,45 x2	0,6 x2	3.847,78
BS1V1F 2MXP 204/A	0,55 x2	0,75 x2	3.915,96
BS1V1F 2MXP 205	0,75 x2	1 x2	3.979,36
BS1V1F 2MXP 403/A	0,55 x2	0,75 x2	3.944,65
BS1V1F 2MXP 404/A	0,75 x2	1 x2	3.981,51
BS1V1F 2MXP 405	1,1 x2	1,5 x2	4.140,45
BS1V1F 2MGP 203	0,45 x2	0,6 x2	3.787,00
BS1V1F 2MGP 204	0,55 x2	0,75 x2	3.855,61
BS1V1F 2MGP 205	0,75 x2	1 x2	3.917,33
BS1V1F 2MGP 403	0,55 x2	0,75 x2	3.885,35
BS1V1F 2MGP 404	0,75 x2	1 x2	3.937,17
BS1V1F 2MGP 405	1,1 x2	1,5 x2	4.094,35

(1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 230 V 1~	kW	HP	€
BSM1V1F 2MXP 203	0,45 x2	0,6 x2	3.277,70
BSM1V1F 2MXP 204/A	0,55 x2	0,75 x2	3.447,77
BSM1V1F 2MXP 205	0,75 x2	1 x2	3.511,17
BSM1V1F 2MXP 403/A	0,55 x2	0,75 x2	3.476,46
BSM1V1F 2MXP 404/A	0,75 x2	1 x2	3.513,32
BSM1V1F 2MXP 405	1,1 x2	1,5 x2	3.681,38
BSM1V1F 2MGP 203	0,45 x2	0,6 x2	3.216,93
BSM1V1F 2MGP 204	0,55 x2	0,75 x2	3.387,42
BSM1V1F 2MGP 205	0,75 x2	1 x2	3.449,14
BSM1V1F 2MGP 403	0,55 x2	0,75 x2	3.417,15
BSM1V1F 2MGP 404	0,75 x2	1 x2	3.468,97
BSM1V1F 2MGP 405	1,1 x2	1,5 x2	3.635,27

(1) GRUPPI CON:
 1 pompa trifase a velocità variabile
 1 pompa monofase a velocità fissa
 Il quadro deve essere alimentato con tensione
 230 V monofase

(1) SYSTEMS WITH:
 1 variable speed pump three-phase motor
 1 fixed speed pump single-phase motor
 Power supply to control panel
 230 V single-phase

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
 - scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49


ACCESSORIES see pag. 158

The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
 - SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE
PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS



BS2V NM BS2V NMD

Gruppi con due pompe centrifughe a velocità variabile (2 inverter)
 Water system with 2 variable speed centrifugal pumps (2 frequency converters)




Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS2V 2NM 2/A/A	0,75 x2	1 x2	4.215,53
BS2V 2NMD 20/110B/A	0,45 x2	0,6 x2	4.196,41
BS2V 2NMD 20/110A/A	0,75 x2	1 x2	4.349,31
BS2V 2NMD 20/140BE	1,1 x2	1,5 x2	4.641,44
BS2V 2NMD 20/140AE	1,5 x2	2 x2	5.019,59
BS2V 2NM 3/CE	1,1 x2	1,5 x2	4.539,06
BS2V 2NM 3/BE	1,5 x2	2 x2	4.913,12
BS2V 2NM 3/A/A	2,2 x2	3 x2	4.939,06
BS2V 2NM 25/20B/A	2,2 x2	3 x2	5.141,09
BS2V 2NM 25/20A/A	3 x2	4 x2	5.724,00
BS2V 2NM 25/20S/A	4 x2	5,5 x2	7.465,92
BS2V 2NMD 25/190C/A	2,2 x2	3 x2	5.561,55
BS2V 2NMD 25/190B/A	3 x2	4 x2	6.074,84
BS2V 2NMD 25/190A/A	4 x2	5,5 x2	7.781,25

Con motore trifase With three-phase motor (1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 230 V 1~	kW	HP	€
BSM2V 2NM 2/A/A	0,75 x2	1 x2	3.785,51
BSM2V 2NMD 20/110B/A	0,45 x2	0,6 x2	3.644,91
BSM2V 2NMD 20/110A/A	0,75 x2	1 x2	3.919,29
BSM2V 2NMD 20/140BE	1,1 x2	1,5 x2	4.335,67
BSM2V 2NMD 20/140AE	1,5 x2	2 x2	4.824,37
BSM2V 2NM 3/CE	1,1 x2	1,5 x2	4.233,27
BSM2V 2NM 3/BE	1,5 x2	2 x2	4.717,89

(1) Motore trifase 230 V.
 Il quadro può essere alimentato con tensione:
 - 230 V trifase
 - 230 V monofase
 L'uscita dall'inverter è sempre 230 V trifase.

(1) Three-phase motor 230 V.
 Power supply to control panel:
 - 230 V three-phase
 - 230 V single-phase
 Frequency converter output is always 230 V three-phase.



BS2V MXP BS2V MGP

Gruppi con due pompe multistadio a velocità variabile (2 inverter)
 Water system with 2 variable speed Multi-Stage pumps (2 frequency converters)



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS2V 2MXP 203	0,45 x2	0,6 x2	4.245,66
BS2V 2MXP 204/A	0,55 x2	0,75 x2	4.405,28
BS2V 2MXP 205	0,75 x2	1 x2	4.468,68
BS2V 2MXP 403/A	0,55 x2	0,75 x2	4.433,96
BS2V 2MXP 404/A	0,75 x2	1 x2	4.470,81
BS2V 2MXP 405	1,1 x2	1,5 x2	4.672,87
BS2V 2MGP 203	0,45 x2	0,6 x2	4.184,89
BS2V 2MGP 204	0,55 x2	0,75 x2	4.344,92
BS2V 2MGP 205	0,75 x2	1 x2	4.406,64
BS2V 2MGP 403	0,55 x2	0,75 x2	4.374,66
BS2V 2MGP 404	0,75 x2	1 x2	4.426,48
BS2V 2MGP 405	1,1 x2	1,5 x2	4.626,78

Con motore trifase With three-phase motor (1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 230 V 1~	kW	HP	€
BSM2V 2MXP 203	0,45 x2	0,6 x2	3.695,40
BSM2V 2MXP 204/A	0,55 x2	0,75 x2	3.975,26
BSM2V 2MXP 205	0,75 x2	1 x2	4.038,66
BSM2V 2MXP 403/A	0,55 x2	0,75 x2	4.003,94
BSM2V 2MXP 404/A	0,75 x2	1 x2	4.040,80
BSM2V 2MXP 405	1,1 x2	1,5 x2	4.337,86
BSM2V 2MGP 203	0,45 x2	0,6 x2	3.634,63
BSM2V 2MGP 204	0,55 x2	0,75 x2	3.914,90
BSM2V 2MGP 205	0,75 x2	1 x2	3.976,62
BSM2V 2MGP 403	0,55 x2	0,75 x2	3.944,64
BSM2V 2MGP 404	0,75 x2	1 x2	3.996,46
BSM2V 2MGP 405	1,1 x2	1,5 x2	4.291,76

(1) Motore trifase 230 V.
 Il quadro può essere alimentato con tensione:
 - 230 V trifase
 - 230 V monofase
 L'uscita dall'inverter è sempre 230 V trifase.

(1) Three-phase motor 230 V.
 Power supply to control panel:
 - 230 V three-phase
 - 230 V single-phase
 Frequency converter output is always 230 V three-phase.

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
 - scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49


ACCESSORIES see pag. 158

The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
 - SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON UNA E DUE ELETTROPOMPE A VELOCITÀ FISSA
FIXED SPEED PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH ONE AND TWO ELECTRIC PUMPS




BS1F MXH

Gruppi con una pompa
Systems with one pump



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BS1F 1MXH 203E	0,45	0,6	978,00
	BS1F 1MXH 204/A	0,55	0,75	1.036,00
	BS1F 1MXH 205/A	0,75	1	1.071,00
	BS1F 1MXH 206/B	1,1	1,5	1.207,00
	BS1F 1MXH 403/A	0,55	0,75	1.037,00
	BS1F 1MXH 404/A	0,75	1	1.063,00
	BS1F 1MXH 405/B	1,1	1,5	1.129,00
	BS1F 1MXH 406	1,5	2	1.173,00
	BS1F 1MXH 803	1,1	1,5	1.163,00
	BS1F 1MXH 804	1,5	2	1.193,00
	BS1F 1MXH 805/A	1,8	2,5	1.276,00
	BS1F 1MXH 1602/A	1,5	2	1.170,00
	BS1F 1MXH 1603/A	1,8	2,5	1.222,00
	BS1F 1MXH 1604/A	3	4	1.549,00
	BS1F 1MXH 1605/A	3,7	5	1.640,00
	BS1F 1MXH 1606/A	4	5,5	1.687,00
	BS1F 1MXH 3202/A	4	5,5	2.384,00
	BS1F 1MXH 3203/A	5,5	7,5	2.746,00
	BS1F 1MXH 3204/A	7,5	10	3.508,00
	BS1F 1MXH 4802/A	5,5	7,5	2.810,00
	BS1F 1MXH 4803/A	7,5	10	3.681,00

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM1F 1MXHM 203E	0,45	0,6	978,00
	BSM1F 1MXHM 204/A	0,55	0,75	1.036,00
	BSM1F 1MXHM 205/A	0,75	1	1.071,00
	BSM1F 1MXHM 206	1,1	1,5	1.242,00
	BSM1F 1MXHM 403/A	0,55	0,75	1.037,00
	BSM1F 1MXHM 404/A	0,75	1	1.063,00
	BSM1F 1MXHM 405	1,1	1,5	1.275,00
	BSM1F 1MXHM 406	1,5	2	1.329,00
	BSM1F 1MXHM 803	1,1	1,5	1.181,00
	BSM1F 1MXHM 804	1,5	2	1.211,00



BS2F MXH

Gruppi con due pompe
Systems with two pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
82020100000	BS2F 2MXH 203E	0,45 x2	0,6 x2	1.628,11
82020200000	BS2F 2MXH 204/A	0,55 x2	0,75 x2	1.673,85
82020300000	BS2F 2MXH 205/A	0,75 x2	1 x2	1.742,11
82020310000	BS2F 2MXH 206/B	1,1 x2	1,5 x2	1.974,71
82020400000	BS2F 2MXH 403/A	0,55 x2	0,75 x2	1.635,35
82020500000	BS2F 2MXH 404/A	0,75 x2	1 x2	1.677,49
82020600000	BS2F 2MXH 405/B	1,1 x2	1,5 x2	1.765,35
82020610000	BS2F 2MXH 406	1,5 x2	2 x2	2.115,13
82020650000	BS2F 2MXH 803	1,1 x2	1,5 x2	1.894,61
82020700000	BS2F 2MXH 804	1,5 x2	2 x2	1.955,61
82020800000	BS2F 2MXH 805/A	1,8 x2	2,5 x2	2.104,47
82021000000	BS2F 2MXH 1602	1,5 x2	2 x2	2.476,39
82020900000	BS2F 2MXH 1603/A	1,8 x2	2,5 x2	2.588,21
82021100000	BS2F 2MXH 1604/A	3 x2	4 x2	3.342,82
82021200000	BS2F 2MXH 1605/A	3,7 x2	5 x2	3.546,90
	BS2F 2MXH 1606/A	4 x2	5,5 x2	3.642,62
	BS2F 2MXH 3202/A	4 x2	5,5 x2	4.666,20
82021300000	BS2F 2MXH 3203/A	5,5 x2	7,5 x2	5.367,60
	BS2F 2MXH 3204/A	7,5 x2	10 x2	6.788,00
	BS2F 2MXH 4802/A	5,5 x2	7,5 x2	6.563,00
	BS2F 2MXH 4803/A	7,5 x2	10 x2	8.160,00

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
82120100000	BSM2F 2MXHM 203E	0,45 x2	0,6 x2	1.445,10
82120200000	BSM2F 2MXHM 204/A	0,55 x2	0,75 x2	1.494,50
82120300000	BSM2F 2MXHM 205/A	0,75 x2	1 x2	1.570,75
82120310000	BSM2F 2MXHM 206	1,1 x2	1,5 x2	1.917,74
82120400000	BSM2F 2MXHM 403/A	0,55 x2	0,75 x2	1.456,02
82120500000	BSM2F 2MXHM 404/A	0,75 x2	1 x2	1.506,10
82120600000	BSM2F 2MXHM 405	1,1 x2	1,5 x2	1.719,60
82120610000	BSM2F 2MXHM 406	1,5 x2	2 x2	2.021,76
82120650000	BSM2F 2MXHM 803	1,1 x2	1,5 x2	1.745,75
82120700000	BSM2F 2MXHM 804	1,5 x2	2 x2	1.821,99

ACCESSORI vedi pag. 158

Per il dimensionamento dei serbatoi fare riferimento al nostro catalogo.

IL GRUPPO È PREDISPOSTO PER:

- l'installazione di serbatoi a membrana o per il collegamento di due alimentatori d'aria (nel caso di serbatoio autoclave).

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Arresta la pompa in caso di rottura della membrana dei serbatoi (patented). €

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto 232,07

- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco 35,49

ACCESSORIES see pag. 158

For a proper selection of the pressure vessels, see our catalogue.

THE PLANT IS SUITABLE FOR:

- connection of diaphragm vessels or connection of two air feeders (when a galvanized tank is installed)


Electric control board with microprocessor.

It features pump stop if pressure vessel diaphragm fails (patented). €

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm 232,07

- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON TRE ELETTROPOMPE A VELOCITÀ FISSA
FIXED SPEED PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH THREE ELECTRIC PUMPS



BS3F MXH

Gruppi con tre pompe
Systems with three pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BS3F 3MXH 203E	0,45 x3	0,6 x3	2.664,00
	BS3F 3MXH 204/A	0,55 x3	0,75 x3	2.835,00
	BS3F 3MXH 205/A	0,75 x3	1 x3	2.940,00
	BS3F 3MXH 206/B	1,1 x3	1,5 x3	3.433,00
	BS3F 3MXH 403/A	0,55 x3	0,75 x3	3.171,00
	BS3F 3MXH 404/A	0,75 x3	1 x3	3.251,81
	BS3F 3MXH 405/B	1,1 x3	1,5 x3	3.487,00
	BS3F 3MXH 406E	1,5 x3	2 x3	3.923,00
	BS3F 3MXH 803	1,1 x3	1,5 x3	3.746,00
	BS3F 3MXH 804	1,5 x3	2 x3	3.838,00
	BS3F 3MXH 805/A	1,8 x3	2,5 x3	4.085,00
	BS3F 3MXH 1602/A	1,5 x3	2 x3	4.400,00
	BS3F 3MXH 1603/A	1,8 x3	2,5 x3	4.556,00
	BS3F 3MXH 1604/A	3 x3	4 x3	5.537,00
	BS3F 3MXH 1605/A	3,7 x3	5 x3	5.756,15
	BS3F 3MXH 1606/A	4 x3	5,5 x3	5.897,00
	BS3F 3MXH 3202/A	4 x3	5,5 x3	A richiesta on request
	BS3F 3MXH 3203/A	5,5 x3	7,5 x3	
	BS3F 3MXH 3204/A	7,5 x3	10 x3	
	BS3F 3MXH 4802/A	5,5 x3	7,5 x3	
	BS3F 3MXH 4803/A	7,5 x3	10 x3	

ACCESSORI vedi pag. 158

Per il dimensionamento dei serbatoi fare riferimento al nostro catalogo.

IL GRUPPO È PREDISPOSTO PER:

- l'installazione di serbatoi a membrana o per il collegamento di due alimentatori d'aria (nel caso di serbatoio autoclave).

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Arresta la pompa in caso di rottura della membrana dei serbatoi (patented).

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
 - scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49

ACCESSORIES see pag. 158

For a proper selection of the pressure vessels, see our catalogue.

THE PLANT IS SUITABLE FOR:

- connection of diaphragm vessels or connection of two air feeders (when a galvanized tank is installed)


Electric control board with microprocessor.

It features pump stop if pressure vessel diaphragm fails (patented).

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
 - SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 inverter) e 1 pompa a velocità fissa
Water system with 1 variable speed pump (1 frequency converter) and 1 fixed speed pump




BS1V1F MXH

Gruppi con due pompe
Systems with two pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS1V1F 2MXH 203E	0,45 x2	0,6 x2	3.920,13
BS1V1F 2MXH 204/A	0,55 x2	0,75 x2	4.011,54
BS1V1F 2MXH 205/A	0,75 x2	1 x2	4.079,78
BS1V1F 2MXH 206/B	1,1 x2	1,5 x2	4.190,82
BS1V1F 2MXH 403/A	0,55 x2	0,75 x2	3.973,31
BS1V1F 2MXH 404/A	0,75 x2	1 x2	4.015,64
BS1V1F 2MXH 405/B	1,1 x2	1,5 x2	4.170,80
BS1V1F 2MXH 406	1,5 x2	2 x2	4.341,90
BS1V1F 2MXH 803	1,1 x2	1,5 x2	4.300,49
BS1V1F 2MXH 804	1,5 x2	2 x2	4.711,38
BS1V1F 2MXH 805/A	1,8 x2	2,5 x2	4.722,64
BS1V1F 2MXH 1602	1,5 x2	2 x2	4.916,82
BS1V1F 2MXH 1603/A	1,8 x2	2,5 x2	5.206,37
BS1V1F 2MXH 1604/A	3 x2	4 x2	6.351,63
BS1V1F 2MXH 1605/A	3,7 x2	5 x2	7.147,71
BS1V1F 2MXH 1606/A	4 x2	5,5 x2	7.243,43
BS1V1F 2MXH 3202/A	4 x2	5,5 x2	8.267,01
BS1V1F 2MXH 3203/A	5,5 x2	7,5 x2	8.799,64
BS1V1F 2MXH 3204/A	7,5 x2	10 x2	10.273,53
BS1V1F 2MXH 4802/A	5,5 x2	7,5 x2	A richiesta on request
BS1V1F 2MXH 4803/A	7,5 x2	10 x2	A richiesta on request

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 inverter) e 2 pompe a velocità fissa
Water system with 1 variable speed pump (1 frequency converters) and 2 fixed speed pumps



BS1V2F MXH

Gruppi con tre pompe
Systems with three pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS1V2F 3MXH 203E	0,45 x3	0,6 x3	4.178,00
BS1V2F 3MXH 204/A	0,55 x3	0,75 x3	4.250,00
BS1V2F 3MXH 205/A	0,75 x3	1 x3	4.355,00
BS1V2F 3MXH 206/B	1,1 x3	1,5 x3	4.884,00
BS1V2F 3MXH 403/A	0,55 x3	0,75 x3	4.908,76
BS1V2F 3MXH 404/A	0,75 x3	1 x3	4.990,00
BS1V2F 3MXH 405/B	1,1 x3	1,5 x3	5.220,00
BS1V2F 3MXH 406	1,5 x3	2 x3	5.472,00
BS1V2F 3MXH 803	1,1 x3	1,5 x3	5.030,00
BS1V2F 3MXH 804	1,5 x3	2 x3	5.246,00
BS1V2F 3MXH 805/A	1,8 x3	2,5 x3	5.495,00
BS1V2F 3MXH 1602	1,5 x3	2 x3	5.851,00
BS1V2F 3MXH 1603/A	1,8 x3	2,5 x3	6.130,00
BS1V2F 3MXH 1604/A	3 x3	4 x3	7.269,00
BS1V2F 3MXH 1605/A	3,7 x3	5 x3	7.488,00
BS1V2F 3MXH 1606/A	4 x3	5,5 x3	7.556,00
BS1V2F 3MXH 3202/A	4 x3	5,5 x3	A richiesta on request
BS1V2F 3MXH 3203/A	5,5 x3	7,5 x3	A richiesta on request
BS1V2F 3MXH 3204/A	7,5 x3	10 x3	A richiesta on request
BS1V2F 3MXH 4802/A	5,5 x3	7,5 x3	A richiesta on request
BS1V2F 3MXH 4803/A	7,5 x3	10 x3	A richiesta on request

(1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 230 V 1~	kW	HP	€
BSM1V1F 2MXH 203E	0,45 x2	0,6 x2	3.350,06
BSM1V1F 2MXH 204/A	0,55 x2	0,75 x2	3.543,34
BSM1V1F 2MXH 205/A	0,75 x2	1 x2	3.611,60
BSM1V1F 2MXH 206/B	1,1 x2	1,5 x2	3.907,77
BSM1V1F 2MXH 403/A	0,55 x2	0,75 x2	3.505,12
BSM1V1F 2MXH 404/A	0,75 x2	1 x2	3.547,45
BSM1V1F 2MXH 405/B	1,1 x2	1,5 x2	3.722,34
BSM1V1F 2MXH 406	1,5 x2	2 x2	3.893,44
BSM1V1F 2MXH 803	1,1 x2	1,5 x2	3.852,03
BSM1V1F 2MXH 804	1,5 x2	2 x2	3.913,46

(1) GRUPPI CON:
1 pompa trifase a velocità variabile
1 pompa monofase a velocità fissa
Il quadro deve essere alimentato con tensione
230 V monofase

(1) SYSTEMS WITH:
1 variable speed pump three-phase motor
1 fixed speed pump single-phase motor
Power supply to control panel
230 V single-phase

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49

ACCESSORIES see pag. 158


The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con una pompa multistadio a velocità variabile (1 inverter)
Water system with one variable speed Multi-Stage pump (1 frequency converter)



BS1V MXH

Gruppi con una pompa
Systems with one pump




Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS1V 1MXH 203E	0,45	0,6	2.212,00
BS1V 1MXH 204/A	0,55	0,75	2.335,00
BS1V 1MXH 205/A	0,75	1	2.370,00
BS1V 1MXH 206/B	1,1	1,5	2.632,00
BS1V 1MXH 403/A	0,55	0,75	2.363,00
BS1V 1MXH 404/A	0,75	1	2.391,00
BS1V 1MXH 405/B	1,1	1,5	2.482,00
BS1V 1MXH 406	1,5	2	2.566,00
BS1V 1MXH 803	1,1	1,5	2.532,00
BS1V 1MXH 804	1,5	2	2.562,00
BS1V 1MXH 805/A	1,8	2,5	2.771,00
BS1V 1MXH 1602/A	1,5	2	2.412,00
BS1V 1MXH 1603/A	1,8	2,5	2.590,00
BS1V 1MXH 1604/A	3	4	3.035,00
BS1V 1MXH 1605/A	3,7	5	3.109,00
BS1V 1MXH 1606/A	4	5,5	3.157,00
BS1V 1MXH 3202/A	4	5,5	A richiesta on request
BS1V 1MXH 3203/A	5,5	7,5	
BS1V 1MXH 3204/A	7,5	10	
BS1V 1MXH 4802/A	5,5	7,5	
BS1V 1MXH 4803/A	7,5	10	

Con motore trifase With three-phase motor (1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 230 V 1~	kW	HP	€
BSM1V 1MXHM 203E	0,45	0,6	A richiesta on request
BSM1V 1MXHM 204/A	0,55	0,75	
BSM1V 1MXHM 205/A	0,75	1	
BSM1V 1MXHM 206	1,1	1,5	
BSM1V 1MXHM 403/A	0,55	0,75	
BSM1V 1MXHM 404/A	0,75	1	
BSM1V 1MXHM 405	1,1	1,5	
BSM1V 1MXHM 406	1,5	2	
BSM1V 1MXHM 803	1,1	1,5	
BSM1V 1MXHM 804	1,5	2	

(1) Motore trifase 230 V.
Il quadro può essere alimentato con tensione:
- 230 V trifase
- 230 V monofase
L'uscita dall'inverter è sempre 230 V trifase.

(1) Three-phase motor 230 V.
Power supply to control panel:
- 230 V three-phase
- 230 V single-phase
Frequency converter output is always 230 V three-phase.

Gruppi con due pompe multistadio a velocità variabile (2 inverter)
Water system with 2 variable speed Multi-Stage pumps (2 frequency converters)



BS2V MXH

Gruppi con due pompe
Systems with two pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS2V 2MXH 203E	0,45 x2	0,6 x2	4.317,92
BS2V 2MXH 204/A	0,55 x2	0,75 x2	4.500,84
BS2V 2MXH 205/A	0,75 x2	1 x2	4.569,09
BS2V 2MXH 206/B	1,1 x2	1,5 x2	4.727,02
BS2V 2MXH 403/A	0,55 x2	0,75 x2	4.462,62
BS2V 2MXH 404/A	0,75 x2	1 x2	4.504,94
BS2V 2MXH 405/B	1,1 x2	1,5 x2	4.706,99
BS2V 2MXH 406	1,5 x2	2 x2	4.878,09
BS2V 2MXH 803	1,1 x2	1,5 x2	4.836,68
BS2V 2MXH 804	1,5 x2	2 x2	5.247,57
BS2V 2MXH 805/A	1,8 x2	2,5 x2	5.396,37
BS2V 2MXH 1602	1,5 x2	2 x2	5.453,01
BS2V 2MXH 1603/A	1,8 x2	2,5 x2	5.880,11
BS2V 2MXH 1604/A	3 x2	4 x2	7.065,56
BS2V 2MXH 1605/A	3,7 x2	5 x2	8.865,66
BS2V 2MXH 1606/A	4 x2	5,5 x2	8.961,38
BS2V 2MXH 3202/A	4 x2	5,5 x2	9.984,96
BS2V 2MXH 3203/A	5,5 x2	7,5 x2	10.517,59
BS2V 2MXH 3204/A	7,5 x2	10 x2	12.093,29
BS2V 2MXH 4802/A	5,5 x2	7,5 x2	A richiesta on request
BS2V 2MXH 4803/A	7,5 x2	10 x2	

Con motore trifase With three-phase motor (1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 230 V 1~	kW	HP	€
BSM2V 2MXH 203E	0,45 x2	0,6 x2	3.767,76
BSM2V 2MXH 204/A	0,55 x2	0,75 x2	4.070,82
BSM2V 2MXH 205/A	0,75 x2	1 x2	4.139,08
BSM2V 2MXH 206/B	1,1 x2	1,5 x2	4.586,63
BSM2V 2MXH 403/A	0,55 x2	0,75 x2	4.032,60
BSM2V 2MXH 404/A	0,75 x2	1 x2	4.074,92
BSM2V 2MXH 405/B	1,1 x2	1,5 x2	4.401,19
BSM2V 2MXH 406	1,5 x2	2 x2	4.572,29
BSM2V 2MXH 803	1,1 x2	1,5 x2	4.530,88
BSM2V 2MXH 804	1,5 x2	2 x2	4.592,30

(1) Motore trifase 230 V.
Il quadro può essere alimentato con tensione:
- 230 V trifase
- 230 V monofase
L'uscita dall'inverter è sempre 230 V trifase.

(1) Three-phase motor 230 V.
Power supply to control panel:
- 230 V three-phase
- 230 V single-phase
Frequency converter output is always 230 V three-phase.

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto **€ 232,07**
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco **€ 35,49**

ACCESSORIES see pag. 158


The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm **€ 232,07**
- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes **€ 35,49**

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con tre pompe multistadio a velocità variabile (3 inverter)
Water system with 3 variable speed Multi-Stage pumps (3 frequency converters)



BS3V MXH

Gruppi con tre pompe
Systems with three pumps



Con motore trifase <i>With three-phase motor</i>	Motore <i>Motor</i>		Prezzo <i>Price</i>
	kW	HP	
alimentazione <i>supply mains</i> 400 V 3 ~			€
BS3V 3MXH 203E	0,45 x3	0,6 x3	5.030,00
BS3V 3MXH 204/A	0,55 x3	0,75 x3	5.203,13
BS3V 3MXH 205/A	0,75 x3	1 x3	5.309,00
BS3V 3MXH 206/B	1,1 x3	1,5 x3	5.802,00
BS3V 3MXH 403/A	0,55 x3	0,75 x3	5.729,07
BS3V 3MXH 404/A	0,75 x3	1 x3	5.810,00
BS3V 3MXH 405/B	1,1 x3	1,5 x3	5.820,00
BS3V 3MXH 406E	1,5 x3	2 x3	6.072,00
BS3V 3MXH 803	1,1 x3	1,5 x3	6.321,00
BS3V 3MXH 804	1,5 x3	2 x3	6.410,00
BS3V 3MXH 805/A	1,8 x3	2,5 x3	7.128,00
BS3V 3MXH 1602/A	1,5 x3	2 x3	6.913,00
BS3V 3MXH 1603/A	1,8 x3	2,5 x3	7.575,00
BS3V 3MXH 1604/A	3 x3	4 x3	9.050,00
BS3V 3MXH 1605/A	3,7 x3	5 x3	9.272,00
BS3V 3MXH 1606/A	4 x3	5,5 x3	9.413,00
BS3V 3MXH 3202/A	4 x3	5,5 x3	A richiesta <i>on request</i>
BS3V 3MXH 3203/A	5,5 x3	7,5 x3	
BS3V 3MXH 3204/A	7,5 x3	10 x3	
BS3V 3MXH 4802/A	5,5 x3	7,5 x3	
BS3V 3MXH 4803/A	7,5 x3	10 x3	

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € **232,07**
 - scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € **35,49**


ACCESSORIES see pag. 158

The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € **232,07**
 - SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € **35,49**

GRUPPI DI PRESSIONE CON UNA, DUE E TRE ELETTROPOMPE A VELOCITÀ FISSA
FIXED SPEED PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH ONE, TWO AND THREE ELECTRIC PUMPS




BS1F MXSU

Gruppi con una pompa
Systems with one pump



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BS1F 1MXSU 204/A	0,55	0,75	A richiesta on request
	BS1F 1MXSU 205/A	0,75	1	
	BS1F 1MXSU 206/A	0,9	1,2	
	BS1F 1MXSU 404/A	0,9	1,2	
	BS1F 1MXSU 405/A	1,1	1,5	
	BS1F 1MXSU 803/A	1,1	1,5	
	BS1F 1MXSU 804/A	1,5	2	

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BSM1F 1MXSU 204/A	0,55	0,75	A richiesta on request
	BSM1F 1MXSU 205/A	0,75	1	
	BSM1F 1MXSU 206/A	0,9	1,2	
	BSM1F 1MXSU 404/A	0,9	1,2	
	BSM1F 1MXSU 405/A	1,1	1,5	
	BSM1F 1MXSU 803/A	1,1	1,5	




BS2F MXSU

Gruppi con due pompe
Systems with two pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
82030100000	BS2F 2MXSU 204/A	0,55 x2	0,75 x2	2.070,35
82030200000	BS2F 2MXSU 205/A	0,75 x2	1 x2	2.116,12
82030300000	BS2F 2MXSU 206/A	0,9 x2	1,2 x2	2.245,35
82030400000	BS2F 2MXSU 404/A	0,9 x2	1,2 x2	2.077,61
82030500000	BS2F 2MXSU 405/A	1,1 x2	1,5 x2	2.224,30
82030600000	BS2F 2MXSU 803/A	1,1 x2	1,5 x2	2.283,86
82030700000	BS2F 2MXSU 804/A	1,5 x2	2 x2	2.427,64

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
82130100000	BSM2F 2MXSUM 204/A	0,55 x2	0,75 x2	1.982,48
82130200000	BSM2F 2MXSUM 205/A	0,75 x2	1 x2	2.035,49
82130300000	BSM2F 2MXSUM 206/A	0,9 x2	1,2 x2	2.165,47
82130400000	BSM2F 2MXSUM 404/A	0,9 x2	1,2 x2	2.001,35
82130500000	BSM2F 2MXSUM 405/A	1,1 x2	1,5 x2	2.145,15
82130600000	BSM2F 2MXSUM 803/A	1,1 x2	1,5 x2	2.207,60



BS3F MXSU

Gruppi con tre pompe
Systems with three pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
84030101000	BS3F 3MXSU 204/A	0,55 x3	0,75 x3	3.710,74
84030201000	BS3F 3MXSU 205/A	0,75 x3	1 x3	3.833,52
84030301000	BS3F 3MXSU 206/A	0,9 x3	1,2 x3	4.139,96
84030401000	BS3F 3MXSU 404/A	0,9 x3	1,2 x3	4.049,91
84030501000	BS3F 3MXSU 405/A	1,1 x3	1,5 x3	4.298,27
84030601000	BS3F 3MXSU 803/A	1,1 x3	1,5 x3	4.360,72
84030701000	BS3F 3MXSU 804/A	1,5 x3	2 x3	4.575,69

ACCESSORI vedi pag. 158
Per il dimensionamento dei serbatoi fare riferimento al nostro catalogo.

IL GRUPPO É PREDISPOSTO PER:

- l'installazione di serbatoi a membrana o per il collegamento di due alimentatori d'aria (nel caso di serbatoio autoclave).

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.
Arresta la pompa in caso di rottura della membrana dei serbatoi (patented). €
Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto 232,07
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco 35,49

ACCESSORIES see pag. 158

For a proper selection of the pressure vessels, see our catalogue.


THE PLANT IS SUITABLE FOR:

- connection of diaphragm vessels or connection of two air feeders (when a galvanized tank is installed)

Electric control board with microprocessor.
It features pump stop if pressure vessel diaphragm fails (patented). €
Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm 232,07
- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 inverter) e 1 pompa a velocità fissa
Water system with 1 variable speed pump (1 frequency converter) and 1 fixed speed pump



BS1V1F MXSU

Gruppi con due pompe
Systems with two pumps




Con motore trifase <i>With three-phase motor</i>	Motore <i>Motor</i>		Prezzo <i>Price</i>
	kW	HP	€
alimentazione <i>supply mains</i> 400 V 3~			
BS1V1F 2MXSU 204/A	0,55 x2	0,75 x2	4.408,79
BS1V1F 2MXSU 205/A	0,75 x2	1 x2	4.453,84
BS1V1F 2MXSU 206/A	0,9 x2	1,2 x2	4.583,52
BS1V1F 2MXSU 404/A	0,9 x2	1,2 x2	4.415,62
BS1V1F 2MXSU 405/A	1,1 x2	1,5 x2	4.629,48
BS1V1F 2MXSU 803/A	1,1 x2	1,5 x2	4.689,54
BS1V1F 2MXSU 804/A	1,5 x2	2 x2	4.832,89

(1)	Motore <i>Motor</i>		Prezzo <i>Price</i>
	kW	HP	€
alimentazione <i>supply mains</i> 230 V 1~			
BSM1V1F 2MXSU 204/A	0,55 x2	0,75 x2	3.940,60
BSM1V1F 2MXSU 205/A	0,75 x2	1 x2	3.985,64
BSM1V1F 2MXSU 206/A	0,9 x2	1,2 x2	4.115,33
BSM1V1F 2MXSU 404/A	0,9 x2	1,2 x2	3.947,43
BSM1V1F 2MXSU 405/A	1,1 x2	1,5 x2	4.181,02
BSM1V1F 2MXSU 803/A	1,1 x2	1,5 x2	4.241,10

(1) GRUPPI CON:
1 pompa trifase a velocità variabile
1 pompa monofase a velocità fissa
Il quadro deve essere alimentato con tensione 230 V monofase

(1) SYSTEMS WITH:
1 variable speed pump three-phase motor
1 fixed speed pump single-phase motor
Power supply to control panel
230 V single-phase

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 inverter) e 2 pompe a velocità fissa
Water system with 1 variable speed pump (1 frequency converters) and 2 fixed speed pumps



BS1V2F MXSU

Gruppi con tre pompe
Systems with three pumps



Con motore trifase <i>With three-phase motor</i>	Motore <i>Motor</i>		Prezzo <i>Price</i>
	kW	HP	€
alimentazione <i>supply mains</i> 400 V 3~			
BS1V2F 3MXSU 204/A	0,55 x3	0,75 x3	5.770,22
BS1V2F 3MXSU 205/A	0,75 x3	1 x3	5.893,09
BS1V2F 3MXSU 206/A	0,9 x3	1,2 x3	6.200,25
BS1V2F 3MXSU 404/A	0,9 x3	1,2 x3	6.110,14
BS1V2F 3MXSU 405/A	1,1 x3	1,5 x3	6.416,78
BS1V2F 3MXSU 803/A	1,1 x3	1,5 x3	6.479,57
BS1V2F 3MXSU 804/A	1,5 x3	2 x3	6.693,90

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € **232,07**
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € **35,49**

ACCESSORIES see pag. 158


The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € **232,07**
- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € **35,49**

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con una pompa multistadio a velocità variabile (1 inverter)
Water system with 1 variable speed Multi-Stage pump (1 frequency converter)



BS1V MXSU

Gruppi con una pompa
Systems with one pump




Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS1V 1MXSU 204/A	0,55	0,75	A richiesta on request
BS1V 1MXSU 205/A	0,75	1	
BS1V 1MXSU 206/A	0,9	1,2	
BS1V 1MXSU 404/A	0,9	1,2	
BS1V 1MXSU 405/A	1,1	1,5	
BS1V 1MXSU 803/A	1,1	1,5	
BS1V 1MXSU 804/A	1,5	2	

Con motore trifase (1) With three-phase motor (1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 230 V 1~	kW	HP	€
BSM1V 1MXSU 204/A	0,55	0,75	A richiesta on request
BSM1V 1MXSU 205/A	0,75	1	
BSM1V 1MXSU 206/A	0,9	1,2	
BSM1V 1MXSU 404/A	0,9	1,2	
BSM1V 1MXSU 405/A	1,1	1,5	
BSM1V 1MXSU 803/A	1,1	1,5	

(1) Motore trifase 230 V.
Il quadro può essere alimentato con tensione:
- 230 V trifase
- 230 V monofase
L'uscita dall'inverter è sempre 230 V trifase.

(1) Three-phase motor 230 V.
Power supply to control panel:
- 230 V three-phase
- 230 V single-phase
Frequency converter output is always 230 V three-phase.

Gruppi con due pompe multistadio a velocità variabile (2 inverter)
Water system with 2 variable speed Multi-Stage pumps (2 frequency converters)



BS2V MXSU

Gruppi con due pompe
Systems with two pumps




Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS2V 2MXSU 204/A	0,55 x2	0,75 x2	4.898,10
BS2V 2MXSU 205/A	0,75 x2	1 x2	4.943,15
BS2V 2MXSU 206/A	0,9 x2	1,2 x2	5.072,83
BS2V 2MXSU 404/A	0,9 x2	1,2 x2	4.904,93
BS2V 2MXSU 405/A	1,1 x2	1,5 x2	5.165,66
BS2V 2MXSU 803/A	1,1 x2	1,5 x2	5.225,72
BS2V 2MXSU 804/A	1,5 x2	2 x2	5.369,08

Con motore trifase (1) With three-phase motor (1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 230 V 1~	kW	HP	€
BSM2V 2MXSU 204/A	0,55 x2	0,75 x2	4.468,09
BSM2V 2MXSU 205/A	0,75 x2	1 x2	4.513,13
BSM2V 2MXSU 206/A	0,9 x2	1,2 x2	4.642,82
BSM2V 2MXSU 404/A	0,9 x2	1,2 x2	4.474,92
BSM2V 2MXSU 405/A	1,1 x2	1,5 x2	4.859,87
BSM2V 2MXSU 803/A	1,1 x2	1,5 x2	4.919,95

(1) Motore trifase 230 V.
Il quadro può essere alimentato con tensione:
- 230 V trifase
- 230 V monofase
L'uscita dall'inverter è sempre 230 V trifase.

(1) Three-phase motor 230 V.
Power supply to control panel:
- 230 V three-phase
- 230 V single-phase
Frequency converter output is always 230 V three-phase.

Gruppi con tre pompe multistadio a velocità variabile (3 inverter)
Water system with 3 variable speed Multi-Stage pumps (3 frequency converters)



BS3V MXSU

Gruppi con tre pompe
Systems with three pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS3V 3MXSU 204/A	0,55 x3	0,75 x3	7.328,03
BS3V 3MXSU 205/A	0,75 x3	1 x3	7.450,91
BS3V 3MXSU 206/A	0,9 x3	1,2 x3	7.758,05
BS3V 3MXSU 404/A	0,9 x3	1,2 x3	7.667,95
BS3V 3MXSU 405/A	1,1 x3	1,5 x3	8.026,99
BS3V 3MXSU 803/A	1,1 x3	1,5 x3	8.089,79
BS3V 3MXSU 804/A	1,5 x3	2 x3	8.304,10

ACCESSORIES see pag. 158

The plant is suitable for connection of diaphragm vessels
Electric control board with microprocessor.

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm 232,07 €
- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes 35,49 €


ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto 232,07 €
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco 35,49 €

GRUPPI DI PRESSIONE CON UNA E DUE ELETTROPOMPE A VELOCITÀ FISSA
FIXED SPEED PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH ONE AND TWO ELECTRIC PUMPS



BS1F MXV-B

Gruppi con una pompa
Systems with one pump



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
-	BS1F 1MXV-B 25-204	0,75	1	1.239,00
	BS1F 1MXV-B 25-205	0,75	1	1.256,00
	BS1F 1MXV-B 25-206	1,1	1,5	1.302,00
	BS1F 1MXV-B 25-207	1,1	1,5	1.328,00
	BS1F 1MXV-B 25-208	1,5	2	1.366,00
	BS1F 1MXV-B 25-210	1,5	2	1.408,00
	BS1F 1MXV-B 32-404	1,1	1,5	1.234,00
	BS1F 1MXV-B 32-405	1,1	1,5	1.255,00
	BS1F 1MXV-B 32-406	1,5	2	1.283,00
	BS1F 1MXV-B 32-407	1,5	2	1.318,00
	BS1F 1MXV-B 32-408/A	2,2	3	1.356,38
	BS1F 1MXV-B 32-410/A	2,2	3	1.401,00
	BS1F 1MXV-B 40-804	1,5	2	1.347,00
	BS1F 1MXV-B 40-805/A	2,2	3	1.380,00
	BS1F 1MXV-B 40-806/A	2,2	3	1.422,00
	BS1F 1MXV-B 40-807/A	3	4	1.511,00
	BS1F 1MXV-B 40-808/A	3	4	1.533,00
	BS1F 1MXV-B 40-810/A	3,7	5	1.673,00


Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
-	BSM1F 1MXV-BM 25-204	0,75	1	A richiesta on request
	BSM1F 1MXV-BM 25-205	0,75	1	
	BSM1F 1MXV-BM 25-206	1,1	1,5	
	BSM1F 1MXV-BM 25-207	1,1	1,5	
	BSM1F 1MXV-BM 25-208	1,5	2	
	BSM1F 1MXV-BM 25-210	1,5	2	
	BSM1F 1MXV-BM 32-404	1,1	1,5	
	BSM1F 1MXV-BM 32-405	1,1	1,5	
	BSM1F 1MXV-BM 32-406	1,5	2	
	BSM1F 1MXV-BM 32-407	1,5	2	
	BSM1F 1MXV-BM 40-804	1,5	2	

ACCESSORI vedi pag. 158
Per il dimensionamento dei serbatoi fare riferimento al nostro catalogo.

IL GRUPPO È PREDISPOSTO PER:

- l'installazione di serbatoi a membrana o per il collegamento di due alimentatori d'aria (nel caso di serbatoio autoclave).

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.
Arresta la pompa in caso di rottura della membrana dei serbatoi (patented).
Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49



BS2F MXV-B

Gruppi con due pompe
Systems with two pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82035101000	BS2F 2MXV-B 25-204	0,75 x2	1 x2	2.300,43
82035201000	BS2F 2MXV-B 25-205	0,75 x2	1 x2	2.353,80
82035301000	BS2F 2MXV-B 25-206	1,1 x2	1,5 x2	2.443,79
82035401000	BS2F 2MXV-B 25-207	1,1 x2	1,5 x2	2.493,67
82035501000	BS2F 2MXV-B 25-208	1,5 x2	2 x2	2.576,24
	BS2F 2MXV-B 25-210	1,5 x2	2 x2	2.657,78
82035601000	BS2F 2MXV-B 32-404	1,1 x2	1,5 x2	2.422,60
82035701000	BS2F 2MXV-B 32-405	1,1 x2	1,5 x2	2.485,11
82035801000	BS2F 2MXV-B 32-406	1,5 x2	2 x2	2.539,99
82035901000	BS2F 2MXV-B 32-407	1,5 x2	2 x2	2.606,76
82036001000	BS2F 2MXV-B 32-408/A	2,2 x2	3 x2	2.689,96
	BS2F 2MXV-B 32-410/A	2,2 x2	3 x2	2.877,00
82036101000	BS2F 2MXV-B 40-804	1,5 x2	2 x2	2.659,10
82036201000	BS2F 2MXV-B 40-805/A	2,2 x2	3 x2	2.742,66
82036301000	BS2F 2MXV-B 40-806/A	2,2 x2	3 x2	2.823,47
82036401000	BS2F 2MXV-B 40-807/A	3 x2	4 x2	2.994,05
82036501000	BS2F 2MXV-B 40-808/A	3 x2	4 x2	3.036,35
	BS2F 2MXV-B 40-810/A	3,7 x2	5 x2	3.272,31

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82135101000	BSM2F 2MXV-BM 25-204	0,75 x2	1 x2	2.152,73
82135201000	BSM2F 2MXV-BM 25-205	0,75 x2	1 x2	2.209,63
82135301000	BSM2F 2MXV-BM 25-206	1,1 x2	1,5 x2	2.302,42
82135401000	BSM2F 2MXV-BM 25-207	1,1 x2	1,5 x2	2.349,51
82135501000	BSM2F 2MXV-BM 25-208	1,5 x2	2 x2	2.443,30
	BSM2F 2MXV-BM 25-210	1,5 x2	2 x2	2.527,68
82135601000	BSM2F 2MXV-BM 32-404	1,1 x2	1,5 x2	2.281,21
82135701000	BSM2F 2MXV-BM 32-405	1,1 x2	1,5 x2	2.343,76
82135801000	BSM2F 2MXV-BM 32-406	1,5 x2	2 x2	2.409,89
82135901000	BSM2F 2MXV-BM 32-407	1,5 x2	2 x2	2.476,65
82136101000	BSM2F 2MXV-BM 40-804	1,5 x2	2 x2	2.528,26


ACCESSORIES see pag. 158
For a proper selection of the pressure vessels, see our catalogue.

THE PLANT IS SUITABLE FOR:

- connection of diaphragm vessels or connection of two air feeders (when a galvanized tank is installed)

Electric control board with microprocessor.
It features pump stop if pressure vessel diaphragm fails (patented).
Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON TRE ELETTROPOMPE A VELOCITÀ FISSA
FIXED SPEED PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH THREE ELECTRIC PUMPS



BS3F MXV-B

Gruppi con tre pompe
 Systems with three pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
84035101000	BS3F 3MXV-B 25-204	0,75 x3	1 x3	3.980,39
84035201000	BS3F 3MXV-B 25-205	0,75 x3	1 x3	4.060,81
84035301000	BS3F 3MXV-B 25-206	1,1 x3	1,5 x3	4.195,78
84035401000	BS3F 3MXV-B 25-207	1,1 x3	1,5 x3	4.270,28
84035501000	BS3F 3MXV-B 25-208	1,5 x3	2 x3	4.393,02
	BS3F 3MXV-B 25-210	1,5 x3	2 x3	4.515,36
84035601000	BS3F 3MXV-B 32-404	1,1 x3	1,5 x3	4.215,94
84035701000	BS3F 3MXV-B 32-405	1,1 x3	1,5 x3	4.308,26
84035801000	BS3F 3MXV-B 32-406	1,5 x3	2 x3	4.390,58
84035901000	BS3F 3MXV-B 32-407	1,5 x3	2 x3	4.491,07
84036001000	BS3F 3MXV-B 32-408/A	2,2 x3	3 x3	4.615,87
	BS3F 3MXV-B 32-410/A	2,2 x3	3 x3	4.742,47
84036101000	BS3F 3MXV-B 40-804	1,5 x3	2 x3	4.605,20
84036201000	BS3F 3MXV-B 40-805/A	2,2 x3	3 x3	4.731,26
84036301000	BS3F 3MXV-B 40-806/A	2,2 x3	3 x3	4.852,84
84036401000	BS3F 3MXV-B 40-807/A	3 x3	4 x3	5.108,32
84036501000	BS3F 3MXV-B 40-808/A	3 x3	4 x3	5.171,76
	BS3F 3MXV-B 40-810/A	3,7 x3	5 x3	5.525,70

ACCESSORI vedi pag. 158

Per il dimensionamento dei serbatoi fare riferimento al nostro catalogo.

IL GRUPPO È PREDISPOSTO PER:

- l'installazione di serbatoi a membrana o per il collegamento di due alimentatori d'aria (nel caso di serbatoio autoclave).

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Arresta la pompa in caso di rottura della membrana dei serbatoi (patented).

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
 - scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49

ACCESSORIES see pag. 158

For a proper selection of the pressure vessels, see our catalogue.

THE PLANT IS SUITABLE FOR:

- connection of diaphragm vessels or connection of two air feeders (when a galvanized tank is installed)


Electric control board with microprocessor.

It features pump stop if pressure vessel diaphragm fails (patented).

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
 - SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 inverter) e 1 pompa a velocità fissa
Water system with 1 variable speed pump (1 frequency converter) and 1 fixed speed pump




BS1V1F MXV-B

Gruppi con due pompe
Systems with two pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3 ~	kW	HP	€
BS1V1F 2MXV-B 25-204	0,75 x2	1 x2	4.638,12
BS1V1F 2MXV-B 25-205	0,75 x2	1 x2	4.691,37
BS1V1F 2MXV-B 25-206	1,1 x2	1,5 x2	4.849,27
BS1V1F 2MXV-B 25-207	1,1 x2	1,5 x2	4.899,77
BS1V1F 2MXV-B 25-208	1,5 x2	2 x2	5.194,97
BS1V1F 2MXV-B 25-210	1,5 x2	2 x2	5.276,53
BS1V1F 2MXV-B 32-404	1,1 x2	1,5 x2	4.828,78
BS1V1F 2MXV-B 32-405	1,1 x2	1,5 x2	4.891,58
BS1V1F 2MXV-B 32-406	1,5 x2	2 x2	5.158,11
BS1V1F 2MXV-B 32-407	1,5 x2	2 x2	5.225,00
BS1V1F 2MXV-B 32-408/A	2,2 x2	3 x2	5.308,28
BS1V1F 2MXV-B 32-410/A	2,2 x2	3 x2	5.392,68
BS1V1F 2MXV-B 40-804	1,5 x2	2 x2	5.278,25
BS1V1F 2MXV-B 40-805/A	2,2 x2	3 x2	5.361,52
BS1V1F 2MXV-B 40-806/A	2,2 x2	3 x2	5.442,06
BS1V1F 2MXV-B 40-807/A	3 x2	4 x2	5.960,09
BS1V1F 2MXV-B 40-808/A	3 x2	4 x2	6.002,39
BS1V1F 2MXV-B 40-810/A	3,7 x2	5 x2	6.238,35

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 inverter) e 2 pompe a velocità fissa
Water system with 1 variable speed pump (1 frequency converter) and 2 fixed speed pumps



BS1V2F MXV-B

Gruppi con tre pompe
Systems with three pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3 ~	kW	HP	€
BS1V2F 3MXV-B 25-204	0,75 x3	1 x3	6.040,51
BS1V2F 3MXV-B 25-205	0,75 x3	1 x3	6.121,07
BS1V2F 3MXV-B 25-206	1,1 x3	1,5 x3	6.314,39
BS1V2F 3MXV-B 25-207	1,1 x3	1,5 x3	6.389,47
BS1V2F 3MXV-B 25-208	1,5 x3	2 x3	6.735,60
BS1V2F 3MXV-B 25-210	1,5 x3	2 x3	6.857,94
BS1V2F 3MXV-B 32-404	1,1 x3	1,5 x3	6.334,87
BS1V2F 3MXV-B 32-405	1,1 x3	1,5 x3	6.427,70
BS1V2F 3MXV-B 32-406	1,5 x3	2 x3	6.732,87
BS1V2F 3MXV-B 32-407	1,5 x3	2 x3	6.833,89
BS1V2F 3MXV-B 32-408/A	2,2 x3	3 x3	6.959,47
BS1V2F 3MXV-B 32-410/A	2,2 x3	3 x3	7.086,07
BS1V2F 3MXV-B 40-804	1,5 x3	2 x3	6.948,56
BS1V2F 3MXV-B 40-805/A	2,2 x3	3 x3	7.074,15
BS1V2F 3MXV-B 40-806/A	2,2 x3	3 x3	7.195,66
BS1V2F 3MXV-B 40-807/A	3 x3	4 x3	7.651,67
BS1V2F 3MXV-B 40-808/A	3 x3	4 x3	7.715,11
BS1V2F 3MXV-B 40-810/A	3,7 x3	5 x3	8.069,05

(1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 230 V 1 ~	kW	HP	€
BSM1V1F 2MXV-B 25-204	0,75 x2	1 x2	4.169,94
BSM1V1F 2MXV-B 25-205	0,75 x2	1 x2	4.223,17
BSM1V1F 2MXV-B 25-206	1,1 x2	1,5 x2	4.400,81
BSM1V1F 2MXV-B 25-207	1,1 x2	1,5 x2	4.451,32
BSM1V1F 2MXV-B 25-208	1,5 x2	2 x2	4.996,01
BSM1V1F 2MXV-B 25-210	1,5 x2	2 x2	5.080,39
BSM1V1F 2MXV-B 32-404	1,1 x2	1,5 x2	4.380,34
BSM1V1F 2MXV-B 32-405	1,1 x2	1,5 x2	4.443,12
BSM1V1F 2MXV-B 32-406	1,5 x2	2 x2	4.959,15
BSM1V1F 2MXV-B 32-407	1,5 x2	2 x2	5.026,05
BSM1V1F 2MXV-B 40-804	1,5 x2	2 x2	5.077,91

(1) GRUPPI CON:
1 pompa trifase a velocità variabile
1 pompa monofase a velocità fissa
Il quadro deve essere alimentato con tensione
230 V monofase

(1) SYSTEMS WITH:
1 variable speed pump three-phase motor
1 fixed speed pump single-phase motor
Power supply to control panel
230 V single-phase

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49

ACCESSORIES see pag. 158


The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con una pompa multistadio a velocità variabile (1 inverter)
Water system with one variable speed Multi-Stage pump (1 frequency converter)



BS1V MXV-B

Gruppi con una pompa
Systems with one pump




Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains	kW	HP	€
400 V 3~			
BS1V 1MXV-B 25-204	0,75	1	2.494,00
BS1V 1MXV-B 25-205	0,75	1	2.511,00
BS1V 1MXV-B 25-206	1,1	1,5	2.683,00
BS1V 1MXV-B 25-207	1,1	1,5	2.709,00
BS1V 1MXV-B 25-208	1,5	2	2.747,00
BS1V 1MXV-B 25-210	1,5	2	2.789,00
BS1V 1MXV-B 32-404	1,1	1,5	2.679,00
BS1V 1MXV-B 32-405	1,1	1,5	2.700,00
BS1V 1MXV-B 32-406	1,5	2	2.728,00
BS1V 1MXV-B 32-407	1,5	2	2.763,00
BS1V 1MXV-B 32-408/A	2,2	3	2.928,00
BS1V 1MXV-B 32-410/A	2,2	3	2.971,00
BS1V 1MXV-B 40-804	1,5	2	2.915,00
BS1V 1MXV-B 40-805/A	2,2	3	3.075,00
BS1V 1MXV-B 40-806/A	2,2	3	3.118,00
BS1V 1MXV-B 40-807/A	3	4	3.305,00
BS1V 1MXV-B 40-808/A	3	4	3.327,00
BS1V 1MXV-B 40-810/A	3,7	5	3.448,00

Con motore trifase With three-phase motor (1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains	kW	HP	€
230 V 1~			
BSM1V 1MXV-BM 25-204	0,75	1	A richiesta on request
BSM1V 1MXV-BM 25-205	0,75	1	
BSM1V 1MXV-BM 25-206	1,1	1,5	
BSM1V 1MXV-BM 25-207	1,1	1,5	
BSM1V 1MXV-BM 25-208	1,5	2	
BSM1V 1MXV-BM 25-210	1,5	2	
BSM1V 1MXV-BM 32-404	1,1	1,5	
BSM1V 1MXV-BM 32-405	1,1	1,5	
BSM1V 1MXV-BM 32-406	1,5	2	
BSM1V 1MXV-BM 32-407	1,5	2	
BSM1V 1MXV-BM 40-804	1,5	2	

(1) Motore trifase 230 V.
Il quadro può essere alimentato con tensione:
- 230 V trifase
- 230 V monofase
L'uscita dall'inverter è sempre 230 V trifase.

(1) Three-phase motor 230 V.
Power supply to control panel:
- 230 V three-phase
- 230 V single-phase
Frequency converter output is always 230 V three-phase.

Gruppi con due pompe multistadio a velocità variabile (2 inverter)
Water system with 2 variable speed Multi-Stage pumps (2 frequency converters)



BS2V MXV-B

Gruppi con due pompe
Systems with two pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains	kW	HP	€
400 V 3~			
BS2V 2MXV-B 25-204	0,75 x2	1 x2	5.127,43
BS2V 2MXV-B 25-205	0,75 x2	1 x2	5.180,68
BS2V 2MXV-B 25-206	1,1 x2	1,5 x2	5.385,45
BS2V 2MXV-B 25-207	1,1 x2	1,5 x2	5.435,96
BS2V 2MXV-B 25-208	1,5 x2	2 x2	5.868,70
BS2V 2MXV-B 25-210	1,5 x2	2 x2	5.950,26
BS2V 2MXV-B 32-404	1,1 x2	1,5 x2	5.364,98
BS2V 2MXV-B 32-405	1,1 x2	1,5 x2	5.427,77
BS2V 2MXV-B 32-406	1,5 x2	2 x2	5.831,85
BS2V 2MXV-B 32-407	1,5 x2	2 x2	5.898,73
BS2V 2MXV-B 32-408/A	2,2 x2	3 x2	5.982,01
BS2V 2MXV-B 32-410/A	2,2 x2	3 x2	6.066,41
BS2V 2MXV-B 40-804	1,5 x2	2 x2	5.951,98
BS2V 2MXV-B 40-805/A	2,2 x2	3 x2	6.035,25
BS2V 2MXV-B 40-806/A	2,2 x2	3 x2	6.115,79
BS2V 2MXV-B 40-807/A	3 x2	4 x2	6.674,04
BS2V 2MXV-B 40-808/A	3 x2	4 x2	6.716,34
BS2V 2MXV-B 40-810/A	3,7 x2	5 x2	6.952,30

Con motore trifase With three-phase motor (1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains	kW	HP	€
230 V 1~			
BSM2V 2MXV-B 25-204	0,75 x2	1 x2	4.697,43
BSM2V 2MXV-B 25-205	0,75 x2	1 x2	4.750,66
BSM2V 2MXV-B 25-206	1,1 x2	1,5 x2	5.079,67
BSM2V 2MXV-B 25-207	1,1 x2	1,5 x2	5.130,17
BSM2V 2MXV-B 25-208	1,5 x2	2 x2	5.674,85
BSM2V 2MXV-B 25-210	1,5 x2	2 x2	5.759,23
BSM2V 2MXV-B 32-404	1,1 x2	1,5 x2	5.059,18
BSM2V 2MXV-B 32-405	1,1 x2	1,5 x2	5.121,97
BSM2V 2MXV-B 32-406	1,5 x2	2 x2	5.638,01
BSM2V 2MXV-B 32-407	1,5 x2	2 x2	5.704,89
BSM2V 2MXV-B 40-804	1,5 x2	2 x2	5.756,76

(1) Motore trifase 230 V.
Il quadro può essere alimentato con tensione:
- 230 V trifase
- 230 V monofase
L'uscita dall'inverter è sempre 230 V trifase.

(1) Three-phase motor 230 V.
Power supply to control panel:
- 230 V three-phase
- 230 V single-phase
Frequency converter output is always 230 V three-phase.

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49

ACCESSORIES see pag. 158


The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con tre pompe multistadio a velocità variabile (3 inverter)
Water system with 3 variable speed Multi-Stage pumps (3 frequency converters)



BS3V MXV-B

Gruppi con tre pompe
Systems with three pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3 ~	kW	HP	€
BS3V 3MXV-B 25-204	0,75 x3	1 x3	7.598,33
BS3V 3MXV-B 25-205	0,75 x3	1 x3	7.678,88
BS3V 3MXV-B 25-206	1,1 x3	1,5 x3	7.924,59
BS3V 3MXV-B 25-207	1,1 x3	1,5 x3	7.999,68
BS3V 3MXV-B 25-208	1,5 x3	2 x3	8.787,36
BS3V 3MXV-B 25-210	1,5 x3	2 x3	8.909,70
BS3V 3MXV-B 32-404	1,1 x3	1,5 x3	7.945,09
BS3V 3MXV-B 32-405	1,1 x3	1,5 x3	8.037,91
BS3V 3MXV-B 32-406	1,5 x3	2 x3	8.784,64
BS3V 3MXV-B 32-407	1,5 x3	2 x3	8.885,66
BS3V 3MXV-B 32-408/A	2,2 x3	3 x3	9.011,24
BS3V 3MXV-B 32-410/A	2,2 x3	3 x3	9.137,84
BS3V 3MXV-B 40-804	1,5 x3	2 x3	9.000,32
BS3V 3MXV-B 40-805/A	2,2 x3	3 x3	9.125,91
BS3V 3MXV-B 40-806/A	2,2 x3	3 x3	9.247,41
BS3V 3MXV-B 40-807/A	3 x3	4 x3	10.123,47
BS3V 3MXV-B 40-808/A	3 x3	4 x3	10.186,91
BS3V 3MXV-B 40-810/A	3,7 x3	5 x3	10.540,85

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € **232,07**
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € **35,49**


ACCESSORIES see pag. 158

The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € **232,07**
- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € **35,49**

GRUPPI DI PRESSIONE CON UNA E DUE ELETTROPOMPE A VELOCITÀ FISSA
FIXED SPEED PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH ONE AND TWO ELECTRIC PUMPS



BS1F MXV

Gruppi con una pompa
 Systems with one pump



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
-	BS1F 1MXV 25-204/C	0,75	1	1.492,00
	BS1F 1MXV 25-205/C	0,75	1	1.508,00
	BS1F 1MXV 25-206/C	1,1	1,5	1.578,00
	BS1F 1MXV 25-207/C	1,1	1,5	1.598,00
	BS1F 1MXV 25-208/C	1,5	2	1.710,00
	BS1F 1MXV 25-210/C	1,5	2	1.752,00
	BS1F 1MXV 25-212/C	2,2	3	1.906,00
	BS1F 1MXV 32-404/C	1,1	1,5	1.369,00
	BS1F 1MXV 32-405/C	1,1	1,5	1.384,00
	BS1F 1MXV 32-406/C	1,5	2	1.510,00
	BS1F 1MXV 32-407/C	1,5	2	1.532,00
	BS1F 1MXV 32-408/C	2,2	3	1.618,00
	BS1F 1MXV 32-410/C	2,2	3	1.660,00
	BS1F 1MXV 32-412/C	3	4	1.882,00
	BS1F 1MXV 40-804/C	1,5	2	1.546,00
	BS1F 1MXV 40-805/C	2,2	3	1.645,00
	BS1F 1MXV 40-806/C	2,2	3	1.719,00
	BS1F 1MXV 40-807/C	3	4	1.854,00
	BS1F 1MXV 40-808/C	3	4	1.884,00
	BS1F 1MXV 40-810/C	4	5,5	2.077,00
	BS1F 1MXV 40-811/C	4	5,5	2.178,00
	BS1F 1MXV 50-1603/C	3	4	1.923,00
	BS1F 1MXV 50-1604/C	4	5,5	2.173,00
	BS1F 1MXV 50-1605/C	5,5	7,5	2.596,00
	BS1F 1MXV 50-1606/C	5,5	7,5	2.753,00
	BS1F 1MXV 50-1607/C	7,5	10	3.315,00
	BS1F 1MXV 50-1608/C	7,5	10	3.353,00
	BS1F 1MXV 65-3202/C	4	5,5	2.541,00
	BS1F 1MXV 65-3203/C	5,5	7,5	3.049,00
	BS1F 1MXV 65-3204/C	7,5	10	3.690,00
	BS1F 1MXV 65-3205/D	11	15	4.315,00
	BS1F 1MXV 65-3206/D	11	15	4.625,00
	BS1F 1MXV 65-3207/D	15	20	5.646,00
	BS1F 1MXV 80-4802/C	5,5	7,5	3.440,00
	BS1F 1MXV 80-4803/C	7,5	10	4.217,00
	BS1F 1MXV 80-4804/C	11	15	4.888,00
	BS1F 1MXV 80-4805/D	15	20	5.530,00
	BS1F 1MXV 80-4806/D	15	20	5.903,00
	BS1F 1MXV 80-4807/D	18,5	25	7.299,00

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
-	BSM1F 1MXV 25-204M/C	0,75	1	A richiesta on request
	BSM1F 1MXV 25-205M/C	0,75	1	
	BSM1F 1MXV 25-206M/C	1,1	1,5	
	BSM1F 1MXV 25-207M/C	1,1	1,5	
	BSM1F 1MXV 25-208M/C	1,5	2	
	BSM1F 1MXV 25-210M/C	1,5	2	
	BSM1F 1MXV 32-404M/C	1,1	1,5	
	BSM1F 1MXV 32-405M/C	1,1	1,5	
	BSM1F 1MXV 32-406M/C	1,5	2	
	BSM1F 1MXV 32-407M/C	1,5	2	
	BSM1F 1MXV 40-804M/C	1,5	2	

ACCESSORI vedi pag. 158

Per il dimensionamento dei serbatoi fare riferimento al nostro catalogo.


IL GRUPPO È PREDISPOSTO PER:

- l'installazione di serbatoi a membrana o per il collegamento di due alimentatori d'aria (nel caso di serbatoio autoclave).

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Arresta la pompa in caso di rottura della membrana dei serbatoi (patented).

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
 - scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49



BS2F MXV

Gruppi con due pompe
 Systems with two pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82040101000	BS2F 2MXV 25-204/C	0,75 x2	1 x2	2.464,56
82040201000	BS2F 2MXV 25-205/C	0,75 x2	1 x2	2.516,14
82040301000	BS2F 2MXV 25-206/C	1,1 x2	1,5 x2	2.651,57
82040401000	BS2F 2MXV 25-207/C	1,1 x2	1,5 x2	2.690,12
82040501000	BS2F 2MXV 25-208/C	1,5 x2	2 x2	2.915,90
	BS2F 2MXV 25-210/C	1,5 x2	2 x2	2.998,72
	BS2F 2MXV 25-212/C	2,2 x2	3 x2	3.297,82
82040601000	BS2F 2MXV 32-404/C	1,1 x2	1,5 x2	2.597,14
82040701000	BS2F 2MXV 32-405/C	1,1 x2	1,5 x2	2.647,94
82040801000	BS2F 2MXV 32-406/C	1,5 x2	2 x2	2.893,43
82040901000	BS2F 2MXV 32-407/C	1,5 x2	2 x2	2.936,23
82041001000	BS2F 2MXV 32-408/C	2,2 x2	3 x2	3.110,48
	BS2F 2MXV 32-410/C	2,2 x2	3 x2	3.294,48
	BS2F 2MXV 32-412/C	3 x2	4 x2	3.691,54
82041101000	BS2F 2MXV 40-804/C	1,5 x2	2 x2	3.066,96
82041201000	BS2F 2MXV 40-805/C	2,2 x2	3 x2	3.277,52
82041301000	BS2F 2MXV 40-806/C	2,2 x2	3 x2	3.419,06
82041401000	BS2F 2MXV 40-807/C	3 x2	4 x2	3.678,96
82041501000	BS2F 2MXV 40-808/C	3 x2	4 x2	3.746,49
	BS2F 2MXV 40-810/C	4 x2	5,5 x2	4.104,85
	BS2F 2MXV 40-811/C	4 x2	5,5 x2	4.300,91
82050101000	BS2F 2MXV 50-1603/C	3 x2	4 x2	4.383,39
82050201000	BS2F 2MXV 50-1604/C	4 x2	5,5 x2	4.856,86
82050301000	BS2F 2MXV 50-1605/C	5,5 x2	7,5 x2	5.684,90
82050401000	BS2F 2MXV 50-1606/C	5,5 x2	7,5 x2	5.989,92
	BS2F 2MXV 50-1607/C	7,5 x2	10 x2	7.577,94
	BS2F 2MXV 50-1608/C	7,5 x2	10 x2	7.652,00
82050501000	BS2F 2MXV 65-3202/C	4 x2	5,5 x2	6.720,96
82050601000	BS2F 2MXV 65-3203/C	5,5 x2	7,5 x2	7.728,43
82050701000	BS2F 2MXV 65-3204/C	7,5 x2	10 x2	9.116,35
82050801000	BS2F 2MXV 65-3205/D	11 x2	15 x2	10.367,75
	BS2F 2MXV 65-3206/D	11 x2	15 x2	10.970,49
	BS2F 2MXV 65-3207/D	15 x2	20 x2	12.797,00
82050901000	BS2F 2MXV 80-4802/C	5,5 x2	7,5 x2	10.956,31
82051001000	BS2F 2MXV 80-4803/C	7,5 x2	10 x2	12.448,66
82051101000	BS2F 2MXV 80-4804/D	11 x2	15 x2	13.769,31
82051201000	BS2F 2MXV 80-4805/D	15 x2	20 x2	14.921,12
	BS2F 2MXV 80-4806/D	15 x2	20 x2	15.645,86
	BS2F 2MXV 80-4807/D	18,5 x2	25 x2	17.224,94

Codice Code	Con motore monofase With single-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
82140101000	BSM2F 2MXV 25-204M/C	0,75 x2	1 x2	2.429,01
82140201000	BSM2F 2MXV 25-205M/C	0,75 x2	1 x2	2.481,32
82140301000	BSM2F 2MXV 25-206M/C	1,1 x2	1,5 x2	2.620,88
82140401000	BSM2F 2MXV 25-207M/C	1,1 x2	1,5 x2	2.659,39
82140501000	BSM2F 2MXV 25-208M/C	1,5 x2	2 x2	2.879,10
	BSM2F 2MXV 25-210M/C	1,5 x2	2 x2	2.961,90
82140601000	BSM2F 2MXV 32-404M/C	1,1 x2	1,5 x2	2.566,43
82140701000	BSM2F 2MXV 32-405M/C	1,1 x2	1,5 x2	2.617,25
82140801000	BSM2F 2MXV 32-406M/C	1,5 x2	2 x2	2.856,63
82140901000	BSM2F 2MXV 32-407M/C	1,5 x2	2 x2	2.900,97
82141101000	BSM2F 2MXV 40-804M/C	1,5 x2	2 x2	3.029,45

ACCESSORIES see pag. 158

For a proper selection of the pressure vessels, see our catalogue.

THE PLANT IS SUITABLE FOR:


- connection of diaphragm vessels or connection of two air feeders (when a galvanized tank is installed)

Electric control board with microprocessor.

It features pump stop if pressure vessel diaphragm fails (patented).

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
 - SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON TRE ELETTROPOMPE A VELOCITÀ FISSA
FIXED SPEED PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH THREE ELECTRIC PUMPS



BS3F MXV

Gruppi con tre pompe
 Systems with three pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price €
		kW	HP	
84040101000	BS3F 3MXV 25-204/C	0,75 x3	1 x3	4.226,58
84040201000	BS3F 3MXV 25-205/C	0,75 x3	1 x3	4.304,31
84040301000	BS3F 3MXV 25-206/C	1,1 x3	1,5 x3	4.507,46
84040401000	BS3F 3MXV 25-207/C	1,1 x3	1,5 x3	4.564,94
84040501000	BS3F 3MXV 25-208/C	1,5 x3	2 x3	4.902,52
	BS3F 3MXV 25-210/C	1,5 x3	2 x3	5.026,75
	BS3F 3MXV 25-212/C	2,2 x3	3 x3	5.475,40
84040601000	BS3F 3MXV 32-404/C	1,1 x3	1,5 x3	4.477,76
84040701000	BS3F 3MXV 32-405/C	1,1 x3	1,5 x3	4.552,53
84040801000	BS3F 3MXV 32-406/C	1,5 x3	2 x3	4.920,70
84040901000	BS3F 3MXV 32-407/C	1,5 x3	2 x3	4.985,32
84041001000	BS3F 3MXV 32-408/C	2,2 x3	3 x3	5.246,65
	BS3F 3MXV 32-410/C	2,2 x3	3 x3	5.368,69
	BS3F 3MXV 32-412/C	3 x3	4 x3	5.964,28
84041101000	BS3F 3MXV 40-804/C	1,5 x3	2 x3	5.217,01
84041201000	BS3F 3MXV 40-805/C	2,2 x3	3 x3	5.533,52
84041301000	BS3F 3MXV 40-806/C	2,2 x3	3 x3	5.746,20
84041401000	BS3F 3MXV 40-807/C	3 x3	4 x3	6.135,66
84041501000	BS3F 3MXV 40-808/C	3 x3	4 x3	6.236,62
	BS3F 3MXV 40-810/C	4 x3	5,5 x3	6.815,00
	BS3F 3MXV 40-811/C	4 x3	5,5 x3	7.109,00
84050101000	BS3F 3MXV 50-1603/C	3 x3	4 x3	7.431,24
84050201000	BS3F 3MXV 50-1604/C	4 x3	5,5 x3	8.203,52
84050301000	BS3F 3MXV 50-1605/C	5,5 x3	7,5 x3	9.445,99
84050401000	BS3F 3MXV 50-1606/C	5,5 x3	7,5 x3	9.903,51
	BS3F 3MXV 50-1607/C	7,5 x3	10 x3	11.033,91
	BS3F 3MXV 50-1608/C	7,5 x3	10 x3	11.145,00
84050501000	BS3F 3MXV 65-3202/C	4 x3	5,5 x3	12.394,33
84050601000	BS3F 3MXV 65-3203/C	5,5 x3	7,5 x3	13.904,82
84050701000	BS3F 3MXV 65-3204/C	7,5 x3	10 x3	15.684,96
84050801000	BS3F 3MXV 65-3205/D	11 x3	15 x3	17.566,83
	BS3F 3MXV 65-3206/D	11 x3	15 x3	18.470,94
	BS3F 3MXV 65-3207/D	15 x3	20 x3	21.337,00
84051201000	BS3F 3MXV 80-4802/C	5,5 x3	7,5 x3	16.717,08
84051301000	BS3F 3MXV 80-4803/C	7,5 x3	10 x3	18.613,25
84051401000	BS3F 3MXV 80-4804/D	11 x3	15 x3	20.609,03
84051501000	BS3F 3MXV 80-4805/D	15 x3	20 x3	22.395,74
	BS3F 3MXV 80-4806/D	15 x3	20 x3	23.482,85
	BS3F 3MXV 80-4807/D	18,5 x3	25 x3	25.729,53

ACCESSORI vedi pag. 158

Per il dimensionamento dei serbatoi fare riferimento al nostro catalogo.

IL GRUPPO È PREDISPOSTO PER:

- l'installazione di serbatoi a membrana o per il collegamento di due alimentatori d'aria (nel caso di serbatoio autoclave).

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Arresta la pompa in caso di rottura della membrana dei serbatoi (patented).

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
 - scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49

ACCESSORIES see pag. 158

For a proper selection of the pressure vessels, see our catalogue.

THE PLANT IS SUITABLE FOR:

- connection of diaphragm vessels or connection of two air feeders
 (when a galvanized tank is installed)


Electric control board with microprocessor.

It features pump stop if pressure vessel diaphragm fails (patented).

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
 - SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 inverter) e 1 pompa a velocità fissa
Water system with 1 variable speed pump (1 frequency converter) and 1 fixed speed pump



BS1V1F MXV

Gruppi con due pompe
Systems with two pumps




Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS1V1F 2MXV 25-204/C	0,75 x2	1 x2	4.802,66
BS1V1F 2MXV 25-205/C	0,75 x2	1 x2	4.813,60
BS1V1F 2MXV 25-206/C	1,1 x2	1,5 x2	4.989,01
BS1V1F 2MXV 25-207/C	1,1 x2	1,5 x2	5.028,68
BS1V1F 2MXV 25-208/C	1,5 x2	2 x2	5.321,58
BS1V1F 2MXV 25-210/C	1,5 x2	2 x2	5.404,40
BS1V1F 2MXV 25-212/C	2,2 x2	3 x2	5.703,50
BS1V1F 2MXV 32-404/C	1,1 x2	1,5 x2	4.935,85
BS1V1F 2MXV 32-405/C	1,1 x2	1,5 x2	4.986,32
BS1V1F 2MXV 32-406/C	1,5 x2	2 x2	5.299,76
BS1V1F 2MXV 32-407/C	1,5 x2	2 x2	5.342,04
BS1V1F 2MXV 32-408/C	2,2 x2	3 x2	5.728,86
BS1V1F 2MXV 32-410/C	2,2 x2	3 x2	5.810,22
BS1V1F 2MXV 32-412/C	3 x2	4 x2	6.597,38
BS1V1F 2MXV 40-804/C	1,5 x2	2 x2	5.473,13
BS1V1F 2MXV 40-805/C	2,2 x2	3 x2	5.896,81
BS1V1F 2MXV 40-806/C	2,2 x2	3 x2	6.037,33
BS1V1F 2MXV 40-807/C	3 x2	4 x2	6.688,07
BS1V1F 2MXV 40-808/C	3 x2	4 x2	6.754,98
BS1V1F 2MXV 40-810/C	4 x2	5,5 x2	7.715,05
BS1V1F 2MXV 40-811/C	4 x2	5,5 x2	7.911,11
BS1V1F 2MXV 50-1603/C	3 x2	4 x2	7.392,51
BS1V1F 2MXV 50-1604/C	4 x2	5,5 x2	7.844,28
BS1V1F 2MXV 50-1605/C	5,5 x2	7,5 x2	9.286,73
BS1V1F 2MXV 50-1606/C	5,5 x2	7,5 x2	9.591,17
BS1V1F 2MXV 50-1607/C	7,5 x2	10 x2	10.708,22
BS1V1F 2MXV 50-1608/C	7,5 x2	10 x2	10.782,18
BS1V1F 2MXV 65-3202/C	4 x2	5,5 x2	9.707,70
BS1V1F 2MXV 65-3203/C	5,5 x2	7,5 x2	11.329,02
BS1V1F 2MXV 65-3204/C	7,5 x2	10 x2	12.601,49
BS1V1F 2MXV 65-3205/D	11 x2	15 x2	14.479,76
BS1V1F 2MXV 65-3206/D	11 x2	15 x2	15.082,50
BS1V1F 2MXV 65-3207/D	15 x2	20 x2	17.344,84
BS1V1F 2MXV 80-4802/C	5,5 x2	7,5 x2	14.553,43
BS1V1F 2MXV 80-4803/C	7,5 x2	10 x2	15.933,74
BS1V1F 2MXV 80-4804/D	11 x2	15 x2	17.881,70
BS1V1F 2MXV 80-4805/D	15 x2	20 x2	19.407,68
BS1V1F 2MXV 80-4806/D	15 x2	20 x2	20.494,79
BS1V1F 2MXV 80-4807/D	18,5 x2	25 x2	21.659,24

(1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 230 V 1~	kW	HP	€
BSM1V1F 2MXV 25-204/C	0,75 x2	1 x2	4.334,47
BSM1V1F 2MXV 25-205/C	0,75 x2	1 x2	4.386,38
BSM1V1F 2MXV 25-206/C	1,1 x2	1,5 x2	4.608,36
BSM1V1F 2MXV 25-207/C	1,1 x2	1,5 x2	4.648,02
BSM1V1F 2MXV 25-208/C	1,5 x2	2 x2	4.873,12
BSM1V1F 2MXV 25-210/C	1,5 x2	2 x2	4.955,92
BSM1V1F 2MXV 32-404/C	1,1 x2	1,5 x2	5.156,20
BSM1V1F 2MXV 32-405/C	1,1 x2	1,5 x2	4.605,67
BSM1V1F 2MXV 32-406/C	1,5 x2	2 x2	4.851,32
BSM1V1F 2MXV 32-407/C	1,5 x2	2 x2	4.893,59
BSM1V1F 2MXV 40-804/C	1,5 x2	2 x2	5.024,67

(1) GRUPPI CON:
1 pompa trifase a velocità variabile
1 pompa monofase a velocità fissa
Il quadro deve essere alimentato con tensione 230 V monofase

(1) SYSTEMS WITH:
1 variable speed pump three-phase motor
1 fixed speed pump single-phase motor
Power supply to control panel
230 V single-phase

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 inverter) e 2 pompe a velocità fissa
Water system with 1 variable speed pump (1 frequency converter) and 2 fixed speed pumps



BS1V2F MXV

Gruppi con tre pompe
Systems with three pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS1V2F 3MXV 25-204/C	0,75 x3	1 x3	6.285,95
BS1V2F 3MXV 25-205/C	0,75 x3	1 x3	6.363,79
BS1V2F 3MXV 25-206/C	1,1 x3	1,5 x3	6.567,54
BS1V2F 3MXV 25-207/C	1,1 x3	1,5 x3	6.624,98
BS1V2F 3MXV 25-208/C	1,5 x3	2 x3	7.020,81
BS1V2F 3MXV 25-210/C	1,5 x3	2 x3	7.145,04
BS1V2F 3MXV 25-212/C	2,2 x3	3 x3	7.828,19
BS1V2F 3MXV 32-404/C	1,1 x3	1,5 x3	6.537,57
BS1V2F 3MXV 32-405/C	1,1 x3	1,5 x3	6.612,63
BS1V2F 3MXV 32-406/C	1,5 x3	2 x3	7.039,97
BS1V2F 3MXV 32-407/C	1,5 x3	2 x3	7.104,09
BS1V2F 3MXV 32-408/C	2,2 x3	3 x3	7.589,00
BS1V2F 3MXV 32-410/C	2,2 x3	3 x3	7.711,04
BS1V2F 3MXV 32-412/C	3 x3	4 x3	8.574,36
BS1V2F 3MXV 40-804/C	1,5 x3	2 x3	7.336,18
BS1V2F 3MXV 40-805/C	2,2 x3	3 x3	7.877,07
BS1V2F 3MXV 40-806/C	2,2 x3	3 x3	8.088,56
BS1V2F 3MXV 40-807/C	3 x3	4 x3	8.747,25
BS1V2F 3MXV 40-808/C	3 x3	4 x3	8.846,92
BS1V2F 3MXV 40-810/C	4 x3	5,5 x3	9.358,94
BS1V2F 3MXV 40-811/C	4 x3	5,5 x3	9.653,03
BS1V2F 3MXV 50-1603/C	3 x3	4 x3	10.042,81
BS1V2F 3MXV 50-1604/C	4 x3	5,5 x3	10.722,50
BS1V2F 3MXV 50-1605/C	5,5 x3	7,5 x3	13.041,79
BS1V2F 3MXV 50-1606/C	5,5 x3	7,5 x3	13.499,15
BS1V2F 3MXV 50-1607/C	7,5 x3	10 x3	15.711,89
BS1V2F 3MXV 50-1608/C	7,5 x3	10 x3	15.822,98
BS1V2F 3MXV 65-3202/C	4 x3	5,5 x3	14.913,45
BS1V2F 3MXV 65-3203/C	5,5 x3	7,5 x3	17.500,40
BS1V2F 3MXV 65-3204/C	7,5 x3	10 x3	19.946,27
BS1V2F 3MXV 65-3205/D	11 x3	15 x3	22.338,38
BS1V2F 3MXV 65-3206/D	11 x3	15 x3	23.242,49
BS1V2F 3MXV 65-3207/D	15 x3	20 x3	26.695,54
BS1V2F 3MXV 80-4802/C	5,5 x3	7,5 x3	20.312,54
BS1V2F 3MXV 80-4803/C	7,5 x3	10 x3	22.874,48
BS1V2F 3MXV 80-4804/D	11 x3	15 x3	25.379,94
BS1V2F 3MXV 80-4805/D	15 x3	20 x3	27.728,45
BS1V2F 3MXV 80-4806/D	15 x3	20 x3	28.815,56
BS1V2F 3MXV 80-4807/D	18,5 x3	25 x3	31.066,91

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49

ACCESSORIES see pag. 158

The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.


Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm

- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes

€
232,07
35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con una pompa multistadio a velocità variabile (1 inverter)
Water system with one variable speed Multi-Stage pump (1 frequency converter)



BS1V MXV

Gruppi con una pompa
Systems with one pump



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
	kW	HP	
alimentazione supply mains 400 V 3~			€
BS1V 1MXV 25-204/C	0,75	1	2.679,00
BS1V 1MXV 25-205/C	0,75	1	2.695,00
BS1V 1MXV 25-206/C	1,1	1,5	2.890,00
BS1V 1MXV 25-207/C	1,1	1,5	2.911,00
BS1V 1MXV 25-208/C	1,5	2	3.141,00
BS1V 1MXV 25-210/C	1,5	2	3.183,00
BS1V 1MXV 25-212/C	2,2	3	3.463,00
BS1V 1MXV 32-404/C	1,1	1,5	2.991,00
BS1V 1MXV 32-405/C	1,1	1,5	3.006,00
BS1V 1MXV 32-406/C	1,5	2	3.132,00
BS1V 1MXV 32-407/C	1,5	2	3.154,00
BS1V 1MXV 32-408/C	2,2	3	3.213,00
BS1V 1MXV 32-410/C	2,2	3	3.255,00
BS1V 1MXV 32-412/C	3	4	3.578,00
BS1V 1MXV 40-804/C	1,5	2	3.208,00
BS1V 1MXV 40-805/C	2,2	3	3.433,00
BS1V 1MXV 40-806/C	2,2	3	3.506,00
BS1V 1MXV 40-807/C	3	4	3.640,00
BS1V 1MXV 40-808/C	3	4	3.670,00
BS1V 1MXV 40-810/C	4	5,5	3.845,00
BS1V 1MXV 40-811/C	4	5,5	3.946,00
BS1V 1MXV 50-1603/C	3	4	3.467,00
BS1V 1MXV 50-1604/C	4	5,5	3.699,00
BS1V 1MXV 50-1605/C	5,5	7,5	4.754,00
BS1V 1MXV 50-1606/C	5,5	7,5	4.911,00
BS1V 1MXV 50-1607/C	7,5	10	5.356,00
BS1V 1MXV 50-1608/C	7,5	10	5.394,00
BS1V 1MXV 65-3202/C	4	5,5	4.583,00
BS1V 1MXV 65-3203/C	5,5	7,5	5.334,00
BS1V 1MXV 65-3204/C	7,5	10	5.845,00
BS1V 1MXV 65-3205/D	11	15	7.522,00
BS1V 1MXV 65-3206/D	11	15	7.832,00
BS1V 1MXV 65-3207/D	15	20	9.102,00
BS1V 1MXV 80-4802/C	5,5	7,5	5.598,00
BS1V 1MXV 80-4803/C	7,5	10	6.230,00
BS1V 1MXV 80-4804/D	11	15	7.805,00
BS1V 1MXV 80-4805/D	15	20	8.696,00
BS1V 1MXV 80-4806/D	15	20	9.069,00
BS1V 1MXV 80-4807/D	18,5	25	10.679,00

Con motore trifase With three-phase motor (1)	Motore Motor		Prezzo Price
	kW	HP	
alimentazione supply mains 230 V 1~ 3~			€
BSM1V 1MXV 25-204/C	0,75	1	A richiesta on request
BSM1V 1MXV 25-205/C	0,75	1	
BSM1V 1MXV 25-206/C	1,1	1,5	
BSM1V 1MXV 25-207/C	1,1	1,5	
BSM1V 1MXV 25-208/C	1,5	2	
BSM1V 1MXV 25-210/C	1,5	2	
BSM1V 1MXV 32-404/C	1,1	1,5	
BSM1V 1MXV 32-405/C	1,1	1,5	
BSM1V 1MXV 32-406/C	1,5	2	
BSM1V 1MXV 32-407/C	1,5	2	
BSM1V 1MXV 40-804/C	1,5	2	

(1) Motore trifase 230 V.
Il quadro può essere alimentato con tensione:
- 230 V trifase
- 230 V monofase
L'uscita dall'inverter è sempre 230 V trifase.

(1) Three-phase motor 230 V.
Power supply to control panel:
- 230 V three-phase
- 230 V single-phase
Frequency converter output is always 230 V three-phase.

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto €
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco 232,07
35,49

ACCESSORIES see pag. 158

The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.


Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm

- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes

€
232,07
35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con due pompe multistadio a velocità variabile (2 inverter)
Water system with 2 variable speed Multi-Stage pumps (2 frequency converters)



BS2V MXV

Gruppi con due pompe
Systems with two pumps




Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS2V 2MXV 25-204/C	0,75 x2	1 x2	5.291,97
BS2V 2MXV 25-205/C	0,75 x2	1 x2	5.302,91
BS2V 2MXV 25-206/C	1,1 x2	1,5 x2	5.478,32
BS2V 2MXV 25-207/C	1,1 x2	1,5 x2	5.517,99
BS2V 2MXV 25-208/C	1,5 x2	2 x2	5.857,76
BS2V 2MXV 25-210/C	1,5 x2	2 x2	5.940,58
BS2V 2MXV 25-212/C	2,2 x2	3 x2	6.597,10
BS2V 2MXV 32-404/C	1,1 x2	1,5 x2	5.425,16
BS2V 2MXV 32-405/C	1,1 x2	1,5 x2	5.475,63
BS2V 2MXV 32-406/C	1,5 x2	2 x2	5.835,95
BS2V 2MXV 32-407/C	1,5 x2	2 x2	5.878,24
BS2V 2MXV 32-408/C	2,2 x2	3 x2	6.402,60
BS2V 2MXV 32-410/C	2,2 x2	3 x2	6.483,96
BS2V 2MXV 32-412/C	3 x2	4 x2	7.311,38
BS2V 2MXV 40-804/C	1,5 x2	2 x2	6.009,31
BS2V 2MXV 40-805/C	2,2 x2	3 x2	6.570,54
BS2V 2MXV 40-806/C	2,2 x2	3 x2	6.711,06
BS2V 2MXV 40-807/C	3 x2	4 x2	7.402,01
BS2V 2MXV 40-808/C	3 x2	4 x2	7.468,91
BS2V 2MXV 40-810/C	4 x2	5,5 x2	7.732,01
BS2V 2MXV 40-811/C	4 x2	5,5 x2	8.004,13
BS2V 2MXV 50-1603/C	3 x2	4 x2	8.106,45
BS2V 2MXV 50-1604/C	4 x2	5,5 x2	8.558,21
BS2V 2MXV 50-1605/C	5,5 x2	7,5 x2	11.004,67
BS2V 2MXV 50-1606/C	5,5 x2	7,5 x2	11.309,13
BS2V 2MXV 50-1607/C	7,5 x2	10 x2	13.048,21
BS2V 2MXV 50-1608/C	7,5 x2	10 x2	13.122,27
BS2V 2MXV 65-3202/C	4 x2	5,5 x2	10.421,63
BS2V 2MXV 65-3203/C	5,5 x2	7,5 x2	13.046,96
BS2V 2MXV 65-3204/C	7,5 x2	10 x2	14.421,25
BS2V 2MXV 65-3205/D	11 x2	15 x2	17.281,79
BS2V 2MXV 65-3206/D	11 x2	15 x2	17.884,53
BS2V 2MXV 65-3207/D	15 x2	20 x2	20.939,95
BS2V 2MXV 80-4802/C	5,5 x2	7,5 x2	16.271,38
BS2V 2MXV 80-4803/C	7,5 x2	10 x2	17.753,49
BS2V 2MXV 80-4804/D	11 x2	15 x2	20.683,74
BS2V 2MXV 80-4805/D	15 x2	20 x2	23.002,80
BS2V 2MXV 80-4806/D	15 x2	20 x2	23.727,54
BS2V 2MXV 80-4807/D	18,5 x2	25 x2	25.254,22

Con motore trifase With three-phase motor (1)	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 230 V 1~	kW	HP	€
BSM2V 2MXV 25-204/C	0,75 x2	1 x2	4.861,96
BSM2V 2MXV 25-205/C	0,75 x2	1 x2	4.913,86
BSM2V 2MXV 25-206/C	1,1 x2	1,5 x2	5.287,20
BSM2V 2MXV 25-207/C	1,1 x2	1,5 x2	5.326,87
BSM2V 2MXV 25-208/C	1,5 x2	2 x2	5.551,98
BSM2V 2MXV 25-210/C	1,5 x2	2 x2	5.634,78
BSM2V 2MXV 32-404/C	1,1 x2	1,5 x2	5.234,04
BSM2V 2MXV 32-405/C	1,1 x2	1,5 x2	5.284,52
BSM2V 2MXV 32-406/C	1,5 x2	2 x2	5.530,16
BSM2V 2MXV 32-407/C	1,5 x2	2 x2	5.572,43
BSM2V 2MXV 40-804/C	1,5 x2	2 x2	5.703,53

(1) Motore trifase 230 V.
Il quadro può essere alimentato con tensione:
- 230 V trifase
- 230 V monofase
L'uscita dall'inverter è sempre 230 V trifase.

(1) Three-phase motor 230 V.
Power supply to control panel:
- 230 V three-phase
- 230 V single-phase
Frequency converter output is always 230 V three-phase.

Gruppi con tre pompe multistadio a velocità variabile (3 inverter)
Water system with 3 variable speed Multi-Stage pumps (3 frequency converters)



BS3V MXV

Gruppi con tre pompe
Systems with three pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
alimentazione supply mains 400 V 3~	kW	HP	€
BS3V 3MXV 25-204/C	0,75 x3	1 x3	7.843,75
BS3V 3MXV 25-205/C	0,75 x3	1 x3	7.921,60
BS3V 3MXV 25-206/C	1,1 x3	1,5 x3	8.125,34
BS3V 3MXV 25-207/C	1,1 x3	1,5 x3	8.182,79
BS3V 3MXV 25-208/C	1,5 x3	2 x3	8.631,02
BS3V 3MXV 25-210/C	1,5 x3	2 x3	8.755,25
BS3V 3MXV 25-212/C	2,2 x3	3 x3	9.879,95
BS3V 3MXV 32-404/C	1,1 x3	1,5 x3	8.095,38
BS3V 3MXV 32-405/C	1,1 x3	1,5 x3	8.170,43
BS3V 3MXV 32-406/C	1,5 x3	2 x3	8.650,18
BS3V 3MXV 32-407/C	1,5 x3	2 x3	8.714,30
BS3V 3MXV 32-408/C	2,2 x3	3 x3	9.640,76
BS3V 3MXV 32-410/C	2,2 x3	3 x3	9.762,80
BS3V 3MXV 32-412/C	3 x3	4 x3	11.046,16
BS3V 3MXV 40-804/C	1,5 x3	2 x3	8.946,40
BS3V 3MXV 40-805/C	2,2 x3	3 x3	9.928,83
BS3V 3MXV 40-806/C	2,2 x3	3 x3	10.140,32
BS3V 3MXV 40-807/C	3 x3	4 x3	11.219,05
BS3V 3MXV 40-808/C	3 x3	4 x3	11.318,73
BS3V 3MXV 40-810/C	4 x3	5,5 x3	11.827,50
BS3V 3MXV 40-811/C	4 x3	5,5 x3	12.122,00
BS3V 3MXV 50-1603/C	3 x3	4 x3	12.514,61
BS3V 3MXV 50-1604/C	4 x3	5,5 x3	13.194,30
BS3V 3MXV 50-1605/C	5,5 x3	7,5 x3	16.539,78
BS3V 3MXV 50-1606/C	5,5 x3	7,5 x3	16.997,14
BS3V 3MXV 50-1607/C	7,5 x3	10 x3	19.249,95
BS3V 3MXV 50-1608/C	7,5 x3	10 x3	19.361,04
BS3V 3MXV 65-3202/C	4 x3	5,5 x3	17.385,26
BS3V 3MXV 65-3203/C	5,5 x3	7,5 x3	20.998,39
BS3V 3MXV 65-3204/C	7,5 x3	10 x3	23.484,33
BS3V 3MXV 65-3205/D	11 x3	15 x3	28.522,58
BS3V 3MXV 65-3206/D	11 x3	15 x3	29.426,69
BS3V 3MXV 65-3207/D	15 x3	20 x3	33.551,83
BS3V 3MXV 80-4802/C	5,5 x3	7,5 x3	23.810,54
BS3V 3MXV 80-4803/C	7,5 x3	10 x3	26.412,54
BS3V 3MXV 80-4804/D	11 x3	15 x3	31.564,13
BS3V 3MXV 80-4805/D	15 x3	20 x3	34.584,73
BS3V 3MXV 80-4806/D	15 x3	20 x3	35.671,84
BS3V 3MXV 80-4807/D	18,5 x3	25 x3	37.651,75

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49


ACCESSORIES see pag. 158

The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON UNA E DUE ELETTROPOMPE A VELOCITÀ FISSA
FIXED SPEED PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH ONE AND TWO ELECTRIC PUMPS




BS1F 1NM(S)

Gruppi con una pompa
 Systems with one pump



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
-	BS1F 1NM 32/16BE	1,5	2	A richiesta on request
	BS1F 1NM 32/16A/A	2,2	3	
	BS1F 1NM 32/20C/A	3	4	
	BS1F 1NM 32/20A/A	4	5,5	
	BS1F 1NMD 32/210D/A	4	5,5	
	BS1F 1NMD 32/210C/A	5,5	7,5	
	BS1F 1NMD 32/210B/A	7,5	10	
	BS1F 1NMD 32/210A/B	9,2	12,5	
	BS1F 1NMD 40/180D/A	4	5,5	
	BS1F 1NMD 40/180C/A	5,5	7,5	
	BS1F 1NMD 40/180B/A	7,5	10	
	BS1F 1NMD 40/180A/B	9,2	12,5	
	BS1F 1NM 40/16B/B	3	4	
	BS1F 1NM 40/16A/B	4	5,5	
	BS1F 1NM 40/20B/A	5,5	7,5	
	BS1F 1NM 40/20A/A	7,5	10	
	BS1F 1NM 40/25B/C	11	15	
	BS1F 1NM 40/25A/C	15	20	
	BS1F 1NM 50/16B/B	5,5	7,5	
	BS1F 1NM 50/16A/B	7,5	10	
	BS1F 1NM 50/20B/C	9,2	12,5	
	BS1F 1NM 50/20A/C	11	15	
	BS1F 1NM 50/25C/C	11	15	
	BS1F 1NM 50/25B/C	15	20	
	BS1F 1NM 50/25A/C	18,5	25	
	BS1F 1NM 65/16B/C	11	15	
	BS1F 1NM 65/16A/R	15	20	
	BS1F 1NM 65/16A/C	15	20	
	BS1F 1NM 65/20C/B	15	20	
	BS1F 1NM 65/20B/B	18,5	25	
	BS1F 1NM 65/200A/B	22	30	
	BS1F 1NM 65/250C/B	22	30	
	BS1F 1NMS 65/250B	30	40	
	BS1F 1NMS 65/250A/A	37	50	
	BS1F 1NM 80/16B/C	15	20	
	BS1F 1NM 80/16A/C	18,5	25	
	BS1F 1NM 80/200B/B	22	30	
	BS1F 1NMS 80/200A	30	40	
	BS1F 1NM 80/250E/B	22	30	
	BS1F 1NMS 80/250D	30	40	
	BS1F 1NMS 80/250C/A	37	50	
	BS1F 1NMS 80/250B/A	45	60	
	BS1F 1NMS 80/250A/A	55	75	



BS2F 2NM(S)

Gruppi con due pompe
 Systems with two pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
82070101000	BS2F 2NM 32/16BE	1,5 x2	2 x2	2.405,13
82070201000	BS2F 2NM 32/16A/A	2,2 x2	3 x2	2.532,93
82070301000	BS2F 2NM 32/20C/A	3 x2	4 x2	2.772,56
82070401000	BS2F 2NM 32/20A/A	4 x2	5,5 x2	2.938,87
82070501000	BS2F 2NMD 32/210D/A	4 x2	5,5 x2	3.511,10
82070601000	BS2F 2NMD 32/210C/A	5,5 x2	7,5 x2	3.829,89
82070701000	BS2F 2NMD 32/210B/A	7,5 x2	10 x2	4.971,45
82070801000	BS2F 2NMD 32/210A/B	9,2 x2	12,5 x2	5.495,03
82070901000	BS2F 2NMD 40/180D/A	4 x2	5,5 x2	3.643,98
82071001000	BS2F 2NMD 40/180C/A	5,5 x2	7,5 x2	3.965,68
82071101000	BS2F 2NMD 40/180B/A	7,5 x2	10 x2	5.008,48
82071201000	BS2F 2NMD 40/180A/B	9,2 x2	12,5 x2	5.476,15
82071301000	BS2F 2NM 40/16B/B	3 x2	4 x2	4.290,30
82071401000	BS2F 2NM 40/16A/B	4 x2	5,5 x2	4.485,62
82071501000	BS2F 2NM 40/20B/A	5,5 x2	7,5 x2	5.156,63
82071601000	BS2F 2NM 40/20A/A	7,5 x2	10 x2	6.189,99
82071701000	BS2F 2NM 40/25B/C	11 x2	15 x2	7.754,20
82071801000	BS2F 2NM 40/25A/C	15 x2	20 x2	8.338,75
82071901000	BS2F 2NM 50/16B/B	5,5 x2	7,5 x2	5.511,75
82072001000	BS2F 2NM 50/16A/B	7,5 x2	10 x2	6.436,15
82072101000	BS2F 2NM 50/20B/C	9,2 x2	12,5 x2	7.266,20
82072201000	BS2F 2NM 50/20A/C	11 x2	15 x2	7.598,80
82072301000	BS2F 2NM 50/25C/C	11 x2	15 x2	7.919,04
82072401000	BS2F 2NM 50/25B/C	15 x2	20 x2	8.489,82
82072501000	BS2F 2NM 50/25A/C	18,5 x2	25 x2	9.842,00
82072901000	BS2F 2NM 65/16B/C	11 x2	15 x2	8.470,19
	BS2F 2NM 65/16A/R	15 x2	20 x2	9.043,16
82073001000	BS2F 2NM 65/16A/C	15 x2	20 x2	9.043,16
82073101000	BS2F 2NM 65/20C/B	15 x2	20 x2	9.186,23
82073201000	BS2F 2NM 65/20B/B	18,5 x2	25 x2	10.548,00
82073301000	BS2F 2NM 65/200A/B	22 x2	30 x2	12.816,41
82073401000	BS2F 2NM 65/250C/B	22 x2	30 x2	13.279,72
82073501000	BS2F 2NMS 65/250B/A	30 x2	40 x2	16.583,12
82073601000	BS2F 2NMS 65/250A/A	37 x2	50 x2	19.510,00
82073701000	BS2F 2NM 80/16B/C	15 x2	20 x2	10.596,46
82073801000	BS2F 2NM 80/16A/C	18,5 x2	25 x2	11.942,00
82073901000	BS2F 2NM 80/200B/B	22 x2	30 x2	14.456,84
82074001000	BS2F 2NMS 80/200A	30 x2	40 x2	17.689,83
82074101000	BS2F 2NM 80/250E/B	22 x2	30 x2	14.700,84
82074201000	BS2F 2NMS 80/250D	30 x2	40 x2	18.044,91
82074301000	BS2F 2NMS 80/250C/A	37 x2	50 x2	20.987,00
82074501000	BS2F 2NMS 80/250B/A	45 x2	60 x2	22.920,00
82074601000	BS2F 2NMS 80/250A/A	55 x2	75 x2	26.803,00


IL GRUPPO È PREDISPOSTO per il collegamento di due o tre alimentatori automatici d'aria (nel caso di serbatoio autoclave)

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.
 Arresta la pompa in caso di rottura della membrana dei serbatoi (patented).
 Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
 - scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49

THE PLANT IS SUITABLE for connection of two or three automatic air feeders (when a galvanized tank is installed)

Electric control board with microprocessor.
 It features pump stop if pressure vessel diaphragm fails (patented).
 Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
 - SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON TRE ELETTROPOMPE A VELOCITÀ FISSA
FIXED SPEED PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH THREE ELECTRIC PUMPS



BS3F 3NM(S)

Gruppi con tre pompe
 Systems with three pumps



Codice Code	Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
		kW	HP	
84060101000	BS3F 3NM 40/16B/B	3 x3	4 x3	7.131,14
84060201000	BS3F 3NM 40/16A/B	4 x3	5,5 x3	7.519,63
84060301000	BS3F 3NM 40/20B/A	5,5 x3	7,5 x3	8.371,45
84060401000	BS3F 3NM 40/20A/A	7,5 x3	10 x3	9.518,81
84060501000	BS3F 3NM 40/25B/C	11 x3	15 x3	11.662,52
84060601000	BS3F 3NM 40/25A/C	15 x3	20 x3	12.589,83
84060701000	BS3F 3NM 50/16B/B	5,5 x3	7,5 x3	8.636,49
84060801000	BS3F 3NM 50/16A/B	7,5 x3	10 x3	9.772,26
84060901000	BS3F 3NM 50/20B/C	9,2 x3	12,5 x3	11.029,26
84061001000	BS3F 3NM 50/20A/C	11 x3	15 x3	11.528,15
84061101000	BS3F 3NM 50/25C/C	11 x3	15 x3	12.113,47
84061201000	BS3F 3NM 50/25B/C	15 x3	20 x3	13.029,90
84061301000	BS3F 3NM 50/25A/C	18,5 x3	25 x3	14.865,00
84061701000	BS3F 3NM 65/16B/C	11 x3	15 x3	12.891,93
	BS3F 3NM 65/16A/R	15 x3	20 x3	13.814,19
84061801000	BS3F 3NM 65/16A/C	15 x3	20 x3	13.814,19
84061901000	BS3F 3NM 65/20C/B	15 x3	20 x3	14.029,13
84062001000	BS3F 3NM 65/20B/B	18,5 x3	25 x3	15.881,00
84062101000	BS3F 3NM 65/200A/B	22 x3	30 x3	19.541,60
84062201000	BS3F 3NM 65/250C/B	22 x3	30 x3	20.296,07
84062301000	BS3F 3NMS 65/250B	30 x3	40 x3	25.258,83
84062401000	BS3F 3NMS 65/250A/A	37 x3	50 x3	29.940,00
84062501000	BS3F 3NM 80/16B/C	15 x3	20 x3	16.027,59
84062601000	BS3F 3NM 80/16A/C	18,5 x3	25 x3	17.550,00
84062701000	BS3F 3NM 80/200B/B	22 x3	30 x3	21.283,72
84062801000	BS3F 3NMS 80/200A	30 x3	40 x3	26.369,16
84062901000	BS3F 3NM 80/250E/B	22 x3	30 x3	21.821,07
84063001000	BS3F 3NMS 80/250D	30 x3	40 x3	26.921,80
84063101000	BS3F 3NMS 80/250C/A	37 x3	50 x3	31.745,00
84063201000	BS3F 3NMS 80/250B/A	45 x3	60 x3	34.565,00
84063301000	BS3F 3NMS 80/250A/A	55 x3	75 x3	39.708,00

IL GRUPPO È PREDISPOSTO per il collegamento di due o tre alimentatori automatici d'aria (nel caso di serbatoio autoclave)


Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.
 Arresta la pompa in caso di rottura della membrana dei serbatoi (patented). €
 Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto 232,07
 - scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco 35,49

THE PLANT IS SUITABLE for connection of two or three automatic air feeders (when a galvanized tank is installed)

Electric control board with microprocessor.
 It features pump stop if pressure vessel diaphragm fails (patented). €
 Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm 232,07
 - SRL3 level control card for dry-running protection with level probes 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 inverter) e 1 pompa a velocità fissa
Water system with 1 variable speed pump (1 frequency converter) and 1 fixed speed pump




BS1V1F NM(S)

Gruppi con due pompe
Systems with two pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
	kW	HP	€
BS1V1F 2NM 32/16BE	1,5 x2	2 x2	5.024,33
BS1V1F 2NM 32/16A/A	2,2 x2	3 x2	5.151,28
BS1V1F 2NM 32/20C/A	3 x2	4 x2	5.781,37
BS1V1F 2NM 32/20A/A	4 x2	5,5 x2	6.539,75
BS1V1F 2NMD 32/210D/A	4 x2	5,5 x2	7.111,72
BS1V1F 2NMD 32/210C/A	5,5 x2	7,5 x2	7.431,17
BS1V1F 2NMD 32/210B/A	7,5 x2	10 x2	8.456,97
BS1V1F 2NMD 32/210A/B	9,2 x2	12,5 x2	9.607,03
BS1V1F 2NMD 40/180D/A	4 x2	5,5 x2	7.245,51
BS1V1F 2NMD 40/180C/A	5,5 x2	7,5 x2	7.566,32
BS1V1F 2NMD 40/180B/A	7,5 x2	10 x2	8.493,82
BS1V1F 2NMD 40/180A/B	9,2 x2	12,5 x2	9.587,91
BS1V1F 2NM 40/16B/B	3 x2	4 x2	7.276,20
BS1V1F 2NM 40/16A/B	4 x2	5,5 x2	8.086,44
BS1V1F 2NM 40/20B/A	5,5 x2	7,5 x2	8.758,08
BS1V1F 2NM 40/20A/A	7,5 x2	10 x2	9.674,67
BS1V1F 2NM 40/25B/C	11 x2	15 x2	13.209,62
BS1V1F 2NM 40/25A/C	15 x2	20 x2	15.987,70
BS1V1F 2NM 50/16B/B	5,5 x2	7,5 x2	9.113,01
BS1V1F 2NM 50/16A/B	7,5 x2	10 x2	9.921,75
BS1V1F 2NM 50/20B/C	9,2 x2	12,5 x2	11.377,60
BS1V1F 2NM 50/20A/C	11 x2	15 x2	13.055,34
BS1V1F 2NM 50/25C/C	11 x2	15 x2	13.374,80
BS1V1F 2NM 50/25B/C	15 x2	20 x2	16.139,22
BS1V1F 2NM 50/25A/C	18,5 x2	25 x2	17.186,00
BS1V1F 2NM 65/16B/C	11 x2	15 x2	13.926,31
BS1V1F 2NM 65/16A/R	15 x2	20 x2	16.692,10
BS1V1F 2NM 65/16A/C	15 x2	20 x2	16.692,10
BS1V1F 2NM 65/20C/B	15 x2	20 x2	16.835,44
BS1V1F 2NM 65/20B/B	18,5 x2	25 x2	17.892,00
BS1V1F 2NM 65/200A/B	22 x2	30 x2	19.554,75
BS1V1F 2NM 65/250C/B	22 x2	30 x2	20.026,21
BS1V1F 2NMS 65/250B	30 x2	40 x2	23.309,33
BS1V1F 2NMS 65/250A/A	37 x2	50 x2	28.798,00
BS1V1F 2NM 80/16B/C	15 x2	20 x2	18.245,62
BS1V1F 2NM 80/16A/C	18,5 x2	25 x2	19.286,00
BS1V1F 2NM 80/200B/B	22 x2	30 x2	21.396,34
BS1V1F 2NMS 80/200A	30 x2	40 x2	24.416,45
BS1V1F 2NM 80/250E/B	22 x2	30 x2	21.640,72
BS1V1F 2NMS 80/250D	30 x2	40 x2	24.771,38
BS1V1F 2NMS 80/250C/A	37 x2	50 x2	30.275,00
BS1V1F 2NMS 80/250B/A	45 x2	60 x2	33.432,00
BS1V1F 2NMS 80/250A/A	55 x2	75 x2	36.995,00

Gruppi con 1 pompa a velocità variabile (1 inverter) e 2 pompe a velocità fissa
Water system with 1 variable speed pump (1 frequency converter) and 2 fixed speed pumps



BS1V2F NM(S)

Gruppi con tre pompe
Systems with three pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
	kW	HP	€
BS1V2F 3NM 40/16B/B	3 x3	4 x3	9.742,04
BS1V2F 3NM 40/16A/B	4 x3	5,5 x3	11.115,75
BS1V2F 3NM 40/20B/A	5,5 x3	7,5 x3	11.967,60
BS1V2F 3NM 40/20A/A	7,5 x3	10 x3	13.780,01
BS1V2F 3NM 40/25B/C	11 x3	15 x3	18.100,16
BS1V2F 3NM 40/25A/C	15 x3	20 x3	22.554,15
BS1V2F 3NM 50/16B/B	5,5 x3	7,5 x3	12.232,44
BS1V2F 3NM 50/16A/B	7,5 x3	10 x3	14.033,93
BS1V2F 3NM 50/20B/C	9,2 x3	12,5 x3	15.801,26
BS1V2F 3NM 50/20A/C	11 x3	15 x3	17.965,01
BS1V2F 3NM 50/25C/C	11 x3	15 x3	18.550,65
BS1V2F 3NM 50/25B/C	15 x3	20 x3	22.993,71
BS1V2F 3NM 50/25A/C	18,5 x3	25 x3	24.525,00
BS1V2F 3NM 65/16B/C	11 x3	15 x3	19.328,77
BS1V2F 3NM 65/16A/R	15 x3	20 x3	23.778,67
BS1V2F 3NM 65/16A/C	15 x3	20 x3	23.778,67
BS1V2F 3NM 65/20C/B	15 x3	20 x3	23.992,99
BS1V2F 3NM 65/20B/B	18,5 x3	25 x3	25.540,00
BS1V2F 3NM 65/200A/B	22 x3	30 x3	28.504,77
BS1V2F 3NM 65/250C/B	22 x3	30 x3	29.259,68
BS1V2F 3NMS 65/250B	30 x3	40 x3	32.412,66
BS1V2F 3NMS 65/250A/A	37 x3	50 x3	38.087,00
BS1V2F 3NM 80/16B/C	15 x3	20 x3	25.991,54
BS1V2F 3NM 80/16A/C	18,5 x3	25 x3	27.210,00
BS1V2F 3NM 80/200B/B	22 x3	30 x3	30.246,67
BS1V2F 3NMS 80/200A	30 x3	40 x3	33.522,52
BS1V2F 3NM 80/250E/B	22 x3	30 x3	30.784,53
BS1V2F 3NMS 80/250D	30 x3	40 x3	34.075,41
BS1V2F 3NMS 80/250C/A	37 x3	50 x3	39.880,00
BS1V2F 3NMS 80/250B/A	45 x3	60 x3	44.320,00
BS1V2F 3NMS 80/250A/A	55 x3	75 x3	49.531,00

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49

ACCESSORIES see pag. 158


The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con una pompa multistadio a velocità variabile (1 inverter)
Water system with one variable speed Multi-Stage pump (1 frequency converter)




BS1V NM(S)

Gruppi con una pompa
Systems with one pump



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
	kW	HP	€
BS1V 1NM 32/16BE	1,5	2	A richiesta on request
BS1V 1NM 32/16A/A	2,2	3	
BS1V 1NM 32/20C/A	3	4	
BS1V 1NM 32/20A/A	4	5,5	
BS1V 1NMD 32/210D/A	4	5,5	
BS1V 1NMD 32/210C/A	5,5	7,5	
BS1V 1NMD 32/210B/A	7,5	10	
BS1V 1NMD 32/210A/B	9,2	12,5	
BS1V 1NMD 40/180D/A	4	5,5	
BS1V 1NMD 40/180C/A	5,5	7,5	
BS1V 1NMD 40/180B/A	7,5	10	
BS1V 1NMD 40/180A/B	9,2	12,5	
BS1V 1NM 40/16B/B	3	4	
BS1V 1NM 40/16A/B	4	5,5	
BS1V 1NM 40/20B/A	5,5	7,5	
BS1V 1NM 40/20A/A	7,5	10	
BS1V 1NM 40/25B/C	11	15	
BS1V 1NM 40/25A/C	15	20	
BS1V 1NM 50/16B/B	5,5	7,5	
BS1V 1NM 50/16A/B	7,5	10	
BS1V 1NM 50/20B/C	9,2	12,5	
BS1V 1NM 50/20A/C	11	15	
BS1V 1NM 50/25C/C	11	15	
BS1V 1NM 50/25B/C	15	20	
BS1V 1NM 50/25A/C	18,5	25	
BS1V 1NM 65/16B/C	11	15	
BS1V 1NM 65/16A/R	15	20	
BS1V 1NM 65/16A/C	15	20	
BS1V 1NM 65/20C/B	15	20	
BS1V 1NM 65/20B/B	18,5	25	
BS1V 1NM 65/200A/B	22	30	
BS1V 1NM 65/250C/B	22	30	
BS1V 1NMS 65/250B	30	40	
BS1V 1NMS 65/250A/A	37	50	
BS1V 1NM 80/16B/C	15	20	
BS1V 1NM 80/16A/C	18,5	25	
BS1V 1NM 80/200B/B	22	30	
BS1V 1NMS 80/200A	30	40	
BS1V 1NM 80/250E/B	22	30	
BS1V 1NMS 80/250D	30	40	
BS1V 1NMS 80/250C/A	37	50	
BS1V 1NMS 80/250B/A	45	60	
BS1V 1NMS 80/250A/A	55	75	

Gruppi con due pompe multistadio a velocità variabile (2 inverter)
Water system with 2 variable speed Multi-Stage pumps (2 frequency converters)



BS2V NM(S)

Gruppi con due pompe
Systems with two pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
	kW	HP	€
BS2V 2NM 32/16BE	1,5 x2	2 x2	5.698,07
BS2V 2NM 32/16A/A	2,2 x2	3 x2	5.825,01
BS2V 2NM 32/20C/A	3 x2	4 x2	6.495,31
BS2V 2NM 32/20A/A	4 x2	5,5 x2	8.257,69
BS2V 2NMD 32/210D/A	4 x2	5,5 x2	8.829,67
BS2V 2NMD 32/210C/A	5,5 x2	7,5 x2	9.149,11
BS2V 2NMD 32/210B/A	7,5 x2	10 x2	10.276,73
BS2V 2NMD 32/210A/B	9,2 x2	12,5 x2	12.409,06
BS2V 2NMD 40/180D/A	4 x2	5,5 x2	8.963,47
BS2V 2NMD 40/180C/A	5,5 x2	7,5 x2	9.284,27
BS2V 2NMD 40/180B/A	7,5 x2	10 x2	10.313,57
BS2V 2NMD 40/180A/B	9,2 x2	12,5 x2	12.389,94
BS2V 2NM 40/16B/B	3 x2	4 x2	7.990,12
BS2V 2NM 40/16A/B	4 x2	5,5 x2	9.804,39
BS2V 2NM 40/20B/A	5,5 x2	7,5 x2	10.476,04
BS2V 2NM 40/20A/A	7,5 x2	10 x2	11.494,42
BS2V 2NM 40/25B/C	11 x2	15 x2	16.011,65
BS2V 2NM 40/25A/C	15 x2	20 x2	19.582,84
BS2V 2NM 50/16B/B	5,5 x2	7,5 x2	10.830,96
BS2V 2NM 50/16A/B	7,5 x2	10 x2	11.741,51
BS2V 2NM 50/20B/C	9,2 x2	12,5 x2	14.179,63
BS2V 2NM 50/20A/C	11 x2	15 x2	15.857,38
BS2V 2NM 50/25C/C	11 x2	15 x2	16.176,84
BS2V 2NM 50/25B/C	15 x2	20 x2	19.734,36
BS2V 2NM 50/25A/C	18,5 x2	25 x2	20.781,00
BS2V 2NM 65/16B/C	11 x2	15 x2	16.728,35
BS2V 2NM 65/16A/R	15 x2	20 x2	20.287,24
BS2V 2NM 65/16A/C	15 x2	20 x2	20.287,24
BS2V 2NM 65/20C/B	15 x2	20 x2	20.430,57
BS2V 2NM 65/20B/B	18,5 x2	25 x2	21.487,00
BS2V 2NMS 65/200A/B	22 x2	30 x2	23.350,59
BS2V 2NMS 65/250C/B	22 x2	30 x2	23.814,75
BS2V 2NMS 65/250B/A	30 x2	40 x2	29.527,83
BS2V 2NMS 65/250A/A	37 x2	50 x2	36.100,00
BS2V 2NM 80/16B/C	15 x2	20 x2	21.840,76
BS2V 2NM 80/16A/C	18,5 x2	25 x2	22.881,00
BS2V 2NM 80/200B/B	22 x2	30 x2	24.991,48
BS2V 2NMS 80/200A	30 x2	40 x2	30.634,95
BS2V 2NM 80/250E/B	22 x2	30 x2	25.235,85
BS2V 2NMS 80/250D	30 x2	40 x2	30.989,88
BS2V 2NMS 80/250C/A	37 x2	50 x2	37.577,00
BS2V 2NMS 80/250B/A	45 x2	60 x2	42.126,00
BS2V 2NMS 80/250A/A	55 x2	75 x2	45.650,00

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe.

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto € 232,07
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco € 35,49

ACCESSORIES see pag. 158


The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor.

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm € 232,07
- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes € 35,49

GRUPPI DI PRESSIONE CON ELETTROPOMPE A VELOCITÀ VARIABILE PRESSURE BOOSTING PLANTS WITH VARIABLE SPEED ELECTRIC PUMPS

Gruppi con tre pompe multistadio a velocità variabile (3 inverter)
Water system with 3 variable speed Multi-Stage pumps (3 frequency converters)



BS3V NM(S)

Gruppi con tre pompe
Systems with three pumps



Con motore trifase With three-phase motor	Motore Motor		Prezzo Price
	kW	HP	€
BS3V 3NM 40/16B/B	3 x3	4 x3	12.213,84
BS3V 3NM 40/16A/B	4 x3	5,5 x3	14.613,74
BS3V 3NM 40/20B/A	5,5 x3	7,5 x3	15.465,59
BS3V 3NM 40/20A/A	7,5 x3	10 x3	17.318,07
BS3V 3NM 40/25B/C	11 x3	15 x3	24.284,36
BS3V 3NM 40/25A/C	15 x3	20 x3	29.410,43
BS3V 3NM 50/16B/B	5,5 x3	7,5 x3	15.730,43
BS3V 3NM 50/16A/B	7,5 x3	10 x3	17.571,99
BS3V 3NM 50/20B/C	9,2 x3	12,5 x3	21.985,46
BS3V 3NM 50/20A/C	11 x3	15 x3	24.149,20
BS3V 3NM 50/25C/C	11 x3	15 x3	24.734,84
BS3V 3NM 50/25B/C	15 x3	20 x3	29.849,99
BS3V 3NM 50/25A/C	18,5 x3	25 x3	31.382,00
BS3V 3NM 65/16B/C	11 x3	15 x3	25.512,96
BS3V 3NM 65/16A/R	15 x3	20 x3	30.634,95
BS3V 3NM 65/16A/C	15 x3	20 x3	30.634,95
BS3V 3NM 65/20C/B	15 x3	20 x3	30.849,27
BS3V 3NM 65/20B/B	18,5 x3	25 x3	32.397,00
BS3V 3NM 65/200A/B	22 x3	30 x3	35.361,05
BS3V 3NM 65/250C/B	22 x3	30 x3	36.115,96
BS3V 3NMS 65/250B	30 x3	40 x3	44.437,80
BS3V 3NMS 65/250A/A	37 x3	50 x3	58.468,00
BS3V 3NM 80/16B/C	15 x3	20 x3	32.847,82
BS3V 3NM 80/16A/C	18,5 x3	25 x3	34.067,00
BS3V 3NM 80/200B/B	22 x3	30 x3	37.102,95
BS3V 3NMS 80/200A	30 x3	40 x3	45.547,66
BS3V 3NM 80/250E/B	22 x3	30 x3	37.640,81
BS3V 3NMS 80/250D	30 x3	40 x3	46.100,53
BS3V 3NMS 80/250C/A	37 x3	50 x3	60.260,00
BS3V 3NMS 80/250B/A	45 x3	60 x3	65.332,00
BS3V 3NMS 80/250A/A	55 x3	75 x3	71.811,00

ACCESSORI vedi pag. 158

Il gruppo è predisposto per l'installazione di serbatoi a membrana.

Quadro elettrico con microprocessore per comando e controllo pompe. €

Predisposto per: - quadro RA 100 per allarme remoto **232,07**
- scheda SRL3 per sonde di livello contro la marcia a secco **35,49**

ACCESSORIES see pag. 158


The plant is suitable for connection of diaphragm vessels

Electric control board with microprocessor. €

Suitable for: - connection of control panel type RA 100 for remote alarm **232,07**
- SRL3 level control card for dry-running protection with level probes **35,49**


AUE

Gruppi con 1 pompa elettrica
 Units with 1 electric pump



AUE

Gruppi con 2 pompe elettriche
 Units with 2 electric pumps



Tipo - Type	Pompa di alimentazione Feed pump	Pompa di compensazione Jockey pump	Motore Motor kW
AUE 11 - 32/160A/A	NG 5/18E		3 + 1,1
AUE 11 - 32/200C/A	NG 5/16E		4 + 1,1
AUE 11 - 32/200A/A	NG 6/18E		5,5 + 1,5
AUE 11 - 40/160B/A	NG 5/22E		4 + 1,1
AUE 11 - 40/160A/A	NG 5/18E		5,5 + 1,1
AUE 11 - 40/200D/A	NG 5/18E		5,5 + 1,1
AUE 11 - 40/200B/A	NG 5/16E		7,5 + 1,1
AUE 11 - 40/200A/A	NG 6/18E		11 + 1,5
AUE 11 - 40/250C/A	NG 6/18E		11 + 1,5
AUE 11 - 40/250B/A	NG 7/18/A		15 + 2,2
AUE 11 - 40/250A/A	NG 7/16/A		18,5 + 2,2
AUE 11 - 50/160B/A	NG 5/22E		7,5 + 1,1
AUE 11 - 50/160A/A	NG 5/18E		11 + 1,1
AUE 11 - 50/200B/A	NG 5/16E		11 + 1,1
AUE 11 - 50/200A/A	NG 6/18E		15 + 1,5
AUE 11 - 50/200S/A	NG 6/18E		18,5 + 1,5
AUE 11 - 50/250C/A	NG 5/16E		15 + 1,1
AUE 11 - 50/250B/A	NG 7/18/A		18,5 + 2,2
AUE 11 - 50/250A/A	NG 7/16/A		22 + 2,2
AUE 11 - 65/160B/B	NG 5/18E		15 + 1,1
AUE 11 - 65/160AR	NG 5/18E		18,5 + 1,1
AUE 11 - 65/160A/B	NG 5/18E		18,5 + 1,1
AUE 11 - 65/200C/A	NG 5/16E		18,5 + 1,1
AUE 11 - 65/200B/A	NG 5/16E		22 + 1,1
AUE 11 - 65/200A/A	NG 6/18E		30 + 1,5
AUE 11 - 65/250C/A	NG 7/18/A		30 + 2,2
AUE 11 - 65/250B/A	NG 7/16/A		37 + 2,2
AUE 11 - 65/250A/A	NMD 25/190A/A		45 + 4
AUE 11 - 80/160B/B	NG 5/18E		18,5 + 1,1
AUE 11 - 80/160A/B	NG 5/18E		22 + 1,1
AUE 11 - 80/200B/A	NG 6/18E		30 + 1,5
AUE 11 - 80/200A/A	NG 6/18E		37 + 1,5
AUE 11 - 80/250E/A	NG 6/18E		30 + 1,5
AUE 11 - 80/250D/A	NG 7/18/A		37 + 2,2
AUE 11 - 80/250C/A	NG 7/16/A		45 + 2,2
AUE 11 - 80/250B/A	NG 7/16/A		55 + 2,2
AUE 11 - 80/250A/A	NMD 25/190A/A		75 + 4
AUE 11 - 100/200E/A	NG 5/22E		22 + 1,1
AUE 11 - 100/200D/A	NG 6/22E		30 + 1,5
AUE 11 - 100/200C/A	NG 7/22/A		37 + 2,2
AUE 11 - 100/200B/A	NG 7/18/A		45 + 2,2
AUE 11 - 100/200A/A	NG 7/18/A		55 + 2,2
AUE 11 - 100/250B/A	NG 7/16/A		75 + 2,2
AUE 11 - 100/250A/A	NMD 25/190A/A		92 + 4


Per un corretto dimensionamento e relativa quotazione del gruppo rivolgersi al Ns. Ufficio tecnico/commerciale.
 For a proper selection and price quotation of the unit contact our Technical Sales Department.

Tipo - Type	Pompe di alimentazione Feed pumps	Pompa di compensazione Jockey pump	Motore Motor kW
AUE 21 - 32/160A/A	NG 5/18E		3 + 3 + 1,1
AUE 21 - 32/200C/A	NG 5/16E		4 + 4 + 1,1
AUE 21 - 32/200A/A	NG 6/18E		5,5+5,5+1,5
AUE 21 - 40/160B/A	NG 5/22E		4 + 4 + 1,1
AUE 21 - 40/160A/A	NG 5/18E		5,5+5,5+1,1
AUE 21 - 40/200D/A	NG 5/18E		5,5+5,5+1,1
AUE 21 - 40/200B/A	NG 5/16E		7,5+7,5+1,1
AUE 21 - 40/200A/A	NG 6/18E		11 + 11 + 1,5
AUE 21 - 40/250C/A	NG 6/18E		11 + 11 + 1,5
AUE 21 - 40/250B/A	NG 7/18/A		15 + 15 + 2,2
AUE 21 - 40/250A/A	NG 7/16/A		18,5+18,5+2,2
AUE 21 - 50/160B/A	NG 5/12E		7,5+7,5+1,1
AUE 21 - 50/160A/A	NG 5/18E		11 + 11 + 1,1
AUE 21 - 50/200B/A	NG 5/16E		11 + 11 + 1,1
AUE 21 - 50/200A/A	NG 6/18E		15 + 15 + 1,5
AUE 21 - 50/200S/A	NG 6/18E		18,5+18,5+1,5
AUE 21 - 50/250C/A	NG 5/16E		15 + 15 + 1,1
AUE 21 - 50/250B/A	NG 7/18/A		18,5+18,5+2,2
AUE 21 - 50/250A/A	NG 7/16/A		22 + 22 + 2,2
AUE 21 - 65/160B/B	NG 5/18E		15 + 15 + 1,1
AUE 21 - 65/160AR	NG 5/18E		18,5+18,5+1,1
AUE 21 - 65/160A/B	NG 5/18E		18,5+18,5+1,1
AUE 21 - 65/200C/A	NG 5/16E		18,5+18,5+1,1
AUE 21 - 65/200B/A	NG 5/16E		22 + 22 + 1,1
AUE 21 - 65/200A/A	NG 6/18E		30 + 30 + 1,5
AUE 21 - 65/250C/A	NG 7/18/A		30 + 30 + 2,2
AUE 21 - 65/250B/A	NG 7/16/A		37 + 37 + 2,2
AUE 21 - 65/250A/A	NMD 25/190A/A		45 + 45 + 4
AUE 21 - 80/160B/B	NG 5/18E		18,5+18,5+1,1
AUE 21 - 80/160A/B	NG 5/18E		22 + 22 + 1,1
AUE 21 - 80/200B/A	NG 6/18E		30 + 30 + 1,5
AUE 21 - 80/200A/A	NG 6/18E		37 + 37 + 1,5
AUE 21 - 80/250E/A	NG 6/18E		30 + 30 + 1,5
AUE 21 - 80/250D/A	NG 7/18/A		37 + 37 + 2,2
AUE 21 - 80/250C/A	NG 7/16/A		45 + 45 + 2,2
AUE 21 - 80/250B/A	NG 7/16/A		55 + 55 + 2,2
AUE 21 - 80/250A/A	NMD 25/190A/A		75 + 75 + 4
AUE 21 - 100/200E/A	NG 5/22E		22 + 22 + 1,1
AUE 21 - 100/200D/A	NG 6/22E		30 + 30 + 1,5
AUE 21 - 100/200C/A	NG 7/22/A		37 + 37 + 2,2
AUE 21 - 100/200B/A	NG 7/18/A		45 + 45 + 2,2
AUE 21 - 100/200A/A	NG 7/18/A		55 + 55 + 2,2
AUE 21 - 100/250B/A	NG 7/16/A		75 + 75 + 2,2
AUE 21 - 100/250A/A	NMD 25/190A/A		92 + 92 + 4

Per un corretto dimensionamento e relativa quotazione del gruppo rivolgersi al Ns. Ufficio tecnico/commerciale.
 For a proper selection and price quotation of the unit contact our Technical Sales Department.


AUD

Gruppi con 1 pompa motore diesel
 Units with 1 diesel-motor pump



AUED

Gruppi con 2 pompe (elettrica e diesel)
 Units with 2 pumps (electric and diesel)



Tipo - Type	Pompa di alimentazione Feed pump	Pompa di compensazione Jockey pump	Motore - Motor diesel kW / giri-rpm
AUD 11 - 32/160A/A	NG 5/18E		4,2 / 2900
AUD 11 - 32/200C/A	NG 5/16E		4,2 / 2900
AUD 11 - 32/200A/A	NG 6/18E		6,1 / 2900
AUD 11 - 40/160B/A	NG 5/12E		4,2 / 2900
AUD 11 - 40/160A/A	NG 5/18E		6,1 / 2900
AUD 11 - 40/200D/A	NG 5/18E		6,1 / 2900
AUD 11 - 40/200B/A	NG 5/16E		6,8 / 2900
AUD 11 - 40/200A/A	NG 6/18E		10,5 / 2900
AUD 11 - 40/250C/A	NG 6/18E		10,5 / 2900
AUD 11 - 40/250B/A	NG 7/18A		17,5 / 2900
AUD 11 - 40/250A/A	NG 7/16A		26,2 / 2900
AUD 11 - 50/160B/A	NG 5/22E		6,1 / 2900
AUD 11 - 50/160A/A	NG 5/18E		10,5 / 2900
AUD 11 - 50/200B/A	NG 5/16E		10,5 / 2900
AUD 11 - 50/200A/A	NG 6/18E		17,5 / 2900
AUD 11 - 50/200S/A	NG 6/18E		17,5 / 2900
AUD 11 - 50/250C/A	NG 5/16E		17,5 / 2900
AUD 11 - 50/250B/A	NG 7/18A		26,2 / 2900
AUD 11 - 50/250A/A	NG 7/16A		26,2 / 2900
AUD 11 - 65/160B/B	NG 5/18E		17,5 / 2900
AUD 11 - 65/160AR	NG 5/18E		26,2 / 2900
AUD 11 - 65/160A/B	NG 5/18E		26,2 / 2900
AUD 11 - 65/200C/A	NG 5/16E		26,2 / 2900
AUD 11 - 65/200B/A	NG 5/16E		26,2 / 2900
AUD 11 - 65/200A/A	NG 6/18E		32,5 / 2900
AUD 11 - 65/250C/A	NG 7/18A		32,5 / 2900
AUD 11 - 65/250B/A	NG 7/16A		48 / 2900
AUD 11 - 65/250A/A	NMD 25/190A/A		48 / 2900
AUD 11 - 80/160B/B	NG 5/18E		17,5 / 2900
AUD 11 - 80/160A/B	NG 5/18E		26,2 / 2900
AUD 11 - 80/200B/A	NG 6/18E		26,2 / 2900
AUD 11 - 80/200A/A	NG 6/18E		32,5 / 2900
AUD 11 - 80/250E/A	NG 6/18E		26,2 / 2900
AUD 11 - 80/250D/A	NG 7/18E		32,5 / 2900
AUD 11 - 80/250C/A	NG 7/16A		48 / 2900
AUD 11 - 80/250B/A	NG 7/16A		61 / 2900
AUD 11 - 80/250A/A	NMD 25/190A/A		61 / 2900
AUD 11 - 100/200E/A	NG 5/22E		26,2 / 2900
AUD 11 - 100/200D/A	NG 6/22E		26,2 / 2900
AUD 11 - 100/200C/A	NG 7/22A		32,5 / 2900
AUD 11 - 100/200B/A	NG 7/18A		48 / 2900
AUD 11 - 100/200A/A	NG 7/18A		61 / 2900
AUD 11 - 100/250B/A	NG 7/16A		61 / 2900
AUD 11 - 100/250A/A	NMD 25/190A/A		93,5 / 2900


Per un corretto dimensionamento e relativa quotazione del gruppo rivolgersi al Ns. Ufficio tecnico/commerciale.
 For a proper selection and price quotation of the unit contact our Technical Sales Department.

Tipo - Type	Pompe di alimentazione - Feed pumps elettrica electric	diesel diesel	Pompa di compensazione Jockey pump	Motore - Motor elettrico electric kW	diesel diesel kW / giri-rpm
AUED 21 - 32/160A/A - 32/160A/A			NG 5/18E	3	4,2 / 2900
AUED 21 - 32/200C/A - 32/200C/A			NG 5/16E	4	4,2 / 2900
AUED 21 - 32/200A/A - 32/200A/A			NG 6/18E	5,5	6,1 / 2900
AUED 21 - 40/160B/A - 40/160B/A			NG 5/22E	4	4,2 / 2900
AUED 21 - 40/160A/A - 40/160A/A			NG 5/18E	5,5	6,1 / 2900
AUED 21 - 40/200D/A - 40/200D/A			NG 5/18E	5,5	6,1 / 2900
AUED 21 - 40/200B/A - 40/200B/A			NG 5/16E	7,5	6,8 / 2900
AUED 21 - 40/200A/A - 40/200A/A			NG 6/18E	11	10,5 / 2900
AUED 21 - 40/250C/A - 40/250C/A			NG 6/18E	11	10,5 / 2900
AUED 21 - 40/250B/A - 40/250B/A			NG 7/18A	15	17,5 / 2900
AUED 21 - 40/250A/A - 40/250A/A			NG 7/16A	18,5	26,2 / 2900
AUED 21 - 50/160B/A - 50/160B/A			NG 5/22E	7,5	6,1 / 2900
AUED 21 - 50/160A/A - 50/160A/A			NG 5/18E	11	10,5 / 2900
AUED 21 - 50/200B/A - 50/200B/A			NG 5/16E	11	10,5 / 2900
AUED 21 - 50/200A/A - 50/200A/A			NG 6/18E	15	17,5 / 2900
AUED 21 - 50/200S/A - 50/200S/A			NG 6/18E	18,5	17,5 / 2900
AUED 21 - 50/250C/A - 50/250C/A			NG 5/16E	15	17,5 / 2900
AUED 21 - 50/250B/A - 50/250B/A			NG 7/18A	18,5	26,2 / 2900
AUED 21 - 50/250A/A - 50/250A/A			NG 7/16A	22	26,2 / 2900
AUED 21 - 65/160B/B - 65/160B/B			NG 5/18E	15	17,5 / 2900
AUED 21 - 65/160AR - 65/160AR			NG 5/18E	18,5	26,2 / 2900
AUED 21 - 65/160A/B - 65/160A/B			NG 5/18E	18,5	26,2 / 2900
AUED 21 - 65/200C/A - 65/200C/A			NG 5/16E	18,5	26,2 / 2900
AUED 21 - 65/200B/A - 65/200B/A			NG 5/16E	22	26,2 / 2900
AUED 21 - 65/200A/A - 65/200A/A			NG 6/18E	30	32,5 / 2900
AUED 21 - 65/250C/A - 65/250C/A			NG 7/18A	30	32,5 / 2900
AUED 21 - 65/250B/A - 65/250B/A			NG 7/16A	37	48 / 2900
AUED 21 - 65/250A/A - 65/250A/A			NMD 25/190A/A	45	48 / 2900
AUED 21 - 80/160B/B - 80/160B/B			NG 5/18E	18,5	17,5 / 2900
AUED 21 - 80/160A/B - 80/160A/B			NG 5/18E	22	26,2 / 2900
AUED 21 - 80/200B/A - 80/200B/A			NG 6/18E	30	26,2 / 2900
AUED 21 - 80/200A/A - 80/200A/A			NG 6/18E	37	32,5 / 2900
AUED 21 - 80/250E/A - 80/250E/A			NG 6/18E	30	26,2 / 2900
AUED 21 - 80/250D/A - 80/250D/A			NG 7/18A	37	32,5 / 2900
AUED 21 - 80/250C/A - 80/250C/A			NG 7/16A	45	48 / 2900
AUED 21 - 80/250B/A - 80/250B/A			NG 7/16A	55	61 / 2900
AUED 21 - 80/250A/A - 80/250A/A			NMD 25/190A/A	75	61 / 2900
AUED 21 - 100/200E/A-100/200E/A			NG 5/22E	22	26,2 / 2900
AUED 21 - 100/200D/A-100/200D/A			NG 6/22E	30	26,2 / 2900
AUED 21 - 100/200C/A-100/200C/A			NG 7/22A	37	32,5 / 2900
AUED 21 - 100/200B/A-100/200B/A			NG 7/18A	45	48 / 2900
AUED 21 - 100/200A/A-100/200A/A			NG 7/18A	55	61 / 2900
AUED 21 - 100/250B/A-100/250B/A			NG 7/16A	75	61 / 2900
AUED 21 - 100/250A/A-100/250A/A			NMD 25/190A/A	92	93,5 / 2900

Per un corretto dimensionamento e relativa quotazione del gruppo rivolgersi al Ns. Ufficio tecnico/commerciale.
 For a proper selection and price quotation of the unit contact our Technical Sales Department.


AUE

Gruppi con 1 pompa elettrica
 Units with 1 electric pump



AUE

Gruppi con 2 pompe elettriche
 Units with 2 electric pumps



Tipo - Type	Pompa di alimentazione Feed pump	Pompa di compensazione Jockey pump	Motore Motor kW	
AUE 11 - MXV 32-404		MXV 25-205	1,1 + 0,75	Per un corretto dimensionamento e relativa quotazione del gruppo rivolgersi al Ns. Ufficio tecnico/commerciale. <i>For a proper selection and price quotation of the unit contact our Technical Sales Department.</i>
AUE 11 - MXV 32-405		MXV 25-206	1,1 + 1,1	
AUE 11 - MXV 32-406		MXV 25-206	1,5 + 1,1	
AUE 11 - MXV 32-407		MXV 25-207	1,5 + 1,1	
AUE 11 - MXV 32-408		MXV 25-208	2,2 + 1,5	
AUE 11 - MXV 32-410		MXV 25-210	2,2 + 1,5	
AUE 11 - MXV 40-804		MXV 25-205	1,5 + 0,75	
AUE 11 - MXV 40-805		MXV 25-206	2,2 + 1,1	
AUE 11 - MXV 40-806		MXV 25-207	2,2 + 1,1	
AUE 11 - MXV 40-807		MXV 25-208	3 + 1,5	
AUE 11 - MXV 40-808		MXV 25-210	3 + 1,5	
AUE 11 - MXV 40-810		MXV 25-210	4 + 1,5	
AUE 11 - MXV 50-1603		MXV 25-205	3 + 0,75	
AUE 11 - MXV 50-1604		MXV 25-207	4 + 1,1	
AUE 11 - MXV 50-1605		MXV 25-208	5,5 + 1,5	
AUE 11 - MXV 50-1606		MXV 25-210	5,5 + 1,5	
AUE 11 - MXV 50-1607		MXV 25-212	7,5 + 2,2	
AUE 11 - MXV 65-3202		MXV 25-204	4 + 0,75	
AUE 11 - MXV 65-3203		MXV 25-206	5,5 + 1,1	
AUE 11 - MXV 65-3204		MXV 25-207	7,5 + 1,1	
AUE 11 - MXV 65-3205		MXV 25-210	11 + 1,5	
AUE 11 - MXV 65-3206		MXV 25-210	11 + 1,5	
AUE 11 - MXV 80-4802		MXV 25-205	5,5 + 0,75	
AUE 11 - MXV 80-4803		MXV 25-206	7,5 + 1,1	
AUE 11 - MXV 80-4804		MXV 25-208	11 + 1,5	
AUE 11 - MXV 80-4805		MXV 25-210	15 + 1,5	
AUE 11 - MXV 80-4806		MXV 25-212	15 + 2,2	

Tipo - Type	Pompe di alimentazione Feed pumps	Pompa di compensazione Jockey pump	Motore Motor kW	
AUE 21 - MXV 32-404		MXV 25-205	1,1 + 1,1 + 0,75	Per un corretto dimensionamento e relativa quotazione del gruppo rivolgersi al Ns. Ufficio tecnico/commerciale. <i>For a proper selection and price quotation of the unit contact our Technical Sales Department.</i>
AUE 21 - MXV 32-405		MXV 25-206	1,1 + 1,1 + 1,1	
AUE 21 - MXV 32-406		MXV 25-206	1,5 + 1,5 + 1,1	
AUE 21 - MXV 32-407		MXV 25-207	1,5 + 1,5 + 1,1	
AUE 21 - MXV 32-408		MXV 25-208	2,2 + 2,2 + 1,5	
AUE 21 - MXV 32-410		MXV 25-210	2,2 + 2,2 + 1,5	
AUE 21 - MXV 40-804		MXV 25-205	1,5 + 1,5 + 0,75	
AUE 21 - MXV 40-805		MXV 25-206	2,2 + 2,2 + 1,1	
AUE 21 - MXV 40-806		MXV 25-207	2,2 + 2,2 + 1,1	
AUE 21 - MXV 40-807		MXV 25-208	3 + 3 + 1,5	
AUE 21 - MXV 40-808		MXV 25-210	3 + 3 + 1,5	
AUE 21 - MXV 40-810		MXV 25-210	4 + 4 + 1,5	
AUE 21 - MXV 50-1603		MXV 25-205	3 + 3 + 0,75	
AUE 21 - MXV 50-1604		MXV 25-207	4 + 4 + 1,1	
AUE 21 - MXV 50-1605		MXV 25-208	5,5 + 5,5 + 1,5	
AUE 21 - MXV 50-1606		MXV 25-210	5,5 + 5,5 + 1,5	
AUE 21 - MXV 50-1607		MXV 25-212	7,5 + 7,5 + 2,2	
AUE 21 - MXV 65-3202		MXV 25-204	4 + 4 + 0,75	
AUE 21 - MXV 65-3203		MXV 25-206	5,5 + 5,5 + 1,1	
AUE 21 - MXV 65-3204		MXV 25-207	7,5 + 7,5 + 1,1	
AUE 21 - MXV 65-3205		MXV 25-210	11 + 11 + 1,5	
AUE 21 - MXV 65-3206		MXV 25-210	11 + 11 + 1,5	
AUE 21 - MXV 80-4802		MXV 25-205	5,5 + 5,5 + 0,75	
AUE 21 - MXV 80-4803		MXV 25-206	7,5 + 7,5 + 1,1	
AUE 21 - MXV 80-4804		MXV 25-208	11 + 11 + 1,5	
AUE 21 - MXV 80-4805		MXV 25-210	15 + 15 + 1,5	
AUE 21 - MXV 80-4806		MXV 25-212	15 + 15 + 2,2	

QM Quadri di comando per 1 pompa sommergibile monofase

Control panel for 1 single-phase submersible pump



Codice Code	Tipo Type	Condensatore Capacitor	Motore Motor	Prezzo Price
		450Vc	230V - 1~ kW	€
44017940000	QM 6,3	6,3 µF	0,3	34,49
44017950000	QM 20	20 µF	0,55 - 0,75	36,30
44017960000	QM 25	25 µF	0,9 - 1,1	37,78
44017990000	QM 30	30 µF	0,9 - 1,1	39,24
44018000000	QM 35	35 µF	1,5	41,00

Descrizione dei componenti

- Contenitore in materiale termoplastico
- Interruttore luminoso ON-OFF
- Condensatore
- Morsettiera
- Pressacavi

Components

- Enclosure in thermoplastic material
- ON-OFF switch with lamp
- Capacitor
- Terminal board
- Cable glands

QM Quadri di comando con disgiuntore per 1 pompa sommergibile o sommersa monofase

Control panel with circuit breaker for 1 single-phase submersible pump



Codice Code	Tipo Type	Protezione Protector	Condensatore Capacitor	Motore Motor	Prezzo Price
		max A	450Vc	230V - 1~ kW	€
44017950004	QM 4-16	4	16 µF	0,37	35,62
44017950007	QM 5-20	5	20 µF	0,55	36,50
44017960004	QM 5-25	5	25 µF	0,55	37,78
	QM 6-20	6	20 µF	0,75	38,50
	QM 7-25	7	25 µF	0,9	39,24
44017990001	QM 7-30	7	30 µF	0,75	39,24
44017960007	QM 8-25	8	25 µF	1,1	39,24
	QM 8-30	8	30 µF	1,1	39,24
44018000001	QM 10-40	10	40 µF	1,1	41,00
	QM 12-35	12	35 µF	1,5	41,00

Descrizione dei componenti

- Contenitore in materiale termoplastico
- Interruttore luminoso ON-OFF
- Disgiuntore termico
- Condensatore
- Morsettiera
- Pressacavi

Components

- Enclosure in thermoplastic material
- ON-OFF switch with lamp
- Thermal device
- Capacitor
- Terminal board
- Cable glands

M COMP

Quadri di comando per 1 pompa sommergibile o sommersa monofase
Control panel for 1 single-phase submersible pump



LVBT



Codice Code	Tipo Type	Protezione Protector	Condensatore Capacitor	Motore Motor	Prezzo Price
		max A	450Vc	230V - 1~ kW	€
4402000000	M COMP 4-16	4,5	16 µF	0,37	79,17
44020001000	M COMP 4-20	4,5	20 µF	0,55	79,17
44020010000	M COMP 5-20	5	20 µF	0,55	81,32
44020011000	M COMP 5-25	5	25 µF	0,55	81,32
44020021000	M COMP 6-20	6	20 µF	0,75	82,78
44020023000	M COMP 6-35	6	35 µF	0,9	82,78
44020031000	M COMP 7-25	7	25 µF	0,9	84,24
44020032000	M COMP 7-30	7	30 µF	0,9	84,24
44020040000	M COMP 8-25	8	25 µF	1,1	84,24
44020041000	M COMP 8-30	8	30 µF	1,1	84,24
44020052000	M COMP 10-35	10	35 µF	1,1	86,43
44020053000	M COMP 10-40	10	40 µF	1,1	86,43
44020060000	M COMP 12-35	12	35 µF	1,5	90,04
44020062000	M COMP 12-50	12	50 µF	1,5	90,04
44020063000	M COMP 12-60	12	60 µF	1,5	95,27
44020081000	M COMP 16-70	16	70 µF	2,2	95,27

Descrizione dei componenti

- Contenitore in materiale termoplastico.
- Interruttore luminoso ON-OFF con protezione termica.
- Condensatore.
- Morsetteria.
- Morsetti per scheda controllo livello LVBT.
- Pressacavi.
- Relè di potenza (solo per M COMP 18)

Components

- Enclosure in thermoplastic material.
- ON-OFF switch with pilot lamp with thermal protector.
- Capacitor.
- Terminal board.
- Terminals for LVBT board for level control.
- In/Out cable glands.
- Power relay (for M COMP 18 only)

A richiesta:

- Scheda controllo livello LVBT € 52,40

On request:

- LVBT card for level control € 52,40

PFC-M Power Factor Control

Quadri di comando per 1 pompa sommersa con motore monofase, con controllo del cos φ
Control panel for 1 submersible pump with single-phase motor, PF control



Codice Code	Tipo Type	Taratura Setting	Condensatore Capacitor	Motore Motor	Prezzo Price
		A	450Vc	230V - 1~ kW	€
44021000000	PFC-M 18-16	1 - 18	16 µF	0,37	200,34
44021060000	PFC-M 18-20	1 - 18	20 µF	0,55	200,87
44021010000	PFC-M 18-25	1 - 18	25 µF	0,55	201,45
44021020000	PFC-M 18-30	1 - 18	30 µF	0,75	202,57
44021070000	PFC-M 18-35	1 - 18	35 µF	0,75	203,13
44021030000	PFC-M 18-40	1 - 18	40 µF	1,1	203,68
44021040000	PFC-M 18-50	1 - 18	50 µF	1,5	204,79
44021090000	PFC-M 18-60	1 - 18	60 µF	1,5	206,46
44021050000	PFC-M 18-70	1 - 18	70 µF	2,2	208,13

Descrizione dei componenti

- Contenitore in materiale termoplastico.
- Condensatore.
- Morsetteria.
- Display: 2x16 caratteri.
- Tastiera 6 pulsanti.
- Pressacavi ingresso e uscita.

Components

- Enclosure in thermoplastic material.
- Capacitor.
- Terminal board.
- Display : 2x16 characters.
- 6 button key board.
- In/Out Cable glands.

A richiesta:

- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

On request:

- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QML 1 FT Quadri di comando per 1 pompa con motore monofase, avviamento diretto

Control panel for 1 pump with single-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Taratura Setting	Prezzo Price
		230V - 1~ kW	A	€
---	QML 1 FT 0,37	0,37	1,6 - 2,5	255,00
14028880000	QML 1 FT 0,55	0,45 - 0,55	2,5 - 4	255,00
14028890000	QML 1 FT 0,75	0,75	4 - 6,5	255,00
14028900000	QML 1 FT 1,1	1,1	6,3 - 10	273,00
14028910000	QML 1 FT 1,5	1,5	9 - 12	273,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta in materiale termoplastico.
- Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattore di avviamento.
- Relè termico.
- Centralina elettronica tipo MP 1000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento pressostato.
- Morsetti per collegamento galleggiante contro la marcia a secco.
- Pressacavi.

Il quadro è predisposto per portare a distanza un segnale generale di anomalia.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components

- Thermoplastic case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- Starting contactor.
- Thermal relay.
- Electronic board type MP 1000 with microprocessor.
- Terminals for pressure switch connection.
- Terminals for float switch connection against dry-running.
- Cable glands.


The panel is suitable for remote control of all the signals of the box

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

T COMP Quadri di comando per 1 pompa sommersa con motore trifase

Control panel for 1 submersible pump with three-phase motor



LVBT



Codice Code	Tipo Type	Protezione Protector	Motore Motor	Motore Motor	Prezzo Price
		A	230V - 3~ kW	400V - 3~ kW	€
14013130000	T COMP 8	1 ÷ 8	0,37 ÷ 1,5	0,5 ÷ 2,2	188,81
14013480000	T COMP 10	7 ÷ 10	---	3 ÷ 3,7	286,10
14024250000	T COMP 12	9 ÷ 12	2,2	4	304,99
14013560000	T COMP 16	11 ÷ 16	3	5,5	316,63
14013490000	T COMP 20	14 ÷ 20	3,7 - 4	7,5	316,63

Descrizione dei componenti

- Contenitore in materiale termoplastico
- Interruttore ON-OFF
- Portafusibili sezionabile
- Contattore
- Relé termico
- Fusibili per cambio tensione di alimentazione 230V o 400V
- Trasformatore
- Morsetti per collegamento pressostato o galleggiante
- Morsetti per scheda controllo livello LVBT (per T COMP 10,12,16,20)
- Led verde (presenza tensione)
- Led rosso (blocco termico)
- Pressacavi

A richiesta:

- Scheda controllo livello LVBT (per modelli T COMP 10,12,16,20) € 52,40

Components

- Enclosure in thermoplastic material
- ON-OFF control switch
- Fuse holder
- Contactor
- Thermal relay
- Fuses for change of voltage: 230 V or 400 V
- Transformer
- Terminals for pressure switch or float switch connection
- Terminals for LVBT board (for T COMP 10,12,16,20 models)
- Green LED indicator: voltage ON
- Red LED indicator: thermic block
- Cable glands

On request:

- LVBT board for level control (for T COMP 10,12,16,20 models) € 52,40

PFC-T Power Factor Control

Quadri di comando per 1 pompa sommersa con motore trifase, con controllo del cos φ
Control panel for 1 submersible pump with three-phase motor, PF control



Codice Code	Tipo Type	Taratura Setting	Motore Motor		Prezzo Price
		A	400V 50Hz - 3~ kW	380V 60Hz - 3~ kW	€
14040530000	PFC-T 11	1 - 11	4	3 - 4	249,90
14040540000	PFC-T 16	1 - 16	5,5	5,5	260,40

Descrizione dei componenti

- Contenitore in materiale termoplastico.
- Morsettiera.
- Display: 2x16 caratteri.
- Tastiera 6 pulsanti.
- Pressacavi ingresso e uscita.

A richiesta:

- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components

- Enclosure in thermoplastic material.
- Terminal board.
- Display : 2x16 characters.
- 6 button key board.
- In/Out Cable glands.

On request:

- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 1 FT Quadri di comando per 1 pompa con motore trifase, avviamento diretto

Control panel for 1 pump with three-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Taratura Setting	Prezzo Price
		400V - 3~ kW	A	€
14027710000	QTL 1 FT 0,55	0,37-0,45-0,55	1 - 1,6	255,00
14027720000	QTL 1 FT 1,1	0,75 - 1,1	1,6 - 2,5	255,00
14027730000	QTL 1 FT 1,5	1,5	2,5 - 4	255,00
14027740000	QTL 1 FT 3	2,2 - 3	4 - 6,5	255,00
14027750000	QTL 1 FT 4	4	6,3 - 10	273,00
14027760000	QTL 1 FT 5,5	5,5	9 - 12	273,00
14029260000	QTL 1 D 7,5 FT	7,5	13 - 18	589,00
	QTL 1 D 9,2 FT	9,2	17 - 23	603,00
	QTL 1 D 11 FT	11	20 - 25	a richiesta

Descrizione dei componenti

- Cassetta in materiale termoplastico (metallica per 7,5-9,2-11kW).
- Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattore di avviamento.
- Relè termico.
- Centralina elettronica tipo MP 1000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento pressostato.
- Morsetti per collegamento galleggiante contro la marcia a secco.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components

- Thermoplastic case (metallic for 7,5-9,2-11kW).
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- Starting contactor.
- Thermal relay.
- Electronic board type MP 1000 with microprocessor.
- Terminals for pressure switch connection.
- Terminals for float switch connection against dry-running.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 1 D FTE

Quadri di comando per 1 pompa con motore trifase, avviamento diretto
Control panel for 1 pump with three-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Taratura Setting	Prezzo Price
		400V - 3~ kW	A	€
---	QTL 1 D 4 FTE	4	6,3 - 10	513,00
	QTL 1 D 5,5 FTE	5,5	9 - 12	513,00
	QTL 1 D 7,5 FTE	7,5	13 - 18	552,00
	QTL 1 D 9,2 FTE	9,2	17 - 23	682,00
14037630000	QTL 1 D 11 FTE	11	20 - 25	682,00
	QTL 1 D 15 FTE	15	24 - 32	736,00
	QTL 1 D 18,5 FTE	18,5	32 - 38	840,00
	QTL 1 D 22 FTE	22	35 - 50	950,00
	QTL 1 D 30 FTE	30	46 - 65	1.063,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con bloccoporta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattore di avviamento.
- Relè termico.
- Trasformatore.
- Scheda led E 1000.
- Morsetti per collegamento comando per funzionamento pompa.
- Morsetti per collegamento galleggiante contro la marcia a secco.
- Pressacavi.

Components

- Metal case.
- Door lock master switch.
- Power circuit fuses.
- Fuses for auxiliary circuit.
- Starting contactor.
- Thermal relay
- Transformer.
- E 1000 led card.
- Terminals for connection pump operating signal.
- Terminals for float switch connection against dry-running.
- Cable glands.

A richiesta:

- Regolatore di livello RLE per collegamento sonde contro la marcia a secco € 75,00
- Regolatore di livello RLE per collegamento sonde per funzionamento pompa € 75,00
- Voltmetro € 85,00
- Amperometro € 90,00

On request:

- RLE level control for probes against dry running € 75,00
- RLE level control for pump operating probes € 75,00
- Voltmeter € 85,00
- Ammeter € 90,00

QTL 1 ST FT

Quadri di comando per 1 pompa con motore trifase, avviamento Y/Δ
Control panel for 1 pump with three-phase motor, Y/Δ starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~		Prezzo Price
		Potenza Power kW	Corrente Current A	€
14033550000	QTL 1 ST 5,5 FT	5,5	11 - 15	666,00
14029250000	QTL 1 ST 7,5 FT	7,5	12 - 17	675,00
14048770000	QTL 1 ST 11 FT	9,2 - 11	16 - 24	701,00
14028960000	QTL 1 ST 15 FT	15	23 - 31	850,00
	QTL 1 ST 18,5 FT	18,5	30 - 39	895,00
	QTL 1 ST 22 FT	22	35 - 43	1.017,00
14046440000	QTL 1 ST 30B FT	30	42 - 55	1.195,00
	QTL 1 ST 30A FT	30	55 - 65	1.242,00
	QTL 1 ST 37 FT	37	61 - 84	1.400,00
	QTL 1 ST 45 FT	45	80 - 105	1.622,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con bloccoporta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattori di avviamento.
- Relè termico.
- Trasformatore.
- Centralina elettronica MP 1000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento motore.
- Morsetti per collegamento pressostato di funzionamento pompa.
- Morsetti per collegamento galleggiante contro la marcia a secco.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

Components

- Metal case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- Starting contactors.
- Thermal relay.
- Transformer.
- Electronic board MP 1000 with microprocessor.
- Terminals for motor connection.
- Terminals for connection pressure switch of pump operating.
- Terminals for float switch connection against dry-running.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07
- Voltmetro € 85,00
- Amperometro € 90,00

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07
- Voltmeter € 85,00.
- Ammeter € 90,00

QTL 1 ST FTE

Quadri di comando per 1 pompa con motore trifase, avviamento Y/Δ
Control panel for 1 pump with three-phase motor, Y/Δ starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~		Prezzo Price €
		Potenza Power kW	Corrente Current A	
---	QTL 1 ST 5,5 FTE	5,5	11 - 15	570,00
	QTL 1 ST 7,5 FTE	7,5	12 - 17	582,00
14029200000	QTL 1 ST 11 FTE	9,2 - 11	16 - 24	719,00
	QTL 1 ST 15 FTE	15	23 - 31	774,00
14029440000	QTL 1 ST 18,5 FTE	18,5	30 - 39	885,00
14031710000	QTL 1 ST 22 FTE	22	35 - 43	1.022,00
	QTL 1 ST 30B FTE	30	42 - 55	1.116,00
14048380000	QTL 1 ST 30A FTE	30	55 - 65	1.195,00
14048520000	QTL 1 ST 37 FTE	37	61 - 84	1.375,00
14047050000	QTL 1 ST 45 FTE	45	80 - 105	1.797,00
	QTL 1 ST 55 FTE	55	100 - 125	2.126,00
	QTL 1 ST 75 FTE	75	120 - 160	2.705,00
	QTL 1 ST 92 FTE	92	140 - 198	3.676,00
	QTL 1 ST 110 FTE	110	180 - 250	a richiesta

Descrizione dei componenti

- Cassette metallica. - Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza. - Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattori di avviamento. - Relè termico. - Temporizzatore Y/Δ.
- Trasformatore. - Scheda led E 1000.
- Morsetti per collegamento motore.
- Morsetti per collegamento comando per funzionamento pompa.
- Morsetti per collegamento galleggiante contro la marcia a secco.
- Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello RLE per collegamento sonde contro la marcia a secco € 75,00
- Regolatore di livello RLE per collegamento sonde per funzionamento pompa € 75,00
- Voltmetro € 85,00
- Amperometro € 90,00

Components

- Metal case. - Door lock master switch.
- Fuses for power line. - Fuses for auxiliary circuit.
- Starting contactors. - Thermal relay. - Y/Δ timer.
- Transformer. - E 1000 led board.
- Terminals for motor connection.
- Terminals for connection of pump operating signal.
- Terminals for float switch connection against dry-running.
- Cable glands.

On request:

- RLE level control for probes against dry running € 75,00
- RLE level control for pump operating probes € 75,00
- Voltmeter € 85,00
- Ammeter € 90,00

QTL 1 SS E

Quadri di comando per 1 pompa con motore trifase, avviamento/arresto con soft starter
Control panel for 1 pump with three-phase motor, start/stop with soft starter



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~		Prezzo Price €
		Potenza Power kW	Max corrente erogata Max current output max A	
---	QTL 1 SS 7,5 E	7,5	17	2.366,00
	QTL 1 SS 9,2 E	9,2	22	2.366,00
	QTL 1 SS 15 E	11 - 15	34	2.474,00
14028440000	QTL 1 SS 22 E	18,5 - 22	48	2.772,00
	QTL 1 SS 26 E	26	58	3.549,00
	QTL 1 SS 30 E	30	68	4.158,00
14045900000	QTL 1 SS 37 E	37	82	4.574,00
	QTL 1 SS 45 E	45	92	5.025,00
	QTL 1 SS 55 E	55	114	6.069,00
	QTL 1 SS 63 E	63	126	6.812,00
	QTL 1 SS 75 E	75	150	7.873,00
	QTL 1 SS 92 E	92	196	10.804,00
	QTL 1 SS 110 E	110	231	11.022,00
	QTL 1 SS 132 E	132	245	11.394,00

Descrizione dei componenti

- Cassette metallica. - Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza. - Fusibili circuiti ausiliari.
- Avviatore statico (soft starter).
- Contattori di by-pass (incorporati nel soft starter).
- Trasformatore. - Scheda led E 1000.
- Morsetti per collegamento galleggiante o sonde per funzionamento pompa.
- Morsetti per collegamento galleggiante o sonde contro la marcia a secco.
- Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello RLE per collegamento sonde contro la marcia a secco € 75,00
- Regolatore di livello RLE per collegamento sonde per funzionamento pompa € 75,00
- Voltmetro € 85,00
- Amperometro € 90,00

Components

- Metal case. - Door lock master switch.
- Fuses for power line. - Fuses for auxiliary circuit.
- Soft starter
- By pass contactors (built into the soft starter)
- Transformer. - E 1000 led board.
- Terminals for float switch or level probes connection for pump operating.
- Terminals for float switch or level probes connection against dry-running.
- Cable glands.

On request:

- RLE level control for probes against dry running € 75,00
- RLE level control for pump operating probes € 75,00
- Voltmeter € 85,00
- Ammeter € 90,00

QTL 1 IS FTE

Quadri di comando per 1 pompa con motore trifase, avviamento con Impedenza Statorica
Control panel for 1 pump with three-phase motor, with Stator Impedance starter



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~		Prezzo Price €
		Potenza Power kW	Corrente Current A	
---	QTL 1 IS 5,5 FTE-2RL	5,5	11 - 15	1.078,00
	QTL 1 IS 7,5 FTE-2RL	7,5	12 - 17	1.256,00
	QTL 1 IS 11 FTE-2RL	9,2 - 11	16 - 24	1.418,00
	QTL 1 IS 15 FTE-2RL	15	23 - 31	1.670,00
	QTL 1 IS 18,5 FTE-2RL	18,5	30 - 39	1.921,00
	QTL 1 IS 22 FTE-2RL	22	35 - 43	2.007,00
	QTL 1 IS 30 FTE-2RL	30	42- 65	2.127,00
	QTL 1 IS 37 FTE-2RL	37	61 - 84	2.309,00
	QTL 1 IS 45 FTE-2RL	45	80 - 105	2.600,00
	QTL 1 IS 55 FTE-2RL	55	100 - 125	2.939,00
	QTL 1 IS 75 FTE-2RL	75	120 - 160	a richiesta
	QTL 1 IS 92 FTE-2RL	92	140 - 198	a richiesta
	QTL 1 IS 110 FTE-2RL	110	180 - 250	a richiesta

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica. - Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza. - Fusibili circuiti ausiliari.
- Impedenza statorica. - Contattori di by-pass.
- Trasformatore. - Scheda led E 1000.
- Regolatore di livello RLE per collegamento sonde per comando pompa.
- Regolatore di livello RLE per collegamento sonde contro la marcia a secco.
- Morsetti per collegamento sonde o galleggiante per funzionamento pompa.
- Morsetti per collegamento sonde o galleggiante contro la marcia a secco.
- Pressacavi.

A richiesta:

- Voltmetro **€ 85,00**
- Amperometro **€ 90,00**

Components

- Metal case. - Door lock master switch.
- Fuses for power line. - Fuses for auxiliary circuit.
- Stator Impedance - By pass contactors
- Transformer. - E 1000 led board.
- RLE level control for connection level probes of pump control.
- RLE level control for probes against dry running.
- Terminals for connection level probes or float switch for operating pump.
- Terminals for level probes or float switch connection against dry-running.
- Cable glands.

On request:

- Voltmeter **€ 85,00**
- Ammeter **€ 90,00**

QML 2 D

Quadri di comando per 2 pompe con motore monofase, avviamento diretto
Control panel for 2 pumps with single-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Protezione Protector	Prezzo Price
		230V - 1~ kW	max A	€
14027080000	QML 2 D 0,45	0,37 - 0,45	4	206,00
14027090000	QML 2 D 0,55	0,55	6	206,00
14027100000	QML 2 D 0,75	0,75	7	206,00
14027110000	QML 2 D 1,1	1,1	9	206,00
14027120000	QML 2 D 1,5	1,5	12	206,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta in materiale termoplastico.
- Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Relè di avviamento.
- Disgiuntori termici.
- 2 condensatori (a richiesta)
- Centralina elettronica tipo MP 2000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento galleggiante o flussostato contro la marcia a secco.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components

- Thermoplastic case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- Starting relay.
- Circuit breaker.
- Two capacitor (on request)
- Electronic board type MP 2000 with microprocessor.
- Terminals for pressure switch connection.
- Terminals for float switch or float switch connection against dry-running.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 2 FT

Quadri di comando per 2 pompe con motore trifase, avviamento diretto
Control panel for 2 pumps with three-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	400V - 3~	Prezzo Price
		Potenza Power kW	Taratura Setting max A	€
14027010000	QTL 2 FT 0,45	0,37 - 0,45	0,9 - 1,5	341,00
14027020000	QTL 2 FT 0,55	0,55	1,4 - 2,3	341,00
14027030000	QTL 2 FT 1,1	0,75 - 1,1	2 - 3,3	341,00
14027040000	QTL 2 FT 1,5	1,5	3 - 5	341,00
14027050000	QTL 2 FT 3	2,2 - 3	4,5 - 7,5	341,00
14027060000	QTL 2 FT 4	4	6,3 - 10	358,00
14027070000	QTL 2 FT 5,5	5,5	9 - 12	358,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta in materiale termoplastico.
- Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattori di avviamento.
- Relè termici.
- Centralina elettronica tipo MP 2000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento pressostati.
- Morsetti per collegamento galleggiante o flussostato contro la marcia a secco.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components

- Thermoplastic case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- Starting contactors.
- Thermal relay.
- Electronic board type MP 2000 with microprocessor.
- Terminals for pressure switch connection.
- Terminals for float switch or flow switch connection against dry-running.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 2 ST FT

Quadri di comando per 2 pompe con motore trifase, avviamento Y/Δ
Control panel for 2 pumps with three-phase motor, Y/Δ starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~		Prezzo Price
		Potenza Power kW	Corrente Current max A	
---	QTL 2 ST 5,5 FT	5,5	11 - 15	1.108,00
14027130000	QTL 2 ST 7,5 FT	7,5	12 - 17	1.108,00
14027140000	QTL 2 ST 11 FT	9,2 - 11	16 - 24	1.166,00
14027150000	QTL 2 ST 15 FT	15	23 - 31	1.307,00
14027160000	QTL 2 ST 18,5 FT	18,5	30 - 39	1.582,00
14027170000	QTL 2 ST 22 FT	22	35 - 43	1.912,00
14040700000	QTL 2 ST 30B FT	30	42 - 55	2.120,00
14040690000	QTL 2 ST 30A FT	30	55 - 65	2.280,00
14027190000	QTL 2 ST 37 FT	37	61 - 84	2.482,00
14027200000	QTL 2 ST 45 FT	45	80 - 105	2.621,00

Descrizione dei componenti

- Cassette metallica. - Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza. - Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattori di avviamento. - Relè termici.
- Temporizzatori Y/Δ. - Trasformatore.
- Centralina elettronica tipo MP 2000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento pressostati.
- Morsetti per collegamento galleggiante o flussostato contro la marcia a secco.
- Morsetti per segnali a distanza - Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07
- Voltmetro € 85,00
- Amperometro € 90,00

Components

- Metal case. - Door lock master switch.
- Fuses for power line. - Fuses for auxiliary circuit.
- Starting contactors. - Thermal relay.
- Y/Δ timers. - Transformer.
- Electronic board type MP 2000 with microprocessor.
- Terminals for pressure switch connection.
- Terminals for float switch or float switch connection against dry-running.
- Terminals for remote signals - Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07
- Voltmeter € 85,00
- Ammeter € 90,00

QML 3 FT

Quadri di comando per 3 pompe con motore monofase, avviamento diretto
Control panel for 3 pumps with single-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 230V - 1~		Prezzo Price
		Potenza Power kW	Taratura Setting max A	
---	QML 3 FT 0,37	0,37	1,6 - 2,5	721,00
	QML 3 FT 0,55	0,45 - 0,55	2,5 - 4	721,00
	QML 3 FT 0,75	0,75	4 - 6,5	721,00
14031310000	QML 3 FT 1,1	1,1	6,3 - 10	794,00
14033700000	QML 3 FT 1,5	1,5	9 - 12	794,00
	QML 3 FT 2,2	2,2	13 - 18	856,00

Descrizione dei componenti

- Cassette in materiale termoplastico.
- Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattori di avviamento.
- Relè termici.
- Centralina elettronica tipo MP 3000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento pressostati.
- Morsetti per collegamento galleggiante o flussostato contro la marcia a secco.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components


- Thermoplastic case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- Starting relay.
- Circuit breaker.
- Electronic board type MP 3000 with microprocessor.
- Terminals for pressure switch connection.
- Terminals for float switch or float switch connection against dry-running.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 3 FT

Quadri di comando per 3 pompe con motore trifase, avviamento diretto
Control panel for 3 pumps with three-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~		Prezzo Price €
		Potenza Power kW	Taratura Setting max A	
14027220000	QTL 3 FT 0,55	0,37 - 0,45 - 0,55	1 - 1,6	721,00
14027230000	QTL 3 FT 1,1	0,75 - 1,1	1,6 - 2,5	721,00
14027240000	QTL 3 FT 1,5	1,5	2,5 - 4	721,00
14027250000	QTL 3 FT 3	2,2 - 3	4 - 6,5	721,00
14027260000	QTL 3 FT 4	4	6,3 - 10	794,00
14027270000	QTL 3 FT 5,5	5,5	9 - 12	794,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta in materiale termoplastico.
- Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattori di avviamento.
- Relè termici.
- Centralina elettronica tipo MP 3000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento pressostati.
- Morsetti per collegamento galleggiante o flussostato contro la marcia a secco.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components

- Thermoplastic case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- Starting contactors.
- Thermal relay.
- Electronic board type MP 3000 with microprocessor.
- Terminals for pressure switch connection.
- Terminals for float switch or flow switch connection against dry-running.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 3 ST FT

Quadri di comando per 3 pompe con motore trifase, avviamento Y/Δ
Control panel for 3 pumps with three-phase motor, Y/Δ starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~		Prezzo Price €
		Potenza Power kW	Corrente Current A	
---	QTL 3 ST 5,5 FT	5,5	11 - 15	1.413,00
14027280000	QTL 3 ST 7,5 FT	7,5	12 - 17	1.413,00
14027290000	QTL 3 ST 11 FT	9,2 - 11	16 - 24	1.482,00
14027300000	QTL 3 ST 15 FT	15	23 - 31	1.828,00
14027310000	QTL 3 ST 18,5 FT	18,5	30 - 39	2.112,00
14027320000	QTL 3 ST 22 FT	22	35 - 43	2.681,00
14027330000	QTL 3 ST 30B FT	30	42 - 55	3.252,00
14027360000	QTL 3 ST 30A FT	30	55 - 65	3.745,00
14027340000	QTL 3 ST 37 FT	37	61 - 84	4.704,00
14027350000	QTL 3 ST 45 FT	45	80 - 105	5.789,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattori di avviamento.
- Relè termici.
- Temporizzatori Y/Δ.
- Trasformatore.
- Centralina elettronica tipo MP 3000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento pompe.
- Morsetti per collegamento pressostati.
- Morsetti per collegamento galleggiante o flussostato contro la marcia a secco.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07
- Voltmetro € 85,00
- Amperometro € 90,00

Components


- Metal case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- Starting contactors.
- Thermal relay.
- Y/Δ timers.
- Transformer.
- Electronic board type MP 3000 with microprocessor.
- Terminals for pumps connection.
- Terminals for pressure switch connection.
- Terminals for float switch or flow switch connection against dry-running.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07
- Voltmeter € 85,00
- Ammeter € 90,00

QTL 4 D FT

Quadro di comando per 4 pompe con motore trifase, avviamento diretto
Control panel for 4 pumps with three-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~		Prezzo Price
		Potenza Power kW	Taratura Setting max A	
-	QTL 4 D 0,55 FT	0,37 - 0,45 - 0,55	1 - 1,6	1.735,00
	QTL 4 D 1,1 FT	0,75 - 1,1	1,6 - 2,5	1.735,00
	QTL 4 D 1,5 FT	1,5	2,5 - 4	1.735,00
	QTL 4 D 3 FT	2,2 - 3	4 - 6,5	1.735,00
	QTL 4 D 4 FT	4	6,3 - 10	1.794,00
	QTL 4 D 5,5 FT	5,5	9 - 12	1.794,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattori di avviamento.
- Relè termici.
- Trasformatore.
- Centralina elettronica tipo MPS 6000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento trasduttore di pressione.
- Morsetti per collegamento galleggiante contro la marcia a secco.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components


- Metal case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- Starting contactors.
- Thermal relay.
- Transformer.
- Electronic board type MPS 6000 with microprocessor.
- Terminals for pressure transducer connection.
- Terminals for float switch connection against dry-running.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 4 ST FT

Quadri di comando per 4 pompe con motore trifase, avviamento Y/Δ
Control panel for 4 pumps with three-phase motor, Y/Δ starting



5,5 ÷ 45 kW

Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~		Prezzo Price
		Potenza Power kW	Corrente Current A	
---	QTL 4 ST 5,5 FT	5,5	11 - 15	2.592,00
	QTL 4 ST 7,5 FT	7,5	12 - 17	2.592,00
	QTL 4 ST 11 FT	11	16 - 24	3.184,00
14038280000	QTL 4 ST 15 FT	15	23 - 31	3.597,00
	QTL 4 ST 18,5 FT	18,5	30 - 39	3.876,00
	QTL 4 ST 22 FT	22	35 - 43	4.317,00
	QTL 4 ST 30B FT	30	42 - 55	4.954,00
	QTL 4 ST 30A FT	30	55 - 65	5.386,00
	QTL 4 ST 37 FT	37	61 - 84	a richiesta
	QTL 4 ST 45 FT	45	80 - 105	a richiesta

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattori di avviamento.
- Relè termici.
- Temporizzatori Y/Δ.
- Trasformatore.
- Centralina elettronica tipo MPS 6000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento pompe.
- Morsetti per collegamento trasduttore di pressione.
- Morsetti per collegamento galleggiante contro la marcia a secco.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Voltmetro € 85,00
- Amperometro € 90,00

Components

- Metal case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- Starting contactors.
- Thermal relay.
- Y/Δ timers.
- Transformer.
- Electronic board type MPS 6000 with microprocessor.
- Terminals for pumps connection.
- Terminals for pressure transducer connection.
- Terminals for float switch connection against dry-running.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Voltmeter € 85,00
- Ammeter € 90,00

QML 1 VFT

Quadri di comando per 1 pompa con motore trifase a velocità variabile
Control panel for 1 pump with variable speed three-phase motor



Alimentazione 230V 1~
Mains: 230V 1~

Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Max corrente erogata Max current output	Prezzo Price
		230V - 3~ kW	max A	€
-	QML 1 VFT 0,4	0,37 - 0,45	2,4	1.392,00
	QML 1 VFT 0,75	0,55 - 0,75	4,2	1.440,00
	QML 1 VFT 1,5	1,1 - 1,5	7,5	1.606,00
	QML 1 VFT 2,2	2,2	10	1.781,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con bloccoporta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili linea di comando.
- Filtro di linea.
- Inverter.
- Trasduttore di pressione
- Centralina elettronica tipo MPS 4000 con microprocessore.
- Interfaccia centralina elettronica MPS 4000.
- Ventilatore di raffreddamento quadro.
- Morsetti.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components

- Metal case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- EMC filter.
- Frequency converter.
- Pressure transducer.
- MPS 4000 electronic card.
- Interface for MPS 4000 electronic board.
- Ventilator for electric panel cooling.
- Terminals board.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MPS 9M € 137,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 1 VFT

Quadri di comando per 1 pompa con motore trifase a velocità variabile
Control panel for 1 pump with variable speed three-phase motor



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Max corrente erogata Max current output	Prezzo Price
		400V - 3~ kW	max A	€
14046510000	QTL 1 VFT 0,4	0,4	1,5	1.489,00
14046520000	QTL 1 VFT 0,75	0,55 - 0,75	2,3	1.522,00
14046530000	QTL 1 VFT 1,5	1,1 - 1,5	4,1	1.648,00
14046540000	QTL 1 VFT 2,2	2,2	5,5	1.774,00
14046550000	QTL 1 VFT 4	3 - 4	9,5	1.892,00
14046560000	QTL 1 VFT 5,5	5,5	14,3	2.564,00
14046570000	QTL 1 VFT 7,5	7,5	17	2.821,00
14046580000	QTL 1 VFT 11	9,2 - 11	27,7	3.751,00
14046590000	QTL 1 VFT 15	15	33	4.149,00
14046600000	QTL 1 VFT 18,5	18,5	41	5.079,00
14046610000	QTL 1 VFT 22	22	48	5.744,00
14046620000	QTL 1 VFT 30	30	66	6.980,00
14046630000	QTL 1 VFT 37	37	79	8.156,00
14046640000	QTL 1 VFT 45	45	94	9.462,00
14046650000	QTL 1 VFT 55	55	116	10.233,00
14046660000	QTL 1 VFT 75	75	160	13.257,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con bloccoporta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili linea di comando.
- Filtro di linea.
- Inverter.
- Trasduttore di pressione
- Centralina elettronica tipo MPS 4000 con microprocessore.
- Interfaccia centralina elettronica MPS 4000.
- Ventilatore di raffreddamento quadro.
- Morsetti.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components

- Metal case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- EMC filter.
- Frequency converter.
- Pressure transducer.
- MPS 4000 electronic board.
- Interface for MPS 4000 electronic board.
- Ventilator for electric panel cooling.
- Terminals board.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MPS 9M € 137,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QML 2 VFT

Quadri di comando per 2 pompe con motore trifase a velocità variabile
Control panel for 2 pumps with variable speed three-phase motor



Alimentazione 230V 1~
Mains: 230V 1~

Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Max corrente erogata Max current output	Prezzo Price
		230V - 3~ kW	max A	€
-	QML 2 VFT 0,4	0,37 - 0,45	2,4x2	1.951,00
	QML 2 VFT 0,75	0,55 - 0,75	4,2x2	2.148,00
	QML 2 VFT 1,5	1,1 - 1,5	7,5x2	2.330,00
	QML 2 VFT 2,2	2,2	10x2	2.681,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con bloccoporta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili linea di comando.
- Filtro di linea.
- Inverter (uno per pompa).
- Trasduttore di pressione
- Centralina elettronica tipo MPS 4000 con microprocessore.
- Interfaccia centralina elettronica MPS 4000.
- Ventilatore di raffreddamento quadro.
- Morsettiera.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

Components

- Metal case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- EMC filter.
- Frequency converter (1 for each pump).
- Pressure transducer.
- MPS 4000 electronic board.
- Interface for MPS 4000 electronic board.
- Ventilator for electric panel cooling.
- Terminals board.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MPS 9M € 137,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 2 VFT

Quadri di comando per 2 pompe con motore trifase a velocità variabile
Control panel for 2 pumps with variable speed three-phase motor



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Max corrente erogata Max current output	Prezzo Price
		400V - 3~ kW	max A	€
14046670000	QTL 2 VFT 0,4	0,4	1,5x2	2.371,00
14046680000	QTL 2 VFT 0,75	0,55 - 0,75	2,3x2	2.475,00
14046690000	QTL 2 VFT 1,5	1,1 - 1,5	4,1x2	2.562,00
14046700000	QTL 2 VFT 2,2	2,2	5,5x2	2.829,00
14046710000	QTL 2 VFT 4	3 - 4	9,5x2	3.156,00
14046720000	QTL 2 VFT 5,5	5,5	14,3x2	4.387,00
14046730000	QTL 2 VFT 7,5	7,5	17x2	5.090,00
14046740000	QTL 2 VFT 11	9,2 - 11	27,7x2	6.731,00
14046750000	QTL 2 VFT 15	15	33x2	7.768,00
14046760000	QTL 2 VFT 18,5	18,5	41x2	9.448,00
14046770000	QTL 2 VFT 22	22	48x2	10.504,00
14046780000	QTL 2 VFT 30	30	66x2	12.763,00
14046790000	QTL 2 VFT 37	37	79x2	15.753,00
14046800000	QTL 2 VFT 45	45	94x2	18.196,00
14046810000	QTL 2 VFT 55	55	116x2	18.936,00
14046820000	QTL 2 VFT 75	75	160x2	a richiesta

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con bloccoporta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili linea di comando.
- Filtro di linea.
- Inverter.
- Trasduttore di pressione
- Centralina elettronica tipo MPS 4000 con microprocessore.
- Interfaccia centralina elettronica MPS 4000.
- Ventilatore di raffreddamento quadro.
- Morsettiera generale.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

Components

- Metal case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- EMC filter.
- Frequency converter.
- Pressure transducer.
- MPS 4000 electronic board.
- Interface for MPS 4000 electronic board.
- Ventilator for electric panel cooling.
- Terminals board.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MPS 9M € 137,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QML 1.1 VFT

Quadri di comando per 1 pompa a velocità variabile e 1 pompa a velocità fissa
Control panel for 1 variable speed pump and 1 fixed speed pump



Alimentazione 230V 1~
Mains: 230V 1~

Codice Code	Tipo Type	* Motore Motor 230V - 1~ 230V - 3~ kW	Max corrente erogata Max current output max A	Prezzo Price €
-	QML 1.1 VFT 0,4 - D 0,4	0,37 - 0,45	2,4	1.598,00
	QML 1.1 VFT 0,75 - D 0,75	0,55 - 0,75	4,2	1.702,00
	QML 1.1 VFT 1,5 - D 1,5	1,1 - 1,5	7,5	1.755,00
	QML 1.1 VFT 2,2 - D 2,2	2,2	10	1.907,00

(*) PER GRUPPI CON:

1 pompa trifase a velocità variabile
1 pompa monofase a velocità fissa

(*) SYSTEMS WITH:

1 variable speed pump three-phase motor
1 fixed speed pump single-phase motor

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili linea di comando.
- Filtro di linea.
- Inverter (uno per pompa).
- Trasduttore di pressione
- Centralina elettronica tipo MPS 4000 con microprocessore.
- Interfaccia centralina elettronica MPS 4000.
- Ventilatore di raffreddamento quadro.
- Morsetti.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components

- Metal case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line. - Fuses for auxiliary circuit.
- EMC filter.
- Frequency converter.
- Pressure transducer.
- Starting contactors of the second pump.
- Transformer.
- MPS 4000 electronic board.
- Interface for MPS 4000 electronic board.
- Ventilator for electric panel cooling.
- Terminals board.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 1.1 VFT

Quadri di comando per 1 pompa a velocità variabile e 1 pompa a velocità fissa
Control panel for 1 variable speed pump and 1 fixed speed pump



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~ kW	Max corrente erogata Max current output max A	Prezzo Price €
---	QTL 1.1 VFT 0,4 - D 0,4	0,4	1,5	2.063,00
14047460000	QTL 1.1 VFT 0,75 - D 0,75	0,55 - 0,75	2,3	2.074,00
14047230000	QTL 1.1 VFT 1,5 - D 1,5	1,1 - 1,5	4,1	2.117,00
14047130000	QTL 1.1 VFT 2,2 - D 2,2	2,2	5,5	2.259,00
	QTL 1.1 VFT 4 - D 3	3	9,5	2.548,00
14047160000	QTL 1.1 VFT 4 - D 4	4	9,5	2.548,00
14047120000	QTL 1.1 VFT 5,5 - D 5,5	5,5	14,3	2.907,00
14047030000	QTL 1.1 VFT 7,5 - ST 7,5	7,5	17	3.459,00
14048390000	QTL 1.1 VFT 11 - ST 11	9,2 - 11	27,7	4.107,00
14048210000	QTL 1.1 VFT 15 - ST 15	15	33	4.367,00
	QTL 1.1 VFT 18,5 - ST 18,5	18,5	41	5.730,00
	QTL 1.1 VFT 22 - ST 22	22	48	6.700,00
	QTL 1.1 VFT 30 - ST 30B	30	66	7.532,00
	QTL 1.1 VFT 30 - ST 30A	30	66	7.532,00
	QTL 1.1 VFT 37 - ST 37	37	79	9.654,00
	QTL 1.1 VFT 45 - ST 45	45	94	10.916,00
	QTL 1.1 VFT 55 - ST 55	55	116	11.690,00
	QTL 1.1 VFT 75 - ST 75	75	160	a richiesta

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica. - Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza. - Fusibili linea di comando. - Filtro di linea. - Inverter.
- Contattori di avviamento seconda pompa. - Temporizzatore (Y/Δ) da 7,5 kW.
- Trasformatore. - Centralina elettronica tipo MPS 4000 con microprocessore.
- Interfaccia centralina elettronica MPS 4000. - Ventilatore di raffreddamento quadro.
- Trasduttore di pressione - Morsetti. - Morsetti per segnali a distanza - Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components


- Metal case. - Door lock master switch.
- Fuses for power line. - Fuses for auxiliary circuit. - EMC filter. - Frequency converter.
- Starting contactors of the second pump. - Timer (Y/Δ) from 7,5 kW.
- Transformer. - MPS 4000 electronic card.
- Interface for MPS 4000 electronic board. - Ventilator for electric panel cooling.
- Pressure transducer. - Terminals board. - Terminals for remote signals - Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QML 3 VFT

Quadri di comando per 3 pompe a velocità variabile con motore trifase
Control panel for 3 variable speeds pump with three-phase motor



Alimentazione 230V 1~
Mains: 230V 1~

Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Max corrente erogata Max current output	Prezzo Price
		230V - 3~ kW	max A	€
-	QML 3 VFT 0,4	0,37 - 0,45	2,4x3	2.478,00
	QML 3 VFT 0,75	0,55 - 0,75	4,2x3	2.736,00
	QML 3 VFT 1,5	1,1 - 1,5	7,5x3	3.008,00
	QML 3 VFT 2,2	2,2	10x3	3.540,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con bloccoporta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili linea di comando.
- Filtro di linea.
- Inverter (uno per pompa).
- Trasduttore di pressione.
- Centralina elettronica tipo MPS 4000 con microprocessore.
- Interfaccia centralina elettronica MPS 4000.
- Ventilatore di raffreddamento quadro.
- Morsetti.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

Components

- Metal case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- EMC filter.
- Frequency converter (1 for each pump).
- Pressure transducer.
- MPS 4000 electronic card.
- Interface for MPS 4000 electronic board.
- Ventilator for electric panel cooling.
- Terminals board.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

A richiesta:


- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MPS 13M € 174,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MPS 13M € 174,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 3 VFT

Quadri di comando per 3 pompe con motore trifase a velocità variabile
Control panel for 3 pumps with variable speed three-phase motor



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Max corrente erogata Max current output	Prezzo Price
		400V - 3~ kW	max A	€
---	QTL 3 VFT 0,4	0,4	1,5x3	3.224,00
	QTL 3 VFT 0,75	0,55 - 0,75	2,3x3	3.437,00
14046930000	QTL 3 VFT 1,5	1,1 - 1,5	4,1x3	3.522,00
14047140000	QTL 3 VFT 2,2	2,2	5,5x3	4.028,00
14047040000	QTL 3 VFT 4	3 - 4	9,5x3	4.552,00
14048250000	QTL 3 VFT 5,5	5,5	14,3x3	6.151,00
	QTL 3 VFT 7,5	7,5	17x3	7.276,00
	QTL 3 VFT 11	9,2 - 11	27,7x3	10.281,00
	QTL 3 VFT 15	15	33x3	11.675,00
14047150000	QTL 3 VFT 18,5	18,5	41x3	13.624,00
14047270000	QTL 3 VFT 22	22	48x3	15.031,00
	QTL 3 VFT 30	30	66x3	18.747,00
	QTL 3 VFT 37	37	79x3	27.960,00
	QTL 3 VFT 45	45	94x3	30.052,00
	QTL 3 VFT 55	55	116x3	32.172,00
	QTL 3 VFT 75	75	160x3	44.622,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con bloccoporta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili linea di comando.
- Filtro di linea.
- Inverter (uno per pompa).
- Trasduttore di pressione.
- Centralina elettronica tipo MPS 4000 con microprocessore.
- Interfaccia centralina elettronica MPS 4000.
- Ventilatore di raffreddamento quadro.
- Morsetti.
- Morsetti per segnali a distanza
- Pressacavi.

Components

- Metal case.
- Door lock master switch.
- Fuses for power line.
- Fuses for auxiliary circuit.
- EMC filter.
- Frequency converter (1 for each pump).
- Pressure transducer.
- MPS 4000 electronic card.
- Interface for MPS 4000 electronic board.
- Ventilator for electric panel cooling.
- Terminals board.
- Terminals for remote signals
- Cable glands.

A richiesta:


- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MPS 13M € 174,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MPS 13M € 174,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 1.2 VFT

Quadri di comando per 1 pompa a velocità variabile e 2 pompe a velocità fissa
Control panel for 1 variable speed pump and 2 fixed speed pumps



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Max corrente erogata Max current output	Prezzo Price
		400V - 3~ kW	max A	€
	QTL 1.2 VFT 0,4 - D 0,4	0,4	1,5	2.104,00
	QTL 1.2 VFT 0,75 - D 0,75	0,55 - 0,75	2,3	2.136,00
14047640000	QTL 1.2 VFT 1,5 - D 1,5	1,1 - 1,5	4,1	2.172,00
14048510000	QTL 1.2 VFT 2,2 - D 2,2	2,2	5,5	2.295,00
	QTL 1.2 VFT 4 - D 3	3	9,5	2.453,00
14048260000	QTL 1.2 VFT 4 - D 4	4	9,5	2.453,00
14047200000	QTL 1.2 VFT 5,5 - D 5,5	5,5	14,3	3.179,00
	QTL 1.2 VFT 7,5 - ST 7,5	7,5	17	4.231,00
14047300000	QTL 1.2 VFT 11 - ST 11	9,2 - 11	27,7	4.833,00
	QTL 1.2 VFT 15 - ST 15	15	33	5.576,00
	QTL 1.2 VFT 18,5 - ST 18,5	18,5	41	6.701,00
14048660000	QTL 1.2 VFT 22 - ST 22	22	48	7.766,00
	QTL 1.2 VFT 30 - ST 30B	30	66	8.662,00
	QTL 1.2 VFT 30 - ST 30A	30	66	8.711,00
	QTL 1.2 VFT 37 - ST 37	37	79	10.862,00
	QTL 1.2 VFT 45 - ST 45	45	94	12.433,00
	QTL 1.2 VFT 55 - ST 55	55	116	13.495,00
	QTL 1.2 VFT 75 - ST 75	75	160	a richiesta

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica. - Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza. - Fusibili linea di comando. - Filtro di linea.
- Inverter. - Contattori di avviamento seconda e terza pompa.
- Temporizzatore (Y/Δ) da 7,5 kW. - Trasformatore. - Trasduttore di pressione.
- Centralina elettronica tipo MPS 4000 con microprocessore.
- Interfaccia centralina elettronica MPS 4000. - Ventilatore di raffreddamento quadro.
- Morsettiera. - Morsetti per segnali a distanza - Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MPS 13M € 174,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components


- Metal case. - Door lock master switch.
- Fuses for power line. - Fuses for auxiliary circuit. - EMC filter.
- Frequency converter. - Starting contactors of the second and third pump.
- Timer (Y/Δ) from 7,5 kW. - Transformer. - Pressure transducer.
- MPS 4000 electronic board.
- Interface for MPS 4000 electronic board. - Ventilator for electric panel cooling.
- Terminals board. - Terminals for remote signals - Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MPS 13M € 174,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 4 VFT

Quadri di comando per 4 pompe con motore trifase a velocità variabile
Control panel for 4 pumps with variable speed three-phase motor



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Max corrente erogata Max current output	Prezzo Price
		400V - 3~ kW	max A	€
	QTL 4 VFT 0,4	0,4	1,5x4	a richiesta
	QTL 4 VFT 0,75	0,55 - 0,75	2,3x4	a richiesta
	QTL 4 VFT 1,5	1,1 - 1,5	4,1x4	4.332,00
	QTL 4 VFT 2,2	2,2	5,5x4	4.789,00
14047840000	QTL 4 VFT 4	3 - 4	9,5x4	5.681,00
	QTL 4 VFT 5,5	5,5	14,3x4	8.095,00
	QTL 4 VFT 7,5	7,5	17x4	9.112,00
	QTL 4 VFT 11	9,2 - 11	27,7x4	13.442,00
	QTL 4 VFT 15	15	33x4	15.527,00
	QTL 4 VFT 18,5	18,5	41x4	20.612,00
	QTL 4 VFT 22	22	48x4	22.494,00
	QTL 4 VFT 30	30	66x4	27.270,00
	QTL 4 VFT 37	37	79x4	32.412,00
	QTL 4 VFT 45	45	94x4	39.050,00
	QTL 4 VFT 55	55	116x4	40.088,00
	QTL 4 VFT 75	75	160x4	65.850,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica. - Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza. - Fusibili linea di comando. - Filtro di linea.
- Inverter (uno per pompa). - Trasduttore di pressione.
- Centralina elettronica tipo MPS 4000 con microprocessore.
- Interfaccia centralina elettronica MPS 4000.
- Ventilatore di raffreddamento quadro.
- Morsettiera. - Morsetti per segnali a distanza - Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MPS 13M € 174,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components

- Metal case. - Door lock master switch.
- Fuses for power line. - Fuses for auxiliary circuit. - EMC filter.
- Frequency converter (1 for each pump). - Pressure transducer.
- MPS 4000 electronic board.
- Interface for MPS 4000 electronic board.
- Ventilator for electric panel cooling.
- Terminals board. - Terminals for remote signals - Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MPS 13M € 174,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QTL 1.3 VFT

Quadri di comando per 1 pompa a velocità variabile e 3 pompe a velocità fissa
Control panel for 1 variable speed pump and 3 fixed speed pumps



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Max corrente erogata Max current output	Prezzo Price
		400V - 3~ kW	max A	€
---	QTL 1.3 VFT 0,4 - D 0,4	0,4	1,5	a richiesta
	QTL 1.3 VFT 0,75 - D 0,75	0,55 - 0,75	2,3	2.410,00
	QTL 1.3 VFT 1,5 - D 1,5	1,1 - 1,5	4,1	2.439,00
	QTL 1.3 VFT 2,2 - D 2,2	2,2	5,5	2.572,00
	QTL 1.3 VFT 4 - D 3	3	9,5	2.632,00
	QTL 1.3 VFT 4 - D 4	4	9,5	2.632,00
	QTL 1.3 VFT 5,5 - D 5,5	5,5	14,3	3.283,00
	QTL 1.3 VFT 7,5 - ST 7,5	7,5	17	4.608,00
14046890000	QTL 1.3 VFT 11 - ST 11	9,2 - 11	27,7	5.832,00
	QTL 1.3 VFT 15 - ST 15	15	33	6.220,00
	QTL 1.3 VFT 18,5 - ST 18,5	18,5	41	7.906,00
	QTL 1.3 VFT 22 - ST 22	22	48	9.242,00
	QTL 1.3 VFT 30 - ST 30B	30	66	a richiesta
	QTL 1.3 VFT 30 - ST 30A	30	66	a richiesta
	QTL 1.3 VFT 37 - ST 37	37	79	12.351,00
	QTL 1.3 VFT 45 - ST 45	45	94	a richiesta
	QTL 1.3 VFT 55 - ST 55	55	116	a richiesta
	QTL 1.3 VFT 75 - ST 75	75	160	a richiesta

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica. - Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza. - Fusibili linea di comando. - Filtro di linea.
- Inverter. - Contattori di avviamento seconda, terza e quarta pompa.
- Temporizzatore (Y/Δ) da 7,5 kW. - Trasformatore. - Trasduttore di pressione.
- Centralina elettronica tipo MPS 4000 con microprocessore.
- Interfaccia centralina elettronica MPS 4000. - Ventilatore di raffreddamento quadro.
- Morsettiera. - Morsetti per segnali a distanza - Pressacavi.

A richiesta:

- Regolatore di livello SRL3 per collegamento sonde contro la marcia a secco € 35,49
- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MPS 13M € 174,00
- Quadro RA 100 per allarme a distanza € 232,07

Components

- Metal case. - Door lock master switch.
- Fuses for power line. - Fuses for auxiliary circuit. - EMC filter.
- Frequency converter. - Starting contactors of the second, third and fourth pump.
- Timer (Y/Δ) from 7,5 kW. - Transformer. - Pressure transducer.
- MPS 4000 electronic board.
- Interface for MPS 4000 electronic board. - Ventilator for electric panel cooling.
- Terminals board. - Terminals for remote signals - Cable glands.

On request:

- SRL 3 level control for probes against dry running € 35,49
- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MPS 13M € 174,00
- RA 100 control panel for remote alarm € 232,07

QMLD 1 D

Quadri di comando per 1 pompa da drenaggio con motore monofase, avviamento diretto
Control panel for 1 submersible drainage pump with single-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Taratura Setting	Condensatore Capacitor	Prezzo Price
		230V - 1~ kW	A	450Vc	€
14037490000	QMLD 1D 12A-FA	0,25 ÷ 1,1	1 ÷ 12 A	-	285,00
	QMLD 1D 12A-FA-20	0,25 ÷ 1,1	1 ÷ 12 A	20 F	314,00
	QMLD 1D 12A-FA-25	0,25 ÷ 1,1	1 ÷ 12 A	25 F	314,00

La pompa deve essere senza galleggiante
The pump must be without float switch

Descrizione dei componenti

- Cassetta in materiale termoplastico.
 - Sezionatore di linea con bloccoporta.
 - Fusibili linea di potenza.
 - Fusibili circuiti ausiliari.
 - Relè di avviamento.
 - Trasformatore amperometrico. - Condensatore (a richiesta).
 - Centralina elettronica tipo DR 1000 con microprocessore.
 - Morsetti per collegamento condensatore.
 - Morsetti per collegamento galleggianti.
 - Morsetti per collegamento quadro di allarme a distanza tipo RA 100, RA 100A.
 - Pressacavi.
- Il quadro è predisposto per portare a distanza un segnale generale di anomalia.

A richiesta:

- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- Quadro RA 100 € 232,07, RA 100A per allarme a distanza € 265,00

Components

- Thermoplastic case.
 - Line selector switch with door-locking device.
 - Power line fuses. - Auxiliary circuit fuses.
 - Starting-up relay.
 - Amperometric transformer.
 - Capacitor (on request).
 - DR 1000 type electronic board with microprocessor.
 - Terminals for capacitor connection.
 - Terminals for float switches connection.
 - Terminals for connection of remote alarm control panel RA 100, RA 100A type.
 - Cable glands.
- The panel is suitable for remote control of all the signals of the box.

On request:

- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- RA 100 € 232,07, RA 100A control panel for remote alarm € 265,00

QTL D 1

Quadri di comando per 1 pompa da drenaggio con motore trifase, avviamento diretto
Control panel for 1 submersible drainage pump with three-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Taratura Setting	Prezzo Price
		400V - 3~ kW	A	€
14039020000	QTL D 1D 12A-FA	0,25 ÷ 5	1 ÷ 12 A	384,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta in materiale termoplastico.
- Sezionatore di linea con bloccoporta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattore.
- Trasformatore amperometrico.
- Centralina elettronica tipo DR 1000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento galleggianti.
- Morsetti per collegamento quadro di allarme a distanza tipo RA 100, RA 100A o modulo segnali puliti.
- Pressacavi.

A richiesta:

- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- Quadro RA 100 € 232,07, RA 100A per allarme a distanza € 265,00

Components

- Thermoplastic case.
- Line selector switch with door-locking device.
- Power line fuses.
- Auxiliary circuit fuses.
- Contactor.
- Amperometric transformer.
- DR 1000 electronic board with microprocessor.
- Terminals for float switches connection.
- Connection terminals for the RA 100, RA 100A type remote alarm control panel or volt free contact module.
- Cable glands.

On request:

- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- RA 100 € 232,07, RA 100A control panel for remote alarm € 265,00

QTLD 1 ST FT

Quadri di comando per 1 pompa da drenaggio con motore trifase, avviamento Y/Δ
Control panel for 1 submersible drainage pump with single-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~		Prezzo Price €
		Potenza Power kW	Corrente Current A	
14040010000	QTLD 1ST 4 FT-RL	4	7 - 11	1.036,00
14038840000	QTLD 1ST 5,5 FT-RL	5,5	11 - 15	1.036,00
14044570000	QTLD 1ST 7,5 FT-RL	7,5	12 - 17	1.052,00
	QTLD 1ST 11 FT-RL	9,2 - 11	16 - 24	1.137,00
14041230000	QTLD 1ST 15 FT-RL	15	23 - 31	1.225,00
14041320000	QTLD 1ST 18,5 FT-RL	18,5	30 - 39	1.270,00
14040020000	QTLD 1ST 22 FT-RL	22	35 - 43	1.392,00
	QTLD 1ST 30B FT-RL	30	42 - 55	1.570,00
	QTLD 1ST 30A FT-RL	30	55 - 65	1.632,00
	QTLD 1ST 37 FT-RL	37	61 - 84	1.775,00
	QTLD 1ST 45 FT-RL	45	80 - 105	2.113,00
	QTLD 1ST 55 FT-RL	55	100 - 125	2.457,00
	QTLD 1ST 75 FT-RL	75	120 - 150	3.011,00
	QTLD 1ST 92 FT-RL	92	155 - 255	a richiesta

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica. - Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza. - Fusibili circuiti ausiliari. - Contattori.
- Temporizzatore Y/Δ. - Relè termico. - Regolatore di livello.
- Centralina elettronica tipo DR 1000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento galleggianti o sonde di livello.
- Morsetti per collegamento termoprotettori.
- Morsetti per collegamento sonda infiltrazione acqua.
- Morsetti per collegamento quadro di allarme a distanza tipo RA 100, RA 100A o modulo segnali puliti.
- Pressacavi.

A richiesta:

- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- Quadro RA 100 € 232,07, RA 100A per allarme a distanza € 265,00
- Voltmetro € 85,00
- Amperometro € 90,00

Components

- Metal case. - Line selector switch with door-locking device.
- Power line fuses. - Auxiliary circuit fuses. - Contactors.
- Y/Δ timer. - Thermal relay. - Level regulator.
- DR 1000 type circuit board with microprocessor.
- Connection terminals for float switches or level probes.
- Connection terminals for thermal protectors.
- Connection terminals for water seepages probe.
- Connection terminals for the RA 100, RA 100A type remote alarm control panel or volt free contact module.
- Cable glands.

On request:

- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- RA 100 € 232,07, RA 100A control panel for remote alarm € 265,00
- Voltmeter € 85,00.
- Ammeter € 90,00

QMLD 2 D

Quadri di comando per 2 pompe da drenaggio con motore monofase, avviamento diretto
Control panel for 2 submersible drainage pumps with single-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Taratura Setting	Condensatore Capacitor	Prezzo Price
		230V - 1~ kW	A	450Vc	€
14037030000	QMLD 2D 12A-FA	0,25 ÷ 1,1	1 ÷ 12 A	-	335,00
	QMLD 2D 12A-FA 20	0,25 ÷ 1,1	1 ÷ 12 A	2x 20 µF	393,00
	QMLD 2D 12A-FA 25	0,25 ÷ 1,1	1 ÷ 12 A	2x 25 µF	393,00
24037030000	QMLD 2D 12A-FA 35-85	0,25 ÷ 1,1	1 ÷ 12 A	2x 35 µF	403,00

La pompa deve essere senza galleggiante
The pump must be without float switch

Descrizione dei componenti

- Cassetta in materiale termoplastico.
 - Sezionatore di linea con bloccoporta.
 - Fusibili linea di potenza. - Fusibili circuiti ausiliari.
 - Relè di avviamento. - Trasformatori amperometrici.
 - Condensatori (a richiesta)
 - Centralina elettronica tipo DR 2000 con microprocessore.
 - Morsetti per collegamento condensatori.
 - Morsetti per collegamento galleggianti.
 - Morsetti per collegamento quadro di allarme a distanza tipo RA 100, RA 100A o modulo segnali puliti.
 - Pressacavi.
- Il quadro è predisposto per portare a distanza un segnale generale di anomalia.

A richiesta:

- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- Quadro RA 100 € 232,07, RA 100A per allarme a distanza € 265,00

Components

- Box in thermoplastic material.
 - Line selector switch with door-locking device.
 - Power line fuses. - Auxiliary circuit fuses.
 - Starting-up relays. - Amperometric transformers.
 - Capacitors (on request).
 - DR 2000 electronic board with microprocessor.
 - Terminals for capacitors connection.
 - Terminals for float switches connection.
 - Terminals for connection the RA 100, RA 100A type remote alarm control panel or volt free contact module.
 - Cable glands.
- The panel is suitable for remote control of all the signals of the box.

On request:

- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- RA 100 € 232,07, RA 100A control panel for remote alarm € 265,00

QTLD 2 D

Quadri di comando per 2 pompe da drenaggio con motore trifase, avviamento diretto
Control panel for 2 submersible drainage pumps with three-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor	Taratura Setting	Prezzo Price
		400V - 3~ kW	A	€
14044560000	QTLD 2D 12A-FA	0,25 ÷ 5	1 ÷ 12 A	483,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta in materiale termoplastico.
 - Sezionatore di linea con bloccoporta.
 - Fusibili linea di potenza.
 - Fusibili circuiti ausiliari.
 - Contattori.
 - Trasformatori amperometrici.
 - Centralina elettronica tipo DR 2000 con microprocessore.
 - Morsetti per collegamento galleggianti.
 - Morsetti per collegamento quadro di allarme a distanza tipo RA 100, RA 100A o modulo segnali puliti.
 - Pressacavi.
- Il quadro è predisposto per portare a distanza un segnale generale di anomalia.

A richiesta:

- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- Quadro RA 100 € 232,07, RA 100A per allarme a distanza € 265,00

Components

- Box in thermoplastic material.
 - Line selector switch with door-locking device.
 - Power line fuses.
 - Auxiliary circuit fuses.
 - Contactors.
 - Amperometric transformers.
 - DR 2000 type electronic board with microprocessor.
 - Connection terminals for float switches.
 - Terminals for connection the RA 100, RA 100A type remote alarm control panel or volt free contact module.
 - Cable glands.
- The panel is suitable for remote control of all the signals of the box.

On request:

- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- RA 100 € 232,07, RA 100A control panel for remote alarm € 265,00

QTLD 2 ST FT

Quadri di comando per 2 pompe da drenaggio con motore trifase, avviamento Y/Δ
Electric control panel for 2 drainage pumps with three-phase motor, Y/Δ starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~		Prezzo Price €
		Potenza Power kW	Corrente Current A	
	QTLD 2ST 4 FT-RL	4	7 - 11	1.636,00
14038600000	QTLD 2ST 5,5 FT-RL	5,5	11 - 15	1.636,00
14040630000	QTLD 2ST 7,5 FT-RL	7,5	12 - 17	1.658,00
	QTLD 2ST 11 FT-RL	9,2 - 11	16 - 24	1.715,00
14044100000	QTLD 2ST 15 FT-RL	15	23 - 31	1.857,00
14041330000	QTLD 2ST 18,5 FT-RL	18,5	30 - 39	2.132,00
14040090000	QTLD 2ST 22 FT-RL	22	35 - 43	2.462,00
	QTLD 2ST 30B FT-RL	30	42 - 55	2.670,00
	QTLD 2ST 30A FT-RL	30	55 - 65	2.830,00
	QTLD 2ST 37 FT-RL	37	61 - 84	3.031,00
	QTLD 2ST 45 FT-RL	45	80 - 105	3.171,00
	QTLD 2ST 55 FT-RL	55	100 - 125	3.524,00
	QTLD 2ST 75 FT-RL	75	120 - 150	5.064,00
	QTLD 2ST 92 FT-RL	92	155 - 255	a richiesta

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con blocco porta.
- Fusibili linea di potenza. - Fusibili circuiti ausiliari. - Contattori.
- Temporizzatori Y/Δ. - Regolatori di livello.
- Centralina elettronica tipo DR 2000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento galleggianti.
- Morsetti per collegamento termoprotettori.
- Morsetti per collegamento sonde infiltrazione acqua.
- Morsetti per collegamento quadro di allarme a distanza tipo RA 100, RA 100A o modulo segnali puliti.
- Pressacavi.

A richiesta:

- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- Quadro RA 100 € 232,07, RA 100A per allarme a distanza € 265,00
- Voltmetro € 85,00
- Amperometro € 90,00

Components

- Metal case.
- Line selector switch with door-locking device.
- Power line fuses. - Auxiliary circuit fuses. - Contactors.
- Y/Δ timers. - Level regulator.
- DR 2000 type circuit board with microprocessor.
- Connection terminals for float switches.
- Connection terminals for thermal protectors.
- Connection terminals for water seepage probe.
- Connection terminals for the RA 100, RA 100A type remote alarm control panel or volt free contact module.
- Cable glands.

On request:

- Volt free contact module MSP 1M € 26,00, MSP 9M € 137,00
- RA 100 € 232,07, RA 100A control panel for remote alarm € 265,00
- Voltmeter € 85,00
- Ammeter € 90,00

QTLD 3 D FT

Quadri elettrico di comando 3 pompe da drenaggio con motore trifase, avviamento diretto
Control panel for 3 submersible drainage pumps with three-phase motor, direct starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~		Prezzo Price
		Potenza Power kW	Corrente Current A	
				€
	QTLD 3D 0,55 FT	0,55	1 - 1,6	845,00
14042800000	QTLD 3D 1,1 FT	0,75 - 1,1	1,6 - 2,5	845,00
14046240000	QTLD 3D 1,5 FT	1,5	2,5 - 4	845,00
	QTLD 3D 3 FT	2,2 - 3	4 - 6,5	845,00
14048910000	QTLD 3D 4 FT	4	6,3 - 10	918,00
	QTLD 3D 5,5 FT	5,5	9 - 12	918,00

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con bloccoporta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattori.
- Relè termici.
- Centralina elettronica tipo DR 3000 con microprocessore.
- Morsetti per collegamento galleggianti.
- Morsetti per collegamento quadro di allarme a distanza tipo RA 100, RA 100A o modulo segnali puliti MSP 1M.
- Pressacavi.

A richiesta:

- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00
- Quadro RA 100 € 232,07, RA 100A per allarme a distanza € 265,00
- Voltmetro € 85,00
- Amperometro € 90,00

Components

- Metal case.
- Line selector switch with door-locking device.
- Power line fuses.
- Auxiliary circuit fuses.
- Contactors.
- Thermal relay
- DR 3000 type circuit board with microprocessor.
- Connection terminals for float switches.
- Connection terminals for the RA 100, RA 100A type remote alarm control panel or MSP 1M volt free contact module.
- Cable glands.

On request:

- Volt free contact module MSP 1M € 26,00
- RA 100 € 232,07, RA 100A control panel for remote alarm € 265,00
- Voltmeter € 85,00
- Ammeter € 90,00

QTLD 3 ST FT

Quadri di comando per 3 pompe da drenaggio con motore trifase, avviamento Y/Δ
Electric control panel for 3 drainage pumps with three-phase motor, Y/Δ starting



Codice Code	Tipo Type	Motore Motor 400V - 3~		Prezzo Price
		Potenza Power kW	Corrente Current A	
				€
	QTLD 3ST 4 FT-RL	4	7 - 11	a richiesta
	QTLD 3ST 5,5 FT-RL	5,5	11 - 15	2.019,00
14045910000	QTLD 3ST 7,5 FT-RL	7,5	12 - 17	2.042,00
14043790000	QTLD 3ST 11 FT-RL	9,2 - 11	16 - 24	2.109,00
	QTLD 3ST 15 FT-RL	15	23 - 31	2.448,00
	QTLD 3ST 18,5 FT-RL	18,5	30 - 39	2.731,00
	QTLD 3ST 22 FT-RL	22	35 - 43	3.300,00
	QTLD 3ST 30B FT-RL	30	42 - 55	3.871,00
	QTLD 3ST 30A FT-RL	30	55 - 65	4.365,00
	QTLD 3ST 37 FT-RL	37	61 - 84	5.323,00
	QTLD 3ST 45 FT-RL	45	80 - 105	6.228,00
	QTLD 3ST 55 FT-RL	55	100 - 125	6.833,00
	QTLD 3ST 75 FT-RL	75	120 - 150	8.283,00
	QTLD 3ST 92 FT-RL	92	155 - 255	a richiesta

Descrizione dei componenti

- Cassetta metallica.
- Sezionatore di linea con bloccoporta.
- Fusibili linea di potenza.
- Fusibili circuiti ausiliari.
- Contattori.
- Temporizzatori Y/Δ.
- Regolatori di livello.
- Centralina elettronica tipo DR 3000 con microprocessore.
- Interfaccia centralina elettronica DR 3000
- Morsetti per collegamento galleggianti.
- Morsetti per collegamento termoprotettori.
- Morsetti per collegamento sonde infiltrazione acqua.
- Morsetti per collegamento quadro di allarme a distanza tipo RA 100, RA 100A o modulo segnali puliti MSP 1M.
- Pressacavi.

A richiesta:

- Modulo segnale pulito MSP 1M € 26,00
- Quadro RA 100 € 232,07, RA 100A per allarme a distanza € 265,00
- Voltmetro € 85,00
- Amperometro € 90,00

Components

- Metal case.
- Line selector switch with door-locking device.
- Power line fuses.
- Auxiliary circuit fuses.
- Contactors.
- Y/Δ timers.
- Level regulator.
- DR 3000 type circuit board with microprocessor.
- Interface for DR 3000.
- Connection terminals for float switches.
- Connection terminals for thermal protectors.
- Connection terminals for water seepages probe.
- Connection terminals for the RA 100, RA 100A type remote alarm control panel or MSP 1M volt free contact module.
- Cable glands.

On request:

- Volt free contact module MSP 1M € 26,00
- RA 100 € 232,07, RA 100A control panel for remote alarm € 265,00
- Voltmeter € 85,00
- Ammeter € 90,00

ACCESSORI - ACCESSORIES

EASYMAT



Sistema a velocità variabile controllato da Inverter

Variable speed system driven by frequency converter

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore monofase 230V <i>Single-phase supply 230V Single-phase motor 230V</i>	Corrente erogata <i>Current output</i>	motore <i>motor</i>	prezzo <i>price</i>
		max A	kW	€
44022500000	EASYMAT 5MM	5	0,37 - 0,55	437,75
44022700000	EASYMAT 9,2MM	9,2	0,75 - 1,5	499,55

Codice Code	Alimentazione monofase 230V Motore trifase 230V <i>Single-phase supply 230V Three-phase motor 230V</i>	Corrente erogata <i>Current output</i>	motore <i>motor</i>	prezzo <i>price</i>
		max A	kW	€
44022000000	EASYMAT 5MT	5	0,75 - 1,1	437,75
44022100000	EASYMAT 7,5MT	7,5	1,5 - 1,8	453,20
44022200000	EASYMAT 9,2MT	9,2	2,2	499,55

Descrizione dei componenti
(esecuzione standard)
il sistema è composto da:
- Variatore di frequenza.
- Sensore di pressione.
- Viti di fissaggio
- Morsettiere generale.
- Pressacavi.
- Guarnizione a fori multipli.

*Components
(Standard execution)
The system comprises of:
- Frequency converter.
- Pressure transducer.
- Fixing screws.
- Terminal board.
- Cable glands.
- Multi-hole gaskets.*



Culle per connessione al tubo

Pipe housing

Codice Code	tipo <i>type</i>	attacco <i>connection</i>	prezzo <i>price</i>
			€
45500910000	KIT CULLA G 1	G 1"	11,33
45500920000	KIT CULLA G 1 1/4	G 1" 1/4	11,33
45500930000	KIT CULLA G 1 1/2	G 1" 1/2	11,33

IDROMAT



Regolatore elettronico per pompe

Electronic regulator for pumps

Codice Code	tipo <i>type</i>	prezzo <i>price</i>
		€
17024510000	IDROMAT 3-30	80,12
17024520000	IDROMAT 4	113,04



Regolatore elettronico per pompe

Electronic regulator for pumps

Codice Code	tipo <i>type</i>	prezzo <i>price</i>
		€
17024480000	IDROMAT 5-12	75,00
17024490000	IDROMAT 5-15	75,00
17024500000	IDROMAT 5-22	75,00
17024520000	IDROMAT 5e	108,00

SMAT



Sistema di protezione elettronico per pompe

Electronic protection device for pumps

Codice Code	tipo <i>type</i>	prezzo <i>price</i>
		€
17028340000	SMAT	53,56

ACCESSORI - ACCESSORIES

VALVOLE - VALVES



Codice Code	valvola di non ritorno check valve	prezzo price €
17010540000	VNR 1	14,17
17010550000	VNR 1 1/4	22,54
17010560000	VNR 1 1/2	30,36
17010570000	VNR 2	47,06
Codice Code	valvola di fondo foot valve	€
17009980000	VDF 1	16,04
17009990000	VDF 1 1/4	25,16
17010000000	VDF 1 1/2	34,77
17010010000	VDF 2	52,96

ALIMENTATORI AUTOMATICI D'ARIA - AUTOMATIC AIR FEEDER



Codice Code	ARIAMAT	prezzo price €
47010700000	AR 300E	56,86
47010780000	AR 1000E	91,27
47010790000	AR 2000E	113,69

RACCORDO - CONNECTOR



Codice Code	tipo type	attacco connection	prezzo price €
17010600000	RA5 H 92	G 1	12,36
17010520000	RA5 H 105	G 1	15,40

MANOMETRI - PRESSURE GAUGES



Codice Code	tipo attacco assiale axial connection type	prezzo price €
17000050000	MA 0-6	15,34
17006440000	MA 0-6 ABS	5,26
Codice Code	tipo attacco radiale radial connection type	prezzo price €
17000070000	MR 0-10	29,91
17000090000	MR 0-16	29,91

TUBO FLESSIBILE - FLEXIBLE HOSE



Codice Code	tipo type	d x lung. d x length	prezzo price €
17010580000	FP 1-630	G 1 x 630	21,33
17010780000	FP 1-680	G 1 x 680	22,08

PRESSOSTATI - PRESSURE SWITCHES



Codice Code	tipo type	taratura setting bar	prezzo price €
17028260000	PMAT 5M-10	1,4 - 2,8	11,00
17028270000	PMAT 5M/T-16	1,4 - 2,8	16,00
17028280000	PMAT 5,5M/T-16	1,8 - 3	18,00
17028290000	PMAT 12M/T-16	5 - 7	20,00

COLORE - COLOUR



Codice Code	Bomboletta spray blu Calpeda Calpeda blue colour spraying paint	prezzo price €
14022380000	SPRAY BLU CALPEDA 520 ml	11,61

KIT TETTuccio PROTEZIONE MOTORI - MOTOR COVER PROTECTION KIT



Per Motori MXV-B, MXV(L)
For MXV-B, MXV(L) Motors

Codice Code	tipo type	Motore - Motor 2 poli/pole kW	prezzo price €
44047990000	Tettuccio / cover Ø 157	0,75 ÷ 2,2	30,90
44048000000	Tettuccio / cover Ø 180	3 ÷ 4	30,90
44048010000	Tettuccio / cover Ø 223	5,5 ÷ 7,5	36,05
44048020000	Tettuccio / cover Ø 263	9,2 ÷ 18,5	41,20
44048030000	Tettuccio / cover Ø 314	22 ÷ 30	46,35

ACCESSORI - ACCESSORIES



KIT 1

Tipo -Type	KIT 1A	KIT 1B	KIT 1CX	KIT 1DX
prezzo - price €	63,05	103,41	207,36	247,74
codice - code	47010530000	47010540000	47010550000	47010560000

Componenti Components

Raccordo Connector	RA5 H 92	RA5 H 92	RA5 H 92	RA5 H 92
Pressostato Pressure switch	PMAT 5M-10	PMAT 12M/T-16	PMAT 5M-10	PMAT 12M/T-16
Manometro Pressure gauge	MA 0-6 ABS	MR 0-10	MA 0-6 ABS	MR 0-10
Serbatoio Vessel	SS 24	SS 24	SCX 20	SCX 20



KIT 2

Tipo -Type	KIT 2A	KIT 2B	KIT 2CX	KIT 2DX
prezzo - price €	107,71	148,10	247,68	288,82
codice - code	47010570000	47010580000	47010590000	47010600000

Componenti Components

Raccordo Connector	RA5 H 92	RA5 H 92	RA5 H 92	RA5 H 92
Pressostato Pressure switch	PMAT 5M-10	PMAT 12M/T-16	PMAT 5M-10	PMAT 12M/T-16
Manometro Pressure gauge	MA 0-6 ABS	MR 0-10	MA 0-6 ABS	MR 0-10
Tubo flessibile Flexible hose	FP 1-680	FP 1-680	FP 1-680	FP 1-680
Gomito Bend	1" M.F.	1" M.F.	1" M.F.	1" M.F.
Gomito Bend	1" F.F.	1" F.F.	1" F.F.	1" F.F.
Serbatoio Vessel	SC 20 BP	SC 20 BP	SCX 20 BP	SCX 20 BP

SERBATOIO SFERICO - SPHERICAL VESSEL



tipo type	d x capacità d x capacity	Pressione Pressure bar	prezzo price €
SS 24	G 1 x 24 l	8	37,60
codice - code	17027490000		

Membrana in gomma BUTILE.
BUTYL rubber diaphragm.

SERBATOIO CILINDRICO - CYLINDRICAL VESSEL



tipo type	d x capacità d x capacity	Pressione Pressure bar	prezzo price €
SC 20 BP	G 1 x 20 l	8	52,34
codice - code	17010630000		

Membrana in gomma BUTILE.
BUTYL rubber diaphragm.

SERBATOIO CILINDRICO INOX - INOX CYLINDRICAL VESSEL



tipo type	d x capacità d x capacity	Pressione Pressure bar	prezzo price €
SCX 20	G 1 x 20 l	13	181,91
codice - code	17010480000		

Membrana in gomma BUTILE.
BUTYL rubber diaphragm.

SERBATOIO CILINDRICO INOX - INOX CYLINDRICAL VESSEL



tipo type	d x capacità d x capacity	Pressione Pressure bar	prezzo price €
SCX 20 BP	G 1 x 20 l	13	191,48
codice - code	17010370000		

Membrana in gomma BUTILE.
BUTYL rubber diaphragm.


ACCESSORI PER GRUPPI DI PRESSIONE - ACCESSORIES FOR PRESSURE BOOSTING PLANTS

	SS24+VFF 44,13 € Codice - Code 37005020001 n 1 Serbatoio 24 l completo di valvola a sfera FF no. 1 24-l pressure vessel with male-female ball valve
	SCX20+VFF 220,77 € Codice - Code 37010480001 n 1 Serbatoio 20 l INOX completo di valvola a sfera FF no. 1 20-l st. steel pressure vessel with male-female ball valve

Tubo flessibile Flexible pipe	€	Gruppi di pressione Pressure boosting plants
 G 1" 1/2 x 545 Codice - Code 17002430000	50,86	2NM 2-3, 2NMD 20, 2NGC, 2NG 3-4, 2MXP, 2MXH 2-4, 2MXV-B 25, 2MXV 25
 G 2" x 550 Codice - Code 17002450000	74,03	2NM 25, 2NMD 25, 2NG 5-6-7, 2MXH 8, 2MXSU, 2MXV-B 32, 3MXV-B 25, 2MXV 32, 3MXV 25

ACCESSORI - ACCESSORIES

SERBATOI A PRESSIONE COLLAUDATI CE 97/23 PED (Autoclavi) - CE 97/23 PED APPROVED PRESSURE VESSELS (Air tanks)

SERBATOI ZINCATI A CALDO HOT GALVANIZED VESSELS	Codice Code	TIPO TYPE	Dimensioni Dimensions D x H mm	DN	peso weight kg	prezzo price €
	47000170000	100- 5	400 x 1020	G 1	32	773,35
	47000180000	200- 5	450 x 1440	G 1	48	878,80
	47000190000	300- 8	550 x 1500	G 1 1/2	65	1.065,82
	47000200000	500- 8	650 x 1820	G 2	105	1.264,08
	47000210000	500- 12	600 x 2000	G 2	120	1.507,32
	47000230000	800- 8	800 x 1900	G 2	145	1.607,16
	47000260000	1000- 8	800 x 2150	G 2 1/2	160	1.750,57
	47000270000	1000- 12 ▲	800 x 2300	G 2 1/2	203	2.261,00
	47000280000	1500- 5	950 x 2500	G 2	190	2.394,57
	47000290000	1500- 8 ▲	950 x 2500	G 2	255	3.412,57
	47000330000	2000- 8 ▲	1100 x 2570	G 2 1/2	330	4.109,99
	47000340000	2000- 12 ▲	1000 x 2780	G 2 1/2	387	4.711,80
	47000390000	3000- 8 ▲	1250 x 2930	G 3	470	5.783,23
	47000400000	3000- 12 ▲	1200 x 2930	G 3	596	6.476,44
	47000420000	4000- 8 ▲	1450 x 3090	G 3	620	7.431,17
	47000430000	4000- 12 ▲	1450 x 3090	G 3	880	9.714,66
	47000450000	5000- 8 ▲	1450 x 3590	G 4	715	8.460,41
	47000460000	5000- 12 ▲	1450 x 3590	G 4	1020	12.225,92

I serbatoi sono adatti per acqua fino a 50 °C.



I serbatoi sono tutti collaudati presso la ditta costruttrice e sono completi di valvole di sicurezza e manometro collaudato e raccorderia varia.



▲ Serbatoi soggetti al controllo annuale da enti abilitati, a cura del cliente.
(Pressione x Volume $P \times V > 8000$; oppure con pressione nominale $>11,76$ bar).

The vessels are suitable for water up to 50 °C

They are all approved at manufacturer's premises and are supplied complete with safety valve, tested pressure gauge and fittings.

SERBATOI A MEMBRANA COLLAUDATI CE 97/23 PED - CE 97/23 PED APPROVED MEMBRANE VESSELS

	Codice Code	TIPO TYPE	Pressione Pressure bar	Dimensioni Dimensions D x H mm	DN	Pesi Weight kg	prezzo price €
	37010800000	SM 60 C	10	388 x 840	G 1	-	128,85
	37010810000	SM 80 C	10	430 x 960	G 1	-	166,68
	37010820000	SM 100 C	10	460 x 990	G 1	-	204,52
	37010830000	SM 200 C	10	590 x 1120	G 1 1/2	-	359,27
	37010840000	SM 300 C	10	640 x 1230	G 1 1/2	-	438,38
	37010850000	SM 500 C	10	750 x 1540	G 2	-	696,31
	37010860000	SM 750 C	10	750 x 1850	G 2	-	1.394,47
	37010870000	SM 1000 C	10	800 x 2180	G 2	-	2.013,52

	Codice Code	TIPO TYPE	Pressione Pressure bar	Dimensioni Dimensions D x H mm	DN	Pesi Weight kg	prezzo price €
	37011010000	SM 60 V	10	382 x 845	G 1	-	128,85
	37011020000	SM 80 V	10	450 x 850	G 1	-	166,68
	37011030000	SM 100 V	10	450 x 950	G 1	-	204,52
	37011040000	SM 200 V	10	550 x 1255	G 1 1/2	-	359,27
	37011050000	SM 300 V	10	630 x 1405	G 1 1/2	-	438,38
	37011060000	SM 500 V	10	780 x 1550	G 1 1/2	-	696,31
	37011070000	SM 750 V	10	780 x 1940	G 1 1/2	-	1.394,47
	37011080000	SM 1000 V	10	980 x 1970	G 2	-	2.013,52

Membrana in EPDM
Temperatura -10 ÷ +100 °C
Completati di valvola di sicurezza e manometro 0÷16 bar

EPDM diaphragm
Temperature -10 ÷ +100 °C
With safety valve and pressure gauge 0÷16 bar

ACCESSORI - ACCESSORIES



KIT giunzioni cavi Cables connection KIT


Codice Code	tipo type	prezzo - price €
44010690000	KIT GC	14,58
44010690001	KIT GC con assemblaggio with assembling	37,39

Consente il collegamento di cavi elettrici con giunzione sommersa in acqua.
Composizione: 4 connettori - 4 guaine termorestringenti per la protezione dei singoli conduttori - 1 guaina termorestringente per la protezione del cavo quadripolare.

*It allows connection of electric cables with junction submerged in water.
Set: 4 Connectors - 4 shrink-sheaths for protection of individual wires - 1 shrink-sheath for protection of the 4-pole wire.*

CAVI CABLES

Codice Code	Cavo quadripolare Four-wire cable	prezzo - price €
14011540000	4x1 mm ²	3,06 /1m
14010650000	4x1,5 mm ²	3,44 /1m
14010830000	4x2,5 mm ²	4,41 /1m
14011360000	4x4 mm ²	6,28 /1m
14010940000	4x6 mm ²	8,23 /1m
14011410000	4x10 mm ²	17,58 /1m
14011790000	4x16 mm ²	24,30 /1m



SONDE DI LIVELLO LEVEL PROBES

Codice Code	tipo type	prezzo - price €
17006250000	SL 2 sonde - 2 electrodes	29,17
47006250000	SLA Sonde di livello assemblate - Assembled level probes	59,07
14011550000	Cavo - Cable 2x0,75 mm ²	1,57 /1m

GALLEGGIANTE FLOAT SWITCH






Codice Code	tipo type	prezzo price €
17010050000	INTGALL 5	29,17
17015710000	INTGALL 10	44,90
(INTGALL 5 cavo - cable 5 m)		
(INTGALL 10 cavo - cable 10 m)		

CAMICIA DI RAFFREDDAMENTO COOLING JACKET

Per un corretto dimensionamento e relativa quotazione rivolgersi al Ns. Ufficio tecnico/commerciale.
For a proper selection and price quotation contact our Technical Sales Department.

Quando il motore sommerso viene installato:
- al di sotto delle aperture di ingresso nel pozzo (fig. A);
- in vasche di accumulo, laghi, bacini ecc. (fig. B e C)
si rende necessaria l'installazione di una camicia esterna per creare un flusso di raffreddamento attorno al motore.
Solo così si garantisce un funzionamento sicuro e senza surriscaldamenti che possano danneggiare irrimediabilmente il motore.

*When the submersible motor is installed:
- below the well inlet points (picture A);
- in tanks, lakes, basins, etc... (pictures B and C)
an external jacket must be installed to create a cooling flow around the motor.
Only in this way a safe operation can be assured avoiding any overheating which can damage the motor.*



Rete Commerciale Italia

Lombardia: Bg-Co-Cr-Mi-Pv-So-Va-Lo-Lc
Emilia Romagna: Pc
AGENZIA
G.D.S. di Dell'Olio G. & C.
 Via Gorlini, 9
 20151 MILANO
 Cel. 335 8002747
 Cel. 334 3222606
 Fax. 02 48202990
 e-mail: gds@legalmail.it

Lombardia: Bs
AGENZIA
Duina Umberto & C. Sas
Via S. Orsola, 207 Int.
25135 Loc. CAIONVICO (BS)
Tel. 030 2693203
Tel./Fax 030 2190805
Cel. 347 0952864
e-mail:umberto.duina@gmail.com

Veneto: Vi-Bi-Tv-Vr
Friuli Ven.Giulia: Go-Pn-Ud-Ts
Lombardia: Mn
Trentino Alto A.: Bz-Tn
AGENZIA
Benetti Luigi
Via Asilo Bonazzi, 6
36071 ARZIGNANO (VI)
Cel. 335 7485185
Fax. 0444 476714
e-mail: luigi.benetti@calpeda.it

Veneto: Pd-Ve-Ro
AGENZIA
Borgato Eugenio
Via Duprè, 18/B
35144 PADOVA
Tel. 049 615977
Cel. 337 516490
Fax. 049 615575
e-mail:info@borgatosas.191.it

Piemonte: Vb-Al-Ai-Cn-No-To-Vc-Bi
Val d'Aosta: Ao
Liguria: Im-Albenga
AGENZIA
Montini Carlo
 Via Mombasiglio, 125
 10136 TORINO
 Cel. 335 5953575
 Fax 011 3292741
 e-mail: carlo.montini@icloud.com

Liguria: Ge-Sv-Sp
AGENZIA
Otral s.r.l.
Corso Europa, 257
16132 GENOVA
Tel. 010 393523
Fax. 010 395621
e-mail: info@otral.it

Umbria: Pg-Tr
AGENZIA
Fortini Service
Via Monte Neri, 31
06129 PERUGIA
Tel. 075 5288979
Cel. 335 7729031
Fax. 075 5280382
e-mail: info@fortiniservice.it

Sardegna: Ca-Nu-Ss-Olbia-Or
AGENZIA
Melis Pietro
Via Principessa Jolanda n. 86
07100 SASSARI
Tel. 079/3758270
Cel. 348/7636685
Fax. 079/3758244
e-mail: melispietro@tiscali.it

Lazio: Fr-Lt-Ri-Roma-Vt
AGENZIA
PAGLIARINI Rapp.ze srl
Via L. Micucci, 55/63
00173 ROMA
Tel. 06 72670106/7
Cel. 335 6100122
Fax. 06 72671391
e-mail: paglirap@tin.it

Campania: Av-Bn-Ce-Na-Sa
Basilicata: Pz
AGENZIA
TECHNO GEA di Bovero Giulio,
Li Santi Antonio & C.
Via Casacaliendo, 84
84086 ROCCAPIEMONTE (SA)
Tel./Fax. 081-19537455
Cel. 348 3812631 (Bovero)
Cel. 339 3568759 (Li Santi)
e-mail: giuliobovero@gmail.com
e-mail: antonio@technogea.it

Sicilia: Ag-Cl-Pa-Tp
AGENZIA
Bommarito Rappresentanze
Via S. Quasimodo, 15
90014 CASTELDACCIA (PA)
Tel. 091 9100743
Cel. 338 1444979
Fax. 091 954552
e-mail: bommaritoantonino@alice.it

Sicilia: Gela-Ct-Me-En-Rg-Sr
AGENZIA
Maglia Domenico
 Contrada Cubba Tang. Ovest
 Svincolo S. Giorgio
 95045 MISTERBIANCO (CT)
 Tel. 095 204894
 Cel. 335 6204868
 Fax. 095 9707063
 e-mail: magliadomenicosrl@virgilio.it

Emilia Romagna: Bo-Fe-Fc-Mo-Pr-Ra-Re-Rn
Marche: An-Ap-Mc-Pu-Fm
Toscana: Ar-Fi-Gr-Li-Lu-Po-Ms-Pi-Pt-Si
AGENZIA
I.R.I. di Illuminati & Ricci
 Via Ischia, 305
 63013 GROTTAMMARE (AP)
 BOLOGNA (BO) - MONTECATINI (PT)
 Cel. 348 3300312 (Illuminati)
 Cel. 348 3300412 (Ricci)
 Fax. 0735 736411
 e-mail:italo@irirappresentanze.it
 e-mail:roberto@irirappresentanze.it

Abruzzo: Ch-Aq-Pe-Te **Molise:** Cb-Is
AGENZIA
TECNOCALOR Abruzzese
di Di Ruscio Vincenzo
Via Cavallotti, 13
65015 Montesilvano (PE)
Tel. 085 411747
Cel. 337 916222
Fax. 085 413130
e-mail: info@tecnocalorabruzzo.eu

Basilicata: Mt Puglia: Ba-Fg
AGENZIA
VUEMME Rappresentanze sas
di Modesto Giacomo & C.
 Via Libertà, 35
 70010 Cellamare (BA)
 Cel. 328 411 33 00 (Modesto)
 Cel. 348 511 29 38 (Vitale)
 Fax. 080 465 69 87
 e-mail: vuemme2009@libero.it

Puglia: Br-Le-Ta
AGENZIA
Borelli Sas
di Borelli Alfredo & C.
Via Servo di Dio Ingresso, 1
73012 Campi Salentina (LE)
Tel. 0832 390035
Cel. 329 6723252
e-mail: m.borelli@tin.it

Calabria: Vv-Kr-Cz-Cs-Rc
AGENZIA
Bianchi Mario
 Via degli Stadi - C.da Molara
 87100 COSENZA
 Tel. 0984 852963
 Cel. 348 3232391
 Fax. 0984 854821
 e-mail: info@bianchiacque.it



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Preambolo. Tutti i contratti conclusi tra Calpeda SpA (di seguito, "Calpeda") ed i propri clienti, siano essi rivenditori o consumatori (di seguito, l' "Acquirente"), saranno disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.

2. Ordini. Gli ordini si intenderanno accettati solo dopo conferma, verbale o scritta, da parte di Calpeda. Qualsiasi modifica o annullamento di un ordine non sarà efficace senza l'accettazione scritta di Calpeda; in ogni caso, l'Acquirente sarà responsabile di eventuali danni cagionati a Calpeda da tale annullamento.

3. Prezzi. I prezzi applicati, salvo diverso accordo scritto tra le parti, saranno quelli indicati nel listino prezzi di Calpeda in vigore al momento dell'ordine. Tali prezzi sono da intendersi al netto di ogni tassa, imposta, spesa di imballaggio, trasporto o assicurazione. Calpeda si riserva il diritto di modificare i prezzi di listino, anche senza preavviso, in caso di aumento dei costi di produzione o per qualunque altra ragione.

4. Pagamenti. L'importo indicato in fattura dovrà essere pagato tramite ricevuta bancaria o secondo le modalità stabilite di volta in volta per iscritto tra le parti. Con riguardo agli ordini relativi a materiali speciali, un terzo del prezzo dovrà essere corrisposto al momento dell'ordine mentre il saldo dovrà avvenire a 30 giorni fine mese dalla data di consegna. In caso di ritardo anche parziale nel pagamento, per qualsiasi ragione, l'Acquirente dovrà corrispondere a Calpeda gli interessi moratori in misura pari al prime rate banca aumentato del 3 %.

5. Consegna. La consegna della merce avverrà EXW (Incoterms 2000), stabilimento di Montorso Vicentino (VI), salvo diverso accordo tra le parti risultante dalla conferma d'ordine e si considererà effettuata con la messa a disposizione della merce allo spedizioniere. I termini di consegna stabiliti, in ogni caso, sono da ritenersi meramente indicativi, per cui eventuali ritardi non comporteranno alcuna responsabilità in capo a Calpeda e non autorizzeranno cancellazioni, modifiche degli ordini o ritardi nei pagamenti.

6. Riserva di proprietà. Le merci consegnate resteranno di proprietà di Calpeda fino all'integrale pagamento del prezzo, nella misura consentita dalla legge del Paese in cui la merce si trova. L'Acquirente si impegna a fare quanto necessario per costituire nel suddetto Paese una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita o per porre in essere un'analoga forma di garanzia a favore di Calpeda.

7. Garanzia. Calpeda è responsabile per i difetti di conformità dei prodotti che si manifestano entro un anno dalla consegna degli stessi. Con riguardo ai contratti conclusi con i consumatori, intesi come persone fisiche che acquistino i prodotti per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, Calpeda risponderà dei vizi che emergano entro due anni dalla consegna dei prodotti.

La garanzia si riferisce, con riguardo ai non consumatori, alla sola sostituzione o riparazione dei pezzi difettosi presso gli stabilimenti di Calpeda. È espressamente escluso ogni diritto dell'Acquirente di chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni, diretti o indiretti, eventualmente subiti, così come ogni altro tipo di garanzia qui non espressamente indicato, salvo quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori.

È espressamente esclusa la garanzia per le parti dei prodotti non fabbricate da Calpeda ma acquistate presso sub-fornitori o, comunque, soggette a normale usura, quali: tenute meccaniche, cuscinetti, bussole, alberi, giranti, giunti, componenti elettrici. In ogni caso, Calpeda non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente che nei limiti della somma eventualmente percepita dal produttore a titolo di garanzia di tali parti.

La responsabilità di Calpeda si riferisce soltanto ai difetti che si manifestano nelle condizioni di impiego previste nel contratto e nelle istruzioni per l'uso, nel corso di una utilizzazione corretta in base a quanto da queste indicato. Sono esclusi, pertanto, difetti e avarie provocati da trasporto, errori di collegamento elettrico, errata installazione o insufficiente manutenzione, modifiche tecniche non autorizzate, manomissioni o inadeguata protezione, parametri elettrici e/o idraulici non compatibili, utilizzo di acque sabbiose, liquidi abrasivi, corrosivi o, comunque, incompatibili con i materiali di costruzione, usura. La presente garanzia non opererà qualora l'Acquirente o soggetti terzi effettuino direttamente sostituzioni o riparazioni dei prodotti o di parti di essi senza la previa autorizzazione scritta di Calpeda. In ogni caso, tali riparazioni o sostituzioni non saranno in alcun caso indennizzate. L'Acquirente, per potersi avvalere dei diritti connessi alla garanzia, deve comunicare a Calpeda eventuali difetti della merce entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. Egli dovrà, inoltre, fornire informazioni sulle modalità di impiego nonché ogni altro dettaglio utile a chiarire l'origine dell'avaria.

La suddetta comunicazione dovrà essere accompagnata da un documento che provi la data di spedizione e dal codice numerico della pompa che consenta di risalire alla data di fabbricazione. La garanzia opererà solo nel caso in cui l'Acquirente sia in regola con i pagamenti. In ogni caso, eventuali problemi connessi alla garanzia non autorizzano l'Acquirente a sospendere i pagamenti.

In ogni caso Calpeda non risponderà degli eventuali danni diretti e indiretti, causati a persone o a cose e derivanti dai vizi del prodotto. Il diritto di regresso dell'Acquirente nei confronti di Calpeda ai sensi dell'art.1519quinquies cc è espressamente escluso.

8. Prove. Le prove di collaudo vengono effettuate presso gli stabilimenti di Calpeda secondo i sistemi abitualmente seguiti dalla stessa, se richiesto anche in presenza dell'Acquirente, con spese a carico di quest'ultimo.

9. Disegni e documenti descrittivi. Le dimensioni e i prezzi dei prodotti riportati in cataloghi, annunci pubblicitari o altri materiali informativi sono da intendersi come meramente indicativi e non avranno alcun valore vincolante nei confronti di Calpeda se non espressamente menzionati nella conferma d'ordine. Le prestazioni e i rendimenti indicati nella suddetta documentazione sono da ritenersi vincolanti per Calpeda entro i limiti di tolleranza stabiliti dalle norme in materia.

10. Legge applicabile e risoluzione delle controversie. Tutti i contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolati, per quanto in esse non espressamente previsto, dalla legge italiana. Si esclude, peraltro, l'applicabilità della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. Ogni controversia tra le parti derivante dai contratti di compravendita conclusa o dall'applicazione dalle presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza, Italia.

L'Acquirente approva espressamente le seguenti clausole: art.6 (riserva di proprietà); art.7 (garanzia per vizi ed esclusione del risarcimento); art.10 (foro competente).

CALPEDA S.p.A.
02.2015

GENERAL SALES CONDITIONS

1. Introduction. These General Conditions of Sale shall apply to all sale and purchase contracts entered into between Calpeda SpA (hereinafter, "Calpeda") and its clients, resellers or consumers (hereinafter, the "Buyer").

2. Orders. The orders shall be deemed as accepted only upon confirmation, verbal or written, by Calpeda's Sales Management. Any change or order cancellation will not be valid without Calpeda written acceptance; in any case, the Buyer will be liable for any possible damage caused to Calpeda by such cancellation

3. Prices. The prices applied, unless otherwise agreed in written between the parties, shall be those indicated in Calpeda's price list in force at the moment the order is made. These prices are net of any tax, packaging, transportation and insurance cost. Calpeda shall have the right to modify the price list, without prior advice, in case of increase of the production's costs or for any other reason.

4. Payments. The sum specified in the invoice shall be paid in advance or according to the conditions agreed upon from time to time in writing between the parties. With regard to the orders concerning special materials, one third of the price shall be paid when the order is made while the full settlement shall take place within 30 days from the end of the month in which the delivery has taken place. In case there is a delay in the payment, even partial, for any reason whatsoever, the Buyer shall pay to Calpeda the deferred interest equal to the Italian bank prime rate increased up to 3 %.

5. Delivery. The delivery of the goods shall be made EXW (Incoterms 2000), Montorso Vicentino (VI) plant, unless otherwise agreed between the parties as resulting from the confirmation of order, and shall be considered as performed when the goods are put at the forwarder's disposal. The terms of delivery indicated, however, shall not be mandatory; therefore, Calpeda shall not be liable for possible delays. Such delays shall not authorise cancellations and modifications of the order or deferments of payment.

6. Retention of title. The goods delivered shall remain the property of Calpeda until the full settlement of the price, to the extent allowed by the law of the country where the goods are. The Buyer undertakes to do all what is necessary to constitute in such a country a valid retention of title in the most extended form or to create a similar form of guarantee in favour of Calpeda.

7. Warranty. Calpeda shall be liable for the defects of the goods which appear or are detected within one year from delivery. With regard to contracts entered into with consumers, to be intended as physical persons who purchase the goods for uses not connected to the entrepreneurial or professional activity they possibly carry out, Calpeda shall be liable for the defects emerging within two years from delivery.

The warranty covers only the replacement and the repairing of the defective parts of the goods by Calpeda's premises. Any right of the Buyer to terminate the contract, to have the price reduced or to ask for damages, direct or indirect, possibly incurred into, as well as any other kind of warranty herein not indicated, is expressly excluded, except for what provided with regard to consumer's protection.

Any warranty concerning the parts of the products not manufactured by Calpeda but purchased from other sub-suppliers or, anyhow, subject to wear and tear, such as mechanical seal, ball bearings, bushes, shafts, couplings, electrical components, is expressly excluded.

However, Calpeda shall be liable towards the Buyer only up to the sum possibly received by the manufacturer further to the warranty on the defective parts.

Calpeda shall be liable only with regard to defects which appear in relation to a correct use of the goods, according to the conditions of use indicated in the contract and to the indications contained in the instructions. All defects and faults due to mistakes in transportation, electrical connection, wrong installation or insufficient maintenance, unauthorised technical modifications, tampering with the pumps or inadequate protection, technical and hydraulic parameters, use of sandy waters, use of liquid containing abrasive or corrosive substances or, anyhow, incompatible with the construction materials, wear and tear are, therefore, excluded.

Should the Buyer or third subjects replace or repair directly the products or parts of them without Calpeda's previous written authorisation, this warranty shall not apply. Anyhow, such replacements and repairs will in no case be compensated.

The Buyer, in order to be entitled to the rights connected to the warranty, shall communicate to Calpeda possible defects of the goods within 8 (eight) days from discovery. Furthermore, he shall provide Calpeda with information on the ways the goods have been used as well as with any other detail useful to point out the causes of the fault. In such a communication a document proving the date of delivery and the code of the pump shall be enclosed, in order to allow Calpeda to identify the date on which it was manufactured.

The warranty shall apply only when the Buyer is up-to-date with the payments. Anyhow, possible problems connected to the warranty shall not entitle the Buyer to suspend the payments.

Calpeda shall not be held liable with regard to direct or indirect damages caused to goods, movable or immovable property or people as a consequence of lack of conformity of the products. Any recourse action of the Buyer towards Calpeda according to article 1519quinquies of the Italian Civil Code is expressly excluded.

8. Tests. The tests shall be carried out at Calpeda's plants according to the methods normally used by Calpeda, also in the presence of the Buyer if he so requires, at its own cost.

9. Designs and descriptive documents. The dimensions and the prices of the products indicated in the catalogues, advertisements or other literature, shall be considered as a mere indication and shall not be binding towards Calpeda if not expressly mentioned in the confirmation of order. The performances and the output of the pumps indicated in the aforementioned documentation shall be liable towards Calpeda within the tolerance limits set out by the relevant statutes.

10. Applicable law and dispute resolution. All contracts entered into by Calpeda and the Buyer shall be governed by these General Conditions of Sale. Italian law shall apply for what not expressly regulated by the aforementioned conditions. The applicability of the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods is expressly excluded. All dispute arising between the parties in connection to the sale and purchase contracts entered into or to the execution of the General Conditions shall be submitted to Italian jurisdiction, being the Tribunal of Vicenza the exclusively competent Court.

The Buyer expressly approves the following clauses: art.6 (retention of title); art.7 (guarantee for lack of conformity and exclusion of compensation); art.10 (competent jurisdiction).

CALPEDA S.p.A.
02.2015

Calpeda in the World

UNITED KINGDOM

Calpeda Limited
HQ, PRODUCTION & COMMERCIAL CENTRE
6-8 Wedgwood Road, Ind. Estate,
BICESTER, Oxon OX26 4UL
Tel. +44 1869 241441
Fax +44 1869 240681

TECHNICAL CENTRE
Unit 8, Allerton Bywater Network Centre
Letchmire Road, Allerton Bywater
CASTLEFORD, WF10 2DB
Tel. +44 1869 241441
Fax +44 1977 559708

IRELAND

Calpeda Pumps (Ireland) Ltd.
Unit 5, Old Quarry Campus,
Kilshane Park, Blanchardstown,
DUBLIN 15
Tel. +353 1 8612200
Fax +353 1 8612203

FRANCE

Calpeda Pompes S.A.
Parc d'activités de la Forêt,
19, Rue de la Communauté – BP3
F-44140, LE BIGNON
Tel. +33 2 40031330
Fax +33 2 40031670

SPAIN

Calpeda Ibérica S.A.
Montclar, 31 – Nave 14 Polig. Ind. Polizur
E-08290 Cerdanyola del Vallés
Tel. +34 93 5802417
Fax +34 93 5863454

GERMANY

Calpeda Pumpen Vertrieb GmbH
Philipp-Reis-Strasse, 2
D-63755 ALZENAU
Tel. +49 6023 964330
Fax +49 6023 964333

MEXICO

Bombas Calpeda de Mexico S.A.
Av. San Francisco 65B L 1 Industrial Naucalpan
3a Sección Naucalpan de Juárez,
Edo. de México CP 53370
Tel. +52 55 53570947 - 52 55762252
Cel. +52 1 55 91996408

Calpeda S.p.A.

Via Roggia di Mezzo, 39 - 36050 Montorso Vicentino - Vicenza - Italy
Tel. + 39-0444 476 476 - Fax + 39-0444 476 477
Web: www.calpeda.com - E-mail: info@calpeda.it

SOUTH AFRICA

Calpeda Pumps Southern Africa
Unit 2 Sharief Park, Merwe Street, Ottery
CAPE TOWN
Tel. +27 21 7036550
Fax +27 21 7039869

JOHANNESBURG OFFICE

Unit 11 Joanick Park
186, 2nd Avenue
Florentia, ALBERTON
Tel. +27 11 8691015

SINGAPORE

Calpeda Asia Pacific Pte Ltd
3, Gul Street 1,
629316 SINGAPORE
Tel. +65 68984111
Fax +65 68984222

MALAYSIA

Calpeda (Malaysia) Sdn Bhd
605, Jalan 17/12,
46400 PETALING JAYA,
Selangor D.E.
Tel. +60 3 79559216
Fax +60 3 79559657

CHINA (PRC)

Calpeda Beijing Pump Co. Ltd.
Jingsheng Nansijie 15 Hao 12A,
Jingqiao Science Industria Park, Tongzhou District
101102 BEIJING
Tel. +86 10 52350500
Fax +86 10 52350501

SHANGHAI OFFICE

No. 67, 300 Nong Shunda Road
Nanxiang, Jiading District,
SHANGHAI
Tel. +86 021 69179880
Fax +86 021 69179799

GUANGZHOU OFFICE

The International Center for Layered Leader
Room 622, Junya North Street,
Huangpu District, GUANGZHOU
Tel. +86 020 82480841
Fax +86 020 82480840

TAIWAN

Calpeda Taiwan Co Ltd
No.367-1, Fongren Road, Renwu Township,
81449 KAOHSIUNG COUNTY
Tel. +886 7 3723855
Fax +886 7 3723895

TAIPEI OFFICE

9F., No.79, Aly. 3, Ln. 182, Sec. 2,
Wenhua Rd., Banqiao Dist.,
NEW TAIPEI CITY 220

KOREA

Calpeda Korea Co. Ltd.
ShiHwa Industrial Complex 1 La-312HO,
#1247-11 JeongWang-Dong,
SHIHUNG-CITY, KyungKi-Do, 429-450
Tel. +82 31 4999550
Fax +82 31 4995930

THAILAND

Calpeda (Thailand) Co. Ltd.
380/6 Rachadaphisek Road
Huay-Kwang
10320 BANGKOK
Tel. +66 2 2750027
Fax +66 2 6934630

INDIA

Calpeda Pumps India Pvt Ltd
No.953/A, 3rd floor 2nd main, 4th block
Rajajinagar
BANGALORE 560010
Tel. +91 8023159678
Fax: +91 8023159655

AUSTRALIA

Calpeda Pumps Pty Ltd
1 Opala Street, Regency Park,
5010 ADELAIDE, South Australia
Tel. +61 8 82688880
Fax +61 8 82681277



water passion