

Data : **01/01/15**Validità : **30/06/15**20016 PERO - MILANO
Via Pisacane, 11
ITALIA
E-Mail caravel@caravel.itTel. : 39-2-33911886
39-2-38103448
Telefax : 39-2-3580873
Sito Internet : www.caravel.it**BOCCOLE NAVALI 2015****CUSCINETTI A BOCCOLA TIPO MARINO CON GUSCIO IN OTTONE / BRONZO****Tipo TRADIZIONALE****PLOUGHING:**

Sistema brevettato per la costruzione di GRANDI CUSCINETTI con canali ASSIALI o EVOLVENTI senza ausilio della tradizionale attrezzatura; approntamento in poche ORE.

Tipo EVOLVENTE

Saranno quanto prima disponibili tutte le dimensioni di listino.

IMPORTANTE:

In fase di ordinazione precisare sempre: DESTRO o SINISTRO in base al senso di rotazione dell'asse.

PREZZI:

Sovrapprezzo del 25%

**DIMENSIONI MASSIME:**

Massimo asse Diam. 600 mm.
Lunghezza max 2.000 mm.
Peso max 2.500 Kg.

SERIE AS in millimetri

Tipo	D. asse	D. Est.	Lungh.	Prezzo
8 AS-20	20	30	80	15,10
8 AS-25	25	35	100	15,70
8 AS-28	28	38	112	22,60
8 AS-30	30	40	120	20,20
8 AS-32	32	45	128	30,10
8 AS-35	35	48	140	30,70
8 AS-40	40	56	160	42,85
8 AS-45	45	61	180	55,10
8 AS-50	50	66	200	69,00
8 AS-55	55	73	220	98,00
8 AS-60	60	78	240	109,50
8 AS-65	65	83	260	142,00
8 AS/AM-70	70	90	280	160,50
8 AS-75	75	96	300	187,00
8 AS-80	80	102	320	201,00
8 AS-85	85	110	340	255,00
8 AS-90	90	115	360	303,00
8 AS-95	95	123	380	362,00
8 AS-100	100	130	400	426,00
10 AS-105	105	130	420	435,00
10 AS-110	110	135	440	526,00
10 AS-115	115	140	460	638,00
10 AS-120	120	140	480	675,00
10 AS-125	125	150	500	749,00

SERIE AM in millimetri

Tipo	D. asse	D. Est.	Lungh.	Prezzo
8 AM-20	20	35	80	22,75
8 AM-22	22	35	88	20,60
8 AM-25	25	40	100	19,00
8 AM-28	28	42	112	30,00
8 AM-30	30	45	120	26,25
8 AM-35	35	50	140	36,15
8 AM-38	38	55	152	49,25
8 AM-40	40	55	160	41,00
8 AM-42	42	60	168	62,50
8 AM-44	44	68	180	82,25
8 AM-45	45	65	180	70,00
8 AM-50	50	70	200	82,75
8 AM-55	55	75	220	104,50
8 AM-60	60	80	240	116,75
8 AM-65	65	85	260	148,00
8 AS/AM-70	70	90	280	160,50
8 AM-75	75	95	300	188,00
8 AM-80	80	100	320	205,00
8 AM-85	85	105	340	255,00
8 AM-90	90	110	360	298,00
8 AM-95	95	115	380	351,00
10 AM-100	100	125	400	442,00
10 AM-115	115	145	460	695,00
10 AM-120	120	155	480	765,00

SERIE **AR** in millimetri con Diametro Esterno in pollici

Tipo	Diametro asse		Diametro Esterno		Lunghezza	Prezzo
8 AR-20	=	20,00 mm	1"1/4	= 31,75 mm	= 76,20 mm	17,00
8 AR-22	=	22,00 mm	1"1/4	= 31,75 mm	= 76,20 mm	16,25
8 AR-25-A	=	25,00 mm	1"1/4	= 31,75 mm	= 101,60 mm	20,85
8 AR-25	=	25,00 mm	1"1/2	= 38,10 mm	= 101,60 mm	16,75
8 AR-28	=	28,00 mm	1"5/8	= 41,27 mm	= 114,30 mm	26,75
8 AR-30	=	30,00 mm	1"3/4	= 44,45 mm	= 127,00 mm	24,10
8 AR-32	=	32,00 mm	1"3/4	= 44,45 mm	= 127,00 mm	30,00
8 AR-35	=	35,00 mm	1"7/8	= 47,62 mm	= 139,70 mm	30,75
8 AR-38	=	38,00 mm	2"	= 50,80 mm	= 152,00 mm	40,15
8 AR-40	=	40,00 mm	2"1/8	= 53,97 mm	= 160,00 mm	41,75
8 AR-45	=	45,00 mm	2"3/8	= 60,32 mm	= 177,80 mm	53,50
8 AR-50	=	50,00 mm	2"5/8	= 66,67 mm	= 203,20 mm	69,50
8 AR-55	=	55,00 mm	3"	= 76,20 mm	= 228,60 mm	98,50
8 AR-60	=	60,00 mm	3"1/4	= 82,55 mm	= 241,30 mm	118,75
8 AR-65	=	65,00 mm	3"3/8	= 85,72 mm	= 266,70 mm	147,00
8 AR-70	=	70,00 mm	3"3/4	= 95,25 mm	= 279,40 mm	169,50
8 AR-75	=	75,00 mm	4"	= 101,60 mm	= 304,80 mm	204,00
8 AR-80	=	80,00 mm	4"	= 101,60 mm	= 304,80 mm	203,00
8 AR-85	=	85,00 mm	4"1/2	= 114,30 mm	= 342,90 mm	268,00
8 AR-90	=	90,00 mm	4"1/2	= 114,30 mm	= 355,60 mm	298,00
8 AR-95	=	95,00 mm	4"1/2	= 114,30 mm	= 380,00 mm	313,00
8 AR-100	=	100,00 mm	5"1/4	= 133,35 mm	= 400,00 mm	448,00
10 AR-105	=	105,00 mm	5"1/4	= 133,35 mm	= 406,40 mm	486,00
10 AR-110	=	110,00 mm	5"1/2	= 139,70 mm	= 431,80 mm	606,00
10 AR-115	=	115,00 mm	5"1/2	= 139,70 mm	= 457,20 mm	624,00
10 AR-120	=	120,00 mm	6"1/8	= 155,57 mm	= 482,60 mm	701,00
10 AR-125	=	125,00 mm	6"1/8	= 155,57 mm	= 508,00 mm	788,00

SERIE **AS** in pollici

Tipo	Diametro asse		Diametro Esterno		Lunghezza	Prezzo
8 AS-1"	1"	= 25,40 mm	1"1/2	= 38,10 mm	4" = 101,60 mm	17,00
8 AS-1"1/8	1"1/8	= 28,57 mm	1"5/8	= 41,27 mm	4"1/2 = 114,30 mm	22,25
8 AS-1"1/4	1"1/4	= 31,75 mm	1"3/4	= 44,45 mm	5" = 127,00 mm	24,25
8 AS-1"3/8	1"3/8	= 34,92 mm	1"7/8	= 47,62 mm	5"1/2 = 139,70 mm	31,75
8 AS-1"1/2	1"1/2	= 38,10 mm	2"	= 50,80 mm	6" = 152,40 mm	33,25
8 AS-1"5/8	1"5/8	= 41,27 mm	2"1/8	= 53,97 mm	6"1/2 = 165,10 mm	55,50
8 AS-1"3/4	1"3/4	= 44,45 mm	2"3/8	= 60,32 mm	7" = 177,80 mm	53,00
8 AS-1"7/8	1"7/8	= 47,62 mm	2"5/8	= 66,67 mm	7"1/2 = 190,50 mm	86,50
8 AS-2"	2"	= 50,80 mm	2"5/8	= 66,67 mm	8" = 203,20 mm	69,50
8 AS-2"1/8	2"1/8	= 53,97 mm	3"	= 76,20 mm	8"1/2 = 215,90 mm	94,50
8 AS-2"1/4	2"1/4	= 57,15 mm	3"	= 76,20 mm	9" = 228,60 mm	102,50
8 AS-2"3/8	2"3/8	= 60,32 mm	3"1/4	= 82,55 mm	9"1/2 = 241,30 mm	141,00
8 AS-2"1/2	2"1/2	= 63,50 mm	3"1/4	= 82,55 mm	10" = 254,00 mm	127,00
8 AS-2"5/8	2"5/8	= 66,67 mm	3"3/8	= 85,72 mm	10"1/2 = 266,70 mm	156,00
8 AS-2"3/4	2"3/4	= 69,85 mm	3"3/4	= 95,25 mm	11" = 279,40 mm	187,00
8 AS-2"7/8	2"7/8	= 73,02 mm	3"3/4	= 95,25 mm	12" = 304,80 mm	186,00
8 AS-3"	3"	= 76,20 mm	4"	= 101,60 mm	12" = 304,80 mm	196,00
8 AS-3"1/4	3"1/4	= 82,55 mm	4"	= 101,60 mm	12" = 304,80 mm	212,00
8 AS-3"3/8	3"3/8	= 85,72 mm	4"1/2	= 114,30 mm	13"1/2 = 342,90 mm	273,00
8 AS-3"1/2	3"1/2	= 88,90 mm	4"1/2	= 114,30 mm	14" = 355,60 mm	297,00
8 AS-3"5/8	3"5/8	= 92,07 mm	4"1/2	= 114,30 mm	14"1/2 = 368,30 mm	309,00
8 AS-3"3/4	3"3/4	= 95,25 mm	4"1/2	= 114,30 mm	15" = 381,00 mm	343,00
8 AS-3"7/8	3"7/8	= 98,42 mm	5"1/4	= 133,35 mm	16" = 406,40 mm	498,00
8 AS-4"	4"	= 101,60 mm	5"1/4	= 133,35 mm	16" = 406,40 mm	488,00
10 AS-4"1/8	4"1/8	= 104,77 mm	5"1/4	= 133,35 mm	16"1/2 = 419,10 mm	537,00
10 AS-4"1/4	4"1/4	= 107,95 mm	5"1/2	= 139,70 mm	17" = 431,80 mm	592,00
10 AS-4"3/8	4"3/8	= 111,12 mm	5"1/2	= 139,70 mm	17"1/2 = 444,50 mm	635,00
10 AS-4"1/2	4"1/2	= 114,30 mm	5"1/2	= 139,70 mm	17"1/2 = 444,50 mm	603,00
10 AS-4"5/8	4"5/8	= 117,47 mm	6"1/8	= 155,57 mm	18"1/2 = 469,90 mm	703,00
10 AS-4"3/4	4"3/4	= 120,65 mm	6"1/8	= 155,57 mm	19" = 482,60 mm	688,00
10 AS-4"7/8	4"7/8	= 123,82 mm	6"1/8	= 155,57 mm	19"1/2 = 495,30 mm	727,75
10 AS-5"	5"	= 127,00 mm	6"1/8	= 155,57 mm	20" = 508,00 mm	798,00

SERIE **AM** in pollici

Tipo		Diametro asse		Diametro Esterno		Lunghezza	Prezzo
8 AM-7/8"	1)	7/8" = 22,22 mm		1"1/4 = 31,75 mm		3"1/2 = 88,90 mm	18,50
8 AM-7/8"	2)	= 22,22 mm		1"3/8 = 34,92 mm		3"1/2 = 88,90 mm	18,75
8 AM-7/8"	3)	= 22,22 mm		1"1/2 = 38,10 mm		3"1/2 = 88,90 mm	23,00
8 AM-1"	1)	1" = 25,40 mm		1"1/4 = 31,75 mm		4" = 101,60 mm	20,30
8 AM-1"	2)	= 25,40 mm		1"3/8 = 34,92 mm		4" = 101,60 mm	20,50
8 AM-1"	3)	= 25,40 mm		1"5/8 = 41,27 mm		4" = 101,60 mm	31,50
8 AM-1"	4)	= 25,40 mm		2" = 50,80 mm		4" = 101,60 mm	42,75
8 AM-1"1/8	1)	1"1/8 = 28,57 mm		1"1/2 = 38,10 mm		4"1/2 = 114,30 mm	25,30
8 AM-1"1/8	2)	= 28,57 mm		1"3/4 = 44,45 mm		4"1/2 = 114,30 mm	35,50
8 AM-1"1/8	3)	= 28,57 mm		2" = 50,80 mm		4"1/2 = 114,30 mm	42,00
8 AM-1"1/4	1)	1"1/4 = 31,75 mm		1"1/2 = 38,10 mm		5" = 127,00 mm	27,40
8 AM-1"1/4	2)	= 31,75 mm		1"5/8 = 41,27 mm		5" = 127,00 mm	33,40
8 AM-1"1/4	3)	= 31,75 mm		2" = 50,80 mm		5" = 127,00 mm	35,75
8 AM-1"1/4	4)	= 31,75 mm		2"1/8 = 53,97 mm		5" = 127,00 mm	42,90
8 AM-1"3/8	1)	1"3/8 = 34,92 mm		2" = 50,80 mm		5"1/2 = 139,70 mm	47,45
8 AM-1"3/8	2)	= 34,92 mm		2"1/8 = 53,97 mm		5"1/2 = 139,70 mm	52,50
8 AM-1"3/8	3)	= 34,92 mm		2"3/8 = 60,32 mm		5"1/2 = 139,70 mm	58,50
8 AM-1"1/2	1)	1"1/2 = 38,10 mm		2"3/8 = 60,32 mm		6" = 152,40 mm	55,35
8 AM-1"5/8	1)	1"5/8 = 41,27 mm		2"5/8 = 66,67 mm		6"1/2 = 165,10 mm	71,80
8 AM-1"3/4	1)	1"3/4 = 44,45 mm		2"5/8 = 66,67 mm		7" = 177,80 mm	72,50
8 AM-1"7/8	1)	1"7/8 = 47,62 mm		2"15/16 = 74,61 mm		7"1/2 = 190,50 mm	110,50
8 AM-2"	1)	2" = 50,80 mm		2"3/4 = 69,85 mm		8" = 203,20 mm	103,50
8 AM-2"	2)	= 50,80 mm		3" = 76,20 mm		8" = 203,20 mm	104,50
8 AM-2"1/8	1)	2"1/8 = 53,97 mm		2"3/4 = 69,85 mm		8"1/2 = 215,90 mm	98,50
8 AM-2"1/8	2)	= 53,97 mm		2"15/16 = 74,61 mm		8"1/2 = 215,90 mm	107,50
8 AM-2"1/8	3)	= 53,97 mm		3"1/8 = 79,37 mm		8"1/2 = 215,90 mm	112,75
8 AM-2"1/4	1)	2"1/4 = 57,15 mm		2"15/16 = 74,61 mm		9" = 228,60 mm	109,50
8 AM-2"1/4	2)	= 57,15 mm		3"1/8 = 79,37 mm		9" = 228,60 mm	115,75
8 AM-2"1/4	3)	= 57,15 mm		3"3/8 = 85,72 mm		9" = 228,60 mm	127,00
8 AM-2"3/8	1)	2"3/8 = 60,32 mm		3" = 76,20 mm		9"1/2 = 241,30 mm	140,00
8 AM-2"3/8	2)	= 60,32 mm		3"1/8 = 79,37 mm		9"1/2 = 241,30 mm	152,00
8 AM-2"3/8	3)	= 60,32 mm		3"3/8 = 85,72 mm		9" = 228,60 mm	144,00
8 AM-2"1/2	1)	2"1/2 = 63,50 mm		3" = 76,20 mm		10" = 254,00 mm	138,00
8 AM-2"1/2	2)	= 63,50 mm		3"1/8 = 79,37 mm		10" = 254,00 mm	142,00
8 AM-2"1/2	3)	= 63,50 mm		3"3/8 = 85,72 mm		10" = 254,00 mm	151,00
8 AM-2"1/2	4)	= 63,50 mm		3"1/2 = 88,90 mm		10" = 254,00 mm	165,00
8 AM-2"5/8	1)	2"5/8 = 66,67 mm		3"1/2 = 88,90 mm		10"1/2 = 266,70 mm	174,00
8 AM-2"3/4	1)	2"3/4 = 69,85 mm		3"3/8 = 85,72 mm		11" = 279,40 mm	183,00
8 AM-2"3/4	2)	= 69,85 mm		3"1/2 = 88,90 mm		11" = 279,40 mm	196,00
8 AM-2"7/8	1)	2"7/8 = 73,02 mm		3"1/2 = 88,90 mm		11"1/2 = 292,10 mm	204,00
8 AM-3"	1)	3" = 76,20 mm		3"3/4 = 95,25 mm		12" = 304,80 mm	200,00
8 AM-3"	2)	= 76,20 mm		3"7/8 = 98,42 mm		12" = 304,80 mm	218,00
8 AM-3"1/8	1)	3"1/8 = 79,37 mm		4"1/2 = 114,30 mm		12"1/2 = 317,50 mm	226,00
8 AM-3"1/4	1)	3"1/4 = 82,55 mm		4"1/4 = 107,95 mm		13" = 330,20 mm	243,00
8 AM-3"3/8	1)	3"3/8 = 85,72 mm		4"1/8 = 104,77 mm		13"1/2 = 342,90 mm	297,00
8 AM-3"1/2	1)	3"1/2 = 88,90 mm		4"1/4 = 107,95 mm		14" = 355,60 mm	325,00
8 AM-3"3/4	1)	3"3/4 = 95,25 mm		5" = 127,00 mm		15" = 381,00 mm	433,00
8 AM-3"3/4	2)	= 95,25 mm		5"1/4 = 133,35 mm		15" = 381,00 mm	482,00
10 AM-4"	1)	4" = 101,60 mm		5" = 127,00 mm		16" = 406,40 mm	479,00
10 AM-4"1/4	1)	4"1/4 = 107,95 mm		5"1/4 = 133,35 mm		17" = 431,80 mm	568,00
10 AM-4"3/8	1)	4"3/8 = 111,12 mm		5"3/4 = 146,04 mm		17"1/2 = 444,50 mm	695,00
10 AM-4"1/2	1)	4"1/2 = 114,30 mm		5"5/8 = 142,87 mm		18" = 457,20 mm	681,00
10 AM-4"1/2	2)	= 114,30 mm		5"3/4 = 146,05 mm		18" = 457,20 mm	719,00
10 AM-4"3/4	1)	4"3/4 = 120,65 mm		6" = 152,40 mm		19" = 482,60 mm	787,00
10 AM-5"	1)	5" = 127,00 mm		6"1/2 = 165,10 mm		20" = 508,00 mm	970,00