



MOTORI A CORRENTE CONTINUA  
GLEICHSTROMMOTOREN  
D.C. MOTORS

CEAR SRL  
36050 MONTORSO (VI) Italy  
Via Valchiampo, 14  
Tel. (0444) 685505 r.a.  
Fax (0444) 686190  
www.cearmotors.com

Cap. Soc. € 100.000 i.v.  
REA 113113  
Reg. imprese n. 00170250245  
Cod. Fisc. e P.IVA 00170250245  
C.Vat CEE IT 00170250245  
E-mail: cear@cearmotors.com

### OFFERTA / Offer

Numero / number	Page	DATA/Date
<b>0200/18</b>	<b>01</b>	<b>07.03.2018</b>

DATA DI APPRONTAMENTO / Delivery date

**4 / 5 settimane lavorative dall'ordine**

RIFERIMENTO RICHIESTA CLIENTE/Ref. Customer's enquiry

NUMERO / Number	DATA / Date
mail	05.03.2018

PARTITA IVA / VAT CODE	CODICE CLIENTE / Customer's code
.	.

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE / DESTINATION OF GOODS	Spedizione/Shipment	Porto/Delivery	Imballo / Packing
Vostro	ETTORE	ASSEGNATO	Pallet

PAGAMENTO / TERMS OF PAYMENT	BANCA DI APOGGIO / BANK	AGENTE / AGENT
<b>Bo.Ba. ad avviso di merce pronta</b>		

Nel ringraziarvi sentitamente della Vs.gradita richiesta, ci preghiamo sottoporvi, alla ns.condizioni generali di vendita, la ns migliore offerta per l'eventuale fornitura di :

Thanking you for your esteemed enquiry we beg to submit you, on our usual condition of sale, our best offer for the eventual supply of:

POSIZ. Posit.	DESCRIZIONE DELLA MERCE Description of goods	U. M.	Quantità Quantity	PREZZO UNIT. Unit Price
	Motore elettrico a corrente continua CEAR tipo :			
	<b>MGL 80 M Avv. 62 Albero standard Ø24x50mm</b>	<b>Nr.</b>	<b>01</b>	<b>€ 1.160,00</b>
<b>1.0</b>	Pn (kW) n'(1/min) C(Nm) Ua (V) Ia (A) Uf (V) If (A)			
	3,42 2470 13 400 10,3 220 1			

Eventuali accessori :

<b>1.1</b>	<b>Giunto omocinetico 11-11</b>	<b>Nr.</b>	<b>01</b>	<b>€ 31,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Dinamo tachimetrica FDB60 da 60Volt a 1000n/1'</b>	<b>Nr.</b>	<b>01</b>	<b>€ 239,00</b>

Principali caratteristiche costruttive :

Forma costruttiva	<b>B3 o B35</b>
Protezione	<b>IP 23</b>
Ventilazione	<b>IC 06 - EVL+Filtro addoss. L.O. ad h12 - 3F 400-480V / 50-60Hz</b>
Accoppiamento	<b>A ½ giunto o Puleggia dentata</b>
Norme	<b>CEI EN 60034</b>
Temperatura ambiente	<b>40° Max</b>
Isolamento	<b>F</b>
Altitudine massima	<b>1000m s.l.m.</b>
Coppia	<b>Costante</b>
Servizio	<b>S1 continuo</b>
Posizione Morsettiera	<b>Interna sullo scudo L.O. ad h12</b>
Disegno di ingombro	<b>80 IN 5840 - Quota B: 185mm ed L: 430mm</b>
Termoprotettori Klixon sugli avvolgimenti statorici	
Seconda sporgenza predisposta per attacco flangia B10 ( DT standard )	
	<b>- Segue a Pagina 02 -</b>

VALIDITA'OFFERTA: GG / Offer validity: days 30 DA OGGI / since this day

Confidiamo di essere favoriti dalla Vostra gradita ordinazione ed in tale attesa ringraziamo e porgiamo distinti saluti  
Yours faithfully.

FIRMA / SIGNATURE

**- Cear Srl -**

Da: CEAR SRL – Sig.Rubisse – Sig.Cappellini

Spett.le

**R.E.M. srl**

Via Ferruccia ,16/A

03010 - Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 cel.393.9492316 Fax 0775 839345

E mail: [produzione@rem-motori.com](mailto:produzione@rem-motori.com)

Alla Cort.se Att.ne del **Sig.Maurizio Mizzoni**



MOTORI A CORRENTE CONTINUA  
GLEICHSTROMMOTOREN  
D.C. MOTORS

CEAR SRL  
36050 MONTORSO (VI) Italy  
Via Valchiampo, 14  
Tel. (0444) 685505 r.a.  
Fax (0444) 686190  
www.cearmotors.com

Cap. Soc. € 100.000 i.v.  
REA 113113  
Reg. imprese n. 00170250245  
Cod. Fisc. e P.IVA 00170250245  
C.Vat CEE IT 00170250245  
E-mail: cear@cearmotors.com

### OFFERTA / Offer

Numero / number	Page	DATA/Date
<b>0200/18</b>	<b>02</b>	<b>07.03.2018</b>

DATA DI APPRONTAMENTO / Delivery date
<b>4 / 5 settimane lavorative dall'ordine</b>

RIFERIMENTO RICHIESTA CLIENTE/Ref. Customer's enquiry	
NUMERO / Number	DATA / Date
mail	05.03.2018

PARTITA IVA / VAT CODE	CODICE CLIENTE / Customer's code
.	.

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE / DESTINATION OF GOODS	Spedizione/Shipment	Porto/Delivery	Imballo / Packing
Vostro	ETTORE	ASSEGNATO	Pallet

PAGAMENTO / TERMS OF PAYMENT	BANCA DI APOGGIO / BANK	AGENTE / AGENT
<b>Bo.Ba. ad avviso di merce pronta</b>		

Nel ringraziarvi sentitamente della Vs.gradita richiesta, ci preghiamo sottoporvi, alla ns.condizioni generali di vendita, la ns migliore offerta per l'eventuale fornitura di :

Thanking you for your esteemed enquiry we beg to submit you, on our usual condition of sale, our best offer for the eventual supply of:

POSIZ. Posit.	DESCRIZIONE DELLA MERCE Description of goods	U. M.	Quantità Quantity	PREZZO UNIT. Unit Price
	Motore elettrico a corrente continua CEAR tipo :			
<b>2.0</b>	<b>MGL 100 L Avv. 52 Albero standard Ø28x80mm</b>	<b>Nr.</b>	<b>01</b>	<b>€ 1.443,00</b>
	Pn (kW) n'(1/min) C(Nm) Ua (V) Ia (A) Uf (V) If (A)			
	11,3 2540 42 400 32 220 1,7			

Eventuali accessori :

<b>2.1</b>	<b>Giunto omocinetico 11-11</b>	<b>Nr.</b>	<b>01</b>	<b>€ 31,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Dinamo tachimetrica FDB60 da 60Volt a 1000n/1'</b>	<b>Nr.</b>	<b>01</b>	<b>€ 239,00</b>

Principali caratteristiche costruttive :

Forma costruttiva	<b>B3 o B35</b>
Protezione	<b>IP 23</b>
Ventilazione	<b>IC 06 - EVL+Filtro addoss. L.O. ad h12 - 3F 400-480V / 50-60Hz</b>
Accoppiamento	<b>A ½ giunto o Puleggia dentata</b>
Norme	<b>CEI EN 60034</b>
Temperatura ambiente	<b>40° Max</b>
Isolamento	<b>F</b>
Altitudine massima	<b>1000m s.l.m.</b>
Coppia	<b>Costante</b>
Servizio	<b>S1 continuo</b>
Posizione Morsettiera	<b>Interna sullo scudo L.O. ad h12</b>
Disegno di ingombro	<b>100 IN 5832 - Quota B: 252mm ed L: 520mm</b>
Termoprotettori Klixon sugli avvolgimenti statorici	
Seconda sporgenza predisposta per attacco flangia B10 ( DT standard )	
	<b>- Segue a Pagina 03 -</b>

VALIDITA'OFFERTA: GG / Offer validity: days 30 DA OGGI / since this day

Confidiamo di essere favoriti dalla Vostra gradita ordinazione ed in tale attesa ringraziamo e porgiamo distinti saluti  
Yours faithfully.

FIRMA / SIGNATURE

**- Cear Srl -**

Da: CEAR SRL – Sig.Rubisse – Sig.Cappellini

Spett.le

**R.E.M. srl**

Via Ferruccia ,16/A

03010 - Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 cel.393.9492316 Fax **0775 839345**

E mail: [produzione@rem-motori.com](mailto:produzione@rem-motori.com)

Alla Cort.se Att.ne del **Sig.Maurizio Mizzoni**



MOTORI A CORRENTE CONTINUA  
GLEICHSTROMMOTOREN  
D.C. MOTORS

CEAR SRL  
36050 MONTORSO (VI) Italy  
Via Valchiampo, 14  
Tel. (0444) 685505 r.a.  
Fax (0444) 686190  
www.cearmotors.com

Cap. Soc. € 100.000 i.v.  
REA 113113  
Reg. imprese n. 00170250245  
Cod.Fisc. e P.IVA 00170250245  
C.Vat CEE IT 00170250245  
E-mail: cear@cearmotors.com

### OFFERTA / Offer

Numero / number	Page	DATA/Date
<b>0200/18</b>	<b>03</b>	<b>07.03.2018</b>

DATA DI APPRONTAMENTO / Delivery date
<b>4 / 5 settimane lavorative dall'ordine</b>

RIFERIMENTO RICHIESTA CLIENTE/Ref. Customer's enquiry	
NUMERO / Number	DATA / Date
mail	05.03.2018

PARTITA IVA / VAT CODE	CODICE CLIENTE / Customer's code
.	.

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE / DESTINATION OF GOODS	Spedizione/Shipment	Porto/Delivery	Imballo / Packing
Vostro	ETTORE	ASSEGNATO	Pallet

PAGAMENTO / TERMS OF PAYMENT	BANCA DI APOGGIO / BANK	AGENTE / AGENT
<b>Bo.Ba. ad avviso di merce pronta</b>		

Nel ringraziarvi sentitamente della Vs.gradita richiesta, ci preghiamo sottoporvi, alla ns.condizioni generali di vendita, la ns migliore offerta per l'eventuale fornitura di :

Thanking you for your esteemed enquiry we beg to submit you, on our usual condition of sale, our best offer for the eventual supply of:

POSIZ. Posit.	DESCRIZIONE DELLA MERCE Description of goods	U. M.	Quantità Quantity	PREZZO UNIT. Unit Price
	Motore elettrico a corrente continua CEAR tipo :			
<b>3.0</b>	<b>MGL 100 S Avv. 58 Albero standard Ø28x80mm</b>	<b>Nr.</b>	<b>01</b>	<b>€ 1.356,00</b>
	Pn (kW)    n'(1/min)    C(Nm)    Ua (V)    Ia (A)    Uf (V)    If (A)			
	6,3        2530        23,5        400        18,5        220        1,4			

Eventuali accessori :

<b>3.1</b>	<b>Giunto omocinetico 11-11</b>	<b>Nr.</b>	<b>01</b>	<b>€ 31,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Dinamo tachimetrica FDB60 da 60Volt a 1000n/1'</b>	<b>Nr.</b>	<b>01</b>	<b>€ 239,00</b>

Principali caratteristiche costruttive :

Forma costruttiva	<b>B3 o B35</b>
Protezione	<b>IP 23</b>
Ventilazione	<b>IC 06 - EVL+Filtro addoss. L.O. ad h12 - 3F 400-480V / 50-60Hz</b>
Accoppiamento	<b>A ½ giunto o Puleggia dentata</b>
Norme	<b>CEI EN 60034</b>
Temperatura ambiente	<b>40° Max</b>
Isolamento	<b>F</b>
Altitudine massima	<b>1000m s.l.m.</b>
Coppia	<b>Costante</b>
Servizio	<b>S1 continuo</b>
Posizione Morsettiera	<b>Interna sullo scudo L.O. ad h12</b>
Disegno di ingombro	<b>100 IN 5832 - Quota B: 192mm ed L: 460mm</b>
Termoprotettori Klixon sugli avvolgimenti statorici	
Seconda sporgenza predisposta per attacco flangia B10 ( DT standard )	
<b>- Fine Offerta -</b>	

VALIDITA'OFFERTA: GG / Offer validity: days    30    DA OGGI / since this day

Confidiamo di essere favoriti dalla Vostra gradita ordinazione ed in tale attesa ringraziamo e porgiamo distinti saluti  
Yours faithfully.

FIRMA / SIGNATURE

**- Cear Srl -**

Da: CEAR SRL – Sig.Rubisse – Sig.Cappellini

Spett.le

**R.E.M. srl**

Via Ferruccia ,16/A

03010 - Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 cel.393.9492316 Fax **0775 839345**

E mail: [produzione@rem-motori.com](mailto:produzione@rem-motori.com)

Alla Cort.se Att.ne del **Sig.Maurizio Mizzoni**