



I PRODOTTI CHIMICI PER LA MANUTENZIONE INDUSTRIALE



*PRODUZIONE IN STABILIMENTI EUROPEI
CERTIFICATI ISO 9001:2008 ISO 14001:2004*

**c
h
e
m
m
a**



DA OLTRE 40 ANNI AL SERVIZIO DEL CLIENTE

LUBRIFICANTI SPECIALI

- 057 *Multigrado sintetico per compressori alternativi.*
- 058 *Per compressori rotativi ed alternativi. Viscosità a scelta: ISO-32-46-68-100-150-220-320.*
- 098 *Idraulico multigrado universale SAE 10W30,5W20, 10W20 alte prestazioni.*
- 097 *Idraulico vegetale multigrado SAE 5W30.*
- 187 *Idraulico non infiammabile per l'industria della carta e dell'acciaio.*
- 094 *Speciale per guide anti stick-slip in viscosità a scelta: ISO 46, 68 e 220.*
- 101 *Vegetale per apparecchiature pneumatiche.*
- 104 *Lavabile per industrie tessili in viscosità a scelta: ISO 15/32/46.*
- 093 *Sintetico al 100% per alte temperature per catenarie di forni.*
- 151 *Lubrificante industriale per usi generali (tutte le viscosità).*
- 129 *Per trasmissioni automatiche.*
- 073 *Vegetale per funi e catene.*
- 121 *Multigrado con additivazione centripeta per ingranaggi. Disponibile in diverse gradazioni.*
- 189 *Fluido per tempra.*
- 154 *Additivo antiusura al bisolfuro di molibdeno per motori.*
- 201 *Fluido diatermico.*
- 153 *Lubrificante centripeto inodore per guide di ascensori.*
- 237 *Lubrificante detergente FDA per settori alimentari.*
- 238 *Lubrificante speciale per TURBINE idrauliche.*
- 239 *Olio multigrado sintetico per motori diesel di grossa cilindrata, fino a 100.000 km. Fuel Economy.SAE 10W40*
- 240 *Lubrificante sintetico 100% per motori benzina e diesel fino a 50.000 km. Fuel Economy. SAE 5W40*
- 252 *Lubrificante distaccante alimentare.*
- 278 *Olio idraulico per sistemi combinati che lubrificano anche le guide, per centri di nuova generazione.*
- 361 *Olio multigrado sintetico per motori turbo diesel di grossa cilindrata SAE 15w40.*

GRASSI

- 083 *Grasso per alte temperature infusibile, supera test SKF.*
- 126 *Grasso per alte prestazioni, universale, supera test SKF.*
- 143 *Grasso per alte temperature, supera test SKF.*
- 144 *Grasso molto fluido per circuiti, disponibile in gradazione NLGI 1-0-00.*
- 163 *Grasso alimentare, ad alte prestazioni approvato da FDA e FU.*
- 105 *Grasso sintetico al 100% per alte e basse temperature ed altissime velocità.*
- 218 *Grasso bianco multi uso con PTFE con spiccata resistenza al dilavamento dell'acqua.*
- 273 *Grasso sintetico super adesivo al solfonato di calcio ad alte prestazioni.*

SOLVENTI

- 108 *Solvente di sicurezza, idrogenato, atossico, ad evaporazione media, universale testato da ASL.*
- 146 *Solvente, come la versione precedente, potenziato.*
- 023 *Solvente non infiammabile, utilizzabile anche su apparecchiature in tensione o vicino a fonti di calore.*
- 020 *Solvente super sgrassante per parti metalliche e motori elettrici.*
- 021 *Solvente non infiammabile, a rapida evaporazione.*
- 018 *Solvente di sicurezza, idrogenato, atossico, incolore, inodore, a lenta evaporazione.*
- 116 *Solvente vegetale al 100%, super pulente profumato, biodegradabile.*
- 124 *Solvente a base vegetale, super pulente, profumato.*
- 157 *Solvente super sgrassante, a rapida evaporazione, non nocivo, sostituisce trielina.*
- 127 *Solvente sgrassante, diluibile con acqua, autoaddensante, per sporco tenace, grasso e catrame.*
- 053 *Solvente sgrassante diluibile con acqua, per sporco tenace, grasso e catrame.*
- 123 *Solvente atossico per il settore tessile, a rapida evaporazione.*
- 148 *Solvente, come la versione precedente, potenziato.*
- 205 *Solvente non infiammabile stabilizzato distillabile per sgrassaggi a circuito chiuso.*
- 272 *Solvente di sicurezza per il settore tessile e meccanico, non riporta nessuna X di nocività.*
- 366 *Solvente idrogenato FDA per industrie alimentari ad evaporazione veloce.*
- 367 *Solvente idrogenato FAA per industrie alimentari.*



LUBROREFRIGERANTI

- 066 *Microemulsione semisintetica biostatica universale, con caratteristiche E.P.*
- 041 *Olio emulsionabile, con additivazione E.P., per le lavorazioni gravose, tranciatura ed imbutitura.*
- 040 *Fluido sintetico per lavorazioni poco gravose e rettifica.*
- 039 *Fluido sintetico per lavorazioni poco gravose e rettifica, profumato.*
- 096 *Fluido sintetico trasparente per rettifica.*
- 145 *Olio intero, per lavorazioni diverse.*
- 227 *Microemulsione semisintetica biostatica con caratteristiche E.P.*
- 206 *Additivo antischiuma per fluidi acquosi.*
- 314 *Microemulsione biostabile EP per lavorazioni gravose.*
- 349 *Olio da taglio inattivo – FDA.*

DISINFETTANTI - BATTERICIDI

- 090 *Additivo per emulsioni, protettivo, stabilizzante, elimina i cattivi odori.*
- 113 *Detergente battericida per emulsioni a base di sali quaternari di ammonio.*
- 084 *Come versione precedente, antistatico, profumato.*
- 185 *Additivo per emulsioni per eliminare funghi e cattivi odori.*
- 243 *Detergente disinfettante con PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.*
- 019 *Detergente sanificante a base di cloro.*
- 346 *Sanitizzante per l'industria alimentare.*
- 351 *Gel antisettico pronto all'uso per la disinfezione delle mani.*
- 359 *Pastiglie sanificanti a base cloro, chelanti a lunga stabilità.*

PROTETTIVI

- 042 *Protettivo anticorrosivo de-watering atossico, in-door.*
- 045 *Protettivo anticorrosivo a base cerosa per esterni.*
- 158 *Pellicola protettiva pelabile super-resistente.*
- 161 *Protettivo anticorrosivo, utilizzabile diluito con acqua, per effetti protettivi temporanei in-door.*
- 237 *Protettivo atossico inodore incolore FDA H1 FU.*
- 339 *Inibitore di corrosione per acciaio e materiali ferrosi idrosolubile in acqua, inodore incolore.*

SPRAY TECNICI PER L'INDUSTRIA

- 071 *Sbloccante, lubrificante, protettivo.*
- 021 *Disossidante, sgrassante non infiammabile per circuiti elettrici anche in tensione.*
- 024 *Protettivo idrorepellente lubrificante per impianti elettrici e non.*
- 025 *Disossidante sgrassante lubrificante, protettivo per contatti ed apparecchiature elettriche.*
- 026 *Pellicola isolante, trasparente, protettiva, impermeabilizzante.*
- 069 *Acciaio inossidabile micronizzato resistente ad alte temperature.*
- 082 *Zinco micronizzato per galvanizzazione a freddo, contenuto di zinco oltre il 95%.*
- 131 *Detergente brillantante per vetri, in versione schiumogena antigoccia.*
- 130 *Brillantante rigenerante per plastica ed acciaio.*
- 107 *Lucidante disossidante brillantante per superfici metalliche e non.*
- 074 *Lubrificante protettivo adesivo per ingranaggi scoperti, funi e catene.*
- 028 *Olio E.P. per maschiatura filettatura e foratura.*
- 081 *Sgrassante potente valido anche per inchiostri e residui carboniosi, per tutte le superfici non porose.*
- 075 *Lubrificante secco e distaccante a base di bisolfuro di molibdeno. Resiste fino a 1200° C.*
- 076 *Elimina lo slittamento delle cinghie permettendo sovraccarichi di trazione.*
- 029 *Crema protettiva per la pelle, sostituisce i guanti.*
- 106 *Lubrificante adesivo atossico per il settore alimentare FDA e F.U.*
- 077 *Antiadesivo polisiliconico, non tossico, non infiammabile incolore.*
- 152 *Antiadesivo polisiliconico non tossico specifico per settore tessile e della carta.*
- 078 *Antigrippante, lubrificante, anticorrosivo per temperature fino 1200° C a base di alluminio.*
- 079 *Antiadesivo secco per operazioni di saldatura, non contiene silicone, verniciabile.*
- 080 *Lubrificante secco e distaccante, a base di TEFLON.*
- 186 *Detergente, sanificante, schiumogeno, polivalente.*



- 214 *Lubrificante protettivo multiuso a base di P.T.F.E.*
- 228 *Detergente disossidante per apparecchiature elettriche ed elettroniche.*
- 241 *Sanificante spray con sali quaternari ei ammonio per ambienti.*
- 176 *Rilevatore fughe gas.*
- 219 *Composto a base di zinco brillante per finiture a freddo.*
- 277 *Sbloccante multifunzionale 6 prodotti in uno.*
- 384 *Antiadesivo spray per saldatura sintetico non siliconico, trasparente inodore.*

DETERGENTI - SGRASSANTI


- 015 *Solvente detergente polivalente, molto efficace per sporco in genere, grasso ed inchiostri.*
- 115 *Sgrassante ecologico molto efficace, universale.*
- 084 *Detergente disinfettante ai sali quaternari di ammonio antistatico, universale, profumato.*
- 050 *Sgrassante per pulizie pesanti su superfici metalliche o di cemento, anche per residui carboniosi.*
- 017 *Sgrassante per pulizie pesanti da utilizzare con idropulitrice.*
- 162 *Shampoo brillantante autoasciugante per automezzi.*
- 030 *Detergente concentrato universale profumato.*
- 113 *Detergente sgrassante battericida, adatto anche per ambienti alimentari.*
- 112 *Shampo per moquette antistatico, disinfettante, profumato.*
- 068 *Sgrassante potente, senza formazione di schiuma (valido anche per ultrasuoni).*
- 016 *Detergente, brillantante, antistatico per vetri.*
- 103 *Sgrassante vegetale super sgrassante profumato, ecologico.*
- 138 *Detergente per fissatori, specifico per il settore ceramico.*
- 102 *Shampoo super-concentrato per lavaggi completi.*
- 187 *Detergente brillantante per superfici delicate.*
- 225 *Detergente super sgrassante per aziende alimentari.*
- 175 *Detergente per lavaggi ad ultrasuoni.*
- 245 *Sgrassante deodorante biologico neutro a base di batteri ed enzimi.*
- 276 *Detergente sanificante evaporabile chelante.*
- 338 *Sgrassante protettivo idrosolubile.*
- 341 *Sgrassante cloroattivo emulsionante schiumogeno per industria alimentare.*
- 345 *Sgrassante disincrostante caustico per lavaggi CIP industrie alimentari.*
- 347 *Sgrassante disincrostante per l'industria alimentare.*
- 347 *Sgrassante disincrostante con cloro per l'industria alimentare.*
- 363 *Sgrassante idrosolubile brillantante chelante concentrato per il lavaggio manuale di stoviglie.*
- 370 *Sgrassante idrosolubile brillantante chelante concentrato per il lavaggio automatico di stoviglie.*

LAVAMANI

- 011 *Sapone liquido lavamani super concentrato, per sporchi difficili, autoaddensante, con lanolina.*
- 119 *Lavamani gelatinoso sanificante con Aloe Vera, seta e lanolina.*
- 235 *Sapone liquido concentrato per sporco tenace, pronto all'uso con lanolina.*
- 344 *Lavamani non profumato antibatterico per l'industria alimentare.*
- 380 *Lavamani gelatinoso idratante, per mani molto sporche.*
- 351 *Gel antisettico pronto all'uso per la disinfezione delle mani.*

DISINCROSTANTI DECAPPANTI DISSODDANTI A BASE ACIDA

- 063 *Disincrostante per malte cementizie e calcare, inodore e tamponato.*
- 061 *Disossidante lucidante brillantante per alluminio.*
- 055 *Decapante, sgrassante, passivante per metalli con inibitori di corrosione.*
- 064 *Disincrostante acido, inibito, a bassa formazione di schiuma per caldaie e torri di raffreddamento.*
- 110 *Detergente, disincrostante viscoso per servizi igienici, inodore.*
- 155 *Disossidante per il settore orafo, inibito e tamponato, inodore.*
- 334 *Gel che elimina il nero di saldatura lasciando le superfici pulite, passivate e protette.*
- 373 *Disincrostante base cloridrico ad alto contenuto attivo.*



TRATTAMENTO DELLE ACQUE PRIMARIE

- 232 *Antigelo inibito sia etilenico che propilenico BIODEGRADABILE.*
- 012 *Anticorrosivo, anticalcare per tutti i circuiti chiusi ad acqua.*
- 181 *Trattamento antincrostante ed anticorrosivo per acque di caldaia e linee di vapore FDA.*
- 183 *Trattamento per torri di raffreddamento ed impianti di umidificazione.*
- 182 *Trattamento antincrostante ed anticorrosivo per circuiti chiusi.*
- 184 *Biocida alghicida, biodisperdente per torri di raffreddamento ed umidificatori.*
- 190 *Trattamento antincrostante ed anticorrosivo per acque di caldaia.*
- 208 *Disincrostante non acido da utilizzare con caldaia in funzione, non danneggia nessun metallo.*
- 247 *Sanificante, alghicida, per torri di raffreddamento impianti di umidificazione e circuiti diversi.*
- 070 *Floculante per eliminare fanghiglia e materiali sedimentari.*
- 056 *Floculante per cabine di verniciatura a velo d'acqua.*

TRATTAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI

- 063 *Detergente acido per preparare il pavimento al trattamento permanente.*
- 068 *Detergente alcalino per sgrassare il pavimento prima del trattamento, utilizzabile con macchina lavapavimenti.*
- 046 *Impermeabilizzante antipolvere trasparente per pavimenti in cemento, monocomponente.*
- 165 *Impermeabilizzante antipolvere a base acqua, colorato per pavimentazioni in cemento e non, bicomponente.*
- 166 *Vernice segna pavimenti industriali, di colore giallo, resistente.*
- 118 *Cemento epossidico a presa rapida, ultra resistente, per riparazioni di pavimenti in cemento.*
- 054 *Rivestimento ceroso per pavimenti in cotto, marmo e pietra.*

DISTACCANTI

- 091 *Antiadesivo liquido concentrato per scorie di saldatura, adatto anche per robot.*
- 141 *Antiadesivo in microemulsione per utilizzi diversi, senza silicone.*
- 125 *Antiadesivo polisiliconico, a base solvente.*
- 036 *Distaccante lubrificante per alte temperature anticorrosivo anti grippante a base di alluminio.*

SVERNICIANTI

- 051 *Sverniciante in forma gel per legno e metallo, non infiammabile.*
- 089 *Sverniciante liquido per metallo, potenziato, non infiammabile.*
- 049 *Sverniciante, disincrostante, con strato sigillante, valido anche per pistole di verniciatura.*

TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI

- 032 *Libera immediatamente le tubazioni da ostruzioni di varia natura, senza danneggiare le tubature.*
- 050 *Sgorgante alcalino per tubazioni ostruite.*
- 111 *Attivatore biologico a base di enzimi, toglie gli odori e previene gli intasamenti.*
- 245 *Prodotto diluibile in acqua per il trattamento dei rifiuti, annulla gli odori sgradevoli alla sorgente.*

PRODOTTI SPECIALI

- 150 *Granuli assorbenti naturali con potere antisdrucchiolo, approvato dai Vigili del Fuoco.*
- 386 *Sghiacciante per ghiaccio e neve, sia in via preventiva che risolutiva, Biodegradabile, antiscivolo.*
- 037 *Ammorbidente per pelli.*
- 065 *Convertitore di ruggine.*
- 034 *Fluidificante per nafte e gasolio combustibile da riscaldamento.*
- 038 *Additivo concentrato per motori diesel e turbo diesel catalizzati.*
- 014 *Antiparassitario di grande efficacia specifico per ambienti alimentari.*
- 100 *Deodorante disinfettante, batteriostatico per ambienti chiusi.*
- 246 *Disarmante idrosolubile ecologico a base vegetale per il trattamento economico di casseforme.*
- 132 *Lucidante ristrutturante per pneumatici.*
- 336 *Efficace deodorante sanificante super concentrato per ambienti.*
- 343 *Salviette sgrassanti antibatteriche per la pulizia delle mani e delle superfici da olio, colle e sporco pesante.*
- 364 *Efficace antiparassitario a lunga azione residuale.*
- 369 *Polish disossidante brillantante per metalli.*
- 133 *Fluido idrogenato per elettroerosione a tuffo.*
- 099 *Per trasformatori elettrici.*

Il Servizio Tecnico Chemma è a disposizione dei Clienti per analizzare problemi specifici e proporre le soluzioni più idonee. POSSONO ESSERE REALIZZATI ANCHE PRODOTTI SPECIFICI AD HOC.



20142 MILANO
VIA ETTORE BUGATTI, 9
TEL. 02 89309377 r.a.
FAX 02 89306476
www.chemma.it
commerciale@chemma.it
ufficiotecnico@chemma.it



La nostra Società, presente sul mercato da più di 40 anni, è diventata Leader nel settore dei prodotti per la manutenzione industriale, con il marchio commerciale **CHEMMA**.

CHEMMA significa Ricerca e Sperimentazione per lo sviluppo e la produzione di prodotti chimici ad alto contenuto tecnologico per la manutenzione industriale. Il know-how accumulato permette di risolvere efficacemente tutte le problematiche relative alla manutenzione per assicurare sempre la massima efficienza e continuità degli impianti. I nostri tecnici commerciali, operanti su tutto il territorio nazionale, hanno un alto grado di competenza e preparazione, tale da poter seguire i Clienti in ogni loro necessità.

La VASTA GAMMA DI PRODOTTI CHEMMA (oltre 300 referenze) permette di operare in ogni tipo di Azienda per soddisfare qualsiasi necessità tecnica: Trattamento acque primarie - Lubrificanti - Lubrorefrigeranti - Spray tecnici - Solventi - Trattamento scarichi - Disinfettanti - Battericidi - Grassi Protettivi Svernicianti - Detergenti sgrassanti - Lavamani - Disincrostanti - Disossidanti - Trattamento pavimentazioni - Distaccanti. I nostri sforzi sono focalizzati per assicurare la massima QUALITÀ e SICUREZZA. Le soluzioni innovative adottate hanno consentito la realizzazione di prodotti che garantiscono efficacia operativa nel pieno rispetto dei principi di Sicurezza e tutela della salute, in conformità alle vigenti Norme Europee. Tali prodotti rispondono ad uno standard di qualità di produzione, nel pieno rispetto dell'ambiente ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004. La nostra Organizzazione Tecnico-commerciale, formata da professionisti di massima serietà ed esperienza, è sempre a disposizione dei Clienti per garantire un Servizio d'Assistenza pre e post vendita, completo e tempestivo su tutto il territorio nazionale.

Un moderno sistema informatico ed una efficiente rete di distribuzione consentono di ridurre i tempi di consegna così da poter limitare al massimo le scorte di magazzino dei nostri Clienti.

TEMPI DI CONSEGNA MEDI SUL TERRITORIO NAZIONALE

