


Ingombri

Dimensioni in millimetri




Motore Tipo	Dimensioni principali												Albero						Flangia standard					
	A	AB	AD	B	ØB	C	H	HA	HD	HJ	K	LB	D	E	F	ØA	O	Z	LA	M	N	n°	S	T
LSK 1122 S	190	220	220	354	378	70	112	10	472	202	12	520	38 k6	80	10	41	12	28	20	255	230	4	14	4
LSK 1122 L	180	220	220	410	434	70	112	10	472	202	12	576	38 k6	80	10	41	12	28	20	285	230	4	14	4
LSK 1122 VL	190	220	220	470	494	70	112	10	472	202	12	636	38 k6	80	10	41	12	28	20	285	230	4	14	4
LSK 1124 M	190	220	220	380	404	70	112	10	472	202	12	546	38 k6	80	10	41	12	28	20	285	230	4	14	4
LSK 1124 L	180	220	220	450	474	70	112	10	472	202	12	610	38 k6	80	10	41	12	28	20	285	230	4	14	4
LSK 1124 VL	190	220	220	520	544	70	112	10	472	202	12	688	38 k6	80	10	41	12	28	20	285	230	4	14	4
LSK 1324 S	210	245	280	432	456	88	132	12	552	248	12	590	48 k6	110	14	51,5	18	36	22	300	250	4	18	5
LSK 1324 M	210	245	280	482	512	88	132	12	552	248	12	640	48 k6	110	14	51,5	18	36	22	300	250	4	18	5
LSK 1324 VL	210	245	280	532	562	88	132	12	552	248	12	690	48 k6	110	14	51,5	18	36	22	300	250	4	18	5
LSK 1324 XVL	210	245	280	582	612	88	132	12	552	248	12	740	48 k6	110	14	51,5	18	36	22	300	250	4	18	5
LSK 1524 S	254	300	318	425	459	103	160	15	678	313	14	750	55 m6	110	18	59	20	42	24	350	300	4	18	5
LSK 1524 M	254	300	318	505	549	103	160	15	678	313	14	830	55 m6	110	18	59	20	42	24	350	300	4	18	5
LSK 1524 L	254	300	318	565	609	103	160	15	678	313	14	890	55 m6	110	18	59	20	42	24	350	300	4	18	5
LSK 1524 VL	254	300	318	625	669	103	160	15	678	313	14	950	55 m6	110	18	59	20	42	24	350	300	4	18	5
LSK 1524 XVL	254	300	318	685	729	103	160	15	678	313	14	1010	55 m6	110	18	59	20	42	24	350	300	4	18	5
LSK 1724 M	279	356	318	653	687	121	180	15	735	317	14	889	60 m6	140	18	64	20	42	20	350	300	4	18	5
LSK 1724 L	279	356	318	698	733	121	180	15	735	317	14	934	60 m6	140	18	64	20	42	20	350	300	4	18	5
LSK 1724 VL	279	356	318	743	778	121	180	15	735	317	14	984	60 m6	140	18	64	20	42	20	350	300	4	18	5
LSK 1724 XVL	279	356	318	788	823	121	180	15	735	317	14	1034	60 m6	140	18	64	20	42	20	350	300	4	18	5
LSK 1824 M	279	356	318	653	687	121	180	15	735	317	14	889	60 m6	140	18	64	20	42	20	350	300	4	18	5
LSK 1824 L	279	356	318	698	733	121	180	15	735	317	14	934	60 m6	140	18	64	20	42	20	350	300	4	18	5
LSK 1824 VL	279	356	318	743	778	121	180	15	735	317	14	984	60 m6	140	18	64	20	42	20	350	300	4	18	5
LSK 1824 XVL	279	356	318	788	823	121	180	15	735	317	14	1034	60 m6	140	18	64	20	42	20	350	300	4	18	5
LSK 2024 M	318	395	418	653	687	133	200	18	921	335	18	1063	65 m6	140	18	69	20	42	20	400	350	4	18	5
LSK 2024 L	318	395	418	698	733	133	200	18	921	335	18	1113	65 m6	140	18	69	20	42	20	400	350	4	18	5
LSK 2024 VL	318	395	418	743	778	133	200	18	921	335	18	1163	65 m6	140	18	69	20	42	20	400	350	4	18	5
LSK 2024 XVL	318	395	418	788	823	133	200	18	921	335	18	1213	65 m6	140	18	69	20	42	20	400	350	4	18	5
LSK 2254 M	356	445	548	793,5	828	149	225	21	993	360	18	1090	80 m6	170	22	85	20	36	31	400	350	8	18	5
LSK 2254 L	356	445	548	838,5	873	149	225	21	993	360	18	1140	80 m6	170	22	85	20	36	31	400	350	8	18	5
LSK 2254 VL	356	445	548	883,5	918	149	225	21	993	360	18	1190	80 m6	170	22	85	20	36	31	400	350	8	18	5
LSK 2254 XVL	356	445	548	928,5	963	149	225	21	993	360	18	1240	80 m6	170	22	85	20	36	31	400	350	8	18	5
LSK 2524 M	405	494	600	1018	1053	168	250	22	1180	495	22	1380	100 m6	170	28	106	24	50	35	400	350	8	18	5
LSK 2524 L	405	494	600	1078	1113	168	250	22	1180	495	22	1430	100 m6	170	28	106	24	50	35	400	350	8	18	5
LSK 2524 VL	405	494	600	1128	1163	168	250	22	1180	495	22	1480	100 m6	170	28	106	24	50	35	400	350	8	18	5
LSK 2524 XVL	405	494	600	1178	1213	168	250	22	1180	495	22	1530	100 m6	170	28	106	24	50	35	400	350	8	18	5
LSK 2824 M	457	550	655	1106	1141	190	280	29	1300	530	22	1544	110 m6	170	28	116	24	50	40	500	450	8	26	6
LSK 2824 L	457	550	655	1156	1191	190	280	29	1300	530	22	1594	110 m6	170	28	116	24	50	40	500	450	8	26	6
LSK 2824 VL	457	550	655	1206	1241	190	280	29	1300	530	22	1644	110 m6	170	28	116	24	50	40	500	450	8	26	6
LSK 2824 XVL	457	550	655	1256	1291	190	280	29	1300	530	22	1694	110 m6	170	28	116	24	50	40	500	450	8	26	6
LSK 3024 M	510	700	705	1236	1271	254	355	22,5	1521	680	27	1580	125 m6	210	32	132	24	60	48	940	880	8	25	6
LSK 3024 L	510	700	705	1286	1321	254	355	22,5	1521	680	27	1630	125 m6	210	32	132	24	60	48	940	880	8	25	6
LSK 3024 VL	510	700	705	1336	1371	254	355	22,5	1521	680	27	1680	125 m6	210	32	132	24	60	48	940	880	8	25	6
LSK 3024 XVL	510	700	705	1386	1421	254	355	22,5	1521	680	27	1730	125 m6	210	32	132	24	60	48	940	880	8	25	6
LSK 3524 M	610	700	705	1336	1371	254	355	22,5	1521	680	27	1680	125 m6	210	32	132	24	60	48	940	880	8	25	6
LSK 3524 L	610	700	705	1386	1421	254	355	22,5	1521	680	27	1730	125 m6	210	32	132	24	60	48	940	880	8	25	6
LSK 3524 VL	610	700	705	1436	1471	254	355	22,5	1521	680	27	1780	125 m6	210	32	132	24	60	48	940	880	8	25	6
LSK 3524 XVL	610	700	705	1486	1521	254	355	22,5	1521	680	27	1830	125 m6	210	32	132	24	60	48	940	880	8	25	6

*Arretramento non consentito in caso di modifica senza permesso

Gamma LSK


Abaco di preselezione per tensione d'indotto 460V



Le prestazioni dei motori LSK (conformi alla norma IEC 34.1) sono previste con:

- Alimentazione trifase a ponte completo
- Grado di protezione IP 23
- Modo di raffreddamento IC 08 (ventilazione forzata)
- Servizio continuo S1
- Temperatura ambiente $\leq 40^\circ\text{C}$
- Sistema e classe d'isolamento H

IEC MERCURY



NLDC	A	A1	B	C	H	K	D	E	F	G	dx1 (°)	LC	L	Z	Z1	V	V1	V2	G	G1	R	R1
80S	125	160	180	50	80	10	24	50	8	27	8x20	336	285	100	120	210	60	50	45	115	165	180
80L	125	160	260	50	80	10	24	50	8	27	8x20	416	366	100	120	210	60	50	45	115	165	180
100S	160	200	260	63	100	12	28	60	8	35	10x30	490	430	130	130	255	70	50	80	115	205	205
100M	160	200	305	63	100	12	28	60	8	35	10x30	535	475	130	130	255	70	50	90	115	205	205
100L	160	200	345	63	100	12	28	60	8	35	10x30	575	515	130	130	255	70	50	90	115	205	205
112S	190	225	271	70	112	12	38	80	10	41	12x30	607	427	145	150	270	95	65	90	140	230	225
112M	190	225	321	70	112	12	38	80	10	41	12x30	657	477	145	150	270	95	65	90	140	230	225
112L	190	225	361	70	112	12	38	80	10	41	12x30	697	517	145	150	270	95	65	90	140	230	225
132S	216	275	320	89	132	12	48	110	14	51,5	12x30	624	514	175	180	320	110	90	105	165	270	260
132M	216	275	375	89	132	12	48	110	14	51,5	12x30	679	569	175	180	320	110	90	105	165	270	260
132L	216	275	440	89	132	12	48	110	14	51,5	12x30	744	634	175	180	320	110	90	105	165	270	260
160S	254	330	330	108	160	14	55	110	16	59	16x36	713	603	215	200	360	135	95	160	165	330	320
160M	254	330	390	108	160	14	55	110	16	59	16x36	773	663	215	200	360	135	95	160	165	330	320
160L	254	330	470	108	160	14	55	110	16	59	16x36	853	743	215	200	360	135	95	160	165	330	320
180S	279	370	460	121	180	16	60	140	18	64	16x36	853	750	240	220	420	135	95	160	215	370	360
180M	279	370	550	121	180	16	60	140	18	64	16x36	980	840	240	220	420	135	95	160	215	370	360
180L	279	370	610	121	180	16	60	140	18	64	16x36	1040	900	240	220	420	135	95	160	215	370	360
200S	318	405	520	133	200	20	65	140	18	69	16x36	985	845	280	240	420	135	100	190	215	410	360
200M	318	405	610	133	200	20	65	140	18	69	16x36	1075	935	280	240	420	135	100	190	215	410	360
200L	318	405	670	133	200	20	65	140	18	69	16x36	1125	985	280	240	420	135	100	190	215	410	360
225S	356	455	593	149	225	20	75	140	20	79,5	20x50	1115	975	290	285	450	165	110	190	265	460	430
225M	356	455	643	149	225	20	75	140	20	79,5	20x50	1165	1025	290	285	450	165	110	190	265	460	430
225L	356	455	703	149	225	20	75	140	20	79,5	20x50	1225	1085	290	285	450	165	110	190	265	460	430
225X	356	455	763	149	225	20	75	140	20	79,5	20x50	1305	1165	290	285	450	165	110	190	265	460	430
250S	406	505	752	158	250	27	90	170	25	95	20x50	1270	1100	330	330	450	165	120	190	315	510	430
250M	406	505	872	158	250	27	90	170	25	95	20x50	1390	1220	330	330	450	165	120	190	315	510	430
250L	406	505	952	158	250	27	90	170	25	95	20x50	1470	1300	330	330	450	165	120	190	315	510	430
280S	457	565	864	190	280	27	95	170	25	100	20x50	1430	1260	370	430	510	180	130	260	300	570	510
280M	457	565	924	190	280	27	95	170	25	100	20x50	1510	1340	370	430	510	180	130	270	300	570	510
280L	457	565	994	190	280	27	95	170	25	100	20x50	1620	1450	370	430	510	180	130	270	300	570	510
280X	457	565	1064	190	280	27	95	170	25	100	20x50	1700	1530	370	430	510	180	130	270	300	570	510
315S	508	635	980	216	315	27	100	210	28	106	20x50	1690	1480	415	485	540	180	130	290	350	640	600
315M	508	635	1060	216	315	27	100	210	28	106	20x50	1760	1550	415	485	540	180	130	290	350	640	600
315L	508	635	1150	216	315	27	100	210	28	106	20x50	1830	1620	415	485	540	180	130	290	350	640	600
355S	610	715	1070	254	355	30	110	210	28	116	20x50	1860	1660	465	515	580	200	140	370	350	720	600
355M	610	715	1180	254	355	30	110	210	28	116	20x50	1940	1730	465	515	580	200	140	370	350	720	600
355L	610	715	1290	254	355	30	110	210	28	116	20x50	2020	1810	465	515	580	200	140	370	350	720	600
400S	686	810	1170	280	400	30	130	250	32	137	24x60	2040	1790	525	585	620	220	140	410	400	810	710
400M	686	810	1290	280	400	30	130	250	32	137	24x60	2110	1860	525	585	620	220	140	410	400	810	710
400L	686	810	1400	280	400	30	130	250	32	137	24x60	2180	1930	525	585	620	220	140	410	400	810	710
400X	686	810	1500	280	400	30	130	250	32	137	24x60	2290	2040	525	585	620	220	140	410	400	810	710
450S	800	910	1200	315	450	35	160	280	40	169	24x80	2230	1950	590	620	670	220	150	460	450	910	760
450M	800	910	1320	315	450	35	160	280	40	169	24x80	2330	2050	590	620	670	220	150	460	450	910	760
450L	800	910	1430	315	450	35	160	280	40	169	24x80	2430	2150	590	620	670	220	150	460	450	910	760
450X	800	910	1540	315	450	35	160	280	40	169	24x80	2540	2260	590	620	670	220	150	460	450	910	760