

COPIA

Consorzio ASI
Provincia di Frosinone

Comune di Patrica
Provincia di Frosinone

oggetto: RICHIESTA DI ALLACCI utenze :

- 1- acquedotto consortile ASI**
- 2- Fognatura consortile ASI**

Il sottoscritto

1. PACE ADELE	Nata a Ferentino , il 25/01/1960	
RESIDENTE IN FROSINONE , VIA ALDO MORO , 255	In qualità di Amm.re Unico della	
Soc. REM srl con sede in Patrica (FR) via Ferruccia	FR	Tel 0775- 830116

TRASMETTE

La seguente documentazione :

1. Nr. **03** copie ELABORATI GRAFICI - Planimetria Ubicativi scarichi fognari.
2. Nr. **02** copie ELABORATI GRAFICI - Planimetria Ubicativi allacci acquedotto.
3. COPIA VERSAMENTO ONERI CONSORTILI
4. DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NERE (WC)
5. MODELLI B - B/2 - C - Impegno minimo garantito - Autodichiarazione sostanze pericolose - Tabella S
6. _____

Il tecnico incaricato

L'amm.re Unico

data li Ceccano 13/01/2010

Geom. ANTONIO EVANGELISTI
Iscriz. Albo Geometri FR n° 1508

REM S.p.A.
Via Ferruccia, 100 - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775 830116 - 830117 FAX
P.IVA 02240470605
CCIAA n. 138895 del 03/05/2002

**Consorzio per lo Sviluppo Industriale
Frosinone**

Ente Pubblico Economico Legge 317/91

UFFICIO: gestioni

Prot. N. 981

Riposta al foglio n.

Del

Allegati n.

Oggetto: autorizzazione allo scarico
acque reflue nere-
Regolamento consortile e
D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.

09 MAR 2010
03100 Frosinone
P. le De Matthaeis, 41 - Grattacielo "Edera" ☎ 0775-80051
Fax 0775-800533 - Cod. Fisc. e Partita IVA 00290890607

Spett.le
R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia
03010 PATRICA

Il Servizio Gestioni del Consorzio:

- Vista la richiesta del 13.01.10 al protocollo consortile n. 140/10, di autorizzazione allo scarico delle acque reflue nere "tal quali" e meteoriche, avanzata dalla R.E.M. S.r.l. con stabilimento in Patrica, via Ferruccia;
- Vista la delibera di Comitato Direttivo n. 168 del 22.12.05 con la quale è stata disposta l'assegnazione del terreno alla società richiedente;
- Visto il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Visto l'apposito Regolamento consortile per l'immissione delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti dell'Ente, approvato con Deliberazione n. 427 del 27.07.1994;
- Viste le consortili prot. n. 2552 del 24.06.05 e prot. n. 3007 del 22.07.05 in relazione al D.M. 367/03, ora sostituito dal D.Lgs. 152/06;
- Vista e richiamata la consortile prot. n. 3163 dell'1.08.2007, relativa ai limiti massimi previsti per lo scarico delle acque reflue nelle reti fognarie collegate agli impianti consortili di depurazione degli agglomerati industriali di Frosinone e Cassino;
- Vista l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale n. 377 del 13.08.2009 rilasciata dalla Amministrazione Provinciale di Frosinone al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone per il proprio impianto di depurazione centralizzato sito in comune di Ceccano - loc. San Paolo;
- Vista la relazione presentata dal prof. Renato Gavasci dell'Università Tor Vergata di Roma il 16.02.2001;
- Considerato che l'entità dello scarico, rispetto alla totalità degli scarichi affluenti all'impianto consortile, anche in considerazione della capacità residua di trattamento dell'impianto medesimo, può ritenersi poco significativa rispetto ai valori medi dei liquami in ingresso;
- Considerato, infine, che per il calcolo del relativo canone, i conteggi verranno effettuati applicando le formule tipo di cui al D.P.R. 24.05.77, tenendo conto degli aggiornamenti tariffari disposti dalla L.R. n° 72 del 20.12.1989 ed in base alla rimodulazione dei canoni disposta con deliberazione n.83 del 3.05.2001 e deliberazione n. 246 del 22.12.2003 del CdA dell'Ente;
- Atteso che gli scarichi effluenti dallo stabilimento sono costituiti esclusivamente da acque reflue nere di tipo civile;
- Rilevato che la società richiedente, con nota del 13.01.10, si è impegnata per un quantitativo minimo garantito di mc. 500/anno con Oi= 240 e Si= 200; Metalli No - Altri inquinanti Si;
- Considerato che lo smaltimento delle acque meteoriche della società richiedente verrà disciplinato da questo Ente con separato atto amministrativo;
- Esaminata la documentazione prodotta e ritenuta sufficiente;

- Rilevato che non sussistono impedimenti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;

A U T O R I Z Z A

tutto ciò premesso e fatto parte integrante della presente

la R.E.M. S.r.l. con stabilimento in Patrica, via Ferruccia; ad immettere **"tal quali"**, attraverso **n.1 punto** di scarico, solo ed esclusivamente, le acque reflue nere provenienti dal proprio insediamento produttivo, con espressa esclusione di quelle pluviali, nei collettori fognari del Consorzio collegati con l'impianto centralizzato di depurazione, per un massimo di mc/anno **500 (cinquecento)** della seguente qualità:

-acque reflue nere di tipo civile "Tal quali", entro i limiti massimi imposti dalla tabella "S", allegata al Regolamento consortile, e con le ss.mm.ii. di cui alla lettera circolare prot. n. 3163 del 01-08-2007, (con Oi=240 e Si 200- Metalli No – Altri inquinanti Si).

La predetta autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- a) piena ed incondizionata conoscenza ed osservanza di quanto previsto dal vigente Regolamento consortile disciplinante l'immissione degli scarichi nei collettori fognari del Consorzio, che si intende integralmente riportato nella presente, ivi compreso la separazione delle reti fognanti per acque bianche da quelle per acque nere e tecnologiche;
- b) il limite massimo degli inquinanti contenuti negli scarichi non dovranno superare i parametri dichiarati dal titolare degli scarichi stessi e per i quali è stata autorizzata;
- c) i predetti limiti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente a tale scopo;
- d) in sede di controllo, se la qualità degli scarichi dovesse evidenziare parametri inquinanti superiori a quelli autorizzati, fermo restando quanto previsto dal Regolamento consortile e dalle vigenti disposizioni di legge, l'utente si impegna a pagare il canone secondo quanto previsto dalla deliberazione del C.d.A. n. 31 del 21.02.2001, che deve intendersi integralmente riportata nella presente;
- e) il canone relativo alle quote di allaccio, servizio di fognatura e servizio depurazione, verrà calcolato, salvo accertamento, in base a quanto sottoscritto dalla ditta o società sulla dichiarazione annuale, mod. B/2 e/o sul modello "B", tenendo conto dell'impegno contrattuale a seguito della consortile prot. n. 4.288 del 31.12.2002 e della Deliberazione n. 246 del 22.12.2003, per cui il relativo importo trimestrale, dovrà essere liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta stessa;
- f) non possono essere aperti nuovi punti di immissione degli scarichi nella fognatura consortile se non preventivamente autorizzati dal Consorzio;
- g) perfetta realizzazione, conservazione ed accessibilità per l'intero arco delle 24 ore, dei pozzetti destinati al prelievo dei campioni per il controllo della qualità degli scarichi, sia per le acque reflue nere, sia per le acque tecnologiche nonché per quanto riguarda le acque meteoriche;
- h) segnalazione al Consorzio dei trasferimenti di gestione o di proprietà e delle modifiche della ragione sociale;
- i) comunicazione al Consorzio di qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione relativa allo scarico o di cui alle segnalazioni annuali previste;
- j) richiesta di nuova autorizzazione allo scarico per ogni modifica di destinazione, ampliamento, ristrutturazione o trasferimento dello stabilimento;
- k) accettazione delle ulteriori prescrizioni derivanti dall'applicazione di normative vigenti ed emanande, di prescrizioni formulate da Enti Pubblici e del Regolamento consortile approvato con delibera n. 427 del 27.07.94 e successive modifiche ed integrazioni;


- l) piena ed incondizionata accettazione della consortile prot. n. 1.335 del 30.04.1997 relativa ai massimali utilizzati per il calcolo dei canoni e della successiva Deliberazione del C.d.A. dell'Ente n. 83 del 3.05.2001, riferita alla rimodulazione dei canoni stessi, nonché della Consortile prot. 4.288 del 31.12.2002 e della deliberazione n. 246 del 22.12.2003, riferita alla rimodulazione dei canoni stessi;
- m) adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la parte che ha sostituito il D.M. 367/03, secondo le modalità e termini previsti dallo stesso Decreto, nonché dalle prescrizioni che il Consorzio impartirà in seguito;
- n) installazione e mantenimento in perfetta efficienza, a semplice richiesta del Consorzio ed a vostra cura e spese, di un misuratore di portata munito di totalizzatore e sistema di registrazione dei dati, munito di memoria per la conservazione degli stessi per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, con una registrazione minima ogni 15 (quindici) minuti, da installare sul vostro scarico finale, subito prima dell'immissione nella fognatura consortile;
- o) installazione e mantenimento in perfetta efficienza, a semplice richiesta del Consorzio e sempre a vostra cura e spese, secondo le prescrizioni della casa costruttrice di un campionatore automatico da installare subito prima dello scarico finale nella fognatura consortile, di cui il Consorzio ne ha già indicato la caratteristiche tecniche;
- p) lungo il tracciato dell'esistente intera rete fognaria, dovrà essere consentito il libero accesso al personale del Consorzio o suoi delegati, che effettuano i controlli sulle acque di scarico, in qualsiasi momento della giornata, durante l'intero arco delle 24 ore;
- q) vengano incondizionatamente accettate tutte le clausole sopra esposte.

La mancata osservanza del Regolamento Consortile sugli scarichi, delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché di quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà la revoca della autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.


Copia del presente atto, che viene trasmesso in duplice esemplare, dovrà essere restituito a questo Ente entro giorni 30 (trenta) dalla data di emissione, **a pena d'invalidità dello stesso**, controfirmato in segno di piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole in esso contenute.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e scade il 4° (quarto) anno successivo alla data di rilascio. L'eventuale rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza.

Il Capo Area Gestioni
Mauro Sisti



Il Presidente
Arnaldo Zoppi



*Per incondizionata accettazione di tutte
le clausole sopra riportate*

(Timbro, data e firma):



Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone

Ente Pubblico Economico Legge 317/91

UFFICIO: gestioni

Prot. N.693.....

Riposta al foglio n.

Del

Allegati n.

Oggetto: allacciamento acquedotto
potabile - Agglomerato di
Frosinone.

19 FEB 2010

03100 Frosinone
P. le De Mattheis, 41 - Grattacielo "Edera" ☎ 0775-80051
Fax 0775-800533 - Cod. Fisc. e Partita IVA 00290890607

Spett.le
R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia
03010 PATRICA

Il Servizio Gestioni del Consorzio:

- Vista la richiesta del 13.01.10 al protocollo consortile n. 140/10, di allaccio acquedotto potabile consortile, avanzata dalla **R.E.M. S.r.l.** con stabilimento in Patrica, via Ferruccia 12/b;
- Vista la delibera di Comitato Direttivo n. 168 del 22.12.05 con la quale è stata disposta l'assegnazione del terreno alla società richiedente;
- Visto il "Regolamento consortile disciplinante la richiesta di concessione per l'allacciamento e la fornitura di acqua potabile, industriale e per altri usi e relativo contratto di utenza";
- Rilevato che la società richiedente si è contrattualmente impegnata, con nota del 13.01.10 per un quantitativo minimo annuo garantito di **mc.500** (cinquecento);
- Esaminata la documentazione prodotta e ritenuta sufficiente;
- Rilevato che non sussistono impedimenti per il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento all'acquedotto potabile consortile;

A U T O R I Z Z A

tutto ciò premesso e fatto parte integrante della presente

la società **R.E.M. S.r.l.** con stabilimento in Patrica, via Ferruccia 12/b, ad allacciarsi alla rete idrica potabile consortile.

La predetta autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- a) piena ed incondizionata conoscenza ed osservanza di quanto previsto dal vigente "Regolamento consortile disciplinante la richiesta di concessione per l'allacciamento e la fornitura di acqua potabile, industriale e per altri usi e relativo contratto di utenza";
- b) prima della diramazione dalla condotta, dovrà essere posta in opera, qualora non vi fosse già installata, una saracinesca di intercettazione di adeguata sezione;
- c) all'interno dell'area di proprietà della società, dovranno essere posti in opera sulla condotta di adduzione, una valvola di ritegno, un limitatore di portata, una saracinesca, un rubinetto di prelievo ed un contatore a lettura diretta con quadrante asciutto, il tutto di idonea sezione ed installato secondo lo schema allegato all'autorizzazione;

- d) il predetto contatore dovrà essere ubicato in modo da consentire una facile lettura al personale addetto;
- e) il limitatore di portata dovrà essere regolato per un'erogazione giornaliera di **Mc. 3** (tre);
- f) tutte le spese necessarie per la realizzazione dell'allaccio sono a totale carico di codesta società;
- g) modalità e termini di concessione saranno fissati attraverso la stipula di apposita convenzione, che codesta società, a richiesta del Consorzio, s'impegna a firmare fin da ora;
- h) il prezzo dell'acqua è fissato secondo le seguenti tariffe, in vigore per l'anno 2009, che verranno aggiornate annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a decorrere dall'1-1-2010:

**- Tariffa base, entro minimo garantito
o contrattualmente impegnato**

Euro/mc 0,69612730

**- Tariffa di eccedenza, come fascia di
penalizzazione, oltre il minimo garantito**

Euro/mc 0,98855024

In base a quanto comunicato con vostra nota del 13.01.10, il **minimo garantito** e contrattualmente impegnato, viene fissato in **Mc/anno. 500** (cinquecento), che codesta società, già con la sottoscrizione della presente, si impegna a pagare anche se non derivato.

Infine, si rende noto che l'acqua erogata, come, da analisi eseguite, è utilizzabile per usi potabili.

Una copia della presente, che viene trasmessa in duplice esemplare, dovrà essere restituita a questo Consorzio debitamente controfirmata in segno di accettazione, prima dell'inizio dei lavori di allaccio.


Il Capo Area Gestioni

Mauro Sisti



Il Presidente

Arnaldo Zeppieri



*Per piena ed incondizionata accettazione di
tutte le clausole sopra riportate*


(Data, timbro e firma)

UFFICIO: Area Gestioni

Prot. N.

03100 Frosinone
P. le De Matthaeis, 41 – Grattacielo "Edera" ☎ 0775-80051
Fax 0775-800533 – Cod. Fisc. e Partita IVA 00290890607

Oggetto: rinnovo autorizzazione allo scarico
di acque reflue di tipo civile.
Regolamento consortile e
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.



Spett.le
R.E.M. Srl
via Ferruccia 16/A
03010 PATRICA

e, p.c.

Spett.le società
A e A Srl
Via dell'Elettronica snc
02100 Rieti

L'Area Gestioni:

- ✓ vista la nota senza data, assunta al protocollo consortile n. 899 del 15/03/2017, trasmessa dalla società **R.E.M. Srl**, con sede e stabilimento in Patrica – via Ferruccia n. 16/A, con cui la medesima rivolge istanza di rinnovo dell'autorizzazione per l'utenza delle opere consortili per la raccolta e il trattamento delle acque reflue nere e per lo smaltimento delle acque meteoriche relativamente al proprio stabilimento;
- ✓ vista e richiamata l'autorizzazione allo scarico prot. n. 1682 del 16/04/2014;
- ✓ vista la documentazione integrativa trasmessa della richiedente e assunta al protocollo dell'Ente con il n. 2305 del 07/08/2017;
- ✓ atteso che gli scarichi effluenti dallo stabilimento sono costituiti da acque reflue di tipo civile e da acque meteoriche di dilavamento non potenzialmente inquinate;
- ✓ rilevato che la richiedente risulta impegnata per un quantitativo minimo garantito di mc/anno 500 con Oi = 240 mg/l e Si = 200 mg/l – Metalli: NO e Altri Inquinanti: SI;
- ✓ preso atto di quanto dichiarato dalla richiedente che: *"non si sono verificate variazioni significative riferite agli scarichi"*;
- ✓ preso atto, altresì, che lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento non potenzialmente inquinate della richiedente verrà disciplinato da questo Ente con separato atto amministrativo;
- ✓ visto il parere del 05/04/2018 rilasciato dalla società AeA S.r.l., in atti;
- ✓ visto il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ✓ visto l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.), adottato con Deliberazione G.R. Lazio del 28/12/2016;
- ✓ visto l'apposito Regolamento consortile per l'immissione delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti dell'Ente, approvato con Deliberazione n. 427 del 27/07/1994;
- ✓ viste le consortili prot. n. 2552 del 24/06/05 e prot. n. 3007 del 22/07/05 in relazione al D.M. 367/03, ora sostituito dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ✓ viste e richiamate le consortili prot. n. 3163 del 01/08/2007 e prot. n. 2095 del 15/05/2013, relative ai limiti massimi previsti per lo scarico delle acque reflue nelle reti fognarie collegate agli impianti consortili di depurazione degli agglomerati industriali di Frosinone e Cassino;
- ✓ vista la Determinazione n. 459 del 10/02/2014, emessa dal Settore Ambiente – Servizio Ambiente ed Energia – dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone, relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale dell'impianto consortile di depurazione centralizzato sito in comune di Ceccano – loc. San Paolo, in corso di rinnovo e voltura a seguito del subentro della partecipata AeA Srl;

- ✓ vista e richiamata la consortile prot. n. 3137 del 19/07/2016 di comunicazione a tutte le utenze dell'avvenuto affidamento a decorrere dal 15/07/2016 della gestione e conduzione delle infrastrutture consortili alla società partecipata dall'Ente AeA S.r.l. in indirizzo, con particolare riferimento alle previste competenze in merito a verifiche e controlli sugli scarichi immessi nelle reti consortili;
- ✓ rilevato che non sussistono impedimenti per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di che trattasi;
- ✓ atteso che in caso di vendita, locazione, cessione o trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile e/o attività di che trattasi, i nuovi soggetti subentranti dovranno conseguentemente attivare le procedure previste dai rispettivi Regolamenti dell'Ente, e dalle vigenti disposizioni di legge, sia per la rituale presa d'atto delle nuove attività nel sito stesso, sia per il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico;
- ✓ considerato che i lavori di allaccio dovranno essere eseguiti a totale cura e spese del richiedente e che, pertanto, prima dell'esecuzione degli stessi, il medesimo, dovrà verificare e prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di eventuali sottoservizi etc., provvedendo, nel caso, ad espletare tutte le rituali formalità al riguardo;
- ✓ considerato, infine, che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini dello scarico finale delle acque reflue nell'apposito sistema di fognatura e depurazione consortile, fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni di competenza di altri Enti propedeutici, essenziali e funzionali sia all'esercizio dell'attività di che trattasi, sia per tutto quanto concerne l'esecuzione dei lavori di allaccio e/o di manutenzione ordinaria e straordinaria conseguenti o comunque connessi;

A U T O R I Z Z A

tutto ciò premesso e fatto parte integrante della presente,

la società **R.E.M. Srl**, con sede e stabilimento in Patrica – via Ferruccia n. 16/A, ad immettere nei collettori fognari consortili, collegati con l'impianto centralizzato di depurazione, attraverso **n. 1** (un) punto di immissione, solo ed esclusivamente, le acque reflue di tipo civile, con espressa esclusione delle acque meteoriche di dilavamento, provenienti dal proprio insediamento, per un massimo di **mc/anno 500** (cinquecento), aventi la seguente qualità:

- **Acque reflue di tipo civile entro e non oltre i limiti massimi previsti dalla tabella "S", allegata al Regolamento consortile, tenuto conto delle modificazioni e integrazioni di cui alle circolari prot. n. 3163/07 e prot. n. 2095/2013 - (con Oi = 240 mg/l e Si = 200 mg/l; Metalli: No e Altri inquinanti: Si) –**

La suddetta autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- a) piena ed incondizionata conoscenza ed osservanza di quanto previsto dal vigente Regolamento Consortile disciplinante l'immissione degli scarichi nei collettori fognari del Consorzio, che si intende integralmente riportato nella presente, ivi compreso la separazione delle reti fognanti per acque bianche da quelle per acque nere e tecnologiche;
- b) i limiti massimi degli inquinanti contenuti negli scarichi, non dovranno superare i valori dichiarati dal titolare degli scarichi stessi e per i quali la richiedente è stata autorizzata;
- c) i predetti limiti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente a tale scopo;
- d) in sede di controllo, se la qualità degli scarichi dovesse evidenziare parametri inquinanti superiori a quelli autorizzati, fermo restando quanto previsto dal Regolamento consortile e dalle vigenti disposizioni di Legge, l'utente si impegna a pagare il canone secondo quanto previsto dalle Deliberazioni del C.d.A. n. 31/2001, n. 246/2003, 198/2012 e n. 36/2013, che devono intendersi integralmente riportate nella presente;
- e) il canone relativo alle Quote di Allaccio, Servizio di Fognatura e Servizio Depurazione, verrà calcolato, salvo accertamento, in base a quanto sottoscritto dalla ditta o società in fase di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione e tenendo conto dell'impegno contrattuale a seguito della consortile prot. n. 4288 del 31/12/2002 e della Deliberazione n. 246

del 22/12/2003 e ss.mm.ii., per cui il relativo importo trimestrale, dovrà essere liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta stessa;

- f) i lavori di allaccio dovranno essere eseguiti a totale cura e spese del richiedente, il quale, prima dell'esecuzione degli stessi, dovrà verificare e prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di acquedotti, gasdotti, cavidotti, linee elettriche, telefoniche, fibre ottiche etc., provvedendo ad espletare tutte le rituali formalità al riguardo, intendendosi il Consorzio sollevato, sin da ora, da ogni onere e responsabilità da ciò emergente e/o comunque derivante;
- g) non possono essere aperti nuovi punti di immissione degli scarichi nella fognatura consortile se non preventivamente autorizzati dal Consorzio;
- h) perfetta realizzazione, conservazione ed accessibilità per l'intero arco delle 24 ore, dei pozzetti destinati al prelievo dei campioni per il controllo della qualità degli scarichi, sia per le acque reflue nere, sia per le acque tecnologiche nonché per quanto riguarda le acque meteoriche;
- i) segnalazione al Consorzio dei trasferimenti di gestione o di proprietà e delle modifiche della ragione sociale;
- j) comunicazione al Consorzio di qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione relativa allo scarico o di cui alle segnalazioni previste;
- k) richiesta di nuova autorizzazione allo scarico per ogni modifica di destinazione, ampliamento, ristrutturazione o trasferimento dello stabilimento;
- l) accettazione delle ulteriori prescrizioni derivanti dall'applicazione delle vigenti normative, dall'applicazione di prescrizioni formulate da Enti Pubblici e dall'applicazione del Regolamento consortile n. 427 del 27/07/1994 e ss.mm.ii.;
- m) piena ed incondizionata accettazione della consortile prot. n. 1335 del 30/4/1997 relativa ai massimali utilizzati per il calcolo dei canoni e della successiva Deliberazione del C.d.A. dell'Ente n. 83 del 03/5/2001, riferita alla rimodulazione dei canoni stessi, nonché della consortile prot. 4288 del 31/12/2002 e delle Deliberazioni n. 246/2003, n. 115/2012, n. 198/2012 e n. 36/2013, riferite alla rimodulazione dei canoni stessi e al regime sanzionatorio;
- n) adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la parte che ha sostituito il D.M. 367/03, secondo le modalità e termini previsti dallo stesso Decreto, nonché dalle prescrizioni che il Consorzio impartirà in seguito;
- o) lungo il tracciato dell'esistente intera rete fognaria, dovrà essere consentito il libero accesso al personale del Consorzio o suoi delegati, compresa la società partecipata conduttrice delle infrastrutture consortili AeA Srl, che effettuano i controlli sulle acque di scarico, in qualsiasi momento della giornata, durante l'intero arco delle 24 ore;
- p) installazione e mantenimento in perfetta efficienza, a semplice richiesta dell'Ente ed a vostra cura e spese, di un misuratore di portata dotato di totalizzatore e sistema di registrazione dei dati, munito di memoria per la conservazione degli stessi per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, con una registrazione minima ogni 15 (quindici) minuti, da installare sullo scarico finale subito prima dell'immissione nella fognatura consortile;
- q) installazione e mantenimento in perfetta efficienza, a semplice richiesta dell'Ente ed a vostra cura e spese, in base alle prescrizioni della casa costruttrice e a quanto disposto con deliberazioni del C.d.A. n.31/2001 e n.155/2014, di un campionatore automatico da installare subito prima dello scarico finale nella fognatura consortile e di cui, il Consorzio stesso, ne ha già comunicato le caratteristiche tecniche a tutti gli utenti obbligati, giusta consortili prot. n. 3073/2000 e prot. n. 5502/2014;
- r) **ai fini della verifica delle quantità scaricate da addebitare, codesta società dovrà comunicare, con cadenza semestrale, i volumi di acqua prelevati dall'insediamento da tutte le fonti di approvvigionamento (pozzi, etc.) diverse dall'infrastrutture consortili;**
- s) in caso di vendita, locazione, cessione o trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile e/o attività di che trattasi, i nuovi soggetti subentranti dovranno conseguentemente attivare le procedure previste dai rispettivi Regolamenti dell'Ente, e dalle vigenti disposizioni di legge, sia per la rituale presa d'atto delle nuove attività nel sito stesso, sia per il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico;
- t) vengano incondizionatamente accettate tutte le clausole sopra esposte.

La mancata osservanza del Regolamento consortile sugli scarichi, delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché di quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà la revoca della stessa e l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Sarà cura di codesta società premunirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l'eventuale realizzazione di opere civili su aree private e/o pubbliche diverse dalla proprietà consortile.


La presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini dello scarico finale delle acque reflue nell'apposito sistema di fognatura e depurazione consortile, fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni di competenza di altri Enti propedeutici, essenziali e funzionali sia all'esercizio dell'attività di che trattasi, compresi eventuali adempimenti da parte dell'utente in materia di "AIA" o "AUA".

La medesima, che viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti, scade il 4° (quarto) anno successivo alla data di rilascio. L'eventuale rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza.

Il presente atto viene altresì inviato per opportuna conoscenza anche alla S.r.l AeA in indirizzo, quale società partecipata dall'Ente affidataria della gestione e conduzione delle infrastrutture consortili, per le attività di propria competenza.

Copia della presente, che viene trasmessa in duplice esemplare, dovrà essere restituita a questo Ente entro giorni 30 (trenta) dalla data di emissione, **a pena d'invalidità della stessa**, controfirmata in segno di piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole in essa contenute.

Il Capo Area Gestioni
p.i. Mauro Sisti



Il Direttore
arch. Claudio Ferracci



Il Presidente
Francesco De Angelis



*Per incondizionata accettazione di tutte
le clausole sopra riportate.*

(Timbro, data e firma)



Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone

Ente Pubblico Economico Legge 317/91 e L.R. 13/1997

UFFICIO: Area Gestioni

Prot. n.

03100 Frosinone
P.le De Matthaeis, 41 - Grattacielo "Edera" ☎ 0775-80051
Fax 0775-800533 - Cod. Fisc. e Partita IVA 00290890607


Oggetto: Nulla-Osta per immissione
di acque meteoriche.
- **RINNOVO** -

Spett.le
R.E.M. Srl
via Ferruccia 16/A
03010 PATRICA

Spett.le
AMMINISTRAZIONE DELLA
PROVINCIA DI FROSINONE
Settore Ambiente
Via Brighindi
03100 FROSINONE

Al Sig. SINDACO
del Comune di PATRICA
03010 PATRICA

Spett.le
A.R.P.A. - LAZIO
Sede di Frosinone
Via A. Fabi s.n.c.
03100 FROSINONE



Unito alla presente, si trasmette il rinnovo del Nulla-Osta per l'immissione delle acque meteoriche di codesta società nell'apposito collettore consortile.

Inoltre, affinché l'allegato Nulla-Osta abbia efficacia, una copia dello stesso, che viene inviato in duplice esemplare, dovrà essere restituito al Consorzio controfirmato in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Per opportuna conoscenza, e per gli eventuali provvedimenti ed attività di competenza, il citato atto viene inviato anche agli Enti in indirizzo.

Distinti saluti.

Il Capo Area Gestioni
p.i. Mauro Sisti

Il Direttore
arch. Claudio Ferracci

Il Presidente
Francesco De Angelis

L'AREA GESTIONI:

- ✓ vista la nota senza data, assunta al protocollo consortile n. 899 del 15/03/2017, trasmessa dalla società **R.E.M. Srl**, con sede e stabilimento in Patrica – via Ferruccia n. 16/A, con cui la medesima rivolge istanza di rinnovo dell'autorizzazione per l'utenza delle opere consortili per la raccolta e il trattamento delle acque reflue nere e per lo smaltimento delle acque meteoriche relativamente al proprio stabilimento;
- ✓ visto e richiamato il nulla-osta allo scarico delle acque meteoriche prot. n. 1683 del 16/04/2014;
- ✓ vista la documentazione integrativa trasmessa della richiedente e assunta al protocollo dell'Ente con il n. 2305 del 07/08/2017;
- ✓ atteso che gli scarichi effluenti dallo stabilimento sono costituiti da acque reflue di tipo civile e da acque meteoriche di dilavamento non potenzialmente inquinate;
- ✓ considerato che lo scarico delle acque reflue, nell'apposita rete consortile, sarà oggetto di specifica autorizzazione con separato atto amministrativo;
- ✓ tenuto conto che il Consorzio, in relazione allo scarico delle acque meteoriche, è competente soltanto per l'utilizzo delle proprie opere (collettore e/o canale a cielo aperto);
- ✓ visto il parere del 05/04/2018 rilasciato dalla società AeA S.r.l., in atti;
- ✓ visto il D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e ss.mm.ii.;
- ✓ visto l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.), adottato con Deliberazione G.R. Lazio del 28/12/2016;
- ✓ visto l'apposito Regolamento consortile per l'immissione delle acque reflue nere, tecnologiche e meteoriche nelle apposite reti consortili, approvato con Deliberazione n. 427 del 27/07/1994;
- ✓ rilevato che non sussistono impedimenti per il rilascio del presente atto;
- ✓ tenuto conto della prassi adottata da questo Ente e dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone che prevede il rilascio del preventivo nulla-osta da parte del Consorzio e, se prescritta, dell'autorizzazione allo scarico finale da parte dell'Ente Provincia;

per quanto di propria competenza,

CONCEDE

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente,

alla società **R.E.M. Srl**, con sede e stabilimento in Patrica – via Ferruccia n. 16/A, il proprio **nulla-osta** per l'utenza delle reti consortili per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento non potenzialmente inquinate, ad esclusione delle eventuali acque di prima pioggia, provenienti dal proprio insediamento, attraverso **n. 1** (un) punto di immissione nell'apposito collettore consortile, con recapito finale nel fiume "Sacco" in località "Tomacella", come da planimetria allegata alla richiesta;

a condizione che:

- a) sia presente, immediatamente a monte del punto di scarico, un idoneo pozzetto destinato al prelievo dei campioni per il controllo della qualità delle acque meteoriche smaltite;
- b) vengano resi e mantenuti sempre perfettamente accessibili, nell'arco delle 24 ore, alle competenti Autorità, al personale di questo Ente o ai suoi incaricati, il pozzetto predisposto per i prelievi da effettuarsi per il controllo della qualità degli scarichi immessi nel canale a cielo aperto consortile;
- c) le caratteristiche qualitative delle acque rientrino sempre nei limiti previsti dalla Tabella 3 "Scarico in acque superficiali" di cui all'Allegato 5 – Parte Terza del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., nonché entro i limiti più restrittivi eventualmente imposti dagli Organi competenti;
- d) non vengano raggiunti i limiti imposti per lo scarico attraverso diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) venga notificato all'Ente ogni eventuale trasferimento della gestione, della proprietà o della ragione sociale;
- f) venga notificata all'Ente qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione di cui alla domanda di allaccio;
- g) venga rispettato quanto previsto dal D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., nonché dall'aggiornamento del

Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.), adottato con Deliberazione G.R. Lazio del 28/12/2016, secondo le prescrizioni degli Organi competenti;

- h) venga effettuata, a propria cura e spese, la necessaria manutenzione ordinaria e la pulizia periodica della fognatura e/o canale consortile di cui trattasi, lungo tutto il perimetro prospiciente o confinante con la proprietà della azienda richiedente e/o comunque per almeno ml 50 sia a monte sia a valle, del punto individuato di scarico;
- i) venga sempre consentito, lungo il tracciato dell'esistente intera rete fognaria, il libero accesso al personale del Consorzio o suoi delegati, che effettuano i controlli sulle acque di scarico, in qualsiasi momento della giornata, durante l'intero arco delle 24 ore;
- j) il Consorzio venga sollevato, fin d'ora, da ogni e qualsiasi responsabilità emergente e/o comunque derivante dall'effettuazione degli scarichi delle acque meteoriche di cui alla richiesta sopra citata;
- k) venga interessata l'Amministrazione Provinciale di Frosinone per eventuali ulteriori adempimenti di competenza della stessa;
- l) vengano incondizionatamente accettate le clausole innanzi esposte.

La società dovrà sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che l'Ente renderà opportuno adottare.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente, nonché di quelle che potranno essere emanate successivamente, comporterà la revoca dello stesso e l'applicazione delle sanzioni di legge.

Sarà cura della richiedente premunirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere civili su aree private e/o pubbliche diverse dalla proprietà consortile.

Il presente atto viene rilasciato fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni di competenza di altri Enti propedeutici, essenziali e funzionali sia all'esercizio dell'attività di che trattasi, compresi eventuali adempimenti da parte dell'utente in materia di "AIA" o "AUA".

Il presente nulla-osta viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e scade il 4° (quarto) anno successivo alla data di rilascio. L'eventuale rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza.

Il presente documento, infine, che viene trasmesso in duplice esemplare, dovrà essere restituito al Consorzio, controfirmato in segno di incondizionata accettazione entro giorni 30 (trenta) dalla data di rilascio, **a pena di invalidità.**

Il Capo Area Gestioni
p.i. Mauro Sisti

Il Direttore
arch. Claudio Ferracci

Il Presidente
Francesco De Angelis

*Per incondizionata accettazione di tutte
le clausole sopra riportate.*

(Timbro, data e firma)

L'AREA GESTIONI:

- ✓ vista la nota senza data, assunta al protocollo consortile n. 899 del 15/03/2017, trasmessa dalla società **R.E.M. Srl**, con sede e stabilimento in Patrica – via Ferruccia n. 16/A, con cui la medesima rivolge istanza di rinnovo dell'autorizzazione per l'utenza delle opere consortili per la raccolta e il trattamento delle acque reflue nere e per lo smaltimento delle acque meteoriche relativamente al proprio stabilimento;
- ✓ visto e richiamato il nulla-osta allo scarico delle acque meteoriche prot. n. 1683 del 16/04/2014;
- ✓ vista la documentazione integrativa trasmessa della richiedente e assunta al protocollo dell'Ente con il n. 2305 del 07/08/2017;
- ✓ atteso che gli scarichi effluenti dallo stabilimento sono costituiti da acque reflue di tipo civile e da acque meteoriche di dilavamento non potenzialmente inquinate;
- ✓ considerato che lo scarico delle acque reflue, nell'apposita rete consortile, sarà oggetto di specifica autorizzazione con separato atto amministrativo;
- ✓ tenuto conto che il Consorzio, in relazione allo scarico delle acque meteoriche, è competente soltanto per l'utilizzo delle proprie opere (collettore e/o canale a cielo aperto);
- ✓ visto il parere del 05/04/2018 rilasciato dalla società AeA S.r.l., in atti;
- ✓ visto il D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e ss.mm.ii.;
- ✓ visto l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.), adottato con Deliberazione G.R. Lazio del 28/12/2016;
- ✓ visto l'apposito Regolamento consortile per l'immissione delle acque reflue nere, tecnologiche e meteoriche nelle apposite reti consortili, approvato con Deliberazione n. 427 del 27/07/1994;
- ✓ rilevato che non sussistono impedimenti per il rilascio del presente atto;
- ✓ tenuto conto della prassi adottata da questo Ente e dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone che prevede il rilascio del preventivo nulla-osta da parte del Consorzio e, se prescritta, dell'autorizzazione allo scarico finale da parte dell'Ente Provincia;

per quanto di propria competenza,

CONCEDE

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente,

alla società **R.E.M. Srl**, con sede e stabilimento in Patrica – via Ferruccia n. 16/A, il proprio **nulla-osta** per l'utenza delle reti consortili per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento non potenzialmente inquinate, ad esclusione delle eventuali acque di prima pioggia, provenienti dal proprio insediamento, attraverso **n. 1** (un) punto di immissione nell'apposito collettore consortile, con recapito finale nel fiume "Sacco" in località "Tomacella", come da planimetria allegata alla richiesta;

a condizione che:

- a) sia presente, immediatamente a monte del punto di scarico, un idoneo pozzetto destinato al prelievo dei campioni per il controllo della qualità delle acque meteoriche smaltite;
- b) vengano resi e mantenuti sempre perfettamente accessibili, nell'arco delle 24 ore, alle competenti Autorità, al personale di questo Ente o ai suoi incaricati, il pozzetto predisposto per i prelievi da effettuarsi per il controllo della qualità degli scarichi immessi nel canale a cielo aperto consortile;
- c) le caratteristiche qualitative delle acque rientrino sempre nei limiti previsti dalla Tabella 3 "Scarico in acque superficiali" di cui all'Allegato 5 – Parte Terza del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., nonché entro i limiti più restrittivi eventualmente imposti dagli Organi competenti;
- d) non vengano raggiunti i limiti imposti per lo scarico attraverso diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) venga notificato all'Ente ogni eventuale trasferimento della gestione, della proprietà o della ragione sociale;
- f) venga notificata all'Ente qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione di cui alla domanda di allaccio;
- g) venga rispettato quanto previsto dal D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., nonché dall'aggiornamento del

Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.), adottato con Deliberazione G.R. Lazio del 28/12/2016, secondo le prescrizioni degli Organi competenti;

- h) venga effettuata, a propria cura e spese, la necessaria manutenzione ordinaria e la pulizia periodica della fognatura e/o canale consortile di cui trattasi, lungo tutto il perimetro prospiciente o confinante con la proprietà della azienda richiedente e/o comunque per almeno ml 50 sia a monte sia a valle, del punto individuato di scarico;
- i) venga sempre consentito, lungo il tracciato dell'esistente intera rete fognaria, il libero accesso al personale del Consorzio o suoi delegati, che effettuano i controlli sulle acque di scarico, in qualsiasi momento della giornata, durante l'intero arco delle 24 ore;
- j) il Consorzio venga sollevato, fin d'ora, da ogni e qualsiasi responsabilità emergente e/o comunque derivante dall'effettuazione degli scarichi delle acque meteoriche di cui alla richiesta sopra citata;
- k) venga interessata l'Amministrazione Provinciale di Frosinone per eventuali ulteriori adempimenti di competenza della stessa;
- l) vengano incondizionatamente accettate le clausole innanzi esposte.

La società dovrà sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che l'Ente renderà opportuno adottare.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente, nonché di quelle che potranno essere emanate successivamente, comporterà la revoca dello stesso e l'applicazione delle sanzioni di legge.

Sarà cura della richiedente premunirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere civili su aree private e/o pubbliche diverse dalla proprietà consortile.

Il presente atto viene rilasciato fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni di competenza di altri Enti propedeutici, essenziali e funzionali sia all'esercizio dell'attività di che trattasi, compresi eventuali adempimenti da parte dell'utente in materia di "AIA" o "AUA".

Il presente nulla-osta viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e scade il 4° (quarto) anno successivo alla data di rilascio. L'eventuale rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza.

Il presente documento, infine, che viene trasmesso in duplice esemplare, dovrà essere restituito al Consorzio, controfirmato in segno di incondizionata accettazione entro giorni 30 (trenta) dalla data di rilascio, **a pena di invalidità**.

Il Capo Area Gestioni
p.i. Mauro Sisti

Il Direttore
arch. Claudio Ferracci

Il Presidente
Francesco De Angelis

*Per incondizionata accettazione di tutte
le clausole sopra riportate.*

(Timbro, data e firma)