

CANTONI
MOTORI ELETTRICI



.....Più che motori.....

**Qualità
Efficienza
Esperienza
Supporto tecnico
Tecnologia
Da 0,04 Kw a 3000 Kw**

**Listino
Giugno 2008**

**ISO 9001
ISO 14001**

MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE, IEC - A GABBIA - ISOLAMENTO CL F - PROTEZ. IP 55

TIPO		KW	HP	PREZZO	PREZZO	PREZZO
				FORMA B3	FORMA B5-B14	FORMA B3/B5-B3/B14
				EURO	EURO	EURO
2 Poli 3000 Giri/1'	Sg 56-2A	0,09	0,12	84,00	86,00	88,00
	Sg 56-2B	0,12	0,17	85,00	89,00	90,00
	Sg 63-2A	0,18	0,25	95,00	100,00	102,00
	Sg 63-2B	0,25	0,33	98,00	105,00	106,00
	Sh 71-2A	0,37	0,5	107,00	115,00	116,00
	Sh 71-2B	0,55	0,75	118,00	127,00	128,00
	Sh 80-2A	0,75	1	127,00	136,00	139,00
	Sh 80-2B	1,1	1,5	171,00	182,00	183,00
	Sh 90S-2	1,5	2	190,00	205,00	206,00
	Sh 90L-2	2,2	3	247,00	265,00	266,00
	Sg 100L-2	3	4	291,00	317,00	318,00
	Psg 100L-2	4	5,5	352,00	370,00	379,00
	Sg 112M-2	4	5,5	365,00	384,00	394,00
	Psg 112M-2A	5,5	7,5	447,00	472,00	480,00
	Sg 132S-2A	5,5	7,5	471,00	502,00	508,00
	Sg 132S-2B	7,5	10	597,00	631,00	644,00
	Psg 132M-2	9,2	12,5	701,00	745,00	758,00
	Sg 160M-2A	11	15	807,00	859,00	871,00
	Sg 160M-2B	15	20	1.020,00	1.081,00	1.101,00
	Sg 160L-2	18,5	25	1.305,00	1.384,00	1.409,00
	Sg 180M-2	22	30	1.563,00	1.657,00	1.688,00
	Sg 200L-2A	30	40	2.085,00	2.189,00	2.253,00
	Sg 200L-2B	37	50	2.608,00	2.735,00	2.816,00
	Sg 225M-2	45	60	2.931,00	3.076,00	3.165,00
	Sg 250M-2	55	75	3.929,00	4.131,00	4.244,00
	Sg 280S-2	75	100	5.245,00	5.504,00	5.665,00
	Sg 280M-2	90	125	6.192,00	6.502,00	6.688,00
	Sg 315S-2	110	150	7.886,00	8.279,00	8.518,00
	Sg 315M-2A	132	180	9.198,00	9.658,00	9.935,00
	Sg 315M-2B	160	220	11.298,00	12.001,00	12.202,00
	SEE 315M-2C	200	270	18.293,00	19.217,00	19.576,00
	SEE 355ML-2A	250	340	19.276,00	20.240,00	20.624,00
	SEE 355ML-2B	315	430	22.552,00	23.680,00	24.131,00
4 Poli 1500 Giri/1'	Sg 56-4A	0,06	0,09	79,00	86,00	87,00
	Sg 56-4B	0,09	0,12	80,00	87,00	88,00
	Sg 63-4A	0,12	0,17	85,00	93,00	94,00
	Sg 63-4B	0,18	0,25	94,00	101,00	102,00
	Sh 71-4A	0,25	0,33	99,00	106,00	107,00
	Sh 71-4B	0,37	0,5	107,00	116,00	117,00
	Sh 80-4A	0,55	0,75	117,00	127,00	128,00
	Sh 80-4B	0,75	1	127,00	136,00	139,00
	Sh 90S-4	1,1	1,5	175,00	189,00	190,00
	Sh 90L-4	1,5	2	207,00	221,00	223,00
	Sg 100L-4A	2,2	3	253,00	276,00	277,00
	Sg 100L-4B	3	4	302,00	323,00	324,00
	Psg 100L-4	4	5,5	358,00	377,00	385,00
	Sg 112M-4	4	5,5	382,00	403,00	412,00
	Psg 112M-4	5,5	7,5	447,00	470,00	478,00
	Sg 132S-4	5,5	7,5	487,00	515,00	525,00
	Sg 132M-4	7,5	10	628,00	663,00	678,00
	Psg 132M-4	9,2	12,5	731,00	774,00	789,00
	Sg 160M-4	11	15	835,00	884,00	901,00
	Sg 160L-4	15	20	1.089,00	1.153,00	1.176,00
	Sg 180M-4	18,5	25	1.327,00	1.407,00	1.433,00
	Sg 180L-4	22	30	1.563,00	1.657,00	1.687,00
	Sg 200L-4	30	40	2.062,00	2.166,00	2.227,00
	Sg 225S-4	37	50	2.557,00	2.684,00	2.762,00
	Sg 225M-4	45	60	3.033,00	3.188,00	3.275,00
	Sg 250M-4	55	75	3.790,00	3.979,00	4.094,00
	Sg 280S-4	75	100	5.020,00	5.273,00	5.422,00
	Sg 280M-4	90	125	5.892,00	6.186,00	6.365,00
	Sg 315S-4	110	150	7.419,00	7.793,00	8.013,00
	Sg 315M-4A	132	180	8.905,00	9.350,00	9.616,00
	Sg 315M-4B	160	220	10.643,00	11.183,00	11.494,00
	SEE 315M-4C	200	270	13.130,00	13.787,00	14.174,00
	SEE 355ML-4A	250	340	18.892,00	19.838,00	20.210,00
SEE 355ML-4B	315	430	22.174,00	23.285,00	23.711,00	

MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE, IEC - A GABBIA - ISOLAMENTO CL F - PROTEZ. IP 55

TIPO	KW	HP	PREZZO	PREZZO	PREZZO	
			FORMA B3	FORMA B5-B14	FORMA B3/B5-B3/B14	
			EURO	EURO	EURO	
6 Poli 1000 Giri/1'	Sh 71-6A	0,18	0,25	106,00	115,00	116,00
	Sh 71-6B	0,25	0,33	115,00	125,00	126,00
	Sh 80-6A	0,37	0,5	142,00	154,00	155,00
	Sh 80-6B	0,55	0,75	151,00	162,00	163,00
	Sh 90S-6	0,75	1	179,00	195,00	196,00
	Sh 90L-6	1,1	1,5	242,00	259,00	261,00
	Sg 100L-6	1,5	2	285,00	306,00	308,00
	Sg 112M-6	2,2	3	370,00	394,00	396,00
	Sg 132S-6	3	4	452,00	480,00	487,00
	Sg 132M-6A	4	5,5	567,00	603,00	613,00
	Sg 132M-6B	5,5	7,5	737,00	785,00	797,00
	Sg 160M-6	7,5	10	851,00	902,00	919,00
	Sg 160L-6	11	15	1.232,00	1.305,00	1.330,00
	Sg 180L-6	15	20	1.611,00	1.711,00	1.740,00
	Sg 200L-6A	18,5	25	1.975,00	2.074,00	2.133,00
	Sg 200L-6B	22	30	2.322,00	2.439,00	2.508,00
	Sg 225M-6	30	40	3.074,00	3.225,00	3.320,00
	Sg 250M-6	37	50	3.790,00	3.979,00	4.094,00
	Sg 280S-6	45	60	4.537,00	4.768,00	4.898,00
	Sg 280M-6	55	75	5.640,00	5.921,00	6.092,00
	Sg 315S-6	75	100	7.692,00	8.081,00	8.306,00
	Sg 315M-6A	90	125	9.304,00	9.719,00	10.047,00
	Sg 315M-6B	110	150	10.436,00	10.964,00	11.270,00
	Sg 315M-6C	132	180	11.284,00	11.847,00	12.186,00
	SEE 315M-6D	160	220	14.531,00	15.257,00	15.547,00
	Sg 355S-6	160	220	17.129,00	17.994,00	18.323,00
	SEE 355ML-6A	200	270	19.365,00	20.334,00	20.725,00
	SEE 355ML-6B	250	340	21.080,00	22.132,00	22.558,00
8 Poli 750 Giri/1'	Sh 80-8B	0,25	0,33	176,00	185,00	188,00
	Sh 90-S8	0,37	0,5	211,00	229,00	231,00
	Sh 90-L8	0,55	0,75	247,00	267,00	268,00
	Sg 100L-8A	0,75	1	277,00	297,00	300,00
	Sg 100L-8B	1,1	1,5	370,00	400,00	402,00
	Sg 112M-8	1,5	2	438,00	485,00	488,00
	Sg 132S-8	2,2	3	565,00	600,00	609,00
	Sg 132M-8	3	4	674,00	714,00	730,00
	Sg 160M-8A	4	5,5	814,00	861,00	880,00
	Sg 160M-8B	5,5	7,5	1.004,00	1.063,00	1.083,00
	Sg 160L-8	7,5	10	1.247,00	1.320,00	1.333,00
	Sg 180L-8	11	15	1.678,00	1.778,00	1.812,00
	Sg 200L-8	15	20	2.159,00	2.269,00	2.338,00
	Sg 225S-8	18,5	25	2.681,00	2.815,00	2.894,00
	Sg 225M-8	22	30	3.304,00	3.472,00	3.568,00
	Sg 250M-8	30	40	4.255,00	4.467,00	4.596,00
	Sg 280S-8	37	50	5.172,00	5.436,00	5.586,00
	Sg 280M-8	45	60	6.075,00	6.376,00	6.561,00
	Sg 315S-8	55	75	7.594,00	7.975,00	8.200,00
	Sg 315M-8A	75	100	9.781,00	10.269,00	10.562,00
	Sg 315M-8B	90	125	11.403,00	11.980,00	12.315,00
	SEE 315M-8C	110	150	11.925,00	12.530,00	12.879,00
	SEE 315M-8D	132	180	15.141,00	15.897,00	16.200,00
	Sg 355S-8	132	180	16.970,00	17.827,00	18.153,00
	SEE 355ML-8A	160	220	19.365,00	20.334,00	20.725,00
	SEE 355ML-8B	200	270	21.080,00	22.132,00	22.558,00

Per potenze superiori fino a 3000 Kw quotazioni a richiesta.

**MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE A DOPPIA POLARITA' ISOLAMENTO CLASSE F - PROTEZIONE
IP 55 - UNICO AVVOLGIMENTO - DAHLANDER YY/Δ**

TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3	PREZZO FORMA B5-B14	PREZZO FORMA B3/B5-B3/B14	
			EURO	EURO	EURO	
2-4 Poli 3000/1500 Giri/1'	Sh 71-2/4A	0,29 - 0,22	0,4 - 0,3	172,00	179,00	185,00
	Sh 71-2/4B	0,44 - 0,29	0,6 - 0,4	188,00	197,00	203,00
	Sh 80-2/4A	0,59 - 0,44	0,8 - 0,6	200,00	209,00	216,00
	Sh 80-2/4B	0,88 - 0,66	1,2 - 0,9	224,00	235,00	242,00
	Sh 90S-2/4	1,25 - 0,95	1,7 - 1,3	253,00	267,00	273,00
	Sh 90L-2/4	1,61 - 1,25	2,2 - 1,7	331,00	347,00	357,00
	Sg 100L-2/4A	2,35 - 1,69	3,2 - 2,3	396,00	415,00	427,00
	Sg 100L-2/4B	2,94 - 2,2	4 - 3	440,00	461,00	474,00
	Sg 112M-2/4	4,4 - 3,3	6 - 4,5	469,00	492,00	506,00
	Sg 132S-2/4	5,9 - 4,77	8 - 6,5	724,00	761,00	782,00
	Sg 132M-2/4B	7,35 - 5,88	10 - 8	774,00	813,00	836,00
	Sg 160M-2/4	11 - 8,8	15 - 12	1.234,00	1.296,00	1.333,00
	Sg 160L-2/4	14,7 - 11,7	20 - 16	1.577,00	1.655,00	1.702,00
	Sg 180M-2/4	18,3 - 14,7	25 - 20	1.892,00	1.986,00	2.043,00
	Sg 180L-2/4	22 - 18,3	30 - 25	2.203,00	2.313,00	2.379,00
	Sg 200L-2/4B	30,8 - 25,7	42 - 35	3.152,00	3.308,00	3.405,00
	Sg 225S-2/4	36,7 - 29,4	50 - 40	3.328,00	3.495,00	3.593,00
	Sg 225M-2/4	44,1 - 36,7	60 - 50	3.546,00	3.724,00	3.830,00
	Sg 250M-2/4	55,1 - 44,1	75 - 60	4.757,00	4.995,00	5.137,00
	Sg 280S-2/4	73,5 - 58,8	100 - 80	6.340,00	6.656,00	6.848,00
	Sg 280M-2/4	84,5 - 69,8	115 - 95	7.942,00	8.339,00	8.577,00
	Sg 315M-2/4	115 - 95	154 - 127	11.909,00	12.505,00	12.743,00

TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3	PREZZO FORMA B5-B14	PREZZO FORMA B3/B5-B3/B14	
			EURO	EURO	EURO	
4-8 Poli 1500/750 Giri/1'	Sh 71-4/8A	0,14 - 0,07	0,2 - 0,1	206,00	216,00	222,00
	Sh 71-4/8B	0,18 - 0,11	0,25 - 0,15	233,00	243,00	251,00
	Sh 80-4/8A	0,25 - 0,14	0,35 - 0,2	262,00	275,00	283,00
	Sh 80-4/8B	0,36 - 0,22	0,5 - 0,3	277,00	290,00	299,00
	Sh 90S-4/8	0,55 - 0,36	0,75 - 0,5	301,00	316,00	325,00
	Sh 90L-4/8	0,8 - 0,44	1,1 - 0,6	347,00	364,00	375,00
	Sg 100L-4/8A	1,32 - 0,73	1,8 - 1	392,00	410,00	422,00
	Sg 100L-4/8B	1,83 - 0,95	2,5 - 1,3	469,00	492,00	506,00
	Sg 112M-4/8	2,2 - 1,32	3 - 1,8	556,00	584,00	601,00
	Sg 132S-4/8	3,3 - 2,2	4,5 - 3	717,00	753,00	775,00
	Sg 132M-4/8A	4,4 - 2,94	6 - 4	786,00	826,00	850,00
	Sg 132M-4/8B	5,1 - 3,3	7 - 4,5	851,00	892,00	919,00
	Sg 160M-4/8	7,35 - 4,4	10 - 6	1.265,00	1.327,00	1.366,00
	Sg 160L-4/8	10,2 - 6,6	14 - 9	1.577,00	1.655,00	1.702,00
	Sg 180M-4/8	11,7 - 7,35	16 - 10	1.977,00	2.075,00	2.135,00
	Sg 180L-4/8	14,7 - 9,5	20 - 13	2.123,00	2.229,00	2.292,00
	Sg 200L-4/8A	18,3 - 11,7	25 - 16	2.427,00	2.549,00	2.622,00
	Sg 200L-4/8B	22 - 14,7	30 - 20	2.735,00	2.873,00	2.954,00
	Sg 225S-4/8	27,9 - 18,3	38 - 25	3.396,00	3.565,00	3.667,00
	Sg 225M-4/8	33 - 22	45 - 30	4.185,00	4.393,00	4.520,00
	Sg 250M-4/8	40,4 - 29,4	55 - 40	5.381,00	5.650,00	5.811,00
	Sg 280S-4/8	51,4 - 36,7	70 - 50	6.552,00	6.878,00	7.076,00
	Sg 280M-4/8	62,5 - 44,1	85 - 60	8.128,00	8.534,00	8.696,00
	Sg 315M-4/8	125 - 90	168 - 125	11.909,00	12.505,00	12.743,00

MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE A DOPPIA POLARITA' ISOLAMENTO CLASSE F - PROTEZIONE IP 55 - DUE VELOCITA', DUE AVVOLGIMENTI SEPARATI

TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3	PREZZO FORMA B5-B14	PREZZO FORMA B3/B5-B3/B14	
			EURO	EURO	EURO	
4-6 Poli 1500/1000 Giri/1'	Sh 71-4/6A	0,14 - 0,1	0,2 - 0,14	229,00	240,00	247,00
	Sh 71-4/6B	0,22 - 0,14	0,3 - 0,2	263,00	275,00	283,00
	Sh 80-4/6A	0,36 - 0,22	0,5 - 0,3	292,00	307,00	314,00
	Sh 80-4/6B	0,51 - 0,29	0,7 - 0,4	312,00	327,00	335,00
	Sh 90S-4/6	0,66 - 0,36	0,9 - 0,5	360,00	378,00	389,00
	Sh 90L-4/6	0,95 - 0,58	1,3 - 0,8	417,00	437,00	449,00
	Sg 100L-4/6A	1,32 - 0,88	1,8 - 1,2	468,00	490,00	504,00
	Sg 100L-4/6B	1,69 - 1,1	2,3 - 1,5	560,00	587,00	603,00
	Sg 112M-4/6	2,2 - 1,47	3 - 2	611,00	642,00	660,00
	Sg 132S-4/6	3,16 - 1,83	4,3 - 2,5	793,00	832,00	856,00
	Sg 132M-4/6A	4 - 2,57	5,5 - 3,5	873,00	917,00	943,00
	Sg 132M-4/6B	4,77 - 2,94	6,5 - 4	943,00	990,00	1.019,00
	Sg 160M-4/6	6,6 - 4,4	9 - 6	1.403,00	1.471,00	1.515,00
	Sg 160L-4/6	8,8 - 5,8	12 - 8	1.743,00	1.831,00	1.882,00
	Sg 180L-4/6	13,2 - 9,5	18 - 13	2.347,00	2.463,00	2.534,00
	Sg 200L-4/6A	16,1 - 10,6	22 - 14,5	2.689,00	2.823,00	2.904,00
	Sg 200L-4/6B	19,8 - 13,2	27 - 18	3.024,00	3.176,00	3.266,00
	Sg 225S-4/6	25,7 - 16,9	35 - 23	3.756,00	3.942,00	4.054,00
	Sg 225M-4/6	30,8 - 20,5	42 - 28	4.628,00	4.860,00	5.000,00
	Sg 250M-4/6	36 - 24,2	49 - 33	5.959,00	6.257,00	6.435,00
	Sg 280S-4/6	51,4 - 33,8	70 - 46	7.246,00	7.608,00	7.826,00
	Sg 280M-4/6	62,5 - 40,4	85 - 55	8.503,00	8.928,00	9.182,00
	Sg 315M-4/6B	90 - 75	120 - 100	14.991,00	15.741,00	16.040,00

TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3	PREZZO FORMA B5-B14	PREZZO FORMA B3/B5-B3/B14	
			EURO	EURO	EURO	
6-8 Poli 1000/750 Giri/1'	Sh 80-6/8A	0,22 - 0,11	0,3 - 0,15	292,00	305,00	314,00
	Sh 80-6/8B	0,29 - 0,14	0,4 - 0,2	312,00	327,00	335,00
	Sh 90S-6/8	0,36 - 0,22	0,5 - 0,3	360,00	378,00	389,00
	Sh 90L-6/8	0,58 - 0,29	0,8 - 0,4	417,00	437,00	449,00
	Sg 100L-6/8B	0,88 - 0,44	1,2 - 0,6	560,00	587,00	603,00
	Sg 112M-6/8	1,32 - 0,73	1,8 - 1	611,00	642,00	660,00
	Sg 132S-6/8	1,83 - 1,1	2,5 - 1,5	793,00	832,00	856,00
	Sg 132M-6/8A	2,5 - 1,69	3,4 - 2,3	873,00	917,00	943,00
	Sg 132M-6/8B	2,94 - 1,83	4 - 2,5	943,00	990,00	1.019,00
	Sg 160M-6/8	4,41 - 2,94	6 - 4	1.403,00	1.471,00	1.515,00
	Sg 160L-6/8	5,88 - 4,41	8 - 6	1.743,00	1.831,00	1.882,00
	Sg 180L-6/8	9,55 - 6,25	13 - 8,5	2.347,00	2.463,00	2.534,00
	Sg 200L-6/8A	11 - 8	15 - 11	2.689,00	2.823,00	2.904,00
	Sg 200L-6/8B	13,2 - 9,5	18 - 13	3.024,00	3.176,00	3.266,00
	Sg 225M-6/8	22 - 16,1	30 - 22	4.628,00	4.860,00	5.000,00
	Sg 250M-6/8	27,9 - 20,5	38 - 28	5.959,00	6.257,00	6.435,00
	Sg 280S-6/8	33 - 25	45 - 34	7.246,00	7.608,00	7.826,00
	Sg 280M-6/8	40,4 - 25,7	55 - 35	8.503,00	8.928,00	9.182,00
	Sg 315M-6/8	75 - 55	100 - 75	14.991,00	15.741,00	16.040,00

**MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE A DOPPIA POLARITA' - PER VENTILATORI ISOLAMENTO
CLASSE F - PROTEZIONE IP 55 - UNICO AVVOLGIMENTO COMMUTABILE - DAHLANDER YY/Y**

TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3	PREZZO FORMA B5-B14	PREZZO FORMA B3/B5-B3/B14	
			EURO	EURO	EURO	
2-4 Poli 3000/1500 Giri/1'	Sh 71-2/4A	0,36 - 0,09	0,5 - 0,12	172,00	179,00	185,00
	Sh 71-2/4B	0,55 - 0,15	0,75 - 0,2	188,00	197,00	203,00
	Sh 80-2/4A	0,73 - 0,18	1 - 0,25	200,00	209,00	216,00
	Sh 80-2/4B	1,1 - 0,25	1,5 - 0,35	224,00	235,00	242,00
	Sh 90S-2/4	1,47 - 0,36	2 - 0,5	253,00	267,00	273,00
	Sh 90L-2/4	1,98 - 0,51	2,7 - 0,7	331,00	347,00	357,00
	Sg 100L-2/4A	2,5 - 0,66	3,5 - 0,9	396,00	415,00	427,00
	Sg 100L-2/4B	3,3 - 0,81	4,5 - 1,1	440,00	461,00	474,00
	Sg 112M-2/4	4,7 - 1,1	6,5 - 1,5	469,00	492,00	506,00
	Sg 132S-2/4	6,2 - 1,47	8,5 - 2	724,00	761,00	782,00
	Sg 132M-2/4	8,1 - 1,83	11 - 2,5	774,00	813,00	836,00
	Sg 160M-2/4	13,2 - 3,3	18 - 4,5	1.234,00	1.296,00	1.333,00
	Sg 160L-2/4	16,1 - 4	22 - 5,5	1.577,00	1.655,00	1.702,00
	Sg 180M-2/4	19,8 - 5,14	27 - 7	1.892,00	1.986,00	2.043,00
	Sg 180L-2/4	24,2 - 5,88	33 - 8	2.203,00	2.313,00	2.379,00
	Sg 200L-2/4	33 - 8,08	45 - 11	3.152,00	3.308,00	3.405,00
	Sg 225S-2/4	36,7 - 9,55	50 - 13	3.328,00	3.495,00	3.593,00
	Sg 225M-2/4	41,9 - 11	57 - 15	3.546,00	3.724,00	3.830,00
	Sg 250M-2/4	47,8 - 13,2	65 - 18	4.757,00	4.995,00	5.137,00
	Sg 280S-2/4	72 - 18	98 - 24	6.217,00	6.529,00	6.651,00
	Sg 280M-2/4	90 - 23	125 - 31	7.297,00	7.662,00	7.808,00

TIPO		KW	HP	PREZZO FORMA B3	PREZZO FORMA B5-B14	PREZZO FORMA B3/B5-B3/B14
				EURO	EURO	EURO
4-8 Poli 1500/750 Giri/1'	Sh 71-4/8A	0,22 - 0,05	0,3 - 0,07	206,00	216,00	222,00
	Sh 71-4/8B	0,29 - 0,07	0,4 - 0,1	233,00	243,00	251,00
	Sh 80-4/8A	0,47 - 0,11	0,65 - 0,16	262,00	275,00	283,00
	Sh 80-4/8B	0,62 - 0,15	0,85 - 0,2	277,00	290,00	299,00
	Sh 90S-4/8	0,91 - 0,22	1,25 - 0,3	301,00	316,00	325,00
	Sh 90L-4/8	1,17 - 0,29	1,6 - 0,4	347,00	364,00	375,00
	Sg 100L-4/8A	1,83 - 0,44	2,5 - 0,6	392,00	410,00	422,00
	Sg 100L-4/8B	2,5 - 0,58	3,4 - 0,8	469,00	492,00	506,00
	Sg 112M-4/8	3,38 - 0,88	4,6 - 1,2	556,00	584,00	601,00
	Sg 132S-4/8	4,4 - 1,1	6 - 1,5	717,00	753,00	775,00
	Sg 132M-4/8A	6,1 - 1,47	8,3 - 2	786,00	826,00	850,00
	Sg 132M-4/8B	7,35 - 1,83	10 - 2,5	851,00	892,00	919,00
	Sg 160M-4/8	8,8 - 2,2	12 - 3	1.265,00	1.327,00	1.366,00
	Sg 160L-4/8	11,7 - 2,9	16 - 4	1.577,00	1.655,00	1.702,00
	Sg 180M-4/8	15,4 - 3,6	21 - 5	1.977,00	2.075,00	2.135,00
	Sg 180L-4/8	18,3 - 4,6	25 - 6,3	2.123,00	2.229,00	2.292,00
	Sg 200L-4/8	24,2 - 6,1	33 - 8,3	2.735,00	2.873,00	2.954,00
	Sg 225S-4/8	29,4 - 7,3	40 - 10	3.396,00	3.565,00	3.667,00
	Sg 225M-4/8	36,7 - 9,1	50 - 12,5	4.185,00	4.393,00	4.520,00
	Sg 250M-4/8	44,1 - 11	60 - 15	5.381,00	5.650,00	5.811,00
	Sg 280S-4/8	60 - 15	82 - 20	6.962,00	7.310,00	7.449,00
	Sg 280M-4/8	80 - 20	109 - 27	8.174,00	8.581,00	8.746,00
	Sg 315M-4/8B	90 - 22	121 - 29	14.233,00	14.945,00	15.229,00

**MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE A DOPPIA POLARITA' - PER VENTILATORI ISOLAMENTO
CLASSE F - PROTEZIONE IP 55 - DUE AVVOLGIMENTI SEPARATI**

TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3	PREZZO FORMA B5-B14	PREZZO FORMA B3/B5-B3/B14	
			EURO	EURO	EURO	
4-6 Poli 1500/1000 Giri/1'	Sh 71-4/6A	0,18 - 0,05	0,25 - 0,08	229,00	240,00	247,00
	Sh 71-4/6B	0,29 - 0,09	0,4 - 0,12	263,00	275,00	283,00
	Sh 80-4/6A	0,44 - 0,13	0,6 - 0,18	292,00	307,00	314,00
	Sh 80-4/6B	0,58 - 0,18	0,8 - 0,25	312,00	327,00	335,00
	Sh 90S-4/6	0,88 - 0,25	1,2 - 0,35	360,00	378,00	389,00
	Sh 90L-4/6	1,1 - 0,36	1,5 - 0,5	417,00	437,00	449,00
	Sg 100L-4/6A	1,69 - 0,58	2,3 - 0,8	468,00	490,00	504,00
	Sg 100L-4/6B	2,2 - 0,73	3 - 1	560,00	587,00	603,00
	Sg 112M-4/6	2,94 - 0,88	4 - 1,2	611,00	642,00	660,00
	Sg 132S-4/6	3,8 - 1,17	5,3 - 1,6	793,00	832,00	856,00
	Sg 132M-4/6A	5,1 - 1,47	7 - 2	873,00	917,00	943,00
	Sg 132M-4/6B	5,8 - 1,83	8 - 2,5	943,00	990,00	1.019,00
	Sg 160M-4/6	8 - 2,5	11 - 3,5	1.403,00	1.471,00	1.515,00
	Sg 160L-4/6	11 - 3,6	15 - 5	1.743,00	1.831,00	1.882,00
	Sg 180M-4/6	13,2 - 4,5	18 - 6,2	2.075,00	2.179,00	2.241,00
	Sg 180L-4/6	16,1 - 5,14	22 - 7	2.347,00	2.463,00	2.534,00
	Sg 200L-4/6A	18,3 - 5,5	25 - 7,5	2.689,00	2.823,00	2.904,00
	Sg 200L-4/6B	22 - 6,6	30 - 9	3.024,00	3.176,00	3.266,00
	Sg 225M-4/6	29,4 - 8,8	40 - 12	4.628,00	4.860,00	5.000,00
	Sg 250M-4/6	36,7 - 11	50 - 15	5.959,00	6.257,00	6.435,00
	Sg 280S-4/6	65 - 22	87 - 90	7.180,00	7.537,00	7.753,00
	Sg 280M-4/6	75 - 25	100 - 34	8.424,00	8.845,00	9.097,00

TIPO		KW	HP	PREZZO FORMA B3	PREZZO FORMA B5-B14	PREZZO FORMA B3/B5-B3/B14
				EURO	EURO	EURO
6-8 Poli 1000/750 Giri/1'	Sh 80-6/8A	0,29 - 0,11	0,4 - 0,16	292,00	305,00	314,00
	Sh 80-6/8B	0,36 - 0,15	0,5 - 0,2	312,00	327,00	335,00
	Sh 90S-6/8	0,47 - 0,18	0,65 - 0,25	360,00	378,00	389,00
	Sh 90L-6/8	0,66 - 0,25	0,9 - 0,34	417,00	437,00	449,00
	Sg 100L-6/8A	0,88 - 0,36	1,2 - 0,5	468,00	490,00	504,00
	Sg 100L-6/8B	1,17 - 0,44	1,6 - 0,6	560,00	587,00	603,00
	Sg 112M-6/8	1,47 - 0,58	2 - 0,8	611,00	642,00	660,00
	Sg 132S-6/8	2,2 - 0,88	3 - 1,2	793,00	832,00	856,00
	Sg 132M-6/8A	3,3 - 1,39	4,5 - 1,9	873,00	917,00	943,00
	Sg 132M-6/8B	4 - 1,69	5,5 - 2,3	943,00	990,00	1.019,00
	Sg 160M-6/8	5,5 - 2,2	7,5 - 3	1.403,00	1.471,00	1.515,00
	Sg 160L-6/8	7,35 - 2,9	10 - 4	1.743,00	1.830,00	1.882,00
	Sg 180M-6/8	8,8 - 3,6	12 - 5	2.075,00	2.179,00	2.241,00
	Sg 180L-6/8	10,2 - 4,4	14 - 6	2.347,00	2.463,00	2.534,00
	Sg 200L-6/8A	11,7 - 5,14	16 - 7	2.689,00	2.823,00	2.904,00
	Sg 200L-6/8B	14,7 - 6,2	20 - 8,5	3.024,00	3.176,00	3.266,00
	Sg 225M-6/8	22 - 7,35	30 - 10	4.628,00	4.860,00	5.000,00
	Sg 250M-6/8	29,4 - 9,55	40 - 13	5.959,00	6.257,00	6.435,00

MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE **AUTOFRENANTI**, VENTILATI ESTERNAMENTE, ROTORE A GABBIA, PROTEZIONE IP 55, ISOLAMENTO CLASSE F, UNEL MEC

GRANDEZZA MEC	2 POLI - FORMA B3		
	KW	HP	EURO
CF 63-A	0,18	0,25	257,00
CF 63-B	0,25	0,35	267,00
CF 63-C	-	-	-
CF 71-A	0,37	0,5	317,00
CF 71-B	0,55	0,75	335,00
CF 80-A	0,75	1	391,00
CF 80-B	1,1	1,5	411,00
CF 90-S	1,5	2	507,00
CF 90-L	2,2	3	553,00
CF 100-La	3	4	707,00
CF 100-Lb	-	-	-
CF 112-M	4	5,5	1.035,00
CF 132-Sa	5,5	7,5	1.448,00
CF 132-Sb	7,5	10	1.469,00
CF 132-Ma	-	-	-
CF 160-Ma	11	15	2.069,00
CF 160-Mb	15	20	2.181,00
CF 160-L	18,5	25	2.439,00
CF 180-L	22	30	3.537,00
CF 200-La	30	40	5.023,00
CF 200-Lb	37	50	5.655,00

GRANDEZZA MEC	4 POLI - FORMA B3		
	KW	HP	EURO
CF 63-A	0,12	0,17	237,00
CF 63-B	0,18	0,25	240,00
CF 63-C	0,23	0,30	266,00
CF 71-A	0,25	0,35	309,00
CF 71-B	0,37	0,5	329,00
CF 80-A	0,55	0,75	381,00
CF 80-B	0,75	1	405,00
CF 90-S	1,1	1,5	493,00
CF 90-L	1,5	2	539,00
CF 100-La	2,2	3	687,00
CF 100-Lb	3	4	773,00
CF 112-M	4	5,5	999,00
CF 132-Sa	-	-	-
CF 132-Sb	5,5	7,5	1.436,00
CF 132-Ma	7,5	10	1.556,00
CF 160-Ma	-	-	-
CF 160-Mb	11	15	2.119,00
CF 160-L	15	20	2.393,00
CF 180-La	18,5	25	3.507,00
CF 180-Lb	22	30	3.820,00
CF 200-L	30	40	5.640,00

GRANDEZZA MEC	6 POLI - FORMA B3		
	KW	HP	EURO
CF 63-A	-	-	-
CF 63-B	-	-	-
CF 63-C	0,11	0,15	301,00
CF 71-A	0,18	0,25	313,00
CF 71-B	0,25	0,35	333,00
CF 80-A	0,37	0,5	385,00
CF 80-B	0,55	0,75	406,00
CF 90-S	0,75	1	498,00
CF 90-L	1,1	1,5	544,00
CF 100-La	1,5	2	691,00
CF 100-Lb	-	-	-
CF 112-M	2,2	3	1.013,00
CF 132-Sa	3	4	1.458,00
CF 132-Sb	-	-	-
CF 132-Ma	4	5,5	1.577,00
CF 132-Mb	5,5	7,5	1.732,00
CF 160-Mb	7,5	10	2.147,00
CF 160-L	11	15	2.698,00
CF 180-L	15	20	4.596,00
CF 200-La	18,5	25	4.996,00
CF 200-Lb	22	30	5.655,00

GRANDEZZA MEC	8 POLI - FORMA B3		
	KW	HP	EURO
CF 63-A	-	-	-
CF 63-B	-	-	-
CF 63-C	-	-	-
CF 71-A	-	-	-
CF 71-B	0,15	0,20	356,00
CF 80-A	0,18	0,25	376,00
CF 80-B	0,25	0,35	411,00
CF 90-S	0,37	0,5	510,00
CF 90-L	0,55	0,75	533,00
CF 100-La	0,75	1	708,00
CF 100-Lb	1,1	1,5	794,00
CF 112-M	1,5	2	1.032,00
CF 132-Sa	2,2	3	1.469,00
CF 132-Sb	-	-	-
CF 132-Ma	3	4	1.657,00
CF 160-Ma	4	5,5	2.076,00
CF 160-Mb	5,5	7,5	2.188,00
CF 160-L	7,5	10	2.407,00
CF 180-L	11	15	3.880,00
CF 200-L	15	20	5.073,00

Esecuzione a flangia B5: aumento 5%

Esecuzione a piedi e flangia B3B5: aumento 8%

**MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE ANTIDEFLAGRANTI A PROVA DI ESPLOSIONE, VENTILATI
ESTERNAMENTE, ROTORE A GABBIA, PROTEZIONE IP 55, NORME CEI-72, NORME DIN 40050,
ISOLAMENTO CLASSE F, UNEL MEC**

GRANDEZZA MEC	2 POLI - FORMA B3		
	KW	HP	EURO
C/PE 63-A	0,18	0,25	368,00
C/PE 63-B	0,25	0,35	389,00
C/PE 71-A	0,37	0,5	409,00
C/PE 71-B	0,55	0,75	441,00
C/PE 80-A	0,75	1	467,00
C/PE 80-B	1,1	1,5	515,00
C/PE 90-A	1,5	2	555,00
C/PE 90-B	2,2	3	628,00
C/PE 100-A	-	-	-
C/PE 100-B	3	4	783,00
C/PE 112	4	5,5	979,00
C/PE 132-C	5,5	7,5	1.259,00
C/PE 132-M	7,5	10	1.443,00
C/PE 132-L	9,2	12,5	1.778,00
C/PE 160-C	11	15	2.133,00
C/PE 160-M	15	20	2.611,00
C/PE 160-L	18,5	25	3.033,00
C/PE 180-A	22	30	3.815,00
C/PE 180-B	-	-	-
C/PE 200-A	30	40	5.209,00
C/PE 200-B	37	50	6.026,00
C/PE 225-A	-	-	-
C/PE 225-B	45	60	7.113,00

GRANDEZZA MEC	4 POLI - FORMA B3		
	KW	HP	EURO
C/PE 63-A	0,12	0,17	359,00
C/PE 63-B	0,18	0,25	381,00
C/PE 71-A	0,25	0,35	393,00
C/PE 71-B	0,37	0,5	414,00
C/PE 80-A	0,55	0,75	452,00
C/PE 80-B	0,75	1	474,00
C/PE 90-A	1,1	1,5	539,00
C/PE 90-B	1,5	2	607,00
C/PE 100-A	2,2	3	729,00
C/PE 100-B	3	4	870,00
C/PE 112	4	5,5	1.126,00
C/PE 132-C	-	-	-
C/PE 132-M	5,5	7,5	1.274,00
C/PE 132-L	7,5	10	1.576,00
C/PE 160-C	-	-	-
C/PE 160-M	11	15	2.261,00
C/PE 160-L	15	20	2.652,00
C/PE 180-A	18	25	3.405,00
C/PE 180-B	22	30	4.071,00
C/PE 200-A	-	-	-
C/PE 200-B	30	40	5.362,00
C/PE 225-A	37	50	6.134,00
C/PE 225-B	45	60	6.945,00

GRANDEZZA MEC	6 POLI - FORMA B3		
	KW	HP	EURO
C/PE 63-A	0,09	0,12	371,00
C/PE 63-B	0,12	0,15	394,00
C/PE 71-A	0,15	0,2	405,00
C/PE 71-B	0,25	0,35	441,00
C/PE 80-A	0,37	0,5	466,00
C/PE 80-B	0,55	0,75	486,00
C/PE 90-A	0,75	1	574,00
C/PE 90-B	1,1	1,5	601,00
C/PE 100-A	-	-	-
C/PE 100-B	1,5	2	780,00
C/PE 112	2,2	3	940,00
C/PE 132-C	3	4	1.379,00
C/PE 132-M	4	5,5	1.482,00
C/PE 132-L	5,5	7,5	1.576,00
C/PE 160-C	-	-	-
C/PE 160-M	7,5	10	2.310,00
C/PE 160-L	11	15	3.048,00
C/PE 180-A	-	-	-
C/PE 180-B	15	20	4.272,00
C/PE 200-A	18,5	25	4.735,00
C/PE 200-B	22	30	5.810,00
C/PE 225-A	-	-	-
C/PE 225-B	30	40	7.672,00

GRANDEZZA MEC	8 POLI - FORMA B3		
	KW	HP	EURO
C/PE 63-A	0,06	0,08	393,00
C/PE 63-B	0,09	0,12	479,00
C/PE 71-A	0,11	0,15	441,00
C/PE 71-B	0,15	0,2	474,00
C/PE 80-A	0,18	0,25	508,00
C/PE 80-B	0,25	0,35	548,00
C/PE 90-A	0,37	0,5	656,00
C/PE 90-B	0,55	0,75	752,00
C/PE 100-A	0,75	1	792,00
C/PE 100-B	1,1	1,5	1.014,00
C/PE 112	1,5	2	1.109,00
C/PE 132-C	-	-	-
C/PE 132-M	2,2	3	1.585,00
C/PE 132-L	3	4	1.747,00
C/PE 160-C	4	5,5	2.133,00
C/PE 160-M	5,5	7,5	2.608,00
C/PE 160-L	7,5	10	3.073,00
C/PE 180-A	-	-	-
C/PE 180-B	11	15	4.414,00
C/PE 200-A	-	-	-
C/PE 200-B	15	20	5.746,00
C/PE 225-A	18,5	25	7.440,00
C/PE 225-B	22	30	7.983,00

Esecuzione a flangia B5: aumento 5%

Esecuzione a piedi e flangia B3B5: aumento 8%

**MOTORI MONOFASE CON CONDENSATORE PERMANENTE E COPPIA DI SPUNTO AUMENTATA
ISOLAMENTO CLASSE F - PROTEZIONE IP 55**

TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3	PREZZO FORMA B5-B14	PREZZO FORMA B3/B5-B3/B14	
			EURO	EURO	EURO	
2 Poli 3000 Giri/1'	Semg 56-2A	0,06	0,08	91,00	95,00	97,00
	Semg 56-2B	0,09	0,12	93,00	96,00	100,00
	Semg 56-2C	0,12	0,17	97,00	102,00	104,00
	Semg 63-2B	0,18	0,25	104,00	110,00	113,00
	Semg 63-2C	0,25	0,33	116,00	120,00	125,00
	Semh 71-2B	0,37	0,5	133,00	140,00	144,00
	Semh 71-2C	0,55	0,75	156,00	163,00	168,00
	Semh 80-2B	0,75	1	168,00	177,00	181,00
	Semh 80-2C	1,1	1,5	197,00	206,00	212,00
	VMB 90S-2	1,5	2	257,00	270,00	275,00
	VMB 90L-2	1,85	2,5	275,00	288,00	294,00
	VMB 90LL-2	2,2	3	284,00	298,00	303,00

TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3	PREZZO FORMA B5-B14	PREZZO FORMA B3/B5-B3/B14	
			EURO	EURO	EURO	
4 Poli 1500 Giri/1'	Semg 56-4A	0,04	0,05	90,00	95,00	97,00
	Semg 56-4B	0,06	0,08	91,00	96,00	100,00
	Semg 56-4C	0,09	0,12	95,00	100,00	101,00
	Semg 63-4B	0,12	0,17	106,00	111,00	115,00
	Semg 63-4C	0,18	0,25	113,00	118,00	122,00
	Semh 71-4B	0,25	0,33	122,00	128,00	133,00
	Semh 71-4C	0,37	0,5	151,00	158,00	163,00
	Semh 80-4B	0,55	0,75	166,00	174,00	179,00
	Semh 80-4C	0,75	1	208,00	220,00	225,00
	VMB 90S-4	1,1	1,5	257,00	270,00	275,00
	VMB 90L-4	1,5	2	284,00	298,00	303,00
	VMB 90LL-4	1,85	2,5	299,00	314,00	319,00

**MOTORI MONOFASE CON CONDENSATORE PERMANENTE E DISGIUNTORE ELETTRONICO
ISOLAMENTO CLASSE F - PROTEZIONE IP 55**


TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3	PREZZO FORMA B5-B14	PREZZO FORMA B3/B5-B3/B14	
			EURO	EURO	EURO	
2 Poli 3000	VMC 90S-2	1,5	2	323,00	339,00	345,00
	VMC 90L-2	1,85	2,5	341,00	358,00	364,00
	VMC 90LL-2	2,2	3	349,00	368,00	374,00
4 Poli 1500	VMC 90S-4	1,1	1,5	323,00	339,00	345,00
	VMC 90L-4	1,5	2	349,00	368,00	374,00
	VMC 90LL-4	1,85	2,5	361,00	379,00	387,00
	VMC 100L-4	2,2	3	374,00	391,00	400,00

PRINCIPALI VARIANTI ELETTRICHE E MECCANICHE

DESCRIZIONE	SOVRAPPREZZI			
	GR. 56/80	GR. 90/112	GR. 132/180	GR. 200/355
Verniciatura colore diverso da RAL5010	5%	5%	5%	3%
Trattamento per amb. corrosivo/salino/epossidico	15%	15%	10%	5%
Tropicalizzazione TH	6%	5%	4%	2%
Isolamento classe H	25%	20%	15%	10%
Protezione IP 65/IP56	20%	15%	10%	5%
Tensione e/o frequenza speciali	25%	20%	15%	10%
Resistenza anticondensa			su preventivo	
Applicazione termistori/PTC			su preventivo	
Applicazione/KLIXON			su preventivo	
Albero bisorgente o prolungato	45%	35%	20%	10%
Ventilazione assistita			su preventivo	
Tettuccio parapiovvia/scudo tessile	20%	15%	10%	5%
Esecuzione cavi uscenti I-500	30%	20%	15%	5%
Equilibratura speciale	30%	20%	15%	5%
Applicazione encoder			su preventivo	
Certificati di collaudo			su preventivo	

Come ordinare

L'ordinazione corretta avviene riportando per intero la sigla del motore seguendo il seguente metodo:



(*) La lettera definisce per i motori della stessa grandezza e dello stesso numero di poli, la potenza nominale del motore stesso.

(**) Indicare se il motore deve funzionare, con la tensione di rete, collegato a Y (stella) oppure a Δ (triangolo).

I presenti listini annullano e sostituiscono i precedenti

I prezzi indicati si intendono per merce resa F.co Milano

Ogni ordine viene accettato secondo le nostre condizioni generali di vendita ed unicamente con la clausola "variabilità prezzi"

Foro competente Milano

La nostra gamma di produzione

Produciamo un'ampia gamma di motori da 0.04Kw a 3000Kw per impieghi standard e motori speciali realizzati anche in accordo alle specifiche esigenze dei nostri clienti:

Motori asincroni trifase

- per impieghi generali
- motori per sollevamento
- con ventilazione assistita
- multi velocità
- con potenza aumentata
- antideflagranti
- autofrenanti
- per la ventilazione

Motori asincroni monofase

Motori in media tensione

Motori ad anelli

Motori ad alta efficienza SEE (EFF I)

Motori NEMA standard energy efficient

Completa gamma di accessori e componenti installabili su tutti i motori di nostra produzione

Le esigenze della nostra clientela sono la nostra priorità.

CANTONI
MOTORI ELETTRICI



Elektropol Cantoni & C. S.a.s.

Via Lomellina 20/22
20090 Buccinasco -Milano- (Italy)
tel. +39 02 48842080 r.a.
fax +39 02 48841460
e-mail: info@elektropol-cantoni.com
<http://www.elektropol-cantoni.com>



Motori asincroni monofase per impieghi generali



Motori asincroni trifase per impieghi generali



Motori asincroni trifase multi velocità



Motori asincroni trifase con potenza aumentata



Motori asincroni trifase autofrenanti



Motori asincroni trifase e monofase con ventilazione assistita



Motori asincroni trifase antideflagranti



Motori asincroni trifase per sollevamento



Motori ad anelli con rotore avvolto




Motori NEMA standard energy efficient



Motori per la ventilazione



Motori ad alta efficienza SEE (EFF I)



Motori in media tensione