


MOTORI ELETTRICI TRIFASE E MONOFASE



LISTINO GENERALE

Luglio 2021



CANTONI
MOTORI ELETTRICI



Listino Generale

MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE, IEC - A GABBIA - ISOLAMENTO CL F - PROTEZ. IP 55

				PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO
TIPO		KW	HP			
2 Poli 3000 Giri/1'	Sh 56-2A	0,09	0,12	107,00	110,00	112,00
	2SIE 56-2B NEW	0,12	0,17	122,00	128,00	131,00 IE2
	2SIE 63-2A NEW	0,18	0,25	138,00	145,00	148,00 IE2
	2SIE 63-2B NEW	0,25	0,33	141,00	148,00	151,00 IE2
	2SIE 71-2A NEW	0,37	0,5	155,00	163,00	166,00 IE2
	2SIE 71-2B NEW	0,55	0,75	171,00	180,00	183,00 IE2
	3SIE 80-2A	0,75	1	216,00	233,00	236,00 IE3
	3SIE 80-2B	1,1	1,5	292,00	310,00	311,00 IE3
	3SIE 90S-2	1,5	2	311,00	335,00	336,00 IE3
	3SIE 90L-2	2,2	3	403,00	432,00	433,00 IE3
	3SIE 100L-2	3	4	475,00	517,00	518,00 IE3
	3SIE 100L-2A	4	5,5	575,00	604,00	617,00 IE3
	3SIE 112M-2	4	5,5	594,00	626,00	643,00 IE3
	3SIE 112M-2A	5,5	7,5	734,00	777,00	788,00 IE3
	3SIE 132S-2A	5,5	7,5	769,00	820,00	828,00 IE3
	3SIE 132S-2B	7,5	10	991,00	1.049,00	1.068,00 IE3
	3SIE 132M-2	9,2	12,5	1.163,00	1.237,00	1.259,00 IE3
	3SIE 160M-2A	11	15	1.339,00	1.425,00	1.447,00 IE3
	3SIE 160M-2B	15	20	1.693,00	1.794,00	1.828,00 IE3
	3SIE 160L-2	18,5	25	2.166,00	2.297,00	2.339,00 IE3
	3SIE 180M-2	22	30	2.594,00	2.751,00	2.802,00 IE3
	3SIE 200L-2A	30	40	3.550,00	3.727,00	3.836,00 IE3
	3SIE 200L-2B	37	50	4.439,00	4.656,00	4.794,00 IE3
	3SIE 225M-2	45	60	4.991,00	5.237,00	5.389,00 IE3
	3SIE 250M-2	55	75	6.855,00	7.209,00	7.406,00 IE3
	3SIE 280S-2	75	100	9.152,00	9.604,00	9.885,00 IE3
	3SIE 280M-2	90	125	10.805,00	11.345,00	11.669,00 IE3
	3SIE 315S-2	110	150	13.424,00	14.095,00	14.502,00 IE3
	3SIE 315M-2A	132	180	15.660,00	16.441,00	16.913,00 IE3
	3SIE 315M-2B	160	220	19.234,00	20.431,00	20.773,00 IE3
	3SIE 315M-2C	200	270	23.614,00	24.795,00	25.267,00 IE3
	3SIE 355ML-2A	250	340	30.312,00	31.828,00	32.430,00 IE3
	3SIE 355ML-2B	315	430	35.463,00	37.237,00	37.945,00 IE3
	3SIE 355H-2D	355	480	47.159,00	49.517,00	50.461,00 IE3
4 Poli 1500 Giri/1'	Sh 56-4A	0,06	0,09	101,00	110,00	111,00
	Sh 56-4B	0,09	0,12	102,00	111,00	112,00
	2SIE 63-4A NEW	0,12	0,17	122,00	128,00	131,00 IE2
	2SIE 63-4B NEW	0,18	0,25	137,00	144,00	147,00 IE2
	2SIE 71-4A NEW	0,25	0,33	144,00	151,00	154,00 IE2
	2SIE 71-4B NEW	0,37	0,5	155,00	163,00	166,00 IE2
	2SIE 80-4A NEW	0,55	0,75	170,00	179,00	182,00 IE2
	3SIE 80-4B	0,75	1	220,00	235,00	241,00 IE3
	3SIE 90S-4	1,1	1,5	306,00	330,00	333,00 IE3
	3SIE 90L-4	1,5	2	360,00	385,00	389,00 IE3
	3SIE 100L-4A	2,2	3	442,00	483,00	484,00 IE3
	3SIE 100L-4B	3	4	526,00	563,00	564,00 IE3
	3SIE 112M-4	4	5,5	665,00	703,00	719,00 IE3
	3SIE 112M-4A	5,5	7,5	778,00	821,00	831,00 IE3
	3SIE 132S-4	5,5	7,5	849,00	898,00	916,00 IE3
	3SIE 132M-4	7,5	10	1.113,00	1.175,00	1.203,00 IE3
	3SIE 132M-4A	9,2	12,5	1.296,00	1.371,00	1.397,00 IE3
	3SIE 160M-4	11	15	1.481,00	1.567,00	1.598,00 IE3
	3SIE 160L-4	15	20	1.930,00	2.046,00	2.086,00 IE3
	3SIE 180M-4	18,5	25	2.295,00	2.434,00	2.480,00 IE3
	3SIE 180L-4	22	30	2.705,00	2.868,00	2.919,00 IE3
	3SIE 200L-4	30	40	3.656,00	3.841,00	3.949,00 IE3
	3SIE 225S-4	37	50	4.534,00	4.761,00	4.897,00 IE3
	3SIE 225M-4	45	60	5.379,00	5.652,00	5.809,00 IE3
	3SIE 250M-4	55	75	6.722,00	7.057,00	7.262,00 IE3
	3SIE 280S-4	75	100	8.902,00	9.352,00	9.615,00 IE3
	3SIE 280M-4	90	125	10.448,00	10.970,00	11.286,00 IE3
	3SIE 315S-4	110	150	13.157,00	13.820,00	14.210,00 IE3
	3SIE 315M-4A	132	180	15.793,00	16.582,00	17.053,00 IE3
	3SIE 315M-4B	160	220	18.873,00	19.831,00	20.383,00 IE3
	3SIE 315M-4C	200	270	23.061,00	24.214,00	24.675,00 IE3
	3SIE 355ML-4A	250	340	29.709,00	31.195,00	31.780,00 IE3
	3SIE 355ML-4B	315	430	34.870,00	36.648,00	37.287,00 IE3
	3SIE 355H-4D	355	480	50.746,00	53.282,00	54.298,00 IE3

MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE, IEC - A GABBIA - ISOLAMENTO CL F - PROTEZ. IP 55

	TIPO		KW	HP	PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO	
6 Poli 1000 Giri/1'	2SIE 71-6A	NEW	0,18	0,25	153,00	161,00	164,00	IE2
	2SIE 71-6B	NEW	0,25	0,33	167,00	175,00	179,00	IE2
	2SIE 80-6A	NEW	0,37	0,5	205,00	215,00	219,00	IE2
	2SIE 80-6B	NEW	0,55	0,75	219,00	230,00	234,00	IE2
	3SIE 90S-6		0,75	1	292,00	319,00	320,00	IE3
	3SIE 90L-6		1,1	1,5	394,00	422,00	427,00	IE3
	3SIE 100L-6		1,5	2	465,00	500,00	502,00	IE3
	3SIE 112M-6		2,2	3	604,00	643,00	647,00	IE3
	3SIE 132S-6		3	4	738,00	783,00	795,00	IE3
	3SIE 132M-6A		4	5,5	925,00	983,00	1.000,00	IE3
	3SIE 132M-6B		5,5	7,5	1.203,00	1.281,00	1.299,00	IE3
	3SIE 160M-6		7,5	10	1.414,00	1.497,00	1.525,00	IE3
	3SIE 160L-6		11	15	2.046,00	2.166,00	2.208,00	IE3
	3SIE 180L-6		15	20	2.676,00	2.839,00	2.889,00	IE3
	3SIE 200L-6A		18,5	25	3.503,00	3.680,00	3.783,00	IE3
	3SIE 200L-6B		22	30	4.119,00	4.325,00	4.446,00	IE3
	3SIE 225M-6		30	40	5.452,00	5.720,00	5.887,00	IE3
	3SIE 250M-6		37	50	6.722,00	7.057,00	7.262,00	IE3
	3SIE 280S-6		45	60	8.046,00	8.455,00	8.686,00	IE3
	3SIE 280M-6		55	75	10.002,00	10.499,00	10.804,00	IE3
	3SIE 315S-6		75	100	13.641,00	14.330,00	14.727,00	IE3
	3SIE 315M-6A		90	125	16.498,00	17.235,00	17.816,00	IE3
	3SIE 315M-6B		110	150	18.508,00	19.443,00	19.987,00	IE3
	3SIE 315M-6C		132	180	20.009,00	21.009,00	21.609,00	IE3
	3SIE 315M-6D		160	220	25.522,00	26.797,00	27.305,00	IE3
	3SIE 355ML-6A		200	270	30.451,00	31.977,00	32.588,00	IE3
	3SIE 355ML-6B		250	340	33.148,00	34.803,00	35.473,00	IE3
	3SIE 355H-6C		315	430	51.245,00	53.807,00	54.831,00	IE3
	3SIE 355H-6D		355	480	54.891,00	57.636,00	58.733,00	IE3
8 Poli 750 Giri/1'	2SIE 80-8B	NEW	0,25	0,33	254,00	267,00	272,00	IE2
	3SIE 90-S8	NEW	0,37	0,5	392,00	412,00	419,00	IE3
	3SIE 90-L8	NEW	0,55	0,75	457,00	480,00	489,00	IE3
	3SIE 100L-8A	NEW	0,75	1	515,00	541,00	551,00	IE3
	3SIE 100L-8B	NEW	1,1	1,5	662,00	695,00	708,00	IE3
	3SIE 112M-8	NEW	1,5	2	746,00	783,00	798,00	IE3
	3SIE 132S-8	NEW	2,2	3	962,00	1.010,00	1.029,00	IE3
	3SIE 132M-8	NEW	3	4	1.145,00	1.202,00	1.225,00	IE3
	3SIE 160M-8A	NEW	4	5,5	1.437,00	1.509,00	1.538,00	IE3
	3SIE 160M-8B	NEW	5,5	7,5	1.733,00	1.820,00	1.854,00	IE3
	3SIE 160L-8	NEW	7,5	10	2.120,00	2.226,00	2.268,00	IE3
	3SIE 180L-8	NEW	11	15	2.747,00	2.884,00	2.939,00	IE3
	3SIE 200L-8	NEW	15	20	3.534,00	3.711,00	3.781,00	IE3
	3SIE 225S-8	NEW	18,5	25	4.561,00	4.789,00	4.880,00	IE3
	3SIE 225M-8	NEW	22	30	5.619,00	5.900,00	6.012,00	IE3
	3SIE 250M-8	NEW	30	40	6.964,00	7.312,00	7.451,00	IE3
	3SIE 280S-8	NEW	37	50	8.468,00	8.891,00	9.061,00	IE3
	3SIE 280M-8	NEW	45	60	9.556,00	10.034,00	10.225,00	IE3
	3SIE 315S-8	NEW	55	75	10.976,00	11.525,00	11.744,00	IE3
	3SIE 315M-8A	NEW	75	100	14.135,00	14.842,00	15.124,00	IE3
	3SIE 315M-8B	NEW	90	125	16.479,00	17.303,00	17.633,00	IE3
	3SIE 315M-8C	NEW	110	150	17.069,00	17.922,00	18.264,00	IE3
	3SIE 315M-8D	NEW	132	180	21.672,00	22.756,00	23.189,00	IE3
	3SIE 355S-8	NEW	132	180	23.646,00	24.828,00	25.301,00	IE3
	3SIE 355ML-8A	NEW	160	220	26.982,00	28.331,00	28.871,00	IE3
	3SIE 355ML-8B	NEW	200	270	29.371,00	30.840,00	31.427,00	IE3

Per potenze superiori fino a 6.000 Kw quotazioni a richiesta



Classificazione Energetica IE3 per potenze da 0,75 Kw a 375 Kw
In accordo alle IEC 60034-30 e regolamento europeo 640/2009 in materia di risparmio energetico

**MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE A DOPPIA POLARITA' ISOLAMENTO CLASSE F -
PROTEZIONE IP 55 - UNICO AVVOLGIMENTO - DAHLANDER YY/Δ**

	TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO
2-4 Poli 3000/1500 Giri/1'	Sh 71-4/2A	0,21 - 0,28	0,28 - 0,37	221,00	229,00	236,00
	Sh 71-4/2B	0,3 - 0,45	0,4 - 0,6	240,00	252,00	260,00
	Sh 80-4/2A	0,45 - 0,6	0,6 - 0,8	256,00	266,00	276,00
	Sh 80-4/2B	0,75 - 0,95	1 - 1,27	286,00	301,00	310,00
	Sh 90S-4/2	1,1 - 1,4	1,5 - 1,9	324,00	341,00	350,00
	Sh 90L-4/2	1,4 - 2	1,9 - 2,7	423,00	443,00	457,00
	Sg 100L-4/2A	2 - 2,6	2,7 - 3,5	507,00	532,00	545,00
	Sg 100L-4/2B	2,5 - 3,3	3,4 - 4,4	563,00	589,00	607,00
	Sg 112M-4/2	3,3 - 4,5	4,4 - 6	599,00	629,00	647,00
	Sg 132S-4/2	4,7 - 5,7	6,3 - 7,6	926,00	973,00	1.000,00
	Sg 132M-4/2B	6,2 - 7,5	8,4 - 10	990,00	1.040,00	1.069,00
	Sg 160M-4/2	10 - 12	13 - 16	1.578,00	1.657,00	1.705,00
	Sg 160L-4/2	13 - 16	17 - 21	2.017,00	2.117,00	2.176,00
	Sg 180M-4/2	14,5 - 19,5	19 - 26	2.420,00	2.540,00	2.612,00
	Sg 180L-4/2	17,5 - 24	23 - 32	2.817,00	2.958,00	3.043,00
	2Sg 200L-4/2	26 - 33	35 - 44	4.032,00	4.230,00	4.355,00
	2Sg 225S-4/2	30 - 38	40 - 51	4.256,00	4.470,00	4.595,00
	2Sg 225M-4/2	36 - 45	48 - 60	4.534,00	4.763,00	4.898,00
	2Sg 250M-4/2	51 - 62	68 - 83	6.084,00	6.388,00	6.570,00
	2Sg 280S-4/2	63 - 73	84 - 98	8.109,00	8.511,00	8.758,00
4-8 Poli 1500/750 Giri/1'	2Sg 280M-4/2	75 - 90	100 - 121	10.157,00	10.665,00	10.969,00
	2Sg 315M4/2	95 - 115	127 - 154	15.229,00	15.992,00	16.296,00
	Sh 71-8/4A	0,07 - 0,14	0,10 - 0,20	263,00	276,00	284,00
	Sh 71-8/4B	0,11 - 0,18	0,15 - 0,25	299,00	311,00	321,00
	Sh 80-8/4A	0,22 - 0,4	0,29 - 0,54	335,00	352,00	362,00
	Sh 80-8/4B	0,3 - 0,55	0,4 - 0,74	355,00	371,00	383,00
	Sh 90S-8/4	0,37 - 0,75	0,5 - 1	385,00	405,00	415,00
	Sh 90L-8/4	0,55 - 1	0,74 - 1,3	443,00	465,00	481,00
	Sg 100L-8/4A	0,7 - 1,25	0,94 - 1,7	502,00	525,00	539,00
	Sg 100L-8/4B	0,9 - 1,7	1,21 - 2,3	599,00	629,00	647,00
	Sg 112M-8/4	1,6 - 3	2,1 - 4	712,00	747,00	769,00
	Sg 132S-8/4	2,5 - 4,2	3,4 - 5,6	918,00	963,00	991,00
	Sg 132M-8/4	3,2 - 5,4	4,3 - 7,2	1.089,00	1.141,00	1.175,00
	Sg 160M-8/4	4,7 - 8,4	6,3 - 11,3	1.617,00	1.697,00	1.747,00
	Sg 160L-8/4	7,2 - 12	9,7 - 16	2.017,00	2.117,00	2.176,00
	Sg 180L-8/4	10 - 15,8	13 - 21	2.714,00	2.850,00	2.932,00
	2Sg 200L-8/4A	13 - 22	18 - 30	3.102,00	3.259,00	3.353,00
	2Sg 200L-8/4B	17 - 27	23 - 36	3.499,00	3.675,00	3.778,00
	2Sg 225S-8/4	22 - 32	29 - 43	4.342,00	4.559,00	4.690,00
	2Sg 225M-8/4	26 - 37	35 - 50	5.352,00	5.619,00	5.780,00
	2Sg 250M-8/4	34 - 49	46 - 66	6.882,00	7.226,00	7.431,00
	2Sg 280S-8/4	46 - 60	62 - 80	8.379,00	8.796,00	9.050,00
	2Sg 280M-8/4	60 - 80	80 - 107	10.394,00	10.914,00	11.121,00
	2Sg 315M-8/4	90 - 125	121 - 168	15.229,00	15.992,00	16.296,00

**MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE A DOPPIA POLARITA' ISOLAMENTO CLASSE F -
PROTEZIONE IP 55 - DUE VELOCITA', DUE AVVOLGIMENTI SEPARATI**

	TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO
4-6 Poli 1500/1000 Giri/1'	Sh 71-6/4A	0,10 - 0,15	0,14 - 0,20	292,00	307,00	315,00
	Sh 71-6/4B	0,18 - 0,25	0,24 - 0,34	336,00	352,00	362,00
	Sh 80-6/4A	0,22 - 0,36	0,30 - 0,49	373,00	392,00	403,00
	Sh 80-6/4B	0,30 - 0,50	0,41 - 0,68	398,00	417,00	430,00
	Sh 90S-6/4	0,36 - 0,66	0,49 - 0,90	461,00	484,00	496,00
	Sh 90L-6/4	0,58 - 0,95	0,8 - 1,3	534,00	559,00	574,00
	Sg 100L-6/4A	0,9 - 1,3	1,2 - 1,7	598,00	627,00	644,00
	Sg 100L-6/4B	1,2 - 1,7	1,6 - 2,3	716,00	750,00	771,00
	Sg 112M-6/4	1,6 - 2,4	2,1 - 3,2	781,00	821,00	845,00
	Sg 132S-6/4	2,5 - 3,5	3,4 - 4,7	1.015,00	1.064,00	1.094,00
	Sg 132M-6/4	3,1 - 4,7	4,2 - 6,3	1.207,00	1.267,00	1.304,00
	Sg 160M-6/4	5,2 - 7,4	7 - 9,9	1.795,00	1.881,00	1.938,00
	Sg 160L-6/4	7 - 10,8	9,4 - 14	2.229,00	2.342,00	2.406,00
	Sg 180L-6/4	8,5 - 13	11,4 - 17	3.000,00	3.149,00	3.241,00
	2Sg 200L-6/4A	12 - 18,5	16 - 25	3.438,00	3.610,00	3.713,00
	2Sg 200L-6/4B	16 - 23	21 - 31	3.867,00	4.063,00	4.176,00
	2Sg 225S-6/4	21 - 30	28 - 40	4.803,00	5.042,00	5.185,00
	2Sg 225M-6/4	25 - 35	34 - 47	5.919,00	6.215,00	6.395,00
	2Sg 250M-6/4	30 - 45	40 - 60	7.621,00	8.002,00	8.230,00
	2Sg 280S-6/4	45 - 65	60 - 87	9.265,00	9.728,00	10.008,00
	2Sg 280M-6/4	52 - 77	70 - 103	10.874,00	11.417,00	11.743,00
	2Sg 315M-6/4B	75 - 90	100 - 121	19.172,00	20.130,00	20.513,00
6-8 Poli 1000/750 Giri/1'	Sh 80-8/6A	0,11 - 0,22	0,15 - 0,3	373,00	390,00	403,00
	Sh 80-8/6B	0,14 - 0,29	0,2 - 0,4	398,00	417,00	430,00
	Sh 90S-8/6	0,22 - 0,36	0,3 - 0,5	461,00	484,00	496,00
	Sh 90L-8/6	0,29 - 0,58	0,40 - 0,80	534,00	559,00	574,00
	Sg 100L-8/6A	0,44 - 0,88	0,6 - 1,2	716,00	750,00	771,00
	Sg 112M-8/6	1,2 - 1,6	1,6 - 2,1	781,00	821,00	845,00
	Sg 132S-8/6	1,1 - 1,85	1,5 - 2,5	1.015,00	1.064,00	1.094,00
	Sg 132M-8/6	1,85 - 3,0	2,5 - 4,0	1.207,00	1.267,00	1.304,00
	Sg 160M-8/6	3,0 - 4,5	4,0 - 6,1	1.795,00	1.881,00	1.938,00
	Sg 160L-8/6	4,5 - 5,9	6,1 - 8,0	2.229,00	2.342,00	2.406,00
	Sg 180L-8/6	8 - 11	10,7 - 15	3.000,00	3.149,00	3.241,00
	2Sg 200L-8/6A	10 - 13	13,6 - 18	3.438,00	3.610,00	3.713,00
	2Sg 200L-8/6B	12 - 16	16 - 21	3.867,00	4.063,00	4.176,00
	2Sg 225S-8/6	17,5 - 23	23 - 31	4.803,00	5.042,00	5.185,00
	2Sg 225M-8/6	21 - 28	28 - 38	5.919,00	6.215,00	6.395,00
	2Sg 250M-8/6	24 - 31	32 - 42	7.621,00	8.002,00	8.230,00
	2Sg 280S-8/6	33 - 44	44 - 59	9.265,00	9.728,00	10.008,00
	2Sg 280M-8/6	42 - 55	56 - 74	10.874,00	11.417,00	11.743,00
	2Sg 315M-8/6	55 - 75	74 - 100	19.172,00	20.130,00	20.513,00

MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE A DOPPIA POLARITA' - PER VENTILATORI ISOLAMENTO
CLASSE F - PROTEZIONE IP 55 - UNICO AVVOLGIMENTO COMMUTABILE - DAHLANDER YY/Y

	TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO
2-4 Poli 3000/1500 Giri/1'	Sh 71-4/2AW	0,07 - 0,28	0,09 - 0,37	221,00	229,00	236,00
	Sh 71-4/2BW	0,12 - 0,5	0,16 - 0,67	240,00	252,00	260,00
	Sh 80-4/2AW	0,15 - 0,7	0,2 - 0,94	256,00	266,00	276,00
	Sh 80-4/2BW	0,25 - 1,00	0,32 - 1,27	286,00	301,00	310,00
	Sh 90S-4/2W	0,33 - 1,4	0,44 - 1,9	324,00	341,00	350,00
	Sh 90L-4/2W	0,5 - 2	0,67 - 2,7	423,00	443,00	457,00
	Sg 100L-4/2AW	0,7 - 2,6	0,94 - 3,5	507,00	532,00	545,00
	Sg 100L-4/2BW	0,85 - 3,3	1,14 - 4,4	563,00	589,00	607,00
	Sg 112M-4/2W	1,2 - 4,8	1,6 - 6,4	599,00	629,00	647,00
	Sg 132S-4/2BW	1,5 - 5,9	2 - 7,9	926,00	973,00	1.000,00
	Sg 132M-4/2BW	2 - 8	2,7 - 10,7	990,00	1.040,00	1.069,00
	Sg 160M-4/2W	2,7 - 11	3,6 - 15	1.578,00	1.657,00	1.705,00
	Sg 160L-4/2W	4 - 15	5,4 - 20	2.017,00	2.117,00	2.176,00
	Sg 180M-4/2W	5 - 19,5	6,7 - 26	2.420,00	2.540,00	2.612,00
	Sg 180L-4/2W	6 - 24	8 - 32	2.817,00	2.958,00	3.043,00
	2Sg 200L-4/2	8 - 32	10,7 - 43	4.032,00	4.230,00	4.355,00
	2Sg 225S-4/2	9,5 - 38	12,7 - 51	4.256,00	4.470,00	4.595,00
	2Sg 225M-4/2	11 - 44	15 - 59	4.534,00	4.763,00	4.898,00
	2Sg 250M-4/2	16 - 64	21 - 86	6.084,00	6.388,00	6.570,00
	2Sg 280S-4/2	18 - 72	24 - 97	7.950,00	8.349,00	8.506,00
	2Sg 280M-4/2	23 - 90	31 - 121	9.332,00	9.798,00	9.984,00
4-8 Poli 1500/750 Giri/1'	Sh 71-8/4AW	0,06 - 0,18	0,08 - 0,24	263,00	276,00	284,00
	Sh 71-8/4BW	0,09 - 0,25	0,12 - 0,34	299,00	311,00	321,00
	Sh 80-8/4AW	0,12 - 0,5	0,16 - 0,67	335,00	352,00	362,00
	Sh 80-8/4BW	0,15 - 0,7	0,2 - 0,94	355,00	371,00	383,00
	Sh 90S-8/4W	0,23 - 1	0,31 - 1,3	385,00	405,00	415,00
	Sh 90L-8/4W	0,33 - 1,3	0,44 - 1,7	443,00	465,00	481,00
	Sg 100L-8/4W	0,44 - 1,8	0,59 - 2,4	502,00	525,00	539,00
	Sg 100L-8/4BW	0,65 - 2,6	0,87 - 3,5	599,00	629,00	647,00
	Sg 112M-8/4BW	0,9 - 3,6	1,21 - 4,8	712,00	747,00	769,00
	Sg 132S-8/4BW	1,1 - 4,5	1,5 - 6	918,00	963,00	991,00
	Sg 132M-8/4W	1,4 - 5,3	1,9 - 7,1	1.005,00	1.056,00	1.088,00
	Sg 132M-8/4BW	1,4 - 6,1	1,9 - 8,4	1.089,00	1.141,00	1.175,00
	Sg 160M-8/4W	2 - 7,8	2,7 - 10,5	1.617,00	1.697,00	1.747,00
	Sg 160L-8/4W	3 - 11,5	4 - 15	2.017,00	2.117,00	2.176,00
	Sg 180M-8/4W	3,6 - 15,4	5 - 21	2.529,00	2.654,00	2.731,00
	Sg 180L-8/4W	4,6 - 18,3	6,3 - 25	2.714,00	2.850,00	2.932,00
	2Sg 200L-8/4	7 - 28	9,4 - 38	3.499,00	3.675,00	3.778,00
	2Sg 225S-8/4	8 - 32	10,7 - 43	4.342,00	4.559,00	4.690,00
	2Sg 225M-8/4	9 - 36	12,1 - 48	5.352,00	5.619,00	5.780,00
	2Sg 250M-8/4	12 - 48	16 - 64	6.882,00	7.226,00	7.431,00
	2Sg 280S-8/4	15 - 60	20 - 80	8.903,00	9.350,00	9.526,00
	2Sg 280M-8/4	20 - 80	27 - 107	10.454,00	10.975,00	11.184,00
	2Sg 315M8/4A	20 - 75	27 - 100	15.229,00	15.992,00	15.229,00
	2Sg 315M-8/4B	22 - 90	29 - 121	18.202,00	19.112,00	19.476,00

MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE A DOPPIA POLARITA' - PER VENTILATORI ISOLAMENTO
CLASSE F - PROTEZIONE IP 55 - DUE AVVOLGIMENTI SEPARATI

	TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO
4-6 Poli 1500/1000 Giri/1'	Sh 71-6/4A	0,06 - 0,18	0,08 - 0,24	292,00	307,00	315,00
	Sh 71-6/4B	0,10 - 0,30	0,14 - 0,40	336,00	352,00	362,00
	Sh 80-6/4A	0,12 - 0,37	0,16 - 0,5	373,00	392,00	403,00
	Sh 80-6/4B	0,18 - 0,55	0,24 - 0,74	398,00	417,00	430,00
	Sh 90S-6/4W	0,28 - 0,8	0,37 - 1,07	461,00	484,00	496,00
	Sh 90L-6/4W	0,37 - 1,1	0,5 - 1,5	534,00	559,00	574,00
	Sg 100L-6/4AW	0,6 - 1,7	0,8 - 2,3	598,00	627,00	644,00
	Sg 100L-6/4BW	0,75 - 2,2	1 - 2,9	716,00	750,00	771,00
	Sg 112M-6/4W	0,9 - 3	1,21 - 4	781,00	821,00	845,00
	Sg 132S-6/4W	1,2 - 3,4	1,6 - 4,6	1.015,00	1.064,00	1.094,00
	Sg 132S-6/4Q	1,4 - 4,2	1,9 - 5,6	1.062,00	1.114,00	1.148,00
	Sg 132M-6/4W	1,7 - 4,5	2,3 - 6	1.117,00	1.172,00	1.207,00
	Sg 132M-6/4Q	2 - 5,9	2,7 - 7,9	1.207,00	1.267,00	1.304,00
	Sg 160M-6/4W	2,5 - 6,7	3,4 - 9	1.795,00	1.881,00	1.938,00
	Sg 160M-6/4Q	3,3 - 9,4	4,4 - 12,6	1.879,00	1.970,00	2.030,00
	Sg 160L-6/4W	3,3 - 10	4,4 - 13	2.229,00	2.342,00	2.406,00
	Sg 160L-6/4Q	4,4 - 12	5,9 - 16	2.335,00	2.453,00	2.522,00
	Sg 180M-6/4W	4,5 - 13,2	6,2 - 18	2.654,00	2.786,00	2.866,00
	Sg 180L-6/4Q	5,14 - 16,1	7 - 22	3.000,00	3.149,00	3.241,00
	2Sg 200L-6/4A	5,5 - 18,5	7,5 - 25	3.438,00	3.610,00	3.713,00
	2Sg 200L-6/4B	9 - 26	12,1 - 35	3.867,00	4.063,00	4.176,00
	2Sg 225S-6/4	12 - 33	16 - 44	4.803,00	5.042,00	5.185,00
	2Sg 225M-6/4	13 - 37	17 - 50	5.919,00	6.215,00	6.395,00
	2Sg 250M-6/4	15 - 45	20 - 60	7.621,00	8.002,00	8.230,00
	2Sg 280S-6/4	22 - 65	29 - 87	9.182,00	9.639,00	9.916,00
	2Sg 280M-6/4	25 - 75	34 - 100	10.773,00	11.311,00	11.634,00
6-8 Poli 1000/750 Giri/1'	Sh 80-8/6AW	0,11 - 0,29	0,16 - 0,4	373,00	390,00	403,00
	Sh 80-8/6BW	0,15 - 0,36	0,2 - 0,5	398,00	417,00	430,00
	Sh 90S-8/6W	0,24 - 0,48	0,32 - 0,64	461,00	484,00	496,00
	Sh 90L-8/6W	0,33 - 0,66	0,44 - 0,88	534,00	559,00	574,00
	Sg 100L-8/6AW	0,45 - 0,9	0,61 - 1,21	598,00	627,00	644,00
	Sg 100L-8/6BW	0,69 - 1,25	0,81 - 1,7	716,00	750,00	771,00
	Sg 112M-8/6W	1 - 1,8	1,3 - 2,4	781,00	821,00	845,00
	Sg 132S-8/6W	0,9 - 2,2	1,21 - 2,9	1.015,00	1.064,00	1.094,00
	Sg 132M-8/6AW	1,5 - 3,3	2,0 - 4,4	1.117,00	1.172,00	1.207,00
	Sg 132M-8/6BW	1,7 - 4,0	2,3 - 5,5	1.207,00	1.267,00	1.304,00
	Sg 160M-8/6W	2,2 - 5,5	3,0 - 7,5	1.795,00	1.881,00	1.938,00
	Sg 160L-8/6W	3,0 - 7,5	4,0 - 10	2.229,00	2.341,00	2.406,00
	Sg 180M-8/6W	3,6 - 8,8	5,0 - 12	2.654,00	2.786,00	2.866,00
	Sg 180L-8/6W	4,4 - 10,2	6,1 - 14,3	3.000,00	3.149,00	3.241,00
	2Sg 200L-8/6AW	5,5 - 12	7,5 - 16,3	3.438,00	3.610,00	3.713,00
	2Sg 200L-8/6BW	6,5 - 15	8,8 - 20	3.867,00	4.063,00	4.176,00
	2Sg 225M-8/6W	7,35 - 22	10 - 30	5.919,00	6.215,00	6.395,00
	2Sg 250M-8/6W	10 - 30	13 - 40	7.621,00	8.002,00	8.230,00

**MOTORI MONOFASE CON CONDENSATORE PERMANENTE E COPPIA DI SPUNTO
AUMENTATA ISOLAMENTO CLASSE F - PROTEZIONE IP 55**

	TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO
2 Poli 3000 Giri/1'	Semh 56-2A	0,06	0,08	118,00	122,00	124,00
	Semh 56-2B	0,09	0,12	120,00	123,00	128,00
	Semh 56-2C	0,12	0,17	124,00	130,00	132,00
	Semh 63-2B	0,18	0,25	132,00	141,00	145,00
	Semh 63-2C	0,25	0,33	149,00	153,00	160,00
	Semh 71-2B	0,37	0,5	171,00	179,00	184,00
	Semh 71-2C	0,55	0,75	200,00	209,00	214,00
	Semh 80-2B	0,75	1	214,00	226,00	232,00
	Semh 80-2C	1,1	1,5	252,00	263,00	272,00
	VMB 90S-2	1,5	2	330,00	345,00	352,00
	VMB 90L-2	1,85	2,5	352,00	367,00	376,00
	VMB 90LL-2	2,2	3	363,00	382,00	387,00
4 Poli 1500 Giri/1'	Semh 56-4A	0,04	0,05	117,00	122,00	124,00
	Semh 56-4B	0,06	0,08	118,00	123,00	128,00
	Semh 56-4C	0,09	0,12	122,00	128,00	129,00
	Semh 63-4B	0,12	0,17	135,00	143,00	148,00
	Semh 63-4C	0,18	0,25	145,00	151,00	155,00
	Semh 71-4B	0,25	0,33	155,00	163,00	171,00
	Semh 71-4C	0,37	0,5	194,00	202,00	209,00
	Semh 80-4B	0,55	0,75	212,00	223,00	229,00
	Semh 80-4C	0,75	1	265,00	282,00	287,00
	VMB 90S-4	1,1	1,5	339,00	355,00	361,00
	VMB 90L-4	1,5	2	373,00	392,00	398,00
	VMB 90LL-4	1,85	2,5	393,00	414,00	420,00

**MOTORI MONOFASE CON CONDENSATORE PERMANENTE E DISGIUNTORE
ELETTRONICO ISOLAMENTO CLASSE F - PROTEZIONE IP 55**

	TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO
2 Poli	VMC 90S-2	1,5	2	424,00	446,00	453,00
	VMC 90L-2	1,85	2,5	448,00	471,00	478,00
	VMC 90LL-2	2,2	3	457,00	482,00	492,00
4 Poli	VMC 90S-4	1,1	1,5	424,00	446,00	453,00
	VMC 90L-4	1,5	2	457,00	482,00	492,00
	VMC 90LL-4	1,85	2,5	474,00	498,00	507,00
	VMC 100L-4	2,2	3	563,00	591,00	608,00



Elektropol Cantoni & C. Sas
Via Lomellina, 20-22
20090 Buccinasco (Milano), ITALY
Tel. 02 48842080 r.a.
Fax 02 48841460
info@elektropol-cantoni.com
www.elektropol-cantoni.com