


MOTORI ELETTRICI TRIFASE E MONOFASE



LISTINO GENERALE

Aprile 2022



CANTONI
MOTORI ELETTRICI



Listino Generale

MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE, IEC - A GABBIA - ISOLAMENTO CL F - PROTEZ. IP 55

				PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO
TIPO	KW	HP				
2 Poli 3000 Giri/1'	Sh 56-2A	0,09	0,12	126,00	130,00	132,00
	2SIE 56-2B	0,12	0,17	144,00	151,00	154,00
	2SIE 63-2A	0,18	0,25	162,00	171,00	174,00
	2SIE 63-2B	0,25	0,33	166,00	174,00	178,00
	2SIE 71-2A	0,37	0,5	183,00	192,00	195,00
	2SIE 71-2B	0,55	0,75	201,00	212,00	215,00
	3SIE 80-2A	0,75	1	254,00	274,00	278,00
	3SIE 80-2B	1,1	1,5	343,00	365,00	366,00
	3SIE 90S-2	1,5	2	366,00	394,00	395,00
	3SIE 90L-2	2,2	3	474,00	509,00	510,00
	3SIE 100L-2	3	4	559,00	609,00	610,00
	3SIE 100L-2A	4	5,5	677,00	711,00	727,00
	3SIE 112M-2	4	5,5	699,00	737,00	757,00
	3SIE 112M-2A	5,5	7,5	864,00	915,00	928,00
	3SIE 132S-2A	5,5	7,5	905,00	966,00	975,00
	3SIE 132S-2B	7,5	10	1.166,00	1.234,00	1.257,00
	3SIE 132M-2	9,2	12,5	1.369,00	1.456,00	1.482,00
	3SIE 160M-2A	11	15	1.577,00	1.677,00	1.703,00
	3SIE 160M-2B	15	20	1.993,00	2.111,00	2.152,00
	3SIE 160L-2	18,5	25	2.550,00	2.704,00	2.754,00
	3SIE 180M-2	22	30	3.053,00	3.239,00	3.298,00
	3SIE 200L-2A	30	40	4.180,00	4.387,00	4.515,00
	3SIE 200L-2B	37	50	5.226,00	5.481,00	5.643,00
	3SIE 225M-2	45	60	5.875,00	6.165,00	6.344,00
	3SIE 250M-2	55	75	8.070,00	8.487,00	8.719,00
	3SIE 280S-2	75	100	10.774,00	11.305,00	11.637,00
	3SIE 280M-2	90	125	12.719,00	13.355,00	13.737,00
	3SIE 315S-2	110	150	15.803,00	16.593,00	17.072,00
	3SIE 315M-2A	132	180	18.435,00	19.355,00	19.910,00
	3SIE 315M-2B	160	220	22.642,00	24.052,00	24.454,00
	3SIE 315M-2C	200	270	27.798,00	29.189,00	29.744,00
	3SIE 355ML-2A	250	340	35.029,00	36.780,00	37.476,00
	3SIE 355ML-2B	315	430	40.981,00	43.032,00	43.849,00
	3SIE 355H-2D	355	480	54.497,00	57.222,00	58.312,00
4 Poli 1500 Giri/1'	Sh 56-4A	0,06	0,09	119,00	130,00	131,00
	Sh 56-4B	0,09	0,12	120,00	131,00	132,00
	2SIE 63-4A	0,12	0,17	144,00	151,00	154,00
	2SIE 63-4B	0,18	0,25	161,00	170,00	173,00
	2SIE 71-4A	0,25	0,33	170,00	178,00	181,00
	2SIE 71-4B	0,37	0,5	183,00	192,00	195,00
	2SIE 80-4A	0,55	0,75	200,00	211,00	214,00
	3SIE 80-4B	0,75	1	259,00	276,00	284,00
	3SIE 90S-4	1,1	1,5	361,00	389,00	392,00
	3SIE 90L-4	1,5	2	423,00	454,00	458,00
	3SIE 100L-4A	2,2	3	521,00	568,00	570,00
	3SIE 100L-4B	3	4	619,00	663,00	664,00
	3SIE 112M-4	4	5,5	783,00	827,00	847,00
	3SIE 112M-4A	5,5	7,5	916,00	967,00	978,00
	3SIE 132S-4	5,5	7,5	999,00	1.057,00	1.078,00
	3SIE 132M-4	7,5	10	1.310,00	1.383,00	1.416,00
	3SIE 132M-4A	9,2	12,5	1.526,00	1.614,00	1.645,00
	3SIE 160M-4	11	15	1.743,00	1.845,00	1.881,00
	3SIE 160L-4	15	20	2.272,00	2.408,00	2.456,00
	3SIE 180M-4	18,5	25	2.702,00	2.865,00	2.919,00
	3SIE 180L-4	22	30	3.184,00	3.376,00	3.437,00
	3SIE 200L-4	30	40	4.304,00	4.522,00	4.648,00
	3SIE 225S-4	37	50	5.337,00	5.604,00	5.765,00
	3SIE 225M-4	45	60	6.332,00	6.654,00	6.839,00
	3SIE 250M-4	55	75	7.913,00	8.307,00	8.549,00
	3SIE 280S-4	75	100	10.479,00	11.010,00	11.318,00
	3SIE 280M-4	90	125	12.299,00	12.914,00	13.286,00
	3SIE 315S-4	110	150	15.488,00	16.269,00	16.728,00
	3SIE 315M-4A	132	180	18.591,00	19.520,00	20.075,00
	3SIE 315M-4B	160	220	22.218,00	23.345,00	23.994,00
	3SIE 315M-4C	200	270	27.147,00	28.504,00	29.048,00
	3SIE 355ML-4A	250	340	34.332,00	36.049,00	36.725,00
	3SIE 355ML-4B	315	430	40.296,00	42.350,00	43.089,00
	3SIE 355H-4D	355	480	58.642,00	61.573,00	62.747,00

MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE, IEC - A GABBIA - ISOLAMENTO CL F - PROTEZ. IP 55

	TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO	
6 Poli 1000 Giri/l'	2SIE 71-6A	0,18	0,25	180,00	189,00	193,00	IE2
	2SIE 71-6B	0,25	0,33	197,00	206,00	211,00	IE2
	2SIE 80-6A	0,37	0,5	241,00	253,00	258,00	IE2
	2SIE 80-6B	0,55	0,75	258,00	271,00	275,00	IE2
	3SIE 90S-6	0,75	1	343,00	376,00	377,00	IE3
	3SIE 90L-6	1,1	1,5	463,00	497,00	502,00	IE3
	3SIE 100L-6	1,5	2	548,00	589,00	591,00	IE3
	3SIE 112M-6	2,2	3	711,00	757,00	761,00	IE3
	3SIE 132S-6	3	4	868,00	921,00	936,00	IE3
	3SIE 132M-6A	4	5,5	1.089,00	1.157,00	1.177,00	IE3
	3SIE 132M-6B	5,5	7,5	1.416,00	1.508,00	1.529,00	IE3
	3SIE 160M-6	7,5	10	1.664,00	1.763,00	1.795,00	IE3
	3SIE 160L-6	11	15	2.408,00	2.550,00	2.600,00	IE3
	3SIE 180L-6	15	20	3.150,00	3.343,00	3.401,00	IE3
	3SIE 200L-6A	18,5	25	4.123,00	4.332,00	4.453,00	IE3
	3SIE 200L-6B	22	30	4.849,00	5.091,00	5.234,00	IE3
	3SIE 225M-6	30	40	6.418,00	6.734,00	6.930,00	IE3
	3SIE 250M-6	37	50	7.913,00	8.307,00	8.549,00	IE3
	3SIE 280S-6	45	60	9.472,00	9.953,00	10.225,00	IE3
	3SIE 280M-6	55	75	11.774,00	12.360,00	12.718,00	IE3
	3SIE 315S-6	75	100	16.059,00	16.870,00	17.336,00	IE3
	3SIE 315M-6A	90	125	19.422,00	20.289,00	20.973,00	IE3
	3SIE 315M-6B	110	150	21.788,00	22.888,00	23.529,00	IE3
	3SIE 315M-6C	132	180	23.555,00	24.732,00	25.438,00	IE3
	3SIE 315M-6D	160	220	30.045,00	31.546,00	32.143,00	IE3
	3SIE 355ML-6A	200	270	35.190,00	36.952,00	37.659,00	IE3
	3SIE 355ML-6B	250	340	38.305,00	40.218,00	40.992,00	IE3
	3SIE 355H-6C	315	430	59.219,00	62.179,00	63.363,00	IE3
	3SIE 355H-6D	355	480	63.432,00	66.605,00	67.872,00	IE3
8 Poli 750 Giri/l'	2SIE 80-8B	0,25	0,33	299,00	314,00	320,00	IE2
	3SIE 90-S8	0,37	0,5	461,00	485,00	494,00	IE3
	3SIE 90-L8	0,55	0,75	538,00	565,00	576,00	IE3
	3SIE 100L-8A	0,75	1	606,00	637,00	649,00	IE3
	3SIE 100L-8B	1,1	1,5	780,00	819,00	834,00	IE3
	3SIE 112M-8	1,5	2	878,00	921,00	940,00	IE3
	3SIE 132S-8	2,2	3	1.133,00	1.189,00	1.212,00	IE3
	3SIE 132M-8	3	4	1.348,00	1.415,00	1.442,00	IE3
	3SIE 160M-8A	4	5,5	1.691,00	1.777,00	1.810,00	IE3
	3SIE 160M-8B	5,5	7,5	2.040,00	2.143,00	2.183,00	IE3
	3SIE 160L-8	7,5	10	2.496,00	2.620,00	2.670,00	IE3
	3SIE 180L-8	11	15	3.234,00	3.396,00	3.460,00	IE3
	3SIE 200L-8	15	20	4.160,00	4.369,00	4.451,00	IE3
	3SIE 225S-8	18,5	25	5.369,00	5.638,00	5.745,00	IE3
	3SIE 225M-8	22	30	6.615,00	6.945,00	7.077,00	IE3
	3SIE 250M-8	30	40	8.198,00	8.608,00	8.772,00	IE3
	3SIE 280S-8	37	50	9.968,00	10.466,00	10.666,00	IE3
	3SIE 280M-8	45	60	11.249,00	11.812,00	12.037,00	IE3
	3SIE 315S-8	55	75	12.921,00	13.567,00	13.825,00	IE3
	3SIE 315M-8A	75	100	16.640,00	17.472,00	17.804,00	IE3
	3SIE 315M-8B	90	125	19.399,00	20.369,00	20.758,00	IE3
	3SIE 315M-8C	110	150	20.093,00	21.098,00	21.501,00	IE3
	3SIE 315M-8D	132	180	25.512,00	26.788,00	27.298,00	IE3
	3SIE 355S-8	132	180	27.836,00	29.228,00	29.784,00	IE3
	3SIE 355ML-8A	160	220	31.181,00	32.739,00	33.363,00	IE3
	3SIE 355ML-8B	200	270	33.941,00	35.639,00	36.317,00	IE3

Per potenze superiori fino a 6.000 Kw quotazioni a richiesta



Classificazione Energetica
IE2 per potenze da 0,12 Kw a 0,55 Kw
IE3 per potenze da 0,75 Kw a 1000 Kw

In accordo alle IEC 60034-30 e regolamento europeo 2019/1781 in materia di risparmio energetico

**MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE A DOPPIA POLARITA' ISOLAMENTO CLASSE F -
PROTEZIONE IP 55 - UNICO AVVOLGIMENTO - DAHLANDER YY/Δ**

	TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO
2-4 Poli 3000/1500 Giri/1'	Sh 71-4/2A	0,21 - 0,28	0,28 - 0,37	260,00	270,00	278,00
	Sh 71-4/2B	0,3 - 0,45	0,4 - 0,6	283,00	297,00	306,00
	Sh 80-4/2A	0,45 - 0,6	0,6 - 0,8	301,00	313,00	325,00
	Sh 80-4/2B	0,75 - 0,95	1 - 1,27	337,00	354,00	365,00
	Sh 90S-4/2	1,1 - 1,4	1,5 - 1,9	381,00	402,00	413,00
	Sh 90L-4/2	1,4 - 2	1,9 - 2,7	498,00	522,00	538,00
	Sg 100L-4/2A	2 - 2,6	2,7 - 3,5	597,00	626,00	642,00
	Sg 100L-4/2B	2,5 - 3,3	3,4 - 4,4	663,00	693,00	715,00
	Sg 112M-4/2	3,3 - 4,5	4,4 - 6	705,00	741,00	761,00
	Sg 132S-4/2	4,7 - 5,7	6,3 - 7,6	1.090,00	1.146,00	1.177,00
	Sg 132M-4/2B	6,2 - 7,5	8,4 - 10	1.165,00	1.225,00	1.258,00
	Sg 160M-4/2	10 - 12	13 - 16	1.858,00	1.950,00	2.007,00
	Sg 160L-4/2	13 - 16	17 - 21	2.375,00	2.493,00	2.562,00
	Sg 180M-4/2	14,5 - 19,5	19 - 26	2.849,00	2.991,00	3.075,00
	Sg 180L-4/2	17,5 - 24	23 - 32	3.317,00	3.482,00	3.582,00
	2Sg 200L-4/2	26 - 33	35 - 44	4.747,00	4.980,00	5.127,00
	2Sg 225S-4/2	30 - 38	40 - 51	5.010,00	5.262,00	5.410,00
	2Sg 225M-4/2	36 - 45	48 - 60	5.337,00	5.607,00	5.766,00
	2Sg 250M-4/2	51 - 62	68 - 83	7.163,00	7.520,00	7.734,00
	2Sg 280S-4/2	63 - 73	84 - 98	9.546,00	10.019,00	10.310,00
	2Sg 280M-4/2	75 - 90	100 - 121	11.957,00	12.555,00	12.912,00
	2Sg 315M4/2	95 - 115	127 - 154	17.928,00	18.825,00	19.184,00
4-8 Poli 1500/750 Giri/1'	Sh 71-8/4A	0,07 - 0,14	0,10 - 0,20	310,00	325,00	335,00
	Sh 71-8/4B	0,11 - 0,18	0,15 - 0,25	352,00	366,00	378,00
	Sh 80-8/4A	0,22 - 0,4	0,29 - 0,54	394,00	415,00	427,00
	Sh 80-8/4B	0,3 - 0,55	0,4 - 0,74	418,00	436,00	450,00
	Sh 90S-8/4	0,37 - 0,75	0,5 - 1	454,00	476,00	488,00
	Sh 90L-8/4	0,55 - 1	0,74 - 1,3	522,00	548,00	566,00
	Sg 100L-8/4A	0,7 - 1,25	0,94 - 1,7	591,00	618,00	635,00
	Sg 100L-8/4B	0,9 - 1,7	1,21 - 2,3	705,00	741,00	761,00
	Sg 112M-8/4	1,6 - 3	2,1 - 4	838,00	879,00	905,00
	Sg 132S-8/4	2,5 - 4,2	3,4 - 5,6	1.081,00	1.134,00	1.166,00
	Sg 132M-8/4	3,2 - 5,4	4,3 - 7,2	1.282,00	1.344,00	1.383,00
	Sg 160M-8/4	4,7 - 8,4	6,3 - 11,3	1.904,00	1.998,00	2.056,00
	Sg 160L-8/4	7,2 - 12	9,7 - 16	2.375,00	2.493,00	2.562,00
	Sg 180L-8/4	10 - 15,8	13 - 21	3.195,00	3.356,00	3.452,00
	2Sg 200L-8/4A	13 - 22	18 - 30	3.651,00	3.836,00	3.947,00
	2Sg 200L-8/4B	17 - 27	23 - 36	4.119,00	4.326,00	4.447,00
	2Sg 225S-8/4	22 - 32	29 - 43	5.112,00	5.367,00	5.521,00
	2Sg 225M-8/4	26 - 37	35 - 50	6.301,00	6.615,00	6.804,00
	2Sg 250M-8/4	34 - 49	46 - 66	8.101,00	8.506,00	8.748,00
	2Sg 280S-8/4	46 - 60	62 - 80	9.864,00	10.355,00	10.654,00
	2Sg 280M-8/4	60 - 80	80 - 107	12.235,00	12.848,00	13.092,00
	2Sg 315M-8/4	90 - 125	121 - 168	17.928,00	18.825,00	19.184,00

**MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE A DOPPIA POLARITA' ISOLAMENTO CLASSE F -
PROTEZIONE IP 55 - DUE VELOCITA', DUE AVVOLGIMENTI SEPARATI**

	TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO
4-6 Poli 1500/1000 Giri/1'	Sh 71-6/4A	0,10 - 0,15	0,14 - 0,20	343,00	362,00	370,00
	Sh 71-6/4B	0,18 - 0,25	0,24 - 0,34	395,00	415,00	427,00
	Sh 80-6/4A	0,22 - 0,36	0,30 - 0,49	440,00	461,00	474,00
	Sh 80-6/4B	0,30 - 0,50	0,41 - 0,68	469,00	491,00	507,00
	Sh 90S-6/4	0,36 - 0,66	0,49 - 0,90	542,00	570,00	584,00
	Sh 90L-6/4	0,58 - 0,95	0,8 - 1,3	629,00	658,00	676,00
	Sg 100L-6/4A	0,9 - 1,3	1,2 - 1,7	704,00	738,00	758,00
	Sg 100L-6/4B	1,2 - 1,7	1,6 - 2,3	842,00	883,00	907,00
	Sg 112M-6/4	1,6 - 2,4	2,1 - 3,2	919,00	967,00	995,00
	Sg 132S-6/4	2,5 - 3,5	3,4 - 4,7	1.194,00	1.253,00	1.287,00
	Sg 132M-6/4	3,1 - 4,7	4,2 - 6,3	1.421,00	1.491,00	1.535,00
	Sg 160M-6/4	5,2 - 7,4	7 - 9,9	2.114,00	2.214,00	2.281,00
	Sg 160L-6/4	7 - 10,8	9,4 - 14	2.624,00	2.757,00	2.833,00
	Sg 180L-6/4	8,5 - 13	11,4 - 17	3.532,00	3.707,00	3.816,00
	2Sg 200L-6/4A	12 - 18,5	16 - 25	4.047,00	4.250,00	4.371,00
	2Sg 200L-6/4B	16 - 23	21 - 31	4.552,00	4.783,00	4.916,00
	2Sg 225S-6/4	21 - 30	28 - 40	5.654,00	5.936,00	6.104,00
	2Sg 225M-6/4	25 - 35	34 - 47	6.968,00	7.316,00	7.529,00
	2Sg 250M-6/4	30 - 45	40 - 60	8.972,00	9.420,00	9.689,00
	2Sg 280S-6/4	45 - 65	60 - 87	10.907,00	11.452,00	11.782,00
	2Sg 280M-6/4	52 - 77	70 - 103	12.801,00	13.441,00	13.824,00
	2Sg 315M-6/4B	75 - 90	100 - 121	22.569,00	23.697,00	24.148,00
6-8 Poli 1000/750 Giri/1'	Sh 80-8/6A	0,11 - 0,22	0,15 - 0,3	440,00	459,00	474,00
	Sh 80-8/6B	0,14 - 0,29	0,2 - 0,4	469,00	491,00	507,00
	Sh 90S-8/6	0,22 - 0,36	0,3 - 0,5	542,00	570,00	584,00
	Sh 90L-8/6	0,29 - 0,58	0,40 - 0,80	629,00	658,00	676,00
	Sg 100L-8/6A	0,44 - 0,88	0,6 - 1,2	842,00	883,00	907,00
	Sg 112M-8/6	1,2 - 1,6	1,6 - 2,1	919,00	967,00	995,00
	Sg 132S-8/6	1,1 - 1,85	1,5 - 2,5	1.194,00	1.253,00	1.287,00
	Sg 132M-8/6	1,85 - 3,0	2,5 - 4,0	1.421,00	1.491,00	1.535,00
	Sg 160M-8/6	3,0 - 4,5	4,0 - 6,1	2.114,00	2.214,00	2.281,00
	Sg 160L-8/6	4,5 - 5,9	6,1 - 8,0	2.624,00	2.757,00	2.833,00
	Sg 180L-8/6	8 - 11	10,7 - 15	3.532,00	3.707,00	3.816,00
	2Sg 200L-8/6A	10 - 13	13,6 - 18	4.047,00	4.250,00	4.371,00
	2Sg 200L-8/6B	12 - 16	16 - 21	4.552,00	4.783,00	4.916,00
	2Sg 225S-8/6	17,5 - 23	23 - 31	5.654,00	5.936,00	6.104,00
	2Sg 225M-8/6	21 - 28	28 - 38	6.968,00	7.316,00	7.529,00
	2Sg 250M-8/6	24 - 31	32 - 42	8.972,00	9.420,00	9.689,00
	2Sg 280S-8/6	33 - 44	44 - 59	10.907,00	11.452,00	11.782,00
	2Sg 280M-8/6	42 - 55	56 - 74	12.801,00	13.441,00	13.824,00
	2Sg 315M-8/6	55 - 75	74 - 100	22.569,00	23.697,00	24.148,00

**MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE A DOPPIA POLARITA' - PER VENTILATORI ISOLAMENTO
CLASSE F - PROTEZIONE IP 55 - UNICO AVVOLGIMENTO COMMUTABILE - DAHLANDER YY/Y**

	TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO
2-4 Poli 3000/1500 Giri/1'	Sh 71-4/2AW	0,07 - 0,28	0,09 - 0,37	260,00	270,00	278,00
	Sh 71-4/2BW	0,12 - 0,5	0,16 - 0,67	283,00	297,00	306,00
	Sh 80-4/2AW	0,15 - 0,7	0,2 - 0,94	301,00	313,00	325,00
	Sh 80-4/2BW	0,25 - 1,00	0,32 - 1,27	337,00	354,00	365,00
	Sh 90S-4/2W	0,33 - 1,4	0,44 - 1,9	381,00	402,00	413,00
	Sh 90L-4/2W	0,5 - 2	0,67 - 2,7	498,00	522,00	538,00
	Sg 100L-4/2AW	0,7 - 2,6	0,94 - 3,5	597,00	626,00	642,00
	Sg 100L-4/2BW	0,85 - 3,3	1,14 - 4,4	663,00	693,00	715,00
	Sg 112M-4/2W	1,2 - 4,8	1,6 - 6,4	705,00	741,00	761,00
	Sg 132S-4/2BW	1,5 - 5,9	2 - 7,9	1.090,00	1.146,00	1.177,00
	Sg 132M-4/2BW	2 - 8	2,7 - 10,7	1.165,00	1.225,00	1.258,00
	Sg 160M-4/2W	2,7 - 11	3,6 - 15	1.858,00	1.950,00	2.007,00
	Sg 160L-4/2W	4 - 15	5,4 - 20	2.375,00	2.493,00	2.562,00
	Sg 180M-4/2W	5 - 19,5	6,7 - 26	2.849,00	2.991,00	3.075,00
	Sg 180L-4/2W	6 - 24	8 - 32	3.317,00	3.482,00	3.582,00
	2Sg 200L-4/2	8 - 32	10,7 - 43	4.747,00	4.980,00	5.127,00
	2Sg 225S-4/2	9,5 - 38	12,7 - 51	5.010,00	5.262,00	5.410,00
	2Sg 225M-4/2	11 - 44	15 - 59	5.337,00	5.607,00	5.766,00
	2Sg 250M-4/2	16 - 64	21 - 86	7.163,00	7.520,00	7.734,00
	2Sg 280S-4/2	18 - 72	24 - 97	9.359,00	9.828,00	10.014,00
	2Sg 280M-4/2	23 - 90	31 - 121	10.986,00	11.534,00	11.754,00
4-8 Poli 1500/750 Giri/1'	Sh 71-8/4AW	0,06 - 0,18	0,08 - 0,24	310,00	325,00	335,00
	Sh 71-8/4BW	0,09 - 0,25	0,12 - 0,34	352,00	366,00	378,00
	Sh 80-8/4AW	0,12 - 0,5	0,16 - 0,67	394,00	415,00	427,00
	Sh 80-8/4BW	0,15 - 0,7	0,2 - 0,94	418,00	436,00	450,00
	Sh 90S-8/4W	0,23 - 1	0,31 - 1,3	454,00	476,00	488,00
	Sh 90L-8/4W	0,33 - 1,3	0,44 - 1,7	522,00	548,00	566,00
	Sg 100L-8/4W	0,44 - 1,8	0,59 - 2,4	591,00	618,00	635,00
	Sg 100L-8/4BW	0,65 - 2,6	0,87 - 3,5	705,00	741,00	761,00
	Sg 112M-8/4BW	0,9 - 3,6	1,21 - 4,8	838,00	879,00	905,00
	Sg 132S-8/4BW	1,1 - 4,5	1,5 - 6	1.081,00	1.134,00	1.166,00
	Sg 132M-8/4W	1,4 - 5,3	1,9 - 7,1	1.183,00	1.243,00	1.281,00
	Sg 132M-8/4BW	1,4 - 6,1	1,9 - 8,4	1.282,00	1.344,00	1.383,00
	Sg 160M-8/4W	2 - 7,8	2,7 - 10,5	1.904,00	1.998,00	2.056,00
	Sg 160L-8/4W	3 - 11,5	4 - 15	2.375,00	2.493,00	2.562,00
	Sg 180M-8/4W	3,6 - 15,4	5 - 21	2.978,00	3.124,00	3.215,00
	Sg 180L-8/4W	4,6 - 18,3	6,3 - 25	3.195,00	3.356,00	3.452,00
	2Sg 200L-8/4	7 - 28	9,4 - 38	4.119,00	4.326,00	4.447,00
	2Sg 225S-8/4	8 - 32	10,7 - 43	5.112,00	5.367,00	5.521,00
	2Sg 225M-8/4	9 - 36	12,1 - 48	6.301,00	6.615,00	6.804,00
	2Sg 250M-8/4	12 - 48	16 - 64	8.101,00	8.506,00	8.748,00
	2Sg 280S-8/4	15 - 60	20 - 80	10.480,00	11.007,00	11.214,00
	2Sg 280M-8/4	20 - 80	27 - 107	12.307,00	12.920,00	13.166,00
	2Sg 315M8/4A	20 - 75	27 - 100	17.928,00	18.825,00	19.183,00
	2Sg 315M-8/4B	22 - 90	29 - 121	21.427,00	22.499,00	22.927,00

**MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE A DOPPIA POLARITA' - PER VENTILATORI ISOLAMENTO
CLASSE F - PROTEZIONE IP 55 - DUE AVVOLGIMENTI SEPARATI**

	TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO
4-6 Poli 1500/1000 Giri/1'	Sh 71-6/4A	0,06 - 0,18	0,08 - 0,24	343,00	362,00	370,00
	Sh 71-6/4B	0,10 - 0,30	0,14 - 0,40	395,00	415,00	427,00
	Sh 80-6/4A	0,12 - 0,37	0,16 - 0,5	440,00	461,00	474,00
	Sh 80-6/4B	0,18 - 0,55	0,24 - 0,74	469,00	491,00	507,00
	Sh 90S-6/4W	0,28 - 0,8	0,37 - 1,07	542,00	570,00	584,00
	Sh 90L-6/4W	0,37 - 1,1	0,5 - 1,5	629,00	658,00	676,00
	Sg 100L-6/4AW	0,6 - 1,7	0,8 - 2,3	704,00	738,00	758,00
	Sg 100L-6/4BW	0,75 - 2,2	1 - 2,9	842,00	883,00	907,00
	Sg 112M-6/4W	0,9 - 3	1,21 - 4	919,00	967,00	995,00
	Sg 132S-6/4W	1,2 - 3,4	1,6 - 4,6	1.194,00	1.253,00	1.287,00
	Sg 132S-6/4Q	1,4 - 4,2	1,9 - 5,6	1.251,00	1.311,00	1.351,00
	Sg 132M-6/4W	1,7 - 4,5	2,3 - 6	1.315,00	1.379,00	1.421,00
	Sg 132M-6/4Q	2 - 5,9	2,7 - 7,9	1.421,00	1.491,00	1.535,00
	Sg 160M-6/4W	2,5 - 6,7	3,4 - 9	2.114,00	2.214,00	2.281,00
	Sg 160M-6/4Q	3,3 - 9,4	4,4 - 12,6	2.212,00	2.319,00	2.390,00
	Sg 160L-6/4W	3,3 - 10	4,4 - 13	2.624,00	2.757,00	2.833,00
	Sg 160L-6/4Q	4,4 - 12	5,9 - 16	2.749,00	2.888,00	2.969,00
	Sg 180M-6/4W	4,5 - 13,2	6,2 - 18	3.124,00	3.280,00	3.374,00
	Sg 180L-6/4Q	5,14 - 16,1	7 - 22	3.532,00	3.707,00	3.816,00
	2Sg 200L-6/4A	5,5 - 18,5	7,5 - 25	4.047,00	4.250,00	4.371,00
	2Sg 200L-6/4B	9 - 26	12,1 - 35	4.552,00	4.783,00	4.916,00
	2Sg 225S-6/4	12 - 33	16 - 44	5.654,00	5.936,00	6.104,00
	2Sg 225M-6/4	13 - 37	17 - 50	6.968,00	7.316,00	7.529,00
	2Sg 250M-6/4	15 - 45	20 - 60	8.972,00	9.420,00	9.689,00
	2Sg 280S-6/4	22 - 65	29 - 87	10.809,00	11.348,00	11.673,00
	2Sg 280M-6/4	25 - 75	34 - 100	12.682,00	13.315,00	13.695,00
6-8 Poli 1000/750 Giri/1'	Sh 80-8/6AW	0,11 - 0,29	0,16 - 0,4	440,00	459,00	474,00
	Sh 80-8/6BW	0,15 - 0,36	0,2 - 0,5	469,00	491,00	507,00
	Sh 90S-8/6W	0,24 - 0,48	0,32 - 0,64	542,00	570,00	584,00
	Sh 90L-8/6W	0,33 - 0,66	0,44 - 0,88	629,00	658,00	676,00
	Sg 100L-8/6AW	0,45 - 0,9	0,61 - 1,21	704,00	738,00	758,00
	Sg 100L-8/6BW	0,69 - 1,25	0,81 - 1,7	842,00	883,00	907,00
	Sg 112M-8/6W	1 - 1,8	1,3 - 2,4	919,00	967,00	995,00
	Sg 132S-8/6W	0,9 - 2,2	1,21 - 2,9	1.194,00	1.253,00	1.287,00
	Sg 132M-8/6AW	1,5 - 3,3	2,0 - 4,4	1.315,00	1.379,00	1.421,00
	Sg 132M-8/6BW	1,7 - 4,0	2,3 - 5,5	1.421,00	1.491,00	1.535,00
	Sg 160M-8/6W	2,2 - 5,5	3,0 - 7,5	2.114,00	2.214,00	2.281,00
	Sg 160L-8/6W	3,0 - 7,5	4,0 - 10	2.624,00	2.756,00	2.833,00
	Sg 180M-8/6W	3,6 - 8,8	5,0 - 12	3.124,00	3.280,00	3.374,00
	Sg 180L-8/6W	4,4 - 10,2	6,1 - 14,3	3.532,00	3.707,00	3.816,00
	2Sg 200L-8/6AW	5,5 - 12	7,5 - 16,3	4.047,00	4.250,00	4.371,00
	2Sg 200L-8/6BW	6,5 - 15	8,8 - 20	4.552,00	4.783,00	4.916,00
	2Sg 225M-8/6W	7,35 - 22	10 - 30	6.968,00	7.316,00	7.529,00
	2Sg 250M-8/6W	10 - 30	13 - 40	8.972,00	9.420,00	9.689,00

**MOTORI MONOFASE CON CONDENSATORE PERMANENTE E COPPIA DI SPUNTO
AUMENTATA ISOLAMENTO CLASSE F - PROTEZIONE IP 55**

	TIPO	KW	HP	PREZZO FORMA B3 EURO	PREZZO FORMA B5 - B14 EURO	PREZZO FORMA B3B5 B3B14 EURO
2 Poli 3000 Giri/1'	Semh 56-2A	0,06	0,08	139,00	144,00	146,00
	Semh 56-2B	0,09	0,12	141,00	145,00	151,00
	Semh 56-2C	0,12	0,17	146,00	153,00	156,00
	Semh 63-2B	0,18	0,25	156,00	166,00	171,00
	Semh 63-2C	0,25	0,33	175,00	180,00	188,00
	Semh 71-2B	0,37	0,5	201,00	211,00	217,00
	Semh 71-2C	0,55	0,75	235,00	246,00	252,00
	Semh 80-2B	0,75	1	252,00	266,00	273,00
	Semh 80-2C	1,1	1,5	297,00	310,00	320,00
	VMB 90S-2	1,5	2	436,00	456,00	465,00
	VMB 90L-2	1,85	2,5	465,00	485,00	497,00
	VMB 90LL-2	2,2	3	479,00	505,00	512,00
4 Poli 1500 Giri/1'	Semh 56-4A	0,04	0,05	138,00	144,00	146,00
	Semh 56-4B	0,06	0,08	139,00	145,00	151,00
	Semh 56-4C	0,09	0,12	144,00	151,00	152,00
	Semh 63-4B	0,12	0,17	159,00	168,00	174,00
	Semh 63-4C	0,18	0,25	171,00	178,00	183,00
	Semh 71-4B	0,25	0,33	183,00	192,00	201,00
	Semh 71-4C	0,37	0,5	228,00	238,00	246,00
	Semh 80-4B	0,55	0,75	249,00	262,00	270,00
	Semh 80-4C	0,75	1	312,00	332,00	338,00
	VMB 90S-4	1,1	1,5	486,00	508,00	517,00
	VMB 90L-4	1,5	2	534,00	562,00	570,00
	VMB 90LL-4	1,85	2,5	563,00	594,00	603,00

**MOTORI MONOFASE CON CONDENSATORE PERMANENTE E DISGIUNTORE
ELETTRONICO ISOLAMENTO CLASSE F - PROTEZIONE IP 55**

	TIPO	KW	HP			
2 Poli	VMC 90S-2	1,5	2	560,00	589,00	599,00
	VMC 90L-2	1,85	2,5	592,00	623,00	632,00
	VMC 90LL-2	2,2	3	604,00	637,00	651,00
4 Poli	VMC 90S-4	1,1	1,5	608,00	640,00	650,00
	VMC 90L-4	1,5	2	655,00	691,00	706,00
	VMC 90LL-4	1,85	2,5	680,00	713,00	727,00
	VMC 100L-4	2,2	3	808,00	847,00	871,00

PRINCIPALI VARIANTI ELETTRICHE E MECCANICHE

DESCRIZIONE	SOVRAPPREZZI			
	GR. 56/80	GR. 90/112	GR. 132/180	GR. 200/355
Verniciatura colore diverso da RAL5010	40%	30%	20%	10%
Trattamento per amb. corrosivo/salino/epossidico	15%	15%	10%	5%
Tropicalizzazione TH	8%	6%	5%	3%
Isolamento classe H	35%	25%	15%	10%
Protezione IP 65/IP56	20%	15%	10%	5%
Tensione e/o frequenza speciali	40%	30%	20%	12%
Resistenza anticondensa	62,00 €	84,00 €	92,00 €	120,00 €
Applicazione termistori/PTC	30,00 €	35,00 €	35,00 €	di serie
Applicazione/KLIXON	30,00 €	35,00 €	35,00 €	45,00 €
Albero bisporgente o prolungato	55%	40%	25%	10%
Ventilazione assistita	su preventivo			
Tettuccio parapiovvia/scudo tessile	25%	20%	15%	8%
Esecuzione cavi uscenti (max lungh. 500mm)	su preventivo			
Equilibratura speciale	30%	20%	15%	5%
Applicazione encoder	su preventivo			
Certificati di controllo	su preventivo			

Quotazioni su richiesta per:

- motori antideflagranti certificati ATEX
- motori autofrenanti fino alla grandezza 315
- motori LV (low voltage) e MV (medium voltage) per potenze fino a 6000Kw

PER L'ELENCO COMPLETO DEGLI ACCESSORI ED ESECUZIONI SPECIALI, CONSULTA IL NOSTRO CATALOGO GENERALE

LA NOSTRA GAMMA PRODUTTIVA

- Motori asincroni trifase
- Motori in media e alta tensione
- Motori a potenza incrementata
- Motori in esecuzione speciale per pompe
- Motori per sollevamento
- Motori marini
- Motori a norme NEMA (Premium Efficiency)
- Motori asincroni monofase
- Motori autofrenanti
- Motori antideflagranti - LV -
- Motori antideflagranti - MV -
- Motori ad anelli
- Motori servoventilati IC416
- Accessori

Consulta il sito <http://www.elektropol-cantoni.com> per la gamma completa della nostra produzione

Il presente listino annulla e sostituisce il precedente

I prezzi indicati si intendono per merce resa F.co Milano

Ogni ordine viene accettato secondo le nostre condizioni generali di vendita ed unicamente con la clausola "variabilità prezzi"

Foro competente Milano.



Elektropol Cantoni & C. Sas
Via Lomellina, 20-22
20090 Buccinasco (Milano), ITALY
Tel. 02 48842080 r.a.
Fax 02 48841460
info@elektropol-cantoni.com
www.elektropol-cantoni.com