

Documento n. 1880224_OFFERTA SWITCH INDUSTRIALI.DOC

Data : 26/02/2024

Di seguito proposta commerciale per Switch Industriali:

SWITCHES

INDUSTRIAL-GRADE
Sturdy aluminium housing
resistant to vibrations and
extreme temperatures

PLUG N PLAY
No additional configuration
needed, no time wasted

ADAPTABLE
Wide voltage range and
DIN rail mounting

ETHERNET SWITCHES

TSW110 // TSW210 // TSW010 // TSW114 // TSW304

R1 SyBy
AUTOMAZIONE
&
INNOVAZIONE

Documentazione scaricabile al seguente link: <https://www.erre1.it/articolo/switch-guida-din.aspx>



Part No	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO CAD.
TSW010	DIN RAIL SWITCH It offers the most affordable way to extend network connectivity to multiple Ethernet devices. n.5 10/100 Mbps Ethernet ports ensure stable and reliable connectivity, sufficient for most industrial applications where high throughput is not required.	€ 22,44
TSW100	INDUSTRIAL UNMANAGED POE+ SWITCH unmanaged Gigabit Ethernet switch supporting Power-over-Ethernet. Classified as power source equipment (PSE), it centralizes the power supply, providing up to 30 watts per port and reducing installation effort. Five Gigabit Ethernet ports provide an economical high-bandwidth solution for a secure industrial Ethernet network.	€ 63,11
TSW110	L2 UNMANAGED SWITCH unmanaged layer 2 switch. This tiny but rugged professional device enables industrial high-bandwidth applications with a reliable data connection. It has five Gigabit Ethernet ports to connect equipment to the network and supports wide power supply voltages (9-30 V).	€ 40,67
TSW114	GIGABIT DIN RAIL SWITCH affordable way to simplify your connectivity with its plug and play nature and 5 x Gigabit Ethernet ports that provide stable and reliable connectivity for high-bandwidth solutions. The switch has front-facing ports and an integrated DIN rail bracket to enable easy installation across many industrial environments - especially control cabinets.	€ 37,87
TSW200	INDUSTRIAL UNMANAGED POE+ SWITCH unmanaged industrial switch with 2 SFP ports for long-range Fiber-optic communication and 8 Gigabit Ethernet ports that support IEEE802.af and IEEE802.3at Power-over-Ethernet standards. Classified as power source equipment (PSE), it enables the centralization of the power supply, providing up to 30 watts per port and reducing the effort to install power.	€ 82,75
TSW210	UNMANAGED INDUSTRIAL SWITCH It offers a great combination of Gigabit Ethernet and SFP. Eight Ethernet ports enable connecting multiple devices to the network quickly and easily without any further configuration. SFP allows including far apart devices while maintaining high-speed rates and reliability.	€ 71,53
TSW202	MANAGED PoE+ SWITCH managed PoE+ switch, designed to provide granular network management capabilities while centralizing power distribution. This PoE+ switch enables flexibility over solution management and power supply and enhances M2M communication by supporting a wide range of industrial protocols, including EtherNet/IP, Profinet, and MRP. It has 2 high-performance SFP ports for long-range fibre optic communication and 8 Gigabit Ethernet ports providing 30 W of power each.	€ 134,64
TSW212	MANAGED NETWORK SWITCH managed switch with additional L3 features, like DHCPv6 client support and static IPv6 routing for greater network management. This switch supports multiple industrial protocols, including EtherNet/IP, PROFINET, and MRP, and has 8 Gigabit Ethernet ports and 2 SFP ports to ensure robust long-range fibre optic communication. Encased in rugged aluminum housing, it excels in withstanding extreme temperatures and resisting severe vibrations – all with effortless installation thanks to an integrated DIN rail mount.	€ 117,81

PREZZI ESPOSTI	Al netto d'IVA (aggiungere IVA ove necessario).
TEMPI DI CONSEGNA	3 settimane se non disponibili, da riverificare in fase d'ordine.
PAGAMENTO	Solito in uso o BB Anticipato se primo pagamento (salvo altri accordi).
TRASPORTO	P.to franco con addebito in fattura (€ 15 per ogni collo) + assicurazione € 6 per ogni collo se richiesto. Incoterms : Ex Works Condizioni di trasporto : Per richieste di modalità di trasporto differenti, compilare e inoltrare il modulo scaricabile al seguente link . Il documento sarà valido dalla data di inoltro fino a nuova comunicazione di variazione, da una di entrambe le parti. In caso di NON accettazione della spedizione assicurata in p.to franco, il destinatario si assume, la responsabilità su eventuale danneggiamento o smarrimento dei colli durante la spedizione. Le spedizioni in p.to assegnato, rimangono a carico del destinatario, che si assume ogni rischio e responsabilità sulla spedizione stessa, a partire dal momento in cui la merce viene ritirata dal corriere presso il magazzino Erreuno o di spedizione.
VALIDITA' OFFERTA	15 gg dalla presente, salvo variazioni in termini di prezzo e consegna indipendenti da ns. volontà.

Minimo Fatturabile : € 120,00 , nel caso di fatturazione con importo inferiore verranno addebitati € . 10,00 aggiuntivi.
Garanzia : standard del produttore . Salvo diversi accordi, la garanzia prodotto non è fornita da ErreUno srl .

La garanzia prodotto è del costruttore in origine e si intende F.co centro di riparazione .

Per informazioni aggiuntive rispetto alla garanzia prodotto, prego di richiederle oppure scaricarle dal sito del produttore. Il servizio di riparazione fornito direttamente da ErreUno srl è gratuito con l'addebito delle spese vive di trasporti e gestione pratica RMA

Condizioni e Restrizioni generali

1. ErreUno fornisce ai propri Clienti le informazioni circa i prodotti così come le pervengono da parte dei produttori degli stessi. L'evidenza della conformità dei prodotti alle Vs. richieste si riferisce quindi a quanto attualmente dichiarato dal produttore. ErreUno non garantisce che le informazioni messe a disposizione dei propri Clienti siano le più aggiornate, accurate e complete; le stesse possono essere soggette a modifica in qualsiasi momento e non sono da considerarsi in sostituzione delle informazioni ufficiali emesse dai produttori dei beni commercializzati da ErreUno.
2. L'indicazione di futura disponibilità del materiale si riferisce alla previsione di conversione della produzione fornita dal costruttore. La stessa potrebbe essere influenzata da fattori al di fuori della volontà/controllo di ErreUno srl.
3. E' esclusa qualsiasi responsabilità di Erreuno per danni che possano verificarsi, a suoi clienti o a terzi, a seguito ed in conseguenza delle informazioni da essa distribuite.
4. L'ordinativo del materiale offerto implica l'accettazione delle condizioni e restrizioni , salvo Vs. comunicato scritto.
5. ASSICURAZIONE RCT e RCO : Erreuno srl stipula di default assicurazione con i seguenti massimali :
RCT = € . 1.000.000,00 RCO = € . 750.000,00
Qualora sia richiesto da parte Vostra Massimali diversi , occorre specificarlo in **GRASSETTO o comunque ben evidente** , in fase di richiesta di offerta per il calcolo della quota aggiuntiva e specificato nell'ordine come codice/voce aggiuntiva , diversamente si riterranno valide le quote massimali sopra indicate.
6. Qualsiasi danno derivante dall'utilizzo del prodotto in modo improprio è ad esclusiva responsabilità dell'acquirente , per uso proprio del costruttore in origine.

Cordiali saluti

SPINA SIMONE

E-mail simone.spina@erre1.it

Tel. 0521 694 164

Non verranno accettati in alcun modo, annullamenti d'ordine e/o resi per motivi non imputabili al prodotto stesso.

Questo documento e testi/foto/documenti collegati, sono da ritenersi riservati. Ai sensi della legge sulla tutela della riservatezza personale (DLgs. 196/03 e collegate) tale documento è destinato unicamente alla persona intestataria. E' proibito leggere e diffondere il documento senza autorizzazione.

Le caratteristiche tecniche - certificazioni - MTBF ecc.ecc. di prodotto, sono quelle dichiarate dal costruttore. ErreUno srl si declina da ogni responsabilità per quello che concerne le caratteristiche di prodotto dichiarate dal costruttore.

ErreUno srl effettuerà test specifici solo previo accordi specifici .