

26 - FERRAMENTA

PRODOTTI PER L'IMBALLO	3
NASTRI ADESIVI	6
ADESIVI, SIGILLANTI E PRODOTTI CHIMICI	9
FERRAMENTA	18
VERGELLA	23



CATALISTINO

www.fipitaly.com





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) **CONDIZIONI GENERALI:** le forniture di prodotti e/o servizi della FIP Articoli Tecnici Srl, in appresso denominata Venditrice, sono regolate dalle presenti condizioni, che l'Acquirente dichiara di conoscere, ed accetta con la trasmissione stessa del suo ordinativo. Con tale accettazione l'Acquirente rinuncia altresì a proprie eventuali condizioni generali d'acquisto, considerate singolarmente o nel loro complesso.

2) **ORDINAZIONI:** le ordinazioni sono soggette alle presenti condizioni generali.

3) **PREZZI:** i prezzi applicati sono quelli in vigore al momento dell'ordine, salvo che l'Acquirente richieda una consegna dilazionata, nel qual caso si applicheranno i prezzi in vigore al momento della richiesta spedizione.

4) **IMBALLI:** il loro costo è di norma compreso nel prezzo; imballi particolari richiesti dall'Acquirente verranno addebitati al costo.

5) **TOLLERANZE:** la Venditrice ha diritto all'esecuzione dell'ordine con una tolleranza del 10% in più o in meno della quantità ordinata e confermata; l'importo addebitato corrisponderà al quantitativo effettivamente spedito.

6) **TRASPORTI E RESA:** la merce è venduta franco magazzino della Venditrice, salva esplicita pattuizione contraria; le merci viaggiano comunque sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente. Verrà provveduto ad eventuale copertura assicurativa soltanto dietro specifica richiesta e a spese dell'Acquirente.

7) **CONSEGNE:** qualora indicati nei documenti di vendita (ordini/commissioni), i termini di consegna sono indicativi e non impegnano la Venditrice, essa non risponde dei danni per mancate consegne, per interruzioni, sospensioni e ritardi di fornitura dovuti ad impossibilità od anche solo a particolari difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime; per ordine o anche solamente per direttive delle Autorità; comunque, per cause estranee alla volontà della Venditrice che alterino il regolare andamento delle forniture.

8) **FATTURAZIONE:** non verranno rilasciati DDT o fatture accompagnatorie per forniture aventi imponibile inferiore ad € 50,00. Per la fatture con pagamento a termine (ricevuta bancaria) emesse con imponibile inferiore ad € 150,00 verranno addebitati € 10,00 per "spese emissione ricevuta bancaria".

9) **PAGAMENTI:** i pagamenti vanno sempre fatti al domicilio della Venditrice. L'eventuale emissione di tratte, accettazione di effetti o assegni esigibili fuori piazza non deroga alla condizione del pagamento al domicilio della Venditrice. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo dell'arrivo della merce, o di avarie o di perdite parziali o totali. Verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente presso la Venditrice non vengano dall'Acquirente stesso ritirate. Ove non derogato dalle disposizioni del presente punto o da altre pattuizioni si

applica l'art. 1498 del C.C. In caso di ritardato pagamento la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista con spese, maggiorata di spese incasso ed interessi di mora al saggio d'interesse corrente, aumentato di 7 punti percentuali ai sensi del Decreto Legislativo n°231 del 09/10/2002

10) **SOSPENSIONI O RISOLUZIONE DI ORDINAZIONI:** quando non venisse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale dell'Acquirente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'Acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della Venditrice di sospendere ulteriori consegne, o di chiedere l'immediato pagamento di quanto dovute, oppure ancora di chiedere garanzia prima del completamento della fornitura o di sospenderla per la parte non consegnata.

11) **RISERVATO DOMINIO:** le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. Del C.C. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno di proprietà della Casa. Le merci pertanto rimangono di nostra proprietà fino al totale saldo della fattura.

12) **GARANZIE:** la Venditrice garantisce la corrispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche da lei stessa indicate, ma non il loro impiego, che esula dalle sue possibilità di controllo. Pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita per eventuali danni derivanti dall'impiego dei prodotti forniti, e nessun indennizzo potrà esserle chiesto salva la sostituzione di merce comprovatamente non rispondente ai requisiti dichiarati, purché contestata e restituita nei termini ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14.

13) **RECLAMI:** eventuali reclami per non rispondenza alla garanzia di cui all'articolo precedente devono essere fatti noti alla Venditrice entro otto giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente. Il reclamo non potrà essere accettato senza ispezione della merce da parte della Venditrice; qualora per tale ispezione si rendesse necessaria la restituzione totale o parziale della merce si applicherà l'articolo seguente.

14) **RESI:** la restituzione di merce deve essere previamente autorizzata dalla Venditrice e deve avvenire franca di ogni spesa, trasporto incluso.

15) **COMPETENZA GIUDIZIARIA:** l'Acquirente concorda con la Venditrice nel ritenere competente per ogni contestazione o azione esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Padova.

PRODOTTI PER L'IMBALLO
FOGLIA PVC ESTENSIBILE

Robusta e pratica, trova largo impiego nel campo dell'imballaggio, della protezione e conservazione di materiali e prodotti vari. Spessore 23 micron.

Descrizione	Versione	Aspetto		€/KG
FOGLIA PVC EST.H.MM.500 MAN.KG.2,6/2,8/3	manuale	trasparente	16	5,49
FOGLIA PVC EST.H.MM.500 NERO COPR. MAN.	manuale	nero coprente	16	6,20
FOGLIA PVC EST.H.MM.500 MACCHINA	macchina	trasparente	16	5,49


MANUBRI IN PLASTICA PER PVC ESTENSIBILE

Facilitano l'utilizzo dei rotoli di film estensibile rendendo l'avvolgimento più facile e veloce.

Descrizione		€/NU
FOGLIA PVC EST.-MANUBRI PLASTICA MM.500	1	5,91


FOGLIA SUPERBOLLIMBALL PD

Superbollimball PD è una foglia il cui velo, sottilissimo e resistentissimo, è costituito da tre strati: due esterni in PE naturale ed uno centrale in PE "barriera".

Questa particolare costruzione conferisce al prodotto eccezionali prestazioni tecniche, migliori opportunità pratiche/gestionali, nonché una migliore economia sul piano ecologico/fiscale.

- Grazie allo strato barriera l'aria rimane maggiormente imprigionata nelle bolle.

Nei 15 giorni minimi necessari per la distribuzione (imballo+trasporto+disimballo), laddove le normali foglie perdono il 50% dello spessore iniziale, SUPERBOLLIMBALL PD lo mantiene pressoché inalterato.

- SUPERBOLLIMBALL PD è leggera, quindi facilmente movimentabile. Inoltre viene gestita a metro quadrato offrendo un facile calcolo delle necessità e una precisa indicazione dei costi.

- La leggerezza rende SUPERBOLLIMBALL PD meno colpita dalla tassazione sullo smaltimento degli imballi. Disponibile in rotoli lunghezza mt. 200 con altezze da mt. 1,00 - 1,25 - 1,50.

Su richiesta possiamo fornire anche la versione HT con maggiore resistenza alla lacerazione.

Descrizione	Lunghezza rotoli mt	€/MQ
FOGLIA SUPERBOLLIMBALL/PD HMT.1,00X200ML	200	0,92


FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.



REGGETTA IN PLASTICA

Reggetta in polipropilene con superficie gofrata, Carico a rottura: 28-32 kg/mm², Allungamento: 15-25%, Recupero elastico: 90-95%. Versioni per tendireggia manuali.

Descrizione	Colore	Diametro bobina mm	Quantità per bobina metri		€/CF
REGGETTA PP 12X0,65 BIANCA D.200 MT.2500	bianco	200	2500	1	104,50
REGGETTA PP 12X0,80 NERA D.400 MT.2000	nero	400	2000	1	104,50
REGGETTA PP 15X0,80 NERA D.400 MT.1500	nero	400	1500	1	104,50



PORTA BOBINE PER REGGETTA IN PLASTICA

Per bobine con diametro 400 mm.

Descrizione		€/NU
REGGETTA-PORTABOBINE X REGGIA 12-15	1	270,78

ANGOLARI IN PLP PER REGGETTA IN PLASTICA

Nelle versioni: piccolo in confezioni da 3000 pezzi, grande in confezioni da 1500 pezzi.



Descrizione		€/NU
REGGETTA-ANGOLARI PLP NERI PICCOLI	2000	0,08
REGGETTA-ANGOLARI PLP NERI GRANDI	1500	0,17

SIGILLI IN ACCIAIO PER REGGETTA IN PLASTICA

In acciaio lucido bulinato, in lunghezza mm 28. Nelle versioni: 13x0,4 mm, in confezione da 3000 pezzi; 16x0,5 mm, in confezione da 2000 pezzi.



Descrizione		€/NU
REGGETTA-SIGILLI METAL.X REGGIA PLAST.13	3000	0,03
REGGETTA-SIGILLI METAL.X REGGIA PLAST.16	2000	0,04

TENDIREGGIA MANUALE A LEVE LUNGHE

Nella versione polivalente per reggetta da 12 e 15 mm.

Descrizione	 € / NU
REGGETTA-TENDIREGGIA MANUALE POLIV.12-15	1 241,00



CARTONE ONDULATO

Cartone ondulato morbido e resistente, protegge in maniera efficace da urti ed abrasioni i materiali durante le fasi di lavorazione e trasporto. Disponibile in rotoli altezza mt 1 e peso kg 50 circa.

Descrizione	 € / KG
CARTONE ONDULATO	50 2,33



NASTRI ADESIVI

NASTRO TAPE PER IMBALLO

Nastro Tape per l'imballo. Color avana o trasparente per imballaggi. Disponibile in rotoli da mt 66, con larghezza mm 15-19-25-30-38-50. Versione standard e "S" con taglio facilitato.



Descrizione		€/NU
NASTRO AD.TAPE AVANA MT. 66 19	96	1,41
NASTRO AD.TAPE AVANA MT. 66 25	72	1,65
NASTRO AD.TAPE AVANA MT. 66 30	60	1,87
NASTRO AD.TAPE AVANA MT. 66 50	36	2,79
NASTRO AD.TAPE AVANA MT. 66 50 TIPO S	36	2,79
NASTRO AD.TAPE TRASP.MT. 66 19	96	1,41
NASTRO AD.TAPE TRASP.MT. 66 25	72	1,77
NASTRO AD.TAPE TRASP.MT. 66 30	60	1,94
NASTRO AD.TAPE TRASP.MT. 66 38	48	2,45
NASTRO AD.TAPE TRASP.MT. 66 50	36	3,05
NASTRO AD.TAPE TRASP.MT. 66 50 TIPO S	36	3,05
NASTRO AD.TAPE-NASTRATRICE DA MM.50	1	19,93

NASTRO ADESIVO GLASS

Semitrasparente, rinforzato con fili di vetro, per imballaggi particolari e per altri usi dove sia richiesto un carico di rottura molto elevato. Disponibile in rotoli da mt 50, con larghezza mm 50. Su richiesta anche larghezze mm 15-19-25-38.



Descrizione		€/NU
NASTRO AD.GLASS MT.50 25	36	5,30
NASTRO AD.GLASS MT.50 50	18	10,43

NASTRO ADESIVO CARTA

Semiliscio color paglierino, indicato per carrozzieri, imbianchini e per ogni tipo di fissaggio temporaneo e leggero. Disponibile in rotoli da mt 50, con larghezza mm 15-19-25-30-38-50-100. Su richiesta anche larghezza mm 200 e 250.



Descrizione		€/NU
NASTRO AD.CARTA MT.50 15	120	1,29
NASTRO AD.CARTA MT.50 19	96	1,53
NASTRO AD.CARTA MT.50 25	72	2,02
NASTRO AD.CARTA MT.50 30	60	2,61

FIP ARTICOLI TECNICI SRL

6

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

Descrizione		€/NU
NASTRO AD.CARTA MT.50 38	48	3,48
NASTRO AD.CARTA MT.50 50	36	4,16
NASTRO AD.CARTA MT.50 100	18	8,17

NASTRO BIADESIVO

Descrizione		€/NU
NASTRO BIADESIVO MT.25 50	36	7,24



NASTRO ADESIVO PVC (ISOLANTE)

Flessibile autoestinguente, per elettricisti, elettrauto, officine meccaniche, ecc. Disponibile in rotoli da mt 25, con larghezza mm 15-19-25-30-38-50, nei colori: bianco - rosso - verde - blu - grigio - giallo.

Descrizione		€/NU
NASTRO AD.PVC MT.25 15 NERO	72	1,97
NASTRO AD.PVC MT.25 19 BIANCO	60	2,32
NASTRO AD.PVC MT.25 19 BLU	60	2,32
NASTRO AD.PVC MT.25 19 GIALLO	60	2,32
NASTRO AD.PVC MT.25 19 GRIGIO	60	2,32
NASTRO AD.PVC MT.25 19 NERO	60	2,32
NASTRO AD.PVC MT.25 19 ROSSO	60	2,32
NASTRO AD.PVC MT.25 19 VERDE	60	2,32
NASTRO AD.PVC MT.25 25 BIANCO	60	2,96
NASTRO AD.PVC MT.25 25 BLU	60	2,96
NASTRO AD.PVC MT.25 25 GIALLO	60	2,96
NASTRO AD.PVC MT.25 25 NERO	60	2,96
NASTRO AD.PVC MT.25 25 ROSSO	60	2,96
NASTRO AD.PVC MT.25 25 VERDE	60	2,96
NASTRO AD.PVC MT.25 30 NERO	60	3,48
NASTRO AD.PVC MT.25 38 BIANCO	60	4,23
NASTRO AD.PVC MT.25 38 NERO	60	4,23
NASTRO AD.PVC MT.25 50 BIANCO	60	5,57



FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

Descrizione		€/NU
NASTRO AD.PVC MT.25 50 BLU	60	5,57
NASTRO AD.PVC MT.25 50 GIALLO	60	5,57
NASTRO AD.PVC MT.25 50 GRIGIO	60	5,57
NASTRO AD.PVC MT.25 50 NERO	60	5,57
NASTRO AD.PVC MT.25 50 ROSSO	60	5,57
NASTRO AD.PVC MT.25 50 VERDE	60	5,57

NASTRO ADESIVO PLASTIFICATO FORTE

E' idoneo per applicazioni domestiche e di hobbistica. Per soluzioni semplici e veloci.

Descrizione	Colore		€/NU
NASTRO AD.PLASTICATO/G FORTE MM.50 MT.25	grigio	18	4,70
NASTRO AD.PLASTICATO/N FORTE MM.50 MT.25	nero	18	4,70



ADESIVI, SIGILLANTI E PRODOTTI CHIMICI

SICOMET ADESIVO CIANOACRILICO

Adesivo cianoacrilico "SICOMET 8300". Confezione : gr. 20 - 50 - 500

Descrizione			€/NU
AD-COLLANTE SICOMET GR. 20	1	12	8,98
AD-COLLANTE SICOMET GR. 50	1	12	20,89
AD-COLLANTE SICOMET GR.500	1		141,23



TANGIT

Collante forte per giunzioni lisce, tipo denso caricato.

Descrizione			€/NU
AD-TANGIT COLLANTE GR. 125	1	12	11,94
AD-TANGIT COLLANTE GR. 250 + PENNELLO	1	12	18,50
AD-TANGIT COLLANTE GR. 500	1	12	32,94
AD-TANGIT COLLANTE GR.1000	1	12	55,46



TANGIT DETERGENTE

Detergente/diluyente per collante Tangit

Descrizione			€/NU
AD-TANGIT-DETERGENTE ML.1000	1	12	37,49



KEM - SPRAY SILICONE EXTRA - PD

Antiadesivo nell'industria delle materie plastiche e gomma. Antiaderente per saldature. Lubrificante per pellami e filati. E' indicato per umettare i filetti delle fustelle che vanno a contatto con materiali autoadesivi, ottimo come scivolante per carta, stoffa, polietilene, ecc. Elimina l'attrazione elettrostatica. Non unge - non sporca.

Descrizione		€/NU
KEM-SPRAY SILICONE EXTRA-PD ML. 500	12	5,67





KEM - SPRAY ZINCOSIL - PD

Preserva i materiali ferrosi dall'ossidazione. Forma una pellicola di zinco che può essere sovraverniciata o lasciata come protezione finale. Ideale per ritocchi e per trattare le saldature su strutture zincate.

Descrizione	€ / NU
KEM-SPRAY ZINCOSIL-PD ML. 400	12 7,60



KEM-SPRAY COLOR

Prodotto acrilico ad alta velocità di essiccazione adatto sia per interni che per esterni. Garantisce un'elevata coprenza con finiture di ottima qualità, lucide e resistenti all'azione del tempo ed ai graffi. L'elevata rapidità di essiccazione permette di concludere rapidamente la fase di verniciatura.

Descrizione	Colori	€ / NU
KEM-SPRAY COLOR ML. 400	Vari	6 5,50
KEM-SPRAY COLOR FLUORESCENTE ML. 400	Arancio, Giallo, Fucsia, Blu, Rosso	6 7,80



KEM-SPRAY GRASSO AL PTFE

Costituito da speciali fluidi alto bollenti. Non lascia residui ed agisce ottimamente a temperature oltre i +250°C. Offre un basso coefficiente di attrito, elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi elevati. Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, rulli trasportatori nell'industria siderurgica, del vetro, ceramica, laterizi.

Descrizione	€ / NU
KEM-SPRAY GRASSO AL PTFE ML. 400	12 13,70



KEM-SPRAY GRASSO MULTIUSO

Composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

Descrizione	€ / NU
KEM-SPRAY GRASSO MULTIUSO ML. 400	12 6,90

KEM-SPRAY SBLOCCANTE LUBRIF.7 USI

Spray 7 usi con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo. Con MOS2 e grafite possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, nell'industria, nella nautica, in casa, e ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

Descrizione		€/NU
KEM-SPRAY SBLOCCANTE LUBRIF.7 USI ML.500	12	9,80



SCHIUMA POLIURETANICA

Idonea per riempimento, sigillatura e fissaggio di intercapedini e fessure su supporti di ogni genere, dai materiali edili, al legno, al metallo. Espande ed indurisce rapidamente formando una barriera al rumore e all'acqua. E' permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei materiali. La schiuma indurita è autoestinguente in classe B2 a norma DIN4102.

Descrizione		€/NU
AD-SCHIUMA POLIUR.UNIV. ML.750 CLASSE B2	12	9,50



RESINA POLIESTERE BICOMPONENTE

Per ancoraggio chimico: per calcestruzzo e materiali pieni, anche se di scarsa consistenza o fragili, su materiale forato, utilizzando l'apposita gabbietta. Adatta per fissaggi secchi e umidi. Può essere impiegata anche come massa di riparazione e riempimento. Sostituendo il miscelatore la cartuccia può essere riutilizzata in tempi successivi.

Applicazioni: Carpenteria: corrimano, insegne, porte garages, grate, balaustre, cancellate, ecc. Idraulica: lavandini, boilers, wc a muro, radiatori, aspiratori, ecc. Settore elettrico: lampade esterne, quadri elettrici, antenne, arredo urbano, ecc. Falegnameria: pergole, tettoie, pensiline, portoni, scale, accessori per persiane ed imposte, ecc. Edilizia: fissaggio staffe in prefabbricati e non, tutti i tipi di forato per cardini porte e finestre, griglie.

Descrizione			€/NU
AD-CARTUCCE RESINA POLIEST.X TASS. ML300	1	12	13,80
AD-CARTUCCE RESINA POLIEST.X TASS. ML400	1	12	11,10





SUPER SILICON-PD

Super Silicon-PD è un sigillante a base di silicone di 1a qualità a reticolazione acetica. Indurisce molto rapidamente e possiede un'eccezionale resistenza ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici. È idoneo al contatto con acqua potabile. Possiede un'ottima adesione senza PRIMER su vetro, superfici porcellanate o smaltate ed ha una buona adesione sulla maggioranza dei supporti non porosi. Il suo modulo elastico è elevato. Normalmente disponibile in colore trasparente.

Descrizione			€/NU
AD-CARTUCCE SILICONE PD TRASP. ML.280	1	24	4,18



SILICONI COLORATI E SPECIALI

Disponiamo di una gamma completa di sigillanti siliconici acetici e non acetici adatti per usi in lattoneria, sanitari, serramenti, applicazioni estetiche, a temperature normali. Disponiamo inoltre della versione TERMORESISTENTE 300 °C ROSSO. Cartucce da 280 o 310 ml a seconda del tipo. Confezioni: scatole da 24 cartucce.

Descrizione			€/NU
AD-CARTUCCE SILIC/NA ANTIMUFFA ML.310	1	24	7,73
AD-CARTUCCE SILIC/NA LATT.GRIGIO ML.310	1	24	8,63
AD-CARTUCCE SILIC/NA NEUTRO TRASP.ML.310	1	24	7,45
AD-CARTUCCE SILIC/NA POLIC.TRASP. ML.310	1	24	8,32
AD-CARTUCCE SILIC/NA SANITARIO ML.310	1	24	9,55
AD-CARTUCCE SILIC/NA SERRAM.ALL. ML.310	1	24	9,40
AD-CARTUCCE SILIC/NA SERRAM.NERO ML.310	1	24	8,90
AD-CARTUCCE SILIC/NOAC.DOWC.796 ML310 GR	1	24	7,50
AD-CARTUCCE SILICONE 300°C ROSSO ML.310	1	24	11,56
AD-CARTUCCE SILICONE BIANCO ML.280	1	24	5,01
AD-CARTUCCE SILICONE GRIGIO ML.280	1	24	5,01
AD-CARTUCCE SILICONE NERO ML.280	1	24	5,01
AD-CARTUCCE SILICONE TRASPARENTE ML.280	1	24	4,51



SIGILLANTI ACRILICI

Sigillanti monocomponenti a base di polimeri acrilici dispersi in acqua. Induriscono per l'evaporazione dell'acqua in essi contenuta. Ottima resistenza all'invecchiamento. Aderiscono su supporti umidi. Idoneo solo per giunti verticali (senza ristagni d'acqua). Indicati per la sigillatura elastica di giunti di raccordo tra muratura e telai di infissi, tra cassonetto e parete, ecc... Colore bianco. Verniciabili con idropitture.

Sigillante ACRIL/10 : per giunti con dilatazione massima del 10%

Sigillante ACRIL/15 : per giunti con dilatazione massima del 15%

Descrizione			€/NU
AD-CARTUCCE SIGILL.ACRIL/10 VERN. ML.310	1	24	
AD-CARTUCCE SIGILL.ACRIL/15 VERN. ML.310	1	24	5,20

SIGILLANTE POLIURETANICO PU-SEAL 500

Sigillante monocomponente a base di poliuretano. Vulcanizza per esposizione all'umidità atmosferica trasformandosi in una gomma elastica, adesiva, a basso modulo, resistente agli agenti atmosferici. PU-SEAL 500 studiato per l'uso in campo industriale per sigillare giunti che richiedono particolari capacità all'allungamento, è adatto anche nel settore della lattoneria e serramentistica. Disponibile anche in sacchetti da 600 ml e nei colori bianco e nero.

Descrizione	Resistenza termica	Durezza ShA	Colore			€/NU
AD-CARTUCCE SIGILL.PU-SEAL-500 ML.310	-40°/+80°	40	grigio	1	12	8,81



WD-40

WD-40 il lubrificante multifunzione, grazie alle sue 5 eccezionali funzioni come: idrorepellente, anticorrosivo, lubrificante, detergente, sbloccante.

Descrizione		€/NU
SPRAY-WD-40 SPRAY ML.250	5	10,20
SPRAY-WD-40 SPRAY ML.400	24	12,70
SPRAY-WD-40 SPRAY ML.500	24	15,80
SPRAY-WD-40 FUSTINO LT.5 + DOSATORE	1	93,50



PASTE SIGILLANTI PER ACCOPPIAMENTI A VITE

Descrizione			€/NU
AD-BF-PASTA VERDE KG. 0,450	1	48	2,53
AD-BF-PASTA VERDE SUPER KG.0,450	1	48	3,81
AD-BF-PASTA KOLMAT SFC 360 ML	1	12	9,89
AD-BF-GRAFITOL KG.0,900	1		12,03
AD-BF-ERMETICO VIKY ML.400	1	24	14,19





PRODOTTI BOSTIK

Descrizione					€/NU
AD-BOSTIK 99 ML. 850 2885			1	12	18,92
AD-BOSTIK SUPERCHIARO GR. 50 2370			1	24	4,82
AD-BOSTIK SUPERCHIARO GR. 125 2356			1	24	6,44
AD-BOSTIK SUPERCHIARO ML. 400 2327			1	24	12,78
AD-BOSTIK SUPERCHIARO ML. 750 2328			1	12	24,03
AD-BOSTIK SUPERTRASPARENTE GR.125 2352			1	24	8,19
AD-BOSTIK ACCIAIO RAPIDO MIX 2404			1	12	12,60
AD-BOSTIK CONSTRUCT CARTUCCIA GR390 2514			1	12	29,75
AD-BOSTIK RIPARA MET.MONOSTIK GR.56 2444			1		15,83
AD-BOSTIK RIPARA PLA.MONOSTIK GR.56 2442			1		15,31

PRODOTTI AREXONS

Descrizione					€/NU
AX-ANTIADESIVO SILICON.ML.400 4228			1		18,94
AX-ANTIRUGGINE GRIGIO SINTETICO 2653			1		6,77
AX-ANTISLITT. X CINGHIE ML.400 4240			1		25,03
AX-ANTISPRUZ. SALDATURA ML.400 4234			1		14,75
AX-BETTER ML. 65 0040			1		21,81
AX-BOSTIK RIPARA MET.MONOSTIK GR.57 4758			1		11,24
AX-CARBOSILICIUM GR.F.ML. 70 ACQ 8150			1		0,00
AX-CARTUCCE SILIC.TR.ALTA TEMP. 1051			1		11,09
AX-DETERG.ELET.ED 245(EX TD244) 4245			1		23,57
AX-DETERGENTE X IDROPULITRICI LT.5 4411			1		32,51
AX-ERMETIC.MASTIC PACK. ML.100 0017 #			1		16,55
AX-ERMETIC.MASTIC PACK. ML.200 0019			1		24,30
AX-FEROX ML.750 4145			1		33,72
AX-GRASSO ALIMENTARE GFU2 GR.1000 9521			1		76,70
AX-GRASSO ALLUMINIO-LITIO 9806			1		8,36
AX-GRASSO ALTE TEMPERATURE 9809			1		10,18
AX-GRASSO BIANCO ML. 400 4249			1		16,39
AX-GRASSO CATENE SPRAY ML.200 8506			1		15,48
AX-GRASSO CUSCINETTI ML. 250 9529			1		19,10

FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Descrizione			€/NU
AX-GRASSO CUSCINETTI ML. 500 9532	1		21,17
AX-GRASSO CUSCINETTI ML.1000 9538	1		39,83
AX-GRASSO MULTIUSO NLGI 2 GR.850 4257	1		11,27
AX-GRASSO NAUTICA 9808	1		9,88
AX-GRASSO VASELINA ML. 100 5000	1		6,47
AX-IMPERMEAB.FULCRON CASA ML. 200 2549	1		23,84
AX-LAVA MOTORI ML. 400 8380	1		12,30
AX-LUBRIFICANTE PTFE SPRAY TT163 4163	1		26,80
AX-MIRAGE CERA PER AUTO ML.250 8270	1		18,75
AX-MIRAGE POLISH RINNOVANTE 8283	1		24,75
AX-MOTORBLACK GR.60 0094	1		22,48
AX-MOTORSIL D ROSSO GR. 60 0096	1		22,42
AX-PIK ML. 65 0012	1		15,92
AX-RINNOVA GOMME ML.400 8370	1		12,98
AX-SHADO CERA ALTA PROTEZIONE 8261	1		22,30
AX-SHAMPOO AUTO CON CERA 8358	1		13,10
AX-SIGILLANTE VERDE ML. 60 0090	1		42,11
AX-SILIKON SPRAY ML.400 4183	1		20,03
AX-SMASH CRUSCOTTI SPG GR.400 8310	1		10,28
AX-SPRAY ANTICHIZZANTE GRAFITE 2721	1		9,57
AX-SPRAY ANTICHIZZANTE PELTRO 2720	1	6	9,57
AX-SPRAY COLOR ALLUMINIO RAL9006.2956	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR ALLUMINIO ALTA TEMP. 2331	1	6	11,90
AX-SPRAY COLOR ARANCIO RAL2002.2940	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR ARANCIO PURO RAL2004.2941	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR AZZURRO RAL5010.2949	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR AZZURRO CHIA. RAL5012.2948	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR BIANCO LUCID. RAL9010.2931	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR BIANCO OPACO RAL2960.2960	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR BIANCO PERLA RAL1013.2932	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR BLU CIELO RAL5015.2952	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR BLU TRAFFICO RAL5017.2951	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR GIALLO CROMO RAL1007.2943	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR GIALLO FLUORESCENTE 2685	1	6	8,42
AX-SPRAY COLOR GIALLOCADMIO RAL1021.2942	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR GRIGIO RAL7035.2957	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR GRIGIO ARGEN. RAL7001.2958	1	6	6,48

FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

Descrizione			€/NU
AX-SPRAY COLOR MARRONE RAL8017.2953	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR NERO ALTA TEMP. 2332	1	6	11,70
AX-SPRAY COLOR NERO LUCIDO RAL9005.2934	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR NERO OPACO RAL2961.2961	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR ROSSO FLUORESCENTE 2689	1	6	8,51
AX-SPRAY COLOR ROSSO FUOCO RAL3000.2935	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR ROSSO SINTETICO 2614	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR TRASP.LUCIDO RAL2959.2959	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR VERDE FLUORESCENTE 2688	1	6	8,57
AX-SPRAY COLOR VERDE FOGLIA RAL6002.2945	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR VERDE MENTA RAL6029.2944	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR VERDE MUSCHIO 6005.2946	1	6	6,48
AX-SPRAY COLOR VERDE RESEDA RAL6011.2947	1	6	6,48
AX-SPRAY SB 731 ML. 400 4178	1	6	9,35
AX-SPRAY TRACC.MANUALE FLUO ARANCIO 2775	1	12	13,90
AX-SPRAY TRACC.MANUALE FLUO BLEU 2779	1	12	13,90
AX-SPRAY TRACC.MANUALE FLUO GIALLO 2777	1	12	13,90
AX-SPRAY TRACC.MANUALE FLUO ROSSO 2776	1	12	13,90
AX-SPRAY TRACC.MANUALE FLUO VERDE 2778	1	12	13,90
AX-STARTER SPRAY ML. 200 8453	1		18,36
AX-SUPER SHAMPOO AUTO ML.1000 8345	1		7,85
AX-SUPERPULITORE FULCRON ML.500 2051	1		9,50
AX-SUPERPULITORE FULCRON LT. 5 1995	1		51,68
AX-SUPERPULITORE FULCRON LT.30 1984	1		263,46
AX-SVITOL LT. 7,8 4111	1		289,27
AX-SVITOL ML. 125 4100	1		11,10
AX-SVITOL ML. 75 4104	1		7,88
AX-SVITOL CASA SPRAY ML. 200 2186	1		9,70
AX-SVITOL SPRAY ML. 200 4127	1		11,55
AX-SVITOL SPRAY ML. 400 4129	1		15,74
AX-SVITOL TECHNIK DRY ASCIUTTO 2179	1		15,00
AX-SVITOL TECHNIK GRASSO SPRAY200ML 2180	1		15,63
AX-SVITOL TECHNIK MARINE ML 200 2184	1		12,22
AX-SVITOL TECHNIK RIATT.ELET. ML200 2181	1		11,44
AX-SVITOL TECHNIK SILIKON SPRAY200ML2182	1		11,32
AX-SVITOL TECHNIK SPORT ML 200 2183	1		12,58
AX-SYSTEM AN251 ANTIGRIP.GR.500 4251	1		106,05

FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Descrizione			€/NU
AX-SYSTEM BLOC.A/R. 56A01 ML50 4713	1	6	39,66
AX-SYSTEM BLOC.A/R. 56A38 ML50 4739	1	6	35,50
AX-SYSTEM BLOC.A/T. 56A48 ML50 4737	1	6	44,11
AX-SYSTEM EC247 DETERGENTE ELETT. 4247	1		23,70
AX-SYSTEM FIS.CUSC. 56A41 ML50 4717	1	6	39,57
AX-SYSTEM FRENAF.FORTE 52A70 ML.50 4701	1	6	39,53
AX-SYSTEM FRENAF.FORTE 52A70 ML250 4702	1	4	132,00
AX-SYSTEM FRENAF.MEDIO 52A43 ML.50 4705	1	6	39,55
AX-SYSTEM FRENAF.MEDIO 52A43 ML250 4706	1	4	122,00
AX-SYSTEM GRASSO AD.TG248 ML400 4248	1		31,70
AX-SYSTEM LUBRIF.AL MOS2 MB232 4232	1		19,18
AX-SYSTEM OLIO DA TAGLIO MD220 4219	1		38,60
AX-SYSTEM OLIO DA TAGLIO TM242 SPRAY4242	1		20,87
AX-SYSTEM OLIO VASELINA SPRAY 4230	1		24,70
AX-SYSTEM PA225 ACCIAIO SPRAY 4225	1		21,85
AX-SYSTEM PRIMER RAPID AP724 ML200 4725	1		29,98
AX-SYSTEM PROT.OLEO.TO236 ML400 4236	1		19,99
AX-SYSTEM PULITORE ACC.INOX IC218 4218	1		19,15
AX-SYSTEM PULITORE ARIA COMPRESSA 4224	1		21,49
AX-SYSTEM RILEVA FUGHE GAS LD214 4214	1		18,94
AX-SYSTEM SIGIL.GAS LIQ.35A77 ML100 4726	1	6	42,09
AX-SYSTEM SIGIL.GAS LIQ.35A77 ML250 4727	1	4	78,76
AX-SYSTEM SIGIL.IDR. 35A42 ML 50 4729	1	6	34,90
AX-SYSTEM SIGIL.OLE.35A72 ML100 4732	1		41,85
AX-SYSTEM SIGIL.PIANI DEN.35A10 4734	1		40,44
AX-SYSTEM TN250 ANTIGRIP.ML.400 4250	1		34,81
AX-SYSTEM TRATTAM.CONTATTI TL246 4246	1		27,22
AX-SYSTEM ZINC.A FREDDO TZ226 4226	1		17,18
AX-SYSTEM ZINCO ORO AZ223 4223	1		19,05

FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

FERRAMENTA

CANESTRI



Descrizione		€/NU
CANESTRI DA LT. 5	1	4,00
CANESTRI DA LT. 10	1	6,17
CANESTRI DA LT. 20	1	
CANESTRI DA LT. 25	1	
CANESTRI DA LT. 30	1	
CANESTRI-TAPPI DI RICAMBIO	1	

TANICA IN LAMIERA

In lamiera verniciata verde. Certificazione UN.



Descrizione	€/NU
Z-TANICA IN LAMIERA VERNICIATA LT. 5	48,00
Z-TANICA IN LAMIERA VERNICIATA LT.10	53,50
Z-TANICA IN LAMIERA VERNICIATA LT.20	62,74
Z-TANICA-PROLUNGA RIGIDA LT.5/10/20	25,00

CONTENITORI PLASTICI

Contenitore a bocca di lupo robusto e sovrapponibile, con portaetichette integrato. In materiale plastico resistente agli urti, al carico, agli acidi, agli olii ed ai solventi. Fondo perfettamente piatto ed antisdrucciolo. Dotato di bordo di aggancio posteriore per l'impiego pensile su pannelli. Linea ergonomica con comoda impugnatura frontale e posteriore. Impiego a temperature di - 40 °C + 80 °C.



Descrizione	Dimensioni mm		€/NU
Z-CASSETTA ALFA 2 VERDE	167x105x82	1	2,00
Z-CASSETTA ALFA 3 VERDE	237x144x123	1	6,10
Z-CASSETTA ALFA 4 VERDE	345x205x164	1	10,50
Z-CASSETTA ALFA 5 VERDE	485x298x189	1	20,50
Z-CASSETTA ALFA 6 VERDE	600x372x250	1	42,60
Z-CASSETTA ALFA 7 VERDE	700x442x300	1	59,00

TASSELLI IN ACCIAIO PER FISSAGGI PESANTI

Ancorante in acciaio zincato per fissaggi pesanti. Le alette laterali ed il cono espansore garantiscono una tenuta ideale su materiali edili quali: calcestruzzo, mattoni pieni, pietre e materiali compatti. La filettatura del cono espansore è protetta dalla polvere da un tappo in materiale plastico. Particolarmente indicato per la posa di macchinari, linee elettriche aeree, segnaletica, insegne, etc. Con barra filettata.



Descrizione	Ø filetto vite F mm	Lungh. Barra mm	Diam. Foratura Ø D mm	Prof. Min. foratura E mm	Max fissabile S mm	Chiave mm			€/ NU
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/BF M6X60	M 6	60	12	60	5	10	50	200	1,07
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/BF M8X100	M 8	100	14	65	35	13	50	200	1,73
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/BF M10X85	M 10	85	16	80	20	17	25	100	2,25

TASSELLI IN ACCIAIO CON GANCIO FORGIATO PER FISSAGGI PESANTI

Descrizione	Ø filetto vite F mm	Lungh. Vite Gancio mm	Diam. Foratura Ø D mm	Prof. Minima foratura E mm	Aper-tura Gancio mm	Chiave mm			€/ NU
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/GF M6X55	M 6	55	12	60	8	10	50	200	1,50
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/GF M8X65	M 8	65	14	65	10	13	50	200	2,11
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/GF M10X75	M 10	75	16	80	13	17	25	100	3,00
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/GF M12X85	M 12	90	20	95	15	19	20	40	4,54



TASSELLI IN ACCIAIO CON OCCHIOLO CHIUSO FORGIATO PER FISSAGGI PESANTI

Descrizione	Ø filetto vite F mm	Lungh. Vite Occhiolo mm	Diam. Foratura Ø D mm	Prof. Minima foratura E mm	Ø Interno Occhiolo mm	Chiave mm			€/ NU
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/OC M 6X55	M 6	55	12	60	10	10	50	200	1,43
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/OC M 8X65	M 8	65	14	65	11	13	50	200	2,11
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/OC M10X75	M 10	75	16	80	12	17	25	100	2,99
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/OC M12X80	M 12	80	20	95	15	19	20	80	4,28



TASSELLI IN ACCIAIO CON VITE TE CLASSE 8.8 PER FISSAGGI PESANTI



Descrizione	Ø filetto vite F mm	Lung. Vite mm	Diam. Foratura ØD mm	Prof. Minima foratura E mm	Max fissabile S mm	Chiave mm			€/ NU
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/TE 6X 55	M 6	55	12	60	5	10	100	200	0,90
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/TE 8X 60	M 8	60	14	65	15	13	50	200	1,18
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/TE 10X 80	M 10	80	16	80	35	17	50	200	2,11
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/TE 12X100	M 12	100	20	95	20	19	25	100	3,09
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A500/TE 16X100	M 16	100	24	105	25	24	20	100	6,03

TASSELLI A PERCUSSIONE IN ACCIAIO A FILETTO LUNGO PER FISSAGGI PESANTI



Ancorante in acciaio pieno, con finitura zincata passivata, ideale per fissaggi passanti. E' costituito da corpo cilindrico ed estremità conica e ghiera di espansione con alette antirotazione. E' particolarmente indicato in carpenteria ed impiantistica per il fissaggio passante di elementi angolari, binari, macchinari, travi. Adatto per applicazioni su calcestruzzo, pietra.

Descrizione	Diam. X Lung. DxL mm	Chiave mm	Spessore Max fissabile S mm	Lung. Filetto f mm	Profond. Min. foratura E mm			€/ NU
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M 8X 75	8x75	13	15	45	40	100	800	0,48
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M 8X 95	8x95	13	30	65	40	100	800	0,49
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M10X 60	10x60	17	10	25	40	50	800	0,61
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M10X 75	10x75	17	15	40	40	50	800	0,62
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M10X 90	10x90	17	35	55	45	50	400	0,65
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M10X100	10x100	17	40	60	45	50	400	0,66
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M10X140	10x120	17	60	80	45	50	300	0,83
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M12X110	12x110	19	40	70	60	50	300	0,95
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M12X160	12x160	19	75	80	60	50	200	1,40
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M12X180	12x180	19	105	95	60	20	200	1,53
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M16X110	16x110	24	30	60	80	20	200	2,03
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M16X125	16x125	24	45	60	80	20	100	2,08
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M16X180	16x180	24	85	80	80	10	60	2,73
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M24X200	24x200	36	40	101	160	5		12,77
Z-HOD-TASSELLO ACCIAIO HX A550FL M24X260	24x260	36	100	101	160	5		15,60

TASSELLI A PERCUSSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 A FILETTO LUNGO PER FISSAGGI PESANTI

Ancorante in acciaio inox, ideale per fissaggi passanti in zone ad alto rischio di corrosione. E' costituito da corpo cilindrico ed estremità conica e ghiera di espansione in acciaio inox (AISI 304) con alette antirotazione. E' particolarmente indicato in carpenteria ed impiantistica per il fissaggio passante di elementi angolari, binari, macchinari, travi. Adatto per applicazioni su calcestruzzo, pietra.



Descrizione	Diam. X Lung. Dxl mm	Chiave mm	Spessore Max fissabile S mm	Lung. Filetto f mm	Profond. Min. foratura E mm			€/NU
Z-HOD-TASSELLO INOX HX A550 M 8X 75	8x75	13	10	45	55	100	800	2,87
Z-HOD-TASSELLO INOX HX A550 M12X110	12x110	19	20	70	55	50	300	6,66
Z-HOD-TASSELLO INOX HX A550 M12X180	12x180	19	85	95	60	40	200	7,89
Z-HOD-TASSELLO INOX HX A550 M16X175	16x175	24	60	118	85	25	100	19,21

BARRE FILETTATE ZINCATE

Barre filettate in ferro zincate

Descrizione		€/NU
Z-BARRA FILET.FERRO ZINC. M 3 MT.1	1	0,56
Z-BARRA FILET.FERRO ZINC. M 4 MT.1	1	0,63
Z-BARRA FILET.FERRO ZINC. M 5 MT.1	1	0,95
Z-BARRA FILET.FERRO ZINC. M 6 MT.1	1	0,90
Z-BARRA FILET.FERRO ZINC. M 8 MT.1	1	1,35
Z-BARRA FILET.FERRO ZINC. M10 MT.1	1	2,20
Z-BARRA FILET.FERRO ZINC. M12 MT.1	1	3,10
Z-BARRA FILET.FERRO ZINC. M14 MT.1	1	4,10
Z-BARRA FILET.FERRO ZINC. M16 MT.1	1	5,30
Z-BARRA FILET.FERRO ZINC. M18 MT.1	1	7,30
Z-BARRA FILET.FERRO ZINC. M20 MT.1	1	8,80





BARRE FILETTATE INOX AISI 304

Barre filettate in acciaio inox AISI 304

Descrizione	
Z-BARRA FILET.INOX AISI304 M 8 MT.1	1
Z-BARRA FILET.INOX AISI304 M10 MT.1	1
Z-BARRA FILET.INOX AISI304 M12 MT.1	1
Z-BARRA FILET.INOX AISI304 M14 MT.1	1
Z-BARRA FILET.INOX AISI304 M16 MT.1	1



LUCCHETTO PER SERRANDA

Le corazze di acciaio rinforzano il corpo di ottone, proteggendolo da possibili attacchi con strumenti da scasso e rendendo questo lucchetto particolarmente adatto alla chiusura di serrande ed all'uso con catena. Corpo: in ottone forgiato monoblocco. Corazza primaria: in acciaio di 3 mm; cementata, temprata, ramata, nichelata e cromata. Corazze laterali: in acciaio di 1,5 mm, cementate, temprate, ramate, nichelate e cromate. Asta di chiusura: rotante antitaglio, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato. Barilotto: a 5 pistoncini, con protezione contro lo strappo, e con piastrina contro il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato. Chiavi: in ottone nichelato, 3 in dotazione. Meccanismo: chiusura di tipo positivo, chiave estraibile sia a lucchetto chiuso che aperto, pistoncini in ottone, contro pistoncini in ottone, scrocco in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato, molle pistoncini in bronzo fosforoso, molla scrocco in acciaio inox.

Descrizione
Z-LUCCHETTO X SERRANDA MM. 90

LUCCHETTO AD ARCO

Lucchetto classico, realizzato con materiali che garantiscono una durevole funzionalità nel tempo e rispondente ad ogni esigenza di sicurezza del cliente. Corpo: in ottone massiccio satinato, con spigoli smussati antiabrasione. Arco: in acciaio cementato e temprato per un'alta resistenza al taglio; ramato, nichelato e cromato per un'alta resistenza alla corrosione. Chiavi: in ottone nichelato, 2 in dotazione. Scrocchi: 2, molleggiati in ottone. Meccanismo: chiusura a scatto, chiave estraibile sia a lucchetto chiuso che aperto, pistoncini in ottone, contro pistoncini in ottone a "fungo" contro l'azione del grimaldello, molle pistoncini in bronzo fosforoso, molle scrocchi in acciaio inox, molla gancio in acciaio inox contro la corrosione.

Descrizione	€/NU
Z-LUCCHETTO AD ARCO MM.30	7,70
Z-LUCCHETTO AD ARCO MM.40	9,60
Z-LUCCHETTO AD ARCO MM.50	12,50
Z-LUCCHETTO AD ARCO MM.60	19,94

VERGELLA
FILO COTTO NERO

Filo cotto nero in matasse da 20 kg circa per legature con cartellino indicativo di spessore, pesata precisa e lunghezza. Oppure filo cotto nero in matassoni da 500 kg per rilavorazioni industriali.

Descrizione	Diametro mm:	Scala francese N.	Lunghezza 1 rotolo mt:	€/KG
Z-FILO FERRO COTTO NERO MM. 1 N° 5	1	5	180,3	
Z-FILO FERRO COTTO NERO MM. 1,5 N°10	1,5	10	71,4	
Z-FILO FERRO COTTO NERO MM. 1,8 N°12	1,8	12	50	
Z-FILO FERRO COTTO NERO MM. 2 N°13	2	13	41,6	
Z-FILO FERRO COTTO NERO MM. 2,4 N°15	2,4	15	28,6	
Z-FILO FERRO COTTO NERO MM. 2,7 N°16	2,7	16	22,7	
Z-FILO FERRO COTTO NERO MM. 3 N°17	3	17	18,5	3,25
Z-FILO FERRO COTTO NERO MM. 4 N°19	4	19	11,1	
Z-FILO FERRO COTTO NERO MM. 5 N°21	5	21	6,8	


MATASSINE FILO COTTO

Filo cotto in matassine da 330 gr circa per legature avvolte in plastica termoretraibile.

Descrizione	Scala francese per n. di fili	Diametro mm:	Lunghezza matassina	€/KG
Z-MATASSINE FILO COTTO 4X 3 BIANCO	4x3	0,9	26,98	3,80
Z-MATASSINE FILO COTTO 5X 2	5x2	1	30,06	5,25


CHIODI IN ACCIAIO TESTA BOMBATA

Descrizione	Misure mm	€/KG
Z-CHIODI IN ACCIAIO TB D. 3 X 40 EX	3,0 x 40	7,90
Z-CHIODI IN ACCIAIO TB D. 3,5 X 50 EX	3,5 x 50	7,90
Z-CHIODI IN ACCIAIO TB D. 3,5 X 60 EX	3,5 x 60	7,90


FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.



CHIODI IN FERRO A TESTA PIANA

Descrizione	Diametro mm	€ / KG
Z-CHIODI IN FERRO TP 16 X 60 D.2,7	2,7	3,25
Z-CHIODI IN FERRO TP 17 X 70 D.3,0	3,0	3,25
Z-CHIODI IN FERRO TP 18 X 80 D.3,5	3,5	3,25
Z-CHIODI IN FERRO TP 20 X 100 D.4,5	4,5	3,25



PANNELLO PORTAINTONACO

Pannello di rete nervata portaintonaco ricavato da nastro di acciaio laminato a caldo. Con la sua alettatura fitta offre un migliore aggrappo dell'intonaco. E' indicato per i seguenti impieghi:

- tutti i tipi di controsoffitti piani e a volta, cornicioni, modanature
- i vari tipi (0.25-0.30-0.45) consentono l'individuazione del prodotto più idoneo al giusto prezzo
- cassero a perdere di piccola entità che non va rifinito
- Strutture antincendio.

Descrizione	€ / MQ
Z-PANNELLO PORTAINTONACO 250X60X0,3	5,90

