73 - GUANTI

PELLE/CROSTA	3
ANTICALORE	6
NBR	7
SINTETICI RIVESTITI	9
COTONE 100%	10
COTONE RIVESTITO	11
FLOCCATI	12
MONOUSO	14
LINEA MAPA®	16

CATALISTINO

www.fipitaly.com

Ed. 01/2013

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) CONDIZIONI GENERALI: le forniture di prodotti e/o servizi della FIP Articoli Tecnici Srl, in appresso denominata Venditrice, sono regolate dalle presenti condizioni, che l'Acquirente dichiara di conoscere, ed accetta con la trasmissione stessa del suo ordinativo. Con tale accettazione l'Acquirente rinunzia altresì a proprie eventuali condizioni generali d'acquisto, considerate singolarmente o nel loro complesso.

2) ORDINAZIONI: le ordinazioni sono soggette alle presenti condizioni generali.

3) PREZZI: i prezzi applicati sono quelli in vigore al momento dell'ordine, salvo che l'Acquirente richieda una consegna dilazionata, nel qual caso si applicheranno i prezzi in vigore al momento della richiesta spedizione.

4) IMBALLI: il loro costo è di norma compreso nel prezzo; imballi particolari richiesti dall'Acquirente verranno addebitati al costo.

5) TOLLERANZE: la Venditrice ha diritto all'esecuzione dell'ordine con una tolleranza del 10% in più o in meno della quantità ordinata e confermata; l'importo addebitato corrisponderà al quantitativo effettivamente spedito.

6) TRASPORTI E RESA: la merce è venduta franco magazzino della Venditrice, salva esplicita pattuizione contraria; le merci viaggiano comunque sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente. Verrà provveduto ad eventuale copertura assicurativa soltanto dietro specifica richiesta e a spese dell'Acquirente.

7) CONSEGNE: qualora indicati nei documenti di vendita (ordini/commissioni), i termini di consegna sono indicativi e non impegnano la Venditrice, essa non risponde dei danni per mancate consegne, per interruzioni, sospensioni e ritardi di fornitura dovuti ad impossibilità od anche solo a particolari difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime; per ordine o anche solamente per direttive delle Autorità; comunque, per cause estranee alla volontà della Venditrice che alterino il regolare andamento delle forniture.

8) FATTURAZIONE: non verranno rilasciati DDT o fatture accompagnatorie per forniture aventi imponibile inferiore ad € 50,00. Per la fatture con pagamento a termine (ricevuta bancaria) emesse con imponibile inferiore ad € 150,00 verranno addebitati € 10,00 per "spese emissione ricevuta bancaria".

9) PAGAMENTI: i pagamenti vanno sempre fatti al domicilio della Venditrice. L'eventuale emissione di tratte, accettazione di effetti o assegni esigibili fuori piazza non deroga alla condizione del pagamento al domicilio della Venditrice. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo dell'arrivo della merce, o di avarie o di perdite parziali o totali. Verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente presso la Venditrice non vengano dall'Acquirente stesso ritirate. Ove non derogato dalle disposizioni del presente punto o da altre pattuizioni si applica l'art. 1498 del C.C. In caso di ritardato pagamento la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista con spese, maggiorata di spese incasso ed interessi di mora al saggio d'interesse corrente, aumentato di 7 punti percentuali ai sensi del Decreto Legislativo n°231 del 09/10/2002

10) SOSPENSIONI O RISOLUZIONE DI ORDINAZIONI: quando non venisse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale dell'Acquirente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'Acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della Venditrice di sospendere ulteriori consegne, o di chiedere l'immediato pagamento di quanto dovutole, oppure ancora di chiedere garanzia prima del completamento della fornitura o di sospenderla per la parte non consegnata.

11)RISERVATO DOMINIO: le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. Del C.C. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno di proprietà della Casa. Le merci pertanto rimangono di nostra proprietà fino al totale saldo della fattura.

12) GARANZIE: la Venditrice garantisce la corrispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche da lei stessa indicate, ma non il loro impiego, che esula dalle sue possibilità di controllo. Pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita per eventuali danni derivanti dall'impiego dei prodotti forniti, e nessun indennizzo potrà esserle chiesto salva la sostituzione di merce comprovatamene non rispondente ai requisiti dichiarati, purché contestata e restituita nei termini ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14.

13) RECLAMI: eventuali reclami per non rispondenza alla garanzia di cui all'articolo precedente devono essere fatti noti alla Venditrice entro otto giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente. Il reclamo non potrà essere accettato senza ispezione della merce da parte della Venditrice; qualora per tale ispezione si rendesse necessaria la restituzione totale o parziale della merce si applicherà l'articolo seguente.

14) RESI: la restituzione di merce deve essere previamente autorizzata dalla Venditrice e deve avvenire franca di ogni spesa, trasporto incluso.

15) COMPETENZA GIUDIZIARIA: l'Acquirente concorda con la Venditrice nel ritenere competente per ogni contestazione o azione esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Padova.

PELLE/CROSTA

FIORE BOVINO

Guanto con palmo e dorso in pieno fiore bovino, polsino bordato. Impieghi: confezionamento e spedizione merci, manipolazione casse di legno, cartone e plastica, manipolazione di utensili.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI FIORE BOVINO BIANCO	8 - 9 - 10	DPI di 2° categoria	120	5,80
GUANTI FIORE BOVINO BIANCO 11	11	DPI di 2° categoria	120	6,30

FIORE BOVINO DORSO CROSTA

Palmo in pieno fiore bovino, dorso in crosta, polsino bordato. Impieghi: montaggio ed assemblaggio, stoccaggio, manipolazione di utensili.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI FIORE BOVINO DORSO CROSTA	8 - 9 - 10	DPI di 2° categoria	120	4,30
GUANTI FIORE BOVINO DORSO CROSTA 11	11	DPI di 2° categoria	120	5,20

FIORE CAPRETTO

Palmo, pollice e unghie in pelle capretto, dorso e polsino in cotone. Impieghi: manipolazione di casse e cartoni, stoccaggio, trasporti, manutenzioni generiche, bricolage.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI FIORE CAPRETTO	7 - 8 - 9 - 10	DPI di 2° categoria	120	3,85

CROSTA SMP/ 7 TOP 10

Descrizione: guanto completamente in crosta, manichetta di sicurezza da cm 7. Impieghi: lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI CROSTA SMP/ 7 TOP 10	10	DPI di 2° categoria	120	2,68

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

CROSTA SMP/15 TOP 10

Descrizione: completamente in crosta, manichetta di sicurezza da cm 15. Impieghi: lavori di fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI CROSTA SMP/15 TOP 10	10	DPI di 2° categoria	120	4,20

CROSTA RNF/7

Descrizione: guanto completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da cm 7.
Impieghi: lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI CROSTA RNF/7	10	DPI di 2° categoria	120	2,90

CROSTA RNF/15

Descrizione: completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da cm 15.
Impieghi: lavori di fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI CROSTA RNF/15	10	DPI di 2° categoria	120	4,50

GHETTE CUOIO

Ghette completamente in cuoio, altezza cm 30.

Descrizione	Categoria DPI		€ / PA
GHETTE CUOIO CM. 30	DPI di 1° categoria	10	17,70

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

GREMBIULE CUOIO

Grembiule completamente in crosta, misura 60x90 cm circa. Disponibile nelle versioni normale e rinforzato.

Descrizione	Categoria DPI		€ / NU
GREMBIULE CUOIO 60X 90 NORMALE	DPI di 1° categoria	10	9,70
GREMBIULE CUOIO 60X 90 RINFORZATO	DPI di 1° categoria	10	11,10

FIORE MAIALINO TELA 88 PAS

Descrizione: in pelle fiore di maialino, dorso e manichetta di sicurezza in tela di cotone, proteggi arterie e rinforzo sulle unghie. Impieghi: manipolazione di casse e cartoni, magazzinaggio, manutenzioni generiche, bricolage.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI FIORE MAIALINO TELA 88 PAS	10	DPI di 2° categoria	120	3,92

PEKARI 88 PBS

Descrizione: in pelle crosta di maialino, dorso e manichetta di sicurezza in tela di cotone, proteggi arterie e rinforzo sulle unghie. Impieghi: manipolazione di casse e cartoni, stoccaggio, trasporti, manutenzioni generiche, bricolage.

Descrizione	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI PEKARI 88 PBS 10	DPI di 2° categoria	120	2,18

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

ANTICALORE

ANTICALORE ARAMIDICI

Descrizione: in fibra aramidica, foderato internamente. Impieghi: industria siderurgica, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria del vetro, processi di vulcanizzazione e forni.

Descrizione	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI ANTICALORE ARAMIDICI CM.28 10	DPI di 3° categoria	120	30,50
GUANTI ANTICALORE ARAMIDICI CM.38 10	DPI di 3° categoria	120	41,00
GUANTI ANTICALORE ARAMIDICI CM.50 10	DPI di 3° categoria	120	

CROSTA SALDATORE FODERATO

Descrizione: in pelle crosta di bovino, interamente foderato in tessuto di cotone 100%, con filetti salvacuciture, lunghezza 35 cm. Impieghi: ideale per saldatori.

Descrizione	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI CROSTA SALDATORE FODERATO	DPI di 2° categoria	72	6,10

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

NBR

NBR 5313 interamente rivestito

Descrizione: completamente rivestito in nitrile, manichetta di sicurezza in cotone, fodera in cotone jersey.
Impieghi: industria meccanica, calcestruzzi, nettezza urbana, trasporti, materiali da costruzioni.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI NBR BLU 5313 INT.RIVESTITO	8 - 9 - 10 - 11	DPI di 2° categoria	120	2,26

NBR 5413 dorso aerato

Descrizione: rivestito in nitrile, dorso aerato, manichetta di sicurezza in cotone, fodera interna in cotone jersey. Impieghi: industria meccanica, calcestruzzi, nettezza urbana, trasporti, materiali da costruzioni.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI NBR BLU 5413 DORSO AERATO	8 - 9 - 10	DPI di 2° categoria	120	2,21

NBR 5314 p/maglia interamente rivestito

Descrizione: completamente rivestito in nitrile, polso in maglia, fodera interna in cotone jersey. Impieghi: industria meccanica, calcestruzzi, nettezza urbana, trasporti, materiali da costruzioni.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI NBR BLU 5314 P/MAGLIA INT.RIV.	8 - 9 - 10	DPI di 2° categoria	120	2,14

NBR 5414 p/maglia d/aerato

Descrizione: rivestito in nitrile, dorso aerato, polso in maglia, fodera interna in cotone jersey. Impieghi: industria meccanica, calcestruzzi, nettezza urbana, trasporti, materiali da costruzioni.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI NBR BLU 5414 P/MAGLIA D/AERATO	8 - 9 - 10	DPI di 2° categoria	120	2,14

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

NBR GIALLO LITEGOM 793

Descrizione: rivestito in nitrile, dorso aerato, polso in maglia, fodera interna in cotone jersey.
Impieghi: industria meccanica, impiantistica e manutenzione, maneggio in generale.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI NBR GIALLO LITEGOM 793 D.AERAT	7 - 8 - 9 - 10	DPI di 2° categoria	120	1,55

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

SINTETICI RIVESTITI

PIUREX

Guanto leggero in maglia 100% poliammide, palmo rivestito in poliuretano, ottima presa e massima sensibilità. Impieghi: lavorazioni di precisione nell'industria elettronica, meccanica e farmaceutica.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI PIUREX	7 - 8 - 9 - 10 -11	DPI di 2° categoria	120	1,76
GUANTI PIUREX GRIGIO	7 - 8 - 9 - 10 -11	DPI di 2° categoria	120	1,76
GUANTI PIUREX NERO	7 - 8 - 9 - 10 -11	DPI di 2° categoria	120	1,76

NITREX

Guanto leggero in maglia 100% poliammide, palmo rivestito in nitrile, ottima presa e massima sensibilità. Impieghi: lavori di precisione nell'industria in genere, settore edile, magazzinaggio, bricolage.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI NITREX	7 - 8 - 9 - 10 - 11	DPI di 2° categoria	120	1,76
GUANTI NITREX BLU	7 - 8 - 9 - 10	DPI di 2° categoria	120	1,76

DYNITEX

Guanto a filo continuo in dyneema/poliammide, palmo rivestito in poliuretano, ottima destrezza, buona resistenza al taglio. Impieghi: industria meccanica, maneggio lastre taglienti, industria del vetro e dell'acciaio.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI DYNITEX	7 - 8 - 9 - 10	DPI di 2° categoria	120	17,85

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

COTONE 100%

COTONE INTERLOCK

Descrizione: in tessuto cotone 100%. Impieghi: indicato come sottoguanto per chi ha problemi di allergie (con guanti in gomma).

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI COTONE INTERLOCK - TG. UOMO	uomo	DPI di 1° categoria	600	0,71

COTONE FILO CONTINUO

Descrizione: in maglia di cotone 100% trifilare. Impieghi: indicato come sottoguanto per chi ha problemi di allergie (con guanti in gomma).

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI COTONE FILO CONTINUO 3 FILI DONNA	donna	DPI di 1° categoria	300	0,71
GUANTI COTONE FILO CONTINUO 3 FILI UOMO	uomo	DPI di 1° categoria	300	0,78

POLKA TELA COTONE PUNTINATO

Descrizione: in cotone 100%, palmo puntinato in PVC antiscivolo, polsino in maglia. Impieghi: indicato nel settore giardinaggio e hobbistica.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI POLKA COTONE (CF.300/PA) TG10	uomo	DPI di 1° categoria	300	0,64

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

COTONE RIVESTITO

GRIP VERDE

Descrizione: in cotone jersey rivestito in lattice, dorso aerato, polso in maglia, finitura rugosa per una presa migliore. Impieghi: indicato nel settore edile, lavori forestali, manipolazione di oggetti scivolosi.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI GRIP VERDE	8 - 9 - 10	DPI di 2° categoria	120	2,15

ANTIVIBRAZIONI

Descrizione: guanto in maglia senza cuciture, rivestito in schiuma sintetica, destrezza e protezione. Impieghi: per l'utilizzo di utensili e macchinari che causano vibrazioni nel campo delle costruzioni, manutenzione e assemblaggio.

Descrizione	Taglia		€ / PA
GUANTI ANTIVIBRAZIONI	7 - 8 - 9	120	41,50

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

FLOCCATI

PVC

Descrizione: fodera in cotone interlock, spalmatura esterna in PVC. Impieghi: manipolazione e trasporto prodotti petroliferi, raccolta di rifiuti domestici.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI	Note		€ / PA
GUANTI PVC CM. 27 10	10	DPI di 2° categoria		120	2,98
GUANTI PVC CM. 35 10	10	DPI di 2° categoria		120	3,15
GUANTI PVC CM. 35 10 NERO	10	DPI di 2° categoria	disponibile anche giallo	60	
GUANTI PVC CM. 45 10	10	DPI di 2° categoria		120	4,55
GUANTI PVC CM. 60 10	10	DPI di 2° categoria		60	15,50

DOMESTIC

Descrizione: guanto casalingo in lattice naturale, floccatura interna in cotone. Impieghi: lavori di manutenzione e pulizia generica, ristorazione collettiva, preparazione alimenti, macellazione di volatili, igiene e pittura.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI DOMESTIC	6 - 7 - 8 - 9	DPI di 1° categoria	144	1,33

NITRILEX

Descrizione: guanto in nitrile, floccatura interna in cotone. Impieghi: industrie chimiche, petrolchimiche e meccaniche, trattamento e grassaggio di metalli, agro-alimentare, tipografie, produzione di pitture e vernici.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI NITRILEX	7 - 8 - 9 - 10	DPI di 2° categoria	144	3,15

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

PRENEX

Descrizione: guanto in neoprene, floccatura interna in cotone. Impieghi: industrie chimiche, petrolchimiche e meccaniche, cementerie, trattamento del pellame. manutenzione e pulizie industriali.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI PRENEX	7 - 8 - 9 - 10 - 11	DPI di 3° categoria	120	4,80

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

MONOUSO

SOLO LATEX AQL 1,5

Descrizione: guanto monouso in lattice naturale ambidestro, in confezioni da 100 pz. per scatola.
Impieghi: preparazione nel settore alimentare, medicazione ferite, emergenze, laboratori, conforme agli standard ASTM, FDA e TUV.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / SC
GUANTI MONOUSO SOLO LATEX C/POLVERE	S - M - L - XL	DPI di 3° categoria	10	11,00
GUANTI MONOUSO SOLO LATEX S/POLVERE	S - M - L - XL	DPI di 3° categoria	10	13,75

SOLO LATEX BLU SUPER AQL 1,5

Descrizione: guanto ad alta resistenza monouso a base di lattice naturale, senza polvere. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore 0,30 ± 0,04 mm e lunghezza maggiorata 280 mm. In confezioni da 50 pezzi per scatola. Impieghi: protezione delle mani da superfici contaminate da microrganismi e contatto con prodotti chimici. Conformità: Direttiva 89/686/CEE, ASTM D e FDA.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / SC
GUANTI MONOUSO SOLO LATEX BLU SUPER	M - L - XL	DPI di 3° categoria	10	24,90

DURAVIL AQL 1,5

Descrizione: guanto monouso in vinile ambidestro, in confezioni da 100 pezzi per scatola. Impieghi: lavori di laboratorio, parrucchieri, arti grafiche, pulizia gioielli, preparazione nel settore alimentare.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / SC
GUANTI MONOUSO DURAVIL C/POLVERE	S - M - L - XL	DPI di 3° categoria	10	8,80
GUANTI MONOUSO DURAVIL S/POLVERE	S - M - L - XL	DPI di 3° categoria	10	10,90

TRINIL BLU AQL 1,5

Descrizione: guanto monouso in nitrile ambidestro, in confezioni da 100 pezzi per scatola. Impieghi: contatto con olii e nafta, industria chimica, operazioni di montaggio complesse.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / SC
GUANTI MONOUSO TRINIL BLU C/POLVERE	S - M - L - XL	DPI di 3° categoria	10	13,95
GUANTI MONOUSO TRINIL BLU S/POLVERE	S - M - L - XL	DPI di 3° categoria	10	14,85

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

TRINIL BLU PESANTE AQL 1,0

Descrizione: guanto monouso in nitrile ambidestro, senza polvere, non sterile, in confezioni da 100 pezzi per scatola. Impieghi: protezione delle mani da superfici contaminate da agenti biologici e contatto accidentale con sostanze chimiche. Conformità: Direttiva 89/686/CEE, ASTM.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / SC
GUANTI MONOUSO TRINIL BLU PESANTE	M - L - XL	DPI di 3° categoria	10	15,90

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

LINEA MAPA®

KRONIT 386

Descrizione: guanto in nitrile pesante, aderenza rinforzata, palmo, pollice e indice realizzati in Kevlar®.
Impieghi: lavorazione meccanica, saldatura, edilizia, manipolazione di lamiere taglienti, smistamento di rifiuti e di immondizia.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI KRONIT 386	7-7½ / 9-9½	DPI di 2° categoria	10	50,80

TITAN 392

Descrizione: guanto supportato in nitrile pesante interamente rivestito, polso in maglia, garantisce comfort, destrezza e protezione.
Impieghi: costruzioni metalliche, manipolazioni materiali per costruzione, edilizia, pesca, lavori forestali.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI TITAN 392	8-8½ / 9-9½	DPI di 2° categoria	100	4,95

TITAN 388

Descrizione: guanto supportato in nitrile pesante interamente rivestito, garantisce comfort, destrezza e protezione.
Impieghi: costruzioni metalliche, manipolazioni materiali per costruzione, edilizia, pesca, lavori forestali

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI TITAN 388 8-8,5	8-8½ / 9-9½	DPI di 2° categoria	100	4,70

TITAN 385

Descrizione: guanto supportato in nitrile pesante, dorso aerato, garantisce comfort, destrezza e protezione.
Impieghi: costruzioni metalliche, manipolazioni materiali per costruzione edilizia, pesca, lavori forestali.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI TITAN 385	9-9½	DPI di 2° categoria	100	4,65

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

TITAN LITE 397

Descrizione: guanto in nitrile, supportato in cotone, palmo rivestito, garantisce comfort, destrezza e protezione.
Impieghi: meccanica di precisione, lavori di falegnameria, edilizia, industria manifatturiera, movimentazione in genere

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI TITAN LITE 397	Da 7-7½ a 10-10½	DPI di 2° categoria	100	5,62

DEXTRAM 375

Descrizione: guanto in nitrile, supportato in cotone, interamente rivestito, garantisce comfort, destrezza e protezione.
Impieghi: meccanica di precisione, lavori di falegnameria, edilizia, industria manifatturiera.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI DEXTRAM 375	Da 7-7½ a 9-9½	DPI di 2° categoria	50	7,20

ULTRANITRIL 480

Descrizione: guanto in nitrile, interno ed esterno clorinati, aderenza standard, particolarmente resistente ai solventi, derivati da idrocarburi, a oli e grassi minerali, vegetali e animali. Impieghi: sgrassatura metalli, produzione pitture e vernici, preparazione di alimenti nel settore agroalimentare e ristorazione.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI ULTRANITRIL 480	9-9½ / 10-10½	DPI di 3° categoria	12	14,30

ULTRANITRIL 492

Descrizione: guanto in nitrile, interno floccato in cotone, aderenza standard, molto resistente all'abrasione, a solventi derivati da idrocarburi, a oli e grassi minerali, vegetali e animali. Impieghi: sgrassatura metalli, produzione pitture e vernici, preparazione di alimenti nel settore agroalimentare e ristorazione.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI ULTRANITRIL 492	Da 6-6½ a 11-11½	DPI di 3° categoria	100	4,60

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

TECHNIC 420

Descrizione: guanto in neoprene, interno floccato in cotone, aderenza standard.
Impieghi: pulizie industriali, trattamento delle superfici, decapaggio, preparazione di colle, manutenzioni e produzione di materiali compositi.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI TECHNIC 420	Da 7-7½ a 10-10½	DPI di 3° categoria	100	6,90

TECHNI-MIX 415

Descrizione: guanto in neoprene e lattice naturale non supportato, interno floccato in cotone, finitura esterna zigrinata. Impieghi: lavorazioni con resine, verniciatura a spruzzo, pulizia e manutenzioni industriali.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI TECHNIC MIX 415	Da 6 a 11	DPI di 3° categoria	100	3,50

ULTRANE 551

Descrizione: guanto leggero in poliuretano supportato, ottima presa e massima sensibilità, eccellente comfort anche per tempi prolungati.
Impieghi: lavorazione di precisione nell'industria elettronica, meccanica e farmaceutica, manipolazione di pezzi con tracce d'olio, di grasso o di alcool.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI ULTRANE 551	Da 7-7½ a 10-10½	DPI di 2° categoria	100	4,95

ULTRANE 550

Descrizione: guanto leggero in poliuretano con supporto in poliammide, ottima presa e massima sensibilità, eccellente comfort anche per tempi prolungati.
Impieghi: lavorazione di precisione nell'industria elettronica, meccanica e farmaceutica.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI	
GUANTI ULTRANE 550	9-9½	DPI di 2° categoria	100

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

ULTRANE GRIP 562

Descrizione: guanto con supporto in poliammide rivestito da schiuma di nitrile, dorso aerato. Esterno antiscivolo (con granuli in superficie) per garantire un'eccellente presa in ambiente umido, oleoso e grasso.
Impieghi: lavorazioni industriali, montaggio di accessori per automobile, smistamento minuterie, meccanica di precisione.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI ULTRANE GRIP 562	Da 6-6½ a 10-10½	DPI di 2° categoria	100	7,60

ULTRANE 553

Descrizione: guanto con supporto in poliammide rivestito in nitrile, dorso e dita aerate. Oltre alle ottime prestazioni meccaniche, protegge la mano dai grassi, non si gonfia a contatto con l'olio ed offre un'eccellente sensibilità anche per la manipolazione di piccoli prezzi.
Impieghi: lavorazione di precisione nell'industria elettronica e meccanica, movimentazioni logistiche.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI ULTRANE 553	Da 6-6½ a 10-10½	DPI di 2° categoria	100	6,00

HARPON 321

Descrizione: guanto in lattice supportato, aderenza rinforzata per una presa sicura in ambiente umido e/o asciutto. Garantisce una protezione superiore assicurando un ottimo comfort.
Impieghi: lavorazione del vetro, lavori forestali, lavorazione del pesce, pesca d'altura, manutenzione parchi, lavorazioni agricole.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI HARPON 321	Da 7-7½ a 9-9½	DPI di 2° categoria	50	10,50

JERSETTE 301

Descrizione: guanto in lattice non supportato, finitura antiscivolo, alta prestazione per lavori di lunga durata.
Impieghi: preparazione alimentare, lavori d'orticoltura, miticoltura, preparazione dei profumi, lavorazione di fibre composite e lavori di muratura.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI JERSETTE 301	Da 6-6½ a 8-8½	DPI di 2° categoria	50	9,75

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

SUPERFOOD 174

Descrizione: guanto in lattice naturale, finitura interna liscia, finitura esterna granitiforme clorinata.
Impieghi: inscatolamento, produzione del formaggio, disossamento del pollame, sfilettatura del pesce, preparazione di alimenti, manipolazione di frutta e verdura.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		
GUANTI SUPERFOOD 174	Da 6-6½ a 9-9½	DPI di 3° categoria	100	

SUPERFOOD 175

Descrizione: guanto in lattice naturale, finitura interna liscia, finitura esterna zigrinata clorinata.
Impieghi: inscatolamento, produzione del formaggio, disossamento del pollame, sfilettatura del pesce, preparazione di alimenti, manipolazione di frutta e verdura.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI SUPERFOOD 175	Da 6-6½ a 10-10½	DPI di 3° categoria	100	2,30

DUO-MIX 405

Descrizione: guanto in lattice misto neoprene, interno floccato in cotone, in lattice naturale, aderenza standard.
Impieghi: pulizie industriali, trattamento delle superfici, decapaggio, manutenzioni, produzione materiali di costruzione.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI DUO-MIX 405	Da 7-7½ a 9-9½	DPI di 3° categoria	100	3,60

INDUSTRIAL 299

Descrizione: guanto in lattice naturale non supportato, interno floccato in cotone, finitura esterna zigrinata. Impieghi: manutenzione in ambienti umidi, posa e manutenzione sanitari, svuotamento fosse settiche.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI INDUSTRIAL 299	Da 7-7½ a 9-9½	DPI di 3° categoria	50	4,95

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

ALTO 258

Descrizione: guanto in lattice naturale non supportato, interno floccato in cotone, aderenza standard.
Impieghi: preparazione degli alimenti, manutenzioni in genere, lavorazione nelle industrie chimiche e materiali compositi.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI ALTO 258 6-6,5	Da 7-7½ a 10-10½	DPI di 3° categoria	100	2,55

VITAL 124

Descrizione: guanto in lattice naturale non supportato, interno floccato cotone, aderenza standard.
Impieghi: preparazione di alimenti, manutenzione generica, lavorazioni in industrie chimiche e materiali compositi.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / PA
GUANTI VITAL 124 6-6,5	Da 6-6½ a 9-9½	DPI di 3° categoria	100	1,75

SOLO PLUS 995

Descrizione: guanto monouso fine in lattice, interno clorinato, esterno liscio, finitura clorinata, garantisce la massima sensibilità, in confezione da 100 pezzi per scatola.
Impieghi: preparazione nel settore alimentare, fabbricazione di cosmetici, assemblaggio di piccoli pezzi, manipolazioni in laboratorio.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / SC
GUANTI SOLO PLUS 995 LATTICE	8-8½ / 9-9½	DPI di 3° categoria	10	22,70

SOLO 992

Descrizione: guanto monouso fine in lattice, interno con polveri, esterno liscio, per lavori delicati, garantisce la massima sensibilità, in confezioni da 100 pezzi per scatola.
Impieghi: preparazione nel settore alimentare, fabbricazione di cosmetici, assemblaggio di piccoli pezzi, arti grafiche.

Descrizione	Taglia	Categoria DPI		€ / SC
GUANTI SOLO 992 LATTICE	8-8½ / 9-9½	DPI di 3° categoria	10	16,92

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.