

74 - CALZATURE DI SICUREZZA

SCARPE LINEA BASE NEOARM	3
SCARPE LINEA K NEOARM	6
SCARPE LINEA KA	9
SCARPE LINEA K PUMA	14
SCARPE LINEA KG HRO	16
SCARPE LINEA KC	18
SOLETTE	19
STIVALI DI SICUREZZA	20
STIVALI PER USO CIVILE	22



CATALISTINO

www.fipitaly.com



Ed. 01/2013



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) **CONDIZIONI GENERALI:** le forniture di prodotti e/o servizi della FIP Articoli Tecnici Srl, in appresso denominata Venditrice, sono regolate dalle presenti condizioni, che l'Acquirente dichiara di conoscere, ed accetta con la trasmissione stessa del suo ordinativo. Con tale accettazione l'Acquirente rinuncia altresì a proprie eventuali condizioni generali d'acquisto, considerate singolarmente o nel loro complesso.

2) **ORDINAZIONI:** le ordinazioni sono soggette alle presenti condizioni generali.

3) **PREZZI:** i prezzi applicati sono quelli in vigore al momento dell'ordine, salvo che l'Acquirente richieda una consegna dilazionata, nel qual caso si applicheranno i prezzi in vigore al momento della richiesta spedizione.

4) **IMBALLI:** il loro costo è di norma compreso nel prezzo; imballi particolari richiesti dall'Acquirente verranno addebitati al costo.

5) **TOLLERANZE:** la Venditrice ha diritto all'esecuzione dell'ordine con una tolleranza del 10% in più o in meno della quantità ordinata e confermata; l'importo addebitato corrisponderà al quantitativo effettivamente spedito.

6) **TRASPORTI E RESA:** la merce è venduta franco magazzino della Venditrice, salva esplicita pattuizione contraria; le merci viaggiano comunque sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente. Verrà provveduto ad eventuale copertura assicurativa soltanto dietro specifica richiesta e a spese dell'Acquirente.

7) **CONSEGNE:** qualora indicati nei documenti di vendita (ordini/commissioni), i termini di consegna sono indicativi e non impegnano la Venditrice, essa non risponde dei danni per mancate consegne, per interruzioni, sospensioni e ritardi di fornitura dovuti ad impossibilità od anche solo a particolari difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime; per ordine o anche solamente per direttive delle Autorità; comunque, per cause estranee alla volontà della Venditrice che alterino il regolare andamento delle forniture.

8) **FATTURAZIONE:** non verranno rilasciati DDT o fatture accompagnatorie per forniture aventi imponibile inferiore ad € 50,00. Per la fatture con pagamento a termine (ricevuta bancaria) emesse con imponibile inferiore ad € 150,00 verranno addebitati € 10,00 per "spese emissione ricevuta bancaria".

9) **PAGAMENTI:** i pagamenti vanno sempre fatti al domicilio della Venditrice. L'eventuale emissione di tratte, accettazione di effetti o assegni esigibili fuori piazza non deroga alla condizione del pagamento al domicilio della Venditrice. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo dell'arrivo della merce, o di avarie o di perdite parziali o totali. Verificatisi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente presso la Venditrice non vengano dall'Acquirente stesso ritirate. Ove non derogato dalle disposizioni del presente punto o da altre pattuizioni si

applica l'art. 1498 del C.C. In caso di ritardato pagamento la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista con spese, maggiorata di spese incasso ed interessi di mora al saggio d'interesse corrente, aumentato di 7 punti percentuali ai sensi del Decreto Legislativo n°231 del 09/10/2002

10) **SOSPENSIONI O RISOLUZIONE DI ORDINAZIONI:** quando non venisse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale dell'Acquirente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'Acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della Venditrice di sospendere ulteriori consegne, o di chiedere l'immediato pagamento di quanto dovute, oppure ancora di chiedere garanzia prima del completamento della fornitura o di sospenderla per la parte non consegnata.

11) **RISERVATO DOMINIO:** le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. Del C.C. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno di proprietà della Casa. Le merci pertanto rimangono di nostra proprietà fino al totale saldo della fattura.

12) **GARANZIE:** la Venditrice garantisce la corrispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche da lei stessa indicate, ma non il loro impiego, che esula dalle sue possibilità di controllo. Pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita per eventuali danni derivanti dall'impiego dei prodotti forniti, e nessun indennizzo potrà esserle chiesto salva la sostituzione di merce comprovatamente non rispondente ai requisiti dichiarati, purché contestata e restituita nei termini ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14.

13) **RECLAMI:** eventuali reclami per non rispondenza alla garanzia di cui all'articolo precedente devono essere fatti noti alla Venditrice entro otto giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente. Il reclamo non potrà essere accettato senza ispezione della merce da parte della Venditrice; qualora per tale ispezione si rendesse necessaria la restituzione totale o parziale della merce si applicherà l'articolo seguente.

14) **RESI:** la restituzione di merce deve essere previamente autorizzata dalla Venditrice e deve avvenire franca di ogni spesa, trasporto incluso.

15) **COMPETENZA GIUDIZIARIA:** l'Acquirente concorda con la Venditrice nel ritenere competente per ogni contestazione o azione esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Padova.

SCARPE LINEA BASE NEOARM

ANNONE S3

SFILAMENTO RAPIDO

Scarpa alta in pelle fiore idrorepellente e traspirante, forma anatomica per un maggior confort, fodera traspirante, resistente all'assorbimento d'acqua, puntale in acciaio resistente a 200 joule e lamina anti-perforazione in acciaio. Dotata di dispositivo di rapido sfilamento. Suola in PU bidensità antiabrasione, antistatica e antiolio.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE ANNONE	nero	EN 345-1	36-48	1	51,00



ALTA S1P

SFILAMENTO RAPIDO

Scarpa alta in pelle pigmentata, forma anatomica per un maggior confort, fodera traspirante, puntale e lamina antiforo in acciaio. Dotata di dispositivo di rapido sfilamento. Suola bidensità antiabrasione, antistatica e antiolio.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ALTE S1P	nero	EN 345-1	35-47	1	39,30



BASSA S1P

Scarpa bassa in pelle pigmentata, forma anatomica per un maggior confort, fodera traspirante, puntale e lamina antiforo in acciaio. Suola bidensità antiabrasione, antistatica e antiolio.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE BASSE S1P	nero	EN 345-1	36-47	1	37,80



FORATA S1P

Scarpa bassa in pelle scamosciata, tomaia forata sui lati, puntale e lamina in acciaio, soletta ergonomica, suola in poliuretano antiabrasione, antistatica e antiolio.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FORATE ESTIVE S1P	grigio	EN 345-1	38-47	1	41,32



FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.



SANDALI ANTINFORTUNISTICI S1P

Sandalo in pelle scamosciata di 1ª qualità, puntale e lamina in acciaio, fodera traspirante, suola in poliuretano antiabrasione, antistatica e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SANDALI ANTINFORTUNISTICI S1P	blu ocean	EN 345-1	38-47	1	53,50



TRIAL ALTA BEIGE S1P

Scarpa alta in pelle scamosciata con inserti in tessuto, protezione del puntale, puntale e lamina in acciaio, soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio.

Descrizione	Normativa	Misura		€/PA
SCARPE TRIAL ALTE BEIGE	EN 345	38-47	1	48,80



TRIAL BASSA BEIGE S1P

Scarpa bassa in pelle scamosciata con inserti in tessuto, protezione del puntale, puntale e lamina in acciaio, soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio.

Descrizione	Normativa	Misura		€/PA
SCARPE TRIAL BASSE BEIGE	EN 345	38-47	1	48,20



TRIAL ALTA BLU S1P

Scarpa alta in pelle scamosciata con inserti in tessuto, protezione del puntale, puntale e lamina in acciaio, soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio.

Descrizione	Normativa	Misura		€/PA
SCARPE TRIAL ALTE BLU	EN 345	38-47	1	48,80

TRIAL BASSA BLU S1P

Scarpa bassa in pelle scamosciata con inserti in tessuto, protezione del puntale, puntale e lamina in acciaio, soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio.

Descrizione	Normativa	Misura		€/PA
SCARPE TRIAL BASSE BLU	EN 345	38-47	1	48,20



COLORADO S1P

Scarpa alta in pelle scamosciata, fodera traspirante, soletta antistatica, lamina in acciaio antiperforazione e puntale in acciaio 200 joule. Suola in poliuretano antiabrasione, antistatica e antiolio.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE COLORADO	sabbia	EN 345-1	37-47	1	66,80



ALTE MT S1-P SFILAMENTO RAPIDO

Scarpa alta in pelle pigmentata, fodera in tessuto non tessuto, lamina e puntale in acciaio, con protezione del METATARSO, suola in poliuretano bidensità, antiabrasione, antistatica e antiolio.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE ALTE MT S1-P	nero	EN 345-1	39-48	1	61,50



SCARPE LINEA K NEOARM



K ANNONE S3

SFILAMENTO RAPIDO

Scarpa alta in pelle fiore resistente alla penetrazione e assorbimento d'acqua, fodera traspirante, intersuola in tessuto antiperforazione, puntale in composito. Dotata di dispositivo di rapido sfilamento. Suola con rilievi in PU antiabrasione, antiolio ed antistatica.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K ANNONE S3	nero	EN 345-1	36-48	1	60,50



K BENACO S3

Scarpa bassa in pelle fiore resistente alla penetrazione e assorbimento d'acqua, fodera traspirante, intersuola in tessuto antiperforazione, puntale in composito. Suola con rilievi in PU antiabrasione, antiolio ed antistatica.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K BENACO B/S3	nero	EN 345-1	36-48	1	56,50



K CORTINA S3

Scarpa alta in pelle fiore resistente alla penetrazione e assorbimento d'acqua, fodera traspirante, intersuola in tessuto antiperforazione, puntale in composito. Suola con rilievi in PU antiabrasione, antiolio ed antistatica.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K CORTINA M/S3	nero/grigio	EN 345-1	36-48	1	89,50



K LIBERTY S3

Scarpa bassa in pelle fiore resistente alla penetrazione e assorbimento d'acqua, fodera traspirante, intersuola in tessuto antiperforazione, puntale in composito. Suola con rilievi in PU antiabrasione, antiolio ed antistatica.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K LIBERTY B/S3	marrone/arancio	EN 345-1	36-48	1	84,00

K CADORE S3

Scarpa alta in pelle scamosciata resistente alla penetrazione e assorbimento d'acqua, fodera traspirante, intersuola in tessuto antiperforazione, puntale in composito. Suola con rilievi in PU antiabrasione, antiolio ed antistatica.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€ / PA
SCARPE K CADORE	beige	EN 345-1	36-48	1	99,00



K RETEX S3

Scarpa bassa in tessuto resistente alla penetrazione e assorbimento d'acqua, fodera traspirante, intersuola in tessuto antiperforazione, puntale in composito. Suola con rilievi in PU antiabrasione, antiolio ed antistatica.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€ / PA
SCARPE K RETEX S3	nero/blu	EN 345-1	36-48	1	85,80



K CRETA S3 SFILAMENTO RAPIDO

Scarpa alta in pelle fiore lisciata con riporto in pelle scamosciata, fodera 100% poliammide traspirante, intersuola in tessuto antiperforazione, puntale in composito. Dotata di dispositivo di rapido sfilamento, suola con rilievi in PU bidensità, resistente alle flessioni e abrasioni, antiolio, antiscivolo, antistatica, sistema di assorbimento energia nel tallone. Soletta in PE termoformata, forata, traspirante, antistatica, estraibile e lavabile.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€ / PA
SCARPE K CRETA S3	nero opaco con fascetta marrone	EN ISO 20345	36-48	1	79,40



K CIPRO S3

Scarpa bassa in pelle fiore lisciata con riporto in pelle scamosciata, fodera 100% poliammide traspirante, intersuola in tessuto antiperforazione, puntale in composito. Dotata di dispositivo di rapido sfilamento, suola con rilievi in PU bidensità, resistente alle flessioni e abrasioni, antiolio, antiscivolo, antistatica, sistema di assorbimento energia nel tallone. Soletta in PE termoformata, forata, traspirante, antistatica, estraibile e lavabile.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€ / PA
SCARPE K CIPRO S3	nero opaco con fascetta marrone	EN ISO 20345	36-48	1	74,50





K CHINI S1P

Scarpa bassa in pelle scamosciata, fodera traspirante, intersuola in tessuto antiperforazione, puntale in composito. Suola con rilievi in PU antiabrasione, antiolio ed antistatica.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K CHINI B/S1P	kaki	EN 345-1	36-48	1	81,00



K COLBA S1P

Scarpa bassa in pelle scamosciata, fodera traspirante, intersuola in tessuto antiperforazione, puntale in composito. Suola con rilievi in PU antiabrasione, antiolio ed antistatica.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K COLBA B/S1P	kaki	EN 345-1	36-48	1	72,50



K ESTER S1P

Scarpa bassa in pelle scamosciata, fodera traspirante, intersuola in tessuto antiperforazione, puntale in composito. Suola con rilievi in PU antiabrasione, antiolio ed antistatica.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K ESTER S1P	grigio/arancio	EN 345-1	36-48	1	59,00



K MICRA S1P

Scarpa bassa in pelle scamosciata, fodera traspirante, intersuola in tessuto antiperforazione, puntale in composito. Suola con rilievi in PU antiabrasione, antiolio ed antistatica.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K MICRA B/S1P	grigio/giallo	EN 345-1	36-48	1	69,30

SCARPE LINEA KA

AIR FORCE ONE S1P SRC

Scarpa bassa in pelle scamosciata con inserti in tessuto traspirante e resistente all'abrasione, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA AIR FORCE ONE S1P G/ARANCIO	grigio/arancio	EN ISO 20345	38-48	1	99,75



AIR FORCE TWO S1P SRC

Scarpa bassa in pelle scamosciata con inserti in tessuto traspirante e resistente all'abrasione, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA AIR FORCE TWO S1P G/GRIGIO	grigio/grigio	EN ISO 20345	38-48	1	99,75



CESAR B/S1P

Scarpa bassa in pelle scamosciata con inserti in pelle fiore, puntalino in PU antiabrasione, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA CESAR B/S1P SCAM.MARRONE	marrone	EN ISO 20345	36-47	1	101,00



HONOR S1P

Scarpa alta in pelle scamosciata con inserti in pelle fiore, collarino ergonomico imbottito, puntalino in PU antiabrasione, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure	
SCARPE KA HONOR/S1P SCAM.MARRONE	marrone	EN ISO 20345	36-47	1



FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.



SPARTACUS B/S1P SCAMOSCIATA

Scarpa bassa in pelle scamosciata con inserti in nylon, collarino ergonomico imbottito, puntalino in PU antiabrasione, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA SPARTACUS B/S1P SCAMOSCIATA	beige/ blu	EN ISO 20345	36-47	1	86,21



MAXIMUS A/S1P

Scarpa alta in pelle scamosciata con inserti in nylon, collarino ergonomico imbottito, puntalino in PU antiabrasione, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA MAXIMUS A/S1P SCAMOSCIATA	grigio/blu	EN ISO 20345	36-47	1	92,09



VICTOR B/S1P SCAMOSCIATA

Scarpa bassa in pelle scamosciata forata, puntalino in PU antiabrasione, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA VICTOR B/S1P SCAM. FORATA	blu/ beige	EN ISO 20345	36-47	1	82,11



REX S1P

Scarpa bassa in pelle scamosciata forata fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA REX S1P SCAM.FORATA	biege/marrone	EN ISO 20345	36-47	1	

MIRGO S3

Scarpa bassa in pelle fiore, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA MIRGO S3	nero	EN ISO 20345	38-48	1	107,63



VIS S3 SFILAMENTO RAPIDO

Scarpa alta in pelle fiore, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA VIS S3	nero	EN ISO 20345	36-47	1	69,50



SKYMASTER B/S3

Scarpa bassa in pelle fiore con inserti antiabrasione, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA SKYMASTER B/S3 37 FIORE NERO	nero	EN ISO 20345	35-47	1	118,65



LIBERATOR A/S3

Scarpa alta in pelle fiore con inserti antiabrasione, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA LIBERATOR A/S3 FIORE NERO	nero	EN ISO 20345	35-47	1	117,60





COLUMBINE B/S3

Scarpa bassa in pelle nubuck ingrossata con inserti antiabrasione, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA COLUMBINE B/S3 NUBUCK	beige	EN ISO 20345	35-47	1	118,13



INDIPENDENCE A/S3

Scarpa alta in pelle nubuck ingrossata con inserti antiabrasione, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA INDIPENDENCE A/S3 NUBUCK	marrone	EN ISO 20345	35-47	1	123,38



JALOYSTER B/S3

Scarpa bassa in pelle fiore, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA JALOYSTER B/S3	nero	EN ISO 20345	40-46	1	107,10



JALDAYTONA A/S3

Scarpa alta in pelle fiore, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola in poliuretano antiabrasione e antiscivolo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KA JALDAYTONA A/S3	nero	EN ISO 20345	40-46	1	118,65

SCOUTER A/S3

Scarpa alta in nubuck ingrassato e puntale antiabrasione, fodera traspirante, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in materiale composito antiperforazione, con copertura del piede del 100%. Puntale in materiale composito. Suola Kompact Vibram HRO.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€ / PA
SCARPE KA SCOUTER A/S3 NUBUCK VIBRAM	marrone/nero	EN ISO 20345	38-47	1	151,20



STIVALE JALASKA

Sivale in pelle fiore idro-oleo repellente, fodera in tessuto non tessuto, sottopiede anatomico e antistatico. Intersuola in acciaio e puntale in acciaio perforato. Suola in PU bidensità con shock absorber progressivo.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€ / PA
STIVALI JALASKA S3	beige	EN 345-1	36-48	1	205,68



SCARPE LINEA K PUMA

MOT.4267 B/S1P HRO SRC



Scarpa bassa in pelle scamosciata, fodera traspirante, suola composta da un battistrada in gomma resistente al calore da contatto sino a 300° C (HRO) e da un'intersuola leggera in poliuretano a densità controllata ed azione ammortizzante. L'area del tallone è dotata di sistema di assorbimento degli shock iCELL e la parte posteriore della suola è arrotondata per favorire il naturale movimento del piede. Punta in materiale sintetico, più leggero di un tradizionale puntale in acciaio, amagnetico e atermico, soletta antiperforazione in materiale composito a strati di fibre.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K PUMA MOT.4267 B/S1P HRO	arancio/giallo	EN ISO 20345	39-47	1	141,60

MOT.4268 B/S1P HRO SRC



Scarpa bassa in pelle scamosciata, fodera traspirante, suola composta da un battistrada in gomma resistente al calore da contatto sino a 300° C (HRO) e da un'intersuola leggera in poliuretano a densità controllata ed azione ammortizzante. L'area del tallone è dotata di sistema di assorbimento degli shock iCELL e la parte posteriore della suola è arrotondata per favorire il naturale movimento del piede. Punta in materiale sintetico, più leggero di un tradizionale puntale in acciaio, amagnetico e atermico, soletta antiperforazione in materiale composito a strati di fibre.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K PUMA MOT.4268 B/S1P HRO	nero/ grigio	EN ISO 20345	39-47	1	145,10

MOT.4270 B/S1P HRO SRC



Scarpa bassa in pelle scamosciata, fodera traspirante, suola composta da un battistrada in gomma resistente al calore da contatto sino a 300° C (HRO) e da un'intersuola leggera in poliuretano a densità controllata ed azione ammortizzante. L'area del tallone è dotata di sistema di assorbimento degli shock iCELL e la parte posteriore della suola è arrotondata per favorire il naturale movimento del piede. Punta in materiale sintetico, più leggero di un tradizionale puntale in acciaio, amagnetico e atermico, soletta antiperforazione in materiale composito a strati di fibre.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K PUMA MOT.4270 B/S1P HRO	marrone/arancio	EN ISO 20345	39-47	1	145,10

RUN.4255 B/S1P HRO



Progettate secondo la più avanzata tecnologia della scarpa da running. I modelli di questa linea sono dotati delle soluzioni più innovative e performanti delle scarpe sportive, opportunamente messe a punto e testate per divenire plus di protezione e confort. In tessuto ad elevata traspirabilità, sportiva, leggera e al tempo stesso robusta: la suola Running è dotata di battistrada in gomma, resistente al calore da contatto sino a 300°C (HRO), di intersuola in EVA leggera a bassa densità, di sistema anti-torsione e assorbimento degli shock, il tutto per prestazioni e confort ai massimi livelli. Punta in materiale sintetico, più leggero di un tradizionale puntale in acciaio, amagnetico e atermico, soletta antiperforazione in materiale composito a strati di fibre.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K PUMA RUN.4255 B/S1P HRO	blu	EN ISO 20345	39-47	1	170,40

FIP ARTICOLI TECNICI SRL

RUN.4256 B/S1P HRO

Progettate secondo la più avanzata tecnologia della scarpa da running. I modelli di questa linea sono dotati delle soluzioni più innovative e performanti delle scarpe sportive, opportunamente messe a punto e testate per divenire plus di protezione e confort. In tessuto ad elevata traspirabilità, sportiva, leggera e al tempo stesso robusta: la suola Running è dotata di battistrada in gomma, resistente al calore da contatto sino a 300°C (HRO), di intersuola in EVA leggera a bassa densità, di sistema anti-torsione e assorbimento degli shock, il tutto per prestazioni e confort ai massimi livelli. Puntale in materiale sintetico, più leggero di un tradizionale puntale in acciaio, amagnetico e atermico, soletta antiperforazione in materiale composito a strati di fibre.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K PUMA RUN.4256 B/S1P HRO	grigio	EN ISO 20345	39-47	1	173,90



TECH.3045 A/S1P

Leggera e traspirante per un piede sempre fresco e asciutto. Le tomaie dai tagli ergonomici sono realizzate con pelli scamosciate di pregiata qualità e inserti in tessuti tecnici resistenti all'abrasione, leggeri e traspiranti che favoriscono il passaggio all'esterno dell'umidità. Intersuola in poliuretano, puntale in composito e soletta antiperforazione in materiale composito a strati di fibre.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K PUMA TECH.3045 A/S1P	blu	EN ISO 20345	39-47	1	149,30



TECH.4095 B/S1P

Leggera e traspirante per un piede sempre fresco e asciutto. Le tomaie dai tagli ergonomici sono realizzate con pelli scamosciate di pregiata qualità e inserti in tessuti tecnici resistenti all'abrasione, leggeri e traspiranti che favoriscono il passaggio all'esterno dell'umidità. Intersuola in poliuretano, puntale in composito e soletta antiperforazione in materiale composito a strati di fibre.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K PUMA TECH.4095 B/S1P	blu	EN ISO 20345	39-47	1	145,60



TECH.4096 B/S1P

Leggera e traspirante per un piede sempre fresco e asciutto. Le tomaie dai tagli ergonomici sono realizzate con pelli scamosciate di pregiata qualità e inserti in tessuti tecnici resistenti all'abrasione, leggeri e traspiranti che favoriscono il passaggio all'esterno dell'umidità. Intersuola in poliuretano, puntale in composito e soletta antiperforazione in materiale composito a strati di fibre.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE K PUMA TECH.4096 B/S1P	blu	EN ISO 20345	39-47	1	145,60



SCARPE LINEA KG HRO



BOMBER HRO B/S1P

Scarpa bassa in scamosciato morbido, fodera collare e fodera tomaia in tessuto traspirante, sottopiede interno removibile eva confortevole e tessuto traspirante. Puntale in alluminio e lamina in materiale composito. Suola in gomma nitrile Vibram® antiscivolo e resistente al calore HRO 300°C.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KG BOMBER HRO B/S1P	grigio	EN ISO 20345	38-47	1	165,30



CICLONE HRO A/S3

Scarpa alta in pelle pieno fiore bovino, fodera collare e fodera tomaia in tessuto traspirante, sottopiede interno removibile eva confortevole e tessuto traspirante. Puntale e lamina in materiale composito. Suola in gomma nitrile antiscivolo e resistente al calore HRO 300°C.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KG CICLONE HRO A/S3	marrone	EN ISO 20345	38-47	1	153,30



ETNA HRO A/S3

Scarpa alta in pelle pieno fiore bovino, fodera collare e fodera tomaia in tessuto traspirante, sottopiede interno removibile eva confortevole e tessuto traspirante. Puntale e lamina in materiale composito. Suola in gomma nitrile antiscivolo e resistente al calore HRO 300°C.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KG ETNA HRO A/S3	nero	EN ISO 20345	38-47	1	139,20



GLOBAL LOW HRO B/S1P

Scarpa bassa in scamosciato morbido, fodera collare e fodera tomaia in tessuto traspirante, sottopiede interno removibile eva confortevole e tessuto traspirante. Puntale e lamina in materiale composito. Suola in gomma nitrile antiscivolo e resistente al calore HRO 300°C.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€/PA
SCARPE KG GLOBAL LOW HRO B/S1P	nero	EN ISO 20345	38-47	1	139,20

GLOBAL MID HRO A/S1P

Scarpa midi in scamosciato morbido, fodera collare e fodera tomaia in tessuto traspirante, sottopiede interno removibile eva confortevole e tessuto traspirante. Puntale e lamina in materiale composito. Suola in gomma nitrile antiscivolo e resistente al calore HRO 300°C.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€ / PA
SCARPE KG GLOBAL MID HRO A/S1P	nero	EN ISO 20345	38-47	1	146,00



TORNADO HRO B/S3

Scarpa bassa in pelle pieno fiore, fodera collare e fodera tomaia in tessuto traspirante, sottopiede interno removibile eva confortevole e tessuto traspirante. Puntale e lamina in materiale composito. Suola in gomma nitrile antiscivolo e resistente al calore HRO 300°C.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€ / PA
SCARPE KG TORNADO HRO B/S3	marrone	EN ISO 20345	38-47	1	148,50



SLIP RESIST A/S3

Scarpa alta in pelle pieno fiore, fodera in tessuto traspirante. Puntale e lamina in materiale composito. Suola super leggera, in speciale materiale plastico antiolio, antiacido, antistatica e anti segnatura. Particolarmente indicata in edilizia per i lavori su superfici ripide e scivolose, quali tetti e rampe e nell'industria alimentare.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure		€ / PA
SCARPE KG SLIP RESIST HRO A/S3	nero	EN ISO 20345	38-47	1	148,50



SCARPONE ALASKA HRO S3

Calzatura di sicurezza per uso professionale, dotata di puntale e lamina in materiale composito, plantare estraibile, resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua, zona del tallone chiusa. Suola in gomma nitrile con rilievi antiscivolo e CHIODI A SCOMPARSITA, resistente al calore HRO 300°C e agli idrocarburi, antistatica.

Descrizione	Colore	Misure		€ / PA
SCARPONE KG ALASKA HRO S3	nero	41-46	1	211,00



SCARPE LINEA KC

CRAG A/S3 SRC



Scarpa alta in pelle idrorepellente e fodera traspirante, antibatterica, assorbente e antiabrasione, sottopiede anatomico, forato, in eva e tessuto, antistatico, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Suola PU bidensità, lamina non metallica e puntale in Acciaio.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure	
SCARPE KC CRAG A/S3 SRC PELLE MARR.	marrone	EN ISO 20345	39-47	1



RED SEA B/S1P

Scarpa bassa in pelle scamosciata forata e fodera traspirante, assorbente e antiabrasione, sottopiede anatomico, forato in eva e tessuto, antistatico, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Suola PU bidensità, lamina e puntale non metallici.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure	
SCARPE KC RED SEA B/S1P SCAM.FORATA	beige	EN ISO 20345	36-48	1

SOLETTE

SOLETTE SCHOLL GEL

Dal 1904 SCHOLL dedica la propria attività per migliorare la salute ed il benessere delle persone attraverso i loro piedi. Oggi il marchio SCHOLL è sinonimo di benessere e cura dei piedi in oltre 70 paesi, i prodotti sono frutto di ricerche e test svolti da un team di specialisti (medici, tecnici) dedicato allo studio della struttura e bio-meccanica del piede in relazione al corpo. Il benessere del corpo è un diritto irrinunciabile per la qualità della vita ed in particolare per chi lavora operando in condizioni di ogni genere, spesso difficili. I piedi in queste situazioni sono sottoposti a lunghe costrizioni, chiusi in calzature fino a 8-10 ore al giorno con il rischio di traumi da eccesso di appoggio fino a squilibri posturali. Le solette realizzate da Scholl inserite nelle calzature antinfortunistica - possono vantare caratteristiche innovative in termini di prevenzione grazie all'apposizione nella zona del tallone di uno strato di gel. Questo materiale infatti conferisce al piede vantaggi immediati: si adatta completamente alla sua fisiologia, assorbe tutta l'energia prodotta dall'impatto del piede sul terreno, che aumenta a seconda del peso corporeo e dei carichi eventualmente sollevati, garantisce la propria indeformabilità sino ad alti livelli di sfregamento ed il ritorno alle sue dimensioni originarie al termine dell'impatto del piede col terreno.

Descrizione	Misure		€/PA
SCARPE SOLETTA SCHOLL GEL	39-46	1	29,80



SOLETTE SCHOLL GELX3

Dal 1904 SCHOLL dedica la propria attività per migliorare la salute ed il benessere delle persone attraverso i loro piedi. Oggi il marchio SCHOLL è sinonimo di benessere e cura dei piedi in oltre 70 paesi, i prodotti sono frutto di ricerche e test svolti da un team di specialisti (medici, tecnici) dedicato allo studio della struttura e bio-meccanica del piede in relazione al corpo. Il benessere del corpo è un diritto irrinunciabile per la qualità della vita ed in particolare per chi lavora operando in condizioni di ogni genere, spesso difficili. I piedi in queste situazioni sono sottoposti a lunghe costrizioni, chiusi in calzature fino a 8-10 ore al giorno con il rischio di traumi da eccesso di appoggio fino a squilibri posturali. Le solette realizzate da Scholl inserite nelle calzature antinfortunistica - possono vantare caratteristiche innovative in termini di prevenzione grazie all'apposizione nella zona del tallone di uno strato di gel. Questo materiale infatti conferisce al piede vantaggi immediati: si adatta completamente alla sua fisiologia, assorbe tutta l'energia prodotta dall'impatto del piede sul terreno, che aumenta a seconda del peso corporeo e dei carichi eventualmente sollevati, garantisce la propria indeformabilità sino ad alti livelli di sfregamento ed il ritorno alle sue dimensioni originarie al termine dell'impatto del piede col terreno.

Descrizione	Misure		€/PA
SCARPE SOLETTA SCHOLL SYNCRO GELX3	39-46	1	



SOLETTA TERMOFORMATATA

Descrizione	Misure		€/PA
SCARPE SOLETTA TERMOFORMATATA	39-47	1	3,40



STIVALI DI SICUREZZA



DUMPER GIALLO S5

Stivali di sicurezza antistatici al ginocchio, in PVC/nitrile foderati, con tomaia gialla e suola carrarmato nera.

Descrizione	Puntale	Lamina	Normativa	Misure			€/PA
STIVALI DUMPER GIALLO S5	acciaio	antiforo	EN 345 S5	39-47	1	6	25,44



DUMPER SAFETY PLUS S5

Stivali di sicurezza antistatici al ginocchio, in PVC/nitrile foderati, con tomaia nera e suola carrarmato rossa.

Descrizione	Puntale	Lamina	Normativa	Misure			€/PA
STIVALI DUMPER SAFETY PLUS S5	acciaio	antiforo	EN 345 S5	40-47	1	6	43,88



TRUCKER-EOLE S5

Stivali in PVC/nitrile foderati sp. 2-2,5 mm con sottopiede estraibile antisudore AVS - Air Ventilation System, suola in PVC/nitrile antistatica, antiolio, antiscivolo. Coprisottopiede in PVC alimentare traforato antistatico asportabile e lavabile, inserti posteriore gambale rinfrangenti.

Descrizione	Colore	Puntale	Lamina	Normativa	Misure		
STIVALI EOLE BLU S5	blu	acciaio	antiforo	ISO 6110-6112	36-47	1	6



CASEAR S4

Stivali di sicurezza al ginocchio, in PVC/nitrile foderati, con tomaia bianca e suola carrarmato beige.

Descrizione	Puntale	Normativa	Misure			€/PA
STIV.CASEAR S4	acciaio	EN 345 S4	40-47	1	6	29,30

DUNLOP SAFETY PLUS THIGH SP-B

Stivali di sicurezza tutta coscia in PVC e gomma nitrilica, resistente agli oli, agli acidi, suola con rilievi a ventosa.

Descrizione	Colore	Puntale	Lamina	Normativa	Misure			€/PA
STIVALI DUNLOP SAFETY PLUS THIGH	nero	acciaio	antiforo	EN 345 SB-P	40-47	1	6	185,50



DUNLOP SAFETY PLUS CHEST SP-B

Stivali di sicurezza scafandro in PVC e gomma nitrilica, resistente agli oli, agli acidi, suola con rilievi a ventosa.

Descrizione	Colore	Puntale	Lamina	Normativa	Misure			€/PA
STIVALI DUNLOP SAFETY PLUS CHEST	nero	acciaio	antiforo	EN 345 SB-P	40-47	1	6	312,70



STIVALI PER USO CIVILE



JOLLY TRONCHETTO

Stivali al tronchetto in PVC foderati, con suola carrarmato.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure			€ / PA
STIV.JOLLY TRONCHETTO	verde	EN 347-1	39-47	1	6	11,03



JOLLY GINOCCHIO

Stivali al ginocchio in PVC foderati, con suola carrarmato.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure			
STIV.JOLLY GINOCCHIO	verde	EN 347-1	39-47	1	6	



JOLLY TUTTACOSCIA

Stivali tutta coscia in PVC foderati, con suola carrarmato.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure			
STIV.JOLLY TUTTA COSCIA	verde	EN 347-1	39-47	1	6	



JOLLY SCAFANDRO

Stivali al petto in PVC foderati, con suola carrarmato.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure			
STIV.JOLLY SCAFANDRO	verde	EN 347-1	39-47	1	6	

UNIVERSAL TRONCHETTO

Stivali in gomma al tronchetto, con suola carrarmato beige.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure			€/PA
STIVALI UNIVERSAL TRONCHETTO	marrone o verde	EN 347-1	39-47	1	6	42,05



UNIVERSAL GINOCCHIO

Stivali in gomma al ginocchio, con suola carrarmato beige.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure			€/PA
STIVALI UNIVERSAL GINOCCHIO	marrone o verde	EN 347-1	39-47	1	6	47,40



UNIVERSAL TUTTACOSCIA

Stivali in gomma tutta coscia, con suola carrarmato beige.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure			€/PA
STIVALI UNIVERSAL TUTTA COSCIA VERDI	verde	EN 347-1	39-47	1	6	108,80



UNIVERSAL SCAFANDRO

Stivali in gomma al petto, con suola carrarmato beige.

Descrizione	Colore	Normativa	Misure			
STIV.UNIVERSAL SCAFANDRO VERDI	verde	EN 347-1	39-47	1	6	

