

75 - PROTEZIONE TESTA

RESPIRAZIONE - Facciali filtranti	3
RESPIRAZIONE - Semimaschere	6
RESPIRAZIONE - Maschere pieno facciali	8
RESPIRAZIONE - Filtri	9
RESPIRAZIONE - Sabbiatura	11
PROTEZIONE DELLA VISTA	12
PROTEZIONE DELL'UDITO	17











Ed. 01/2013

FIP

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) CONDIZIONI GENERALI: le forniture di prodotti e/o servizi della FIP Articoli Tecnici Srl, in appresso denominata Venditrice, sono regolate dalle presenti condizioni, che l'Acquirente dichiara di conoscere, ed accetta con la trasmissione stessa del suo ordinativo. Con tale accettazione l'Acquirente rinunzia altresì a proprie eventuali condizioni generali d'acquisto, considerate singolarmente o nel loro complesso.
- 2) ORDINAZIONI: le ordinazioni sono soggette alle presenti condizioni generali.
- 3) PREZZI: i prezzi applicati sono quelli in vigore al momento dell'ordine, salvo che l'Acquirente richieda una consegna dilazionata, nel qual caso si applicheranno i prezzi in vigore al momento della richiesta spedizione.
- 4) IMBALLI: il loro costo è di norma compreso nel prezzo; imballi particolari richiesti dall'Acquirente verranno addebitati al costo.
- 5) TOLLERANZE: la Venditrice ha diritto all'esecuzione dell'ordine con una tolleranza del 10% in più o in meno della quantità ordinata e confermata; l'importo addebitato corrisponderà al quantitativo effettivamente spedito.
- 6) TRASPORTI E RESA: la merce è venduta franco magazzino della Venditrice, salva esplicita pattuizione contraria; le merci viaggiano comunque sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente. Verrà provveduto ad eventuale copertura assicurativa soltanto dietro specifica richiesta e a spese dell'Acquirente.
- 7) CONSEGNE: qualora indicati nei documenti di vendita (ordini/commissioni), i termini di consegna sono indicativi e non impegnano la Venditrice, essa non risponde dei danni per mancate consegne, per interruzioni, sospensioni e ritardi di fornitura dovuti ad impossibilità od anche solo a particolari difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime; per ordine o anche solamente per direttive delle Autorità; comunque, per cause estranee alla volontà della Venditrice che alterino il regolare andamento delle forniture.
- 8) FATTURAZIONE: non verranno rilasciati DDT o fatture accompagnatorie per forniture aventi imponibile inferiore ad € 50,00. Per la fatture con pagamento a termine (ricevuta bancaria) emesse con imponibile inferiore ad € 150,00 verranno addebitati € 10,00 per "spese emissione ricevuta bancaria".
- 9) PAGAMENTI: i pagamenti vanno sempre fatti al domicilio della Venditrice. L'eventuale emissione di tratte, accettazione di effetti o assegni esigibili fuori piazza non deroga alla condizione del pagamento al domicilio della Venditrice. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo dell'arrivo della merce, o di avarie o di perdite parziali o totali. Verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente presso la Venditrice non vengano dall'Acquirente stesso ritirate. Ove non derogato dalle disposizioni del presente punto o da altre pattuizioni si

- applica l'art. 1498 del C.C. In caso di ritardato pagamento la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista con spese, maggiorata di spese incasso ed interessi di mora al saggio d'interesse corrente, aumentato di 7 punti percentuali ai sensi del Decreto Legislativo n°231 del 09/10/2002
- 10) SOSPENSIONI O RISOLUZIONE DI ORDINAZIONI: quando non venisse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale dell'Acquirente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'Acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della Venditrice di sospendere ulteriori consegne, o di chiedere l'immediato pagamento di quanto dovutole, oppure ancora di chiedere garanzia prima del completamento della fornitura o di sospenderla per la parte non consegnata.
- 11)RISERVATO DOMINIO: le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. Del C.C. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno di proprietà della Casa. Le merci pertanto rimangono di nostra proprietà fino al totale saldo della fattura.
- 12) GARANZIE: la Venditrice garantisce la corrispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche da lei stessa indicate, ma non il loro impiego, che esula dalle sue possibilità di controllo. Pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita per eventuali danni derivanti dall'impiego dei prodotti forniti, e nessun indennizzo potrà esserle chiesto salva la sostituzione di merce comprovatamene non rispondente ai requisiti dichiarati, purché contestata e restituita nei termini ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14.
- 13) RECLAMI: eventuali reclami per non rispondenza alla garanzia di cui all'articolo precedente devono essere fatti noti alla Venditrice entro otto giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente. Il reclamo non potrà essere accettato senza ispezione della merce da parte della Venditrice; qualora per tale ispezione si rendesse necessaria la restituzione totale o parziale della merce si applicherà l'articolo seguente.
- 14) RESI: la restituzione di merce deve essere previamente autorizzata dalla Venditrice e deve avvenire franca di ogni spesa, trasporto incluso.
- 15) COMPETENZA GIUDIZIARIA: l'Acquirente concorda con la Venditrice nel ritenere competente per ogni contestazione o azione esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Padova.



RESPIRAZIONE - Facciali filtranti

MASCHERINA SH9100 FFP1 - Polveri e aerosol nocivi

Limiti di impiego: 4,5 x TLV. Principali campi di utilizzo: carteggiatura di legno, vernice e ruggine, demolizioni, industria alimentare, tessile e meccanica, agricoltura, ossido di alluminio, cellulosa, cemento, carbone, gesso, zucchero. Conforme alla norma EN 149:2001.

Descrizione			€/NU
MASCHERINA NEOARM SH9100 FFP1	20	240	1,05



MASCHERINA SH9100/V FFP1 - Polveri e aerosol nocivi

Munita di valvola per facilitare l'espirazione. Limiti di impiego: 4,5 x TLV. Principali campi di utilizzo: carteggiatura di legno, vernice e ruggine, demolizioni, industria alimentare, tessile e meccanica, agricoltura, ossido di alluminio, cellulosa, cemento, carbone, gesso, zucchero. Conforme alla norma EN 149:2001.

Descrizione			€/NU
MASCHERINA NEOARM SH9100/V FFP1	10	120	1,58



MASCHERINA SH9100/CV FFP1 - Vapori organici e odori sgradevoli

Munita di valvola per facilitare l'espirazione. Limiti di impiego: polveri, fumi e aerosol nocivi fino a 4,5 x TLV. Carboni attivi per vapori organici < TLV. Principali campi di utilizzo: laboratori, carrozzerie, asfaltatura, settore ecologia. Conforme alla norma EN 149:2001.

Descrizione			€/NU
MASCHERINA NEOARM SH9100/CV FFP1	10	120	2,80



MASCHERINA SH9250 FFP2 - Polveri e aerosol a media tossicità

Limiti di impiego: 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: lavorazione legni duri, fibra di vetro, carteggiatura metalli, fumo di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, granito, fieno, piombo, silice, idrossido di sodio, ossido di zinco,industria del vetro, ceramica, farmaceutica. Conforme alla norma EN 149:2001.

Descrizione			€/NU
MASCHERINA NEOARM SH9250 FFP2	20	240	1,10







MASCHERINA SH9250/V FFP2 - Polveri e aerosol a media tossicità

Munita di valvola per facilitare l'espirazione. Limiti di impiego: 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: lavorazione legni duri, fibra di vetro, carteggiatura metalli, fumo di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, granito, fieno, piombo, silice, idrossido di sodio, ossido di zinco, industria del vetro, ceramica, farmaceutica. Conforme alla norma EN 149:2001.

Descrizione			€/NU
MASCHERINA NEOARM SH9250/V FFP2	10	120	1,70



MASCHERINA SH9360/V FFP3 - Polveri, fumi e aerosol tossici

Munita di valvola per facilitare l'espirazione. Limiti di impiego: 50 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, edilizia, fibre ceramiche, cromo e cromato, cobalto, nichel, amianto. Conforme alla norma EN 149:2001.

Descrizione			€/NU
MASCHERINA NEOARM SH9360/V FFP3	5	60	4,90



MASCHERINA ANTIPOLVERE NO DPI

Offre una modesta barriera alle polveri domestiche. Non idonea per polveri nocive o vapori organici.

Descrizione			€/SC
MASCHERINA ANTIPOLVERE NO DPI SC.50 PZ.	1	20	6,80



MASCHERINA SH2910 FFP1 - Polveri e aerosol nocivi

Limiti di impiego: 4,5 x TLV. Principali campi di utilizzo: carteggiatura di legno, vernice e ruggine, demolizioni, industria alimentare, tessile e meccanica, agricoltura, ossido di alluminio, cellulosa, cemento, carbone, gesso, zucchero. Conforme alla norma EN 149:2001.

Descrizione			€/NU
MASCHERINA NEOARM SH2910 FFP1	20	240	0,86



MASCHERINA SH2910/V FFP1 - Polveri e aerosol nocivi

Munita di valvola per facilitare l'espirazione. Limiti di impiego: 4,5 x TLV. Principali campi di utilizzo: carteggiatura di legno, vernice e ruggine, demolizioni, industria alimentare, tessile e meccanica, agricoltura, ossido di alluminio, cellulosa, cemento, carbone, gesso, zucchero. Conforme alla norma EN 149:2001.

Descrizione			€/NU
MASCHERINA NEOARM SH2910/V FFP1	20	240	1,58



MASCHERINA SH2920 FFP2 - Polveri e aerosol a media tossicità

Limiti di impiego: 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: lavorazione legni duri, fibra di vetro, carteggiatura metalli, fumo di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, granito, fieno, piombo, silice, idrossido di sodio, ossido di zinco,industria del vetro, ceramica, farmaceutica. Conforme alla norma EN 149:2001.

Descrizione	B		€/NU
MASCHERINA NEOARM SH2920 FFP2	20	240	1,10



MASCHERINA SH2920/V FFP2 - Polveri e aerosol a media tossicità

Munita di valvola per facilitare l'espirazione. Limiti di impiego: 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: lavorazione legni duri, fibra di vetro, carteggiatura metalli, fumo di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, granito, fieno, piombo, silice, idrossido di sodio, ossido di zinco,industria del vetro, ceramica, farmaceutica. Conforme alla norma EN 149:2001.

Descrizione			€/NU
MASCHERINA NEOARM SH2920/V FFP2	20	240	1,70



MASCHERINA SH2930/V FFP3 - Polveri, fumi e aerosol tossici

Munita di valvola per facilitare l'espirazione. Limiti di impiego: 50 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, edilizia, fibre ceramiche, cromo e cromato, cobalto, nichel, amianto. Conforme alla norma EN 149:2001.

Descrizione			€/NU
MASCHERINA NEOARM SH2930/V FFP3	20	240	3,00









SEMIMASCHERA POLIMASK® 100/2 in gomma sintetica

Semimaschera di taglia universale. Due raccordi filettati speciali per l'impiego di filtri della serie 200.

Descrizione		€/NU
SEMIMASCHERA POLIMASK 100/2	1	30,05



SEMIMASCHERA POLIMASK® 102 A1P1 in gomma sintetica

Semimaschera di taglia universale con filtri A1P1 (EF+VS) già montati.

Descrizione		€/NU
SEMIMASCHERA POLIMASK 102 A1P1	1	43,68



SEMIMASCHERA POLIMASK® 2000 BETA in gomma EPDM

Semimaschera di taglia universale. Due raccordi filettati speciali per l'impiego di filtri della serie 200.

Descrizione		€/NU
SEMIMASCHERA POLIMASK 2000 BETA	1	39,18



SEMIMASCHERA POLIMASK® 230 in gomma sintetica

Semimaschera di taglia universale. Raccordo filettato speciale per l'impiego di filtri della serie 230. Disponibile anche nella versione con filtro A1P1 (EF+VS) già montato.

Descrizione		€/NU
SEMIMASCHERA POLIMASK 230	1	35,36
SEMIMASCHERA POLIMASK 230 A1P1	1	43,70
SEMIMASCHERA POLIMASK 230 -RACC.C/GUARN	1	6,73



SEMIMASCHERA POLIMASK® 2000 GAMMA in gomma EPDM

Semimaschera di taglia universale. Raccordo filettato speciale per l'impiego di filtri della serie 230.

Descrizione		€/NU
SEMIMASCHERA POLIMASK 2000 GAMMA EPDM	1	37,84



SEMIMASCHERA POLIMASK® 330 in gomma sintetica

Semimaschera di taglia universale. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per l'impiego di filtri della serie Dirin 230, Dirin 300, Dirin 500 e tramite adattatore di filtri della serie 230.

Descrizione		€/NU
SEMIMASCHERA POLIMASK 330	1	51,80



SEMIMASCHERA POLIMASK® 2000 ALFA in gomma EPDM

Semimaschera di taglia universale. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per l'impiego di filtri della serie Dirin 230, Dirin 300 e tramite adattatore di filtri della serie 230.

De	escrizione		€/NU
SE	MIMASCHERA POLIMASK 2000 ALFA	1	50,09







RESPIRAZIONE - Maschere pieno facciali

MASCHERA SFERA™ in gomma EPDM

Maschera a pieno facciale di taglia universale **con dispositivo fonico.** Schermo panoramico in policarbonato con trattamento antiacido e antigraffio. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per l'impiego di filtri della serie Dirin 230, Dirin 300, Dirin 500 e tramite adattatore di filtri della serie 230

Descrizione		€/NU
MASCHERA SFERA	1	251,75



MASCHERA SELECTA in gomma EPDM

Maschera a pieno facciale di taglia universale **senza dispositivo fonico.** Ampio schermo in policarbonato con trattamento antiacido e antigraffio. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per l'impiego di filtri della serie Dirin 230, Dirin 300, Dirin 500 e tramite adattatore di filtri della serie 230.

Descrizione		€/NU
MASCHERA SELECTA	1	172,25



MASCHERA C 607 E in gomma EPDM

Maschera a pieno facciale di taglia universale **con dispositivo fonico.** Ampio schermo in policarbonato con trattamento antiacido e antigraffio. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per l'impiego di filtri della serie Dirin 230, Dirin 300, Dirin 500 e tramite adattatore di filtri della serie 230.

Descrizione		€/NU
MASCHERA C 607 E	1	205,38
MASCHERA C607-BORSA CUSTODIA	1	95,40



RESPIRAZIONE - Filtri

FILTRI SERIE 200

Filtri con involucro in resina sintetica, utilizzabili in coppia con semimaschera POLIMASK® 100/2 e 2000 BETA. I filtri della serie 200 polivalente combinato e P3, sono prodotti nella versione "BIOSTOP" che contraddistingue un trattamento fungicida e battericida applicato alla carta filtrante. Tale trattamento è particolarmente utile quando i particolati da cui occorre proteggersi sono di tipo biologico.

Descrizione	Tipo di Particolato	Colore identificativo			€/NU
FILTRO 200 A1	Gas e vapori organici	Marrone	1	12	10,71
FILTRO 200 A1P1	Esteri fosforici - verniciatura a spruzzo, gas e vapori orga- nici, polveri fumi e nebbie	Marrone/Bianco	1	12	10,71
FILTRO 200 B1	Gas e vapori inorganici	Grigio	1	12	10,71
FILTRO 200 K1	Ammoniaca	Verde	1	12	11,30
FILTRO 200 P2	Polveri, fumi e nebbie	Bianco	1	12	10,71
FILTRO 200 P3 BIOSTOP	Polveri, fumi e nebbie BIOSTOP	Bianco	1	12	11,50
FILTRO 200 A1B1E1K1P3 BIOSTOP	Polivalente combinato BIOSTOP	Marrone/Grigio/Giallo/ Verde/Bianco	1	8	23,42



FILTRI SERIE 230

Filtri con involucro in PVC, utilizzabili con semimaschera POLIMASK® 230 e 2000 GAMMA e tramite adattatore, compatibili con semimaschera POLIMASK® 330 e 2000 ALFA e maschera SFERA™ - SELECTA - C 607 E. I filtri della serie 230 sono prodotti nella versione "BIOSTOP" che contraddistingue un trattamento fungicida e battericida applicato alla carta filtrante. Tale trattamento è particolarmente utile quando i particolati da cui occorre proteggersi sono di tipo biologico.

Descrizione	Tipo di Particolato	Colore identificativo			€/NU
FILTRO 230-ADATTATORE X FILTRI SERIE 230			1		11,77
FILTRO 230 A1P1	Esteri fosforici - verni- ciatura a spruzzo, gas e vapori organici, polveri fumi e nebbie	Marrone/Bianco	1	14	15,06
FILTRO 230 A1P2	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	Marrone/Bianco	1	14	23,88
FILTRO 230 A2P2	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	Marrone/Bianco	1	14	28,47
FILTRO 230 E1	Anidride solforosa	Giallo	1	14	13,57
FILTRO 230 K1	Ammoniaca	Verde	1	14	15,53
FILTRO 230 P2	Polveri, fumi e nebbie	Bianco	1	14	12,23
FILTRO 230 P3 BIOSTOP	Polveri, fumi e nebbie BIOSTOP	Bianco	1	14	16,24
FILTRO 230 A2B2E2K1P3 BIOSTOP	Polivalente combinato BIOSTOP	Marrone/Grigio/Giallo/ Verde/Bianco	1	8	38,71







FILTRI DIRIN 230

Filtri con involucro in resina sintetica e attacco filettato UNI-EN 148/1 utilizzabili con maschera SFERA™ -SELECTA - C 607 E, semimaschera POLIMASK® 330 e 2000 ALFA. I filtri della serie DIRIN 230 sono prodotti nella versione "BIOSTOP" che contraddistingue un trattamento fungicida e battericida applicato alla carta filtrante. Tale trattamento è particolarmente utile quando i particolati da cui occorre proteggersi sono di tipo biologico.

Descrizione	Tipo di Particolato	Colore identificativo		€/NU
FILTRO DIRIN 230 A2	Gas e vapori organici	Marrone	1	18,59
FILTRO DIRIN 230 A2P2	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	Marrone/Bianco	1	29,88
FILTRO DIRIN 230 A2P3 BIOSTOP	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie BIOSTOP	Marrone/Bianco	1	33,50
FILTRO DIRIN 230 B2P3 BIOSTOP	Gas e vapori inorganici, polveri, fumi e nebbie BIOSTOP	Grigio/Bianco	1	39,77
FILTRO DIRIN 230 E2P3 BIOSTOP	Anidride solforosa, polveri, fumi e nebbie BIOSTOP	Giallo/Bianco	1	39,77
FILTRO DIRIN 230 K2P3 BIOSTOP	Ammoniaca, polveri, fumi e nebbie BIOSTOP	Verde/Bianco	1	39,77
FILTRO DIRIN 230 P3 BIOSTOP	Polveri, fumi e nebbie BIOSTOP	Bianco	1	16,24
FILTRO DIRIN 230 A2B2E2K1P3 BIOSTOP	Polivalente combinato BIOSTOP	Marrone/Grigio/Giallo/Verde/ Bianco	1	32,84



FILTRI DIRIN 500

Filtri con involucro in lega leggera ed attacco filettato UNI-EN 148/1, utilizzabili con maschera SFERA™- SE-LECTA e C 607 E. I filtri della serie DIRIN 500 sono prodotti nella versione "BIOSTOP" che contraddistingue un trattamento fungicida e battericida applicato alla carta filtrante. Tale trattamento è particolarmente utile quando i particolati da cui occorre proteggersi sono di tipo biologico.

Descrizione	Tipo di Particolato	Colore identificativo		€/NU
FILTRO DIRIN 500 A2P3 BIOSTOP	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie BIOSTOP	Marrone/Bianco	1	55,97
FILTRO DIRIN 500 B2P3 BIOSTOP	Gas e vapori inorganici, polveri, fumi e nebbie BIOSTOP	Grigio/Bianco	1	61,48
FILTRO DIRIN 500 E2P3 BIOSTOP	Anidride solforosa, polveri, fumi e nebbie BIOSTOP	Giallo/Bianco	1	64,13
FILTRO DIRIN 500 K2P3 BIOSTOP	Ammoniaca, polveri, fumi e nebbie BIOSTOP	Verde/Bianco	1	67,31
FILTRO DIRIN 500 A2B2E2K2P3 BIOSTOP	Polivalente combinato BIOSTOP	Marrone/Grigio/Giallo/Verde/ Bianco	1	54,50

Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.



RESPIRAZIONE - Sabbiatura

RESPIRATORE ACS 951

Respiratore ad aria compressa a flusso continuo. Maschera con cappuccio di gomma stampata adattabile a qualsiasi conformazione del viso e perfettamente aderente. Vetri facilmente sostituibili. Cappuccio cucito alla maschera, ha la parte anteriore spalmata in PU, la parte posteriore in forte tessuto di cotone. Protezione fino in vita. E costituito inoltre da: - Tubo corrugato TUR 609 in gomma necessario a collegare il regolatore di flusso con il facciale - Filtro EOD 55 con involucro in polipropilene antiurto. Provvede alla filtrazione di particelle solide in sospensione e vapori d'olio eventualmente presenti nell'aria in caso d'avaria o accidentale assenza del sistema di depurazione principale - Regolatore di flusso AC 95 in lega d'alluminio con raccordo a vite per il collegamento al filtro e raccordo rapido maschio per il collegamento al tubo di gomma proveniente dalla linea dell'aria compressa. Il regolatore è montato su uno scudetto di supporto applicato ad una cinghia da portare in vita.

Descrizione		€/NU
RESPIRATORE ACS951 COMPLETO	1	1.061,00
RESPIRATORE ACS951-CAPPUCCIO	1	677,72
RESPIRATORE ACS951-LENTI EST.VETRO 50 PZ	1	57,20
RESPIRATORE ACS951-LENTI INT. POL. 20 PZ	1	142,50
RESPIRATORE ACS951-FILTRO EOD 55	1	50,35
RESPIRATORE ACS951-FLUSSIMETRO	1	48,76
RESPIRATORE ACS951-REGOLAT. FLUSSO AC 95	1	334,48
RESPIRATORE ACS951-TUBO CORRUG.TUR609	1	119,78



RESPIRATORE RC4

Respiratore a filtro per lavori leggeri con cappuccio per la protezione del viso e delle vie respiratorie da schegge, fumi, polveri, particelle di abrasivo, ecc. E' costituito da: - Semimaschera in gomma naturale provvista di raccordo a vite unificata EN 148/1 (filtro non incluso) - Valvola di espirazione in gomma naturale montata su base in plastica antiacido e antisolvente e protetta da cappuccio stampato in PVC - Cappuccio in cuoio nella parte anteriore e in tessuto impermeabile nella parte posteriore, munito di telaio portavetro (100 x 140 mm.) con schermo di sicurezza in policarbonato e controtelaio mobile con vetro comune sostituibile. Il respiratore RC4 deve essere utilizzato con filtri P3 per la protezione da polveri, fumi e nebbie.

Descrizione		€/NU
RESPIRATORE RC4 (SENZA FILTRO)	1	309,73
RESPIRATORE RC4 VALVOLE RICAMBIO	1	23,90
RESPIRATORE RC4-FILTRO 100 P3C4	1	20,46
RESPIRATORE RC4-LENTI EST. VETRO 50 PZ	1	85,33
RESPIRATORE RC4-LENTI INT. POLIC. 20 PZ	1	219,40









DENVER 528

Occhiale monolente dalla linea accattivante, regolazione micrometrica in lunghezza delle aste, regolazione a frizione dell'inclinazione del frontale, protezioni laterali incorporate, lente in policarbonato antigraffio.

Descrizione	Tipo di lente			€/NU
OCCHIALI DENVER 528 LENTE NEUTRA	Neutra	1	10	7,74
OCCHIALI DENVER 528 LENTE NEUTRA SPECCH.	Neutra specchiata	1	10	8,13
OCCHIALI DENVER 528 LENTE FUMO	Fumo	1	10	7,31
OCCHIALI DENVER 528 LENTE GIALLA	Gialla	1	10	7,31



BIKER 537

Occhiale monolente dalla linea moderna e innovativa, aste regolabili in lunghezza, regolazione dell'inclinazione del frontale, lente in policarbonato antigraffio, montatura blu traslucida lente neutra.

Descrizione			€/NU
OCCHIALI BIKER 537 LENTE NEUTRA	1	10	7,70



SPYDER 511

Occhiale monolente con ottima ergonomia ed elevata protezione, aste regolabili in lunghezza, regolazione a frizione dell'inclinazione del frontale, protezioni laterali incorporate, lente in policarbonato antigraffio.

Descrizione			€/NU
OCCHIALI SPYDER 511 LENTE NEUTRA	1	10	6,80



OVER 520

Occhiale con ampio campo visivo sovrapponibile ai comuni occhiali da vista, sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali, leggero, lente in policarbonato.

Descrizione			€/NU
OCCHIALI OVER 520 LENTE NEUTRA	1	10	3,14
OCCHIALI OVER 520 LENTE NEUTRA ANTIAPP.	1	10	11,68



JOKER 566

Occhiale con montatura ultraleggera realizzata in nylon, protezioni laterali aerate, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti.

Descrizione			€/NU
OCCHIALI JOKER 566 LENTI NEUTRE POLICAR.	1	5	5,46
OCCHIALI JOKER 566 LENTI NEUTRE VETRO	1	5	12,61
OCCHIALI JOKER 566 LENTI VERDE 5 POLICAR	1	5	8,48
OCCHIALI JOKER 566 LENTI VERDE 5 VETRO	1	5	17,19



JOKER 566 - Lenti ricambio

Descrizione			€/PA
OCCHIALI JOKER-LENTI RIC. POLIC. NEUTRE	1	20	3,30
OCCHIALI JOKER-LENTI RIC. VETRO NEUTRE	1	20	8,25
OCCHIALI JOKER-LENTI RIC. POLIC. VERDE 5	1	20	6,70
OCCHIALI JOKER-LENTI RIC. VETRO VERDE 5	1	20	12,34



AIRMASTER 602

Occhiale a mascherina realizzato in plastica trasparente, fascia elastica in tessuto, lente in policarbonato.

Descrizione			€/NU
OCCHIALI AIRMASTER 602	1	10	3,05







MASTER/FF

Occhiale a mascherina realizzato in plastica trasparente, fascia elastica in tessuto, quattro tappi di aerazione, lenti in policarbonato antiappannante.

Protegge da gocce, spruzzi e da particelle di polveri maggiori di 5 micron.

Descrizione			€/NU
OCCHIALI MASTER/FF ANTIAPP.	1	10	4,70



DRIVER 601

Occhiale a mascherina con ampio campo visivo, ampia fascia elastica in tessuto anallergico, protezione sopracigliare, lente in policarbonato antigraffio e antiappannante. Indossabile sopra gli occhiali da vista.

Descrizione			€/NU
OCCHIALI DRIVER 601 ANTIAPP.	1	10	15,61



WELDMASTER 603

Occhiale a mascherina con ribaltina a doppia lente, specifico per saldobrasature e ossitaglio, fascia elastica in tessuto, lenti interne in vetro neutre, lenti esterne verde 5.

Descrizione			€/NU
OCCHIALI WELDMASTER 603	1	10	15,20





ADLER

Occhiale in alluminio con elastico regolabile.

Descrizione		€/NU
OCCHIALI ADLER L.BOMB.50 CARBOROCK	1	13,30
OCCHIALI ADLER L.PIANE VERDI 50 DIN 5	1	15,80



CORRETTIVO 530

Occhiale di sicurezza certificato UNI 166 1F con lenti correttive, montatura ultraleggera trasparente e regolabile in inclinazione, aste regolabili in lunghezza. Per l'ordinazione, è indispensabile la prescrizione medica.

Descrizione	8
OCCHIALI CORRETTIVI 530 MONOFOCALE	1
OCCHIALI CORRETTIVI 530 BIFOCALE	1
OCCHIALI CORRETTIVI 530 MULTIFOCALE	1



SEMICALOTTA 605

Semicalotta ergonomica realizzata in materiale anallergico, fascia frontale in spugna antisudore, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera, ribaltabile di 90° tramite frizioni.

Descrizione	colore		€/NU
VISIERA-SEMICALOTTA GIALLA 605	giallo	1	15,44



RACCORDO 606

Raccordo universale, molla retro elmetto per una perfetta tenuta in sede, cinque punti di aggancio per lo schermo, ribaltabile di 90° tramite due scatti.

Descrizione	b	€/NU
VISIERA-RACCORDO 606 ALLUMINIO	1	31,68



SCHERMO 607

Schermo in policarbonato antigraffio da utilizzare su semicalotta 605 e raccordo 606.

Descrizione	colore			€/NU
VISIERA-SCHERMO 607 NEUTRO SP. 1 MM	neutro	1	10	8,26







SCHERMO SALDATORE A MANO

Schermo per saldatura ad arco elettrico, alloggio per filtro da 75x98 mm, fissaggio e sostituzione tramite telaio interno.

Descrizione	materiale		€/NU
VISIERA-SCHERMO SALDATORE A MANO	fibra nera	1	12,88



SCHERMO SALDATORE A CASCO

Schermo per saldatura ad arco elettrico, alloggio per filtro da 75x98 mm, fissaggio e sostituzione tramite telaio interno.

Descrizione	materiale		€/NU
VISIERA-SCHERMO SALDATORE A CASCO	polipropilene stampato	1	16,33



VETRI PER SCHERMI SALDATURA

Vetri inattinici per maschere standard

Descrizione			€/NU
VETRI BIANCHI 75X98 TRASP.	1	100	0,33
VETRI PROTANE 75X98 DIN 9	1	100	1,13
VETRI PROTANE 75X98 DIN 10	1	100	1,13
VETRI PROTANE 75X98 DIN 11	1	100	1,13
VETRI PROTANE 75X98 DIN 12	1	100	1,13
VETRI PROTANE 75X98 DIN 13	1	100	1,13
VETRI PROTANE 75X98 DIN 14	1	100	1,13
VETRI PROTANE 75X98 SPECCHIATI DIN 10	1	100	2,70
VETRI PROTANE 75X98 SPECCHIATI DIN 11	1	100	2,70
VETRI PROTANE 75X98 SPECCHIATI DIN 12	1	100	2,70
VETRI PROTANE 75X98 SPECCHIATI DIN 13	1	100	2,70
VETRI PROTANE 75X98 SPECCHIATI DIN 14	1	100	2,70



PROTEZIONE DELL'UDITO

TAPPI MASTER PLUGS

Inserti auricolari realizzati con un polimero espanso morbido. Distributore da 250 paia in astucci, cisacuno con due tappi.

Descrizione	normativa		€/SC
TAPPI MASTER PLUGS 250 COPPIE/SC.	EN 352-2	1	64,09



TAPPI EAR CLASSIC

Inserti auricolari realizzati con polimero espanso morbido di PVC. Perfetta adattabilità alla dimensione e forma di qualsiasi canale uditivo. Protezione ideale sia sul lavoro sia per le attività del tempo libero. Confezione da 250 paia in astucci, ciascuno con due tappi.

Descrizione	normativa		€/NU
TAPPI EAR CLASSIC 250 COPPIE SC.	EN 352-2	1	93,50



TAPPI EAR CAPS

Inserti auricolari con archetto e inserti in schiuma poliuretanica. Leggero e ideale per lavoratori esposti tutta la giornata a rumori di impianti industriali.

Descrizione	normativa		€/NU
TAPPI EAR CAPS CONF.SING	EN 352-2	1	8,43
TAPPI EAR CAPS CONF. 40 PZ	EN 352-2	1	298,80
TAPPI EAR CAPS RICAMBI SC.10 PA	EN 352-2	1	39,70



CUFFIA STANDARD

Ideale dove si presenti la necessità di sostituzioni frequenti.

Descrizione	normativa		€/NU
CUFFIA STANDARD	EN 352-1	1	7,97







CUFFIA 2220 PLUS

Buona attenuazione alle medie frequenze.

Descrizione	normativa		€/NU
CUFFIA 2220 PLUS	EN 352-1	1	12,80



CUFFIA CLIPTON 2050 PER ELMETTO EUROPA

Estremamente leggera ed efficace.

Descrizione	normativa		€/PA
CUFFIA CLIPTON 2050 X ELMETTO EUROPA	EN 352-3	1	25,60



CUFFIE PELTOR

Descrizione		€/NU
CUFFIA PELTOR H4A	1	28,40
CUFFIA PELTOR OPTIME I H510A	1	41,04
CUFFIA PELTOR OPTIME II H520A	1	62,35
CUFFIA PELTOR OPTIME II H520B	1	61,62



CUFFIA BILSOM CLARITY C1F

Cuffia pieghevole, dotata di un sofisticato filtro acustico che blocca il rumore ma permette ai lavoratori di udire le voci dei colleghi ed i segnali di allarme.

Descrizione		modello
CUFFIA BILSOM CLARITY C1F PIEGHEVOLE	EN 352-1	pieghevole

Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.



CUFFIA BILSOM CLARITY PER ELMETTO

Dotata di un sofisticato filtro acustico che blocca il rumore ma permette ai lavoratori di udire le voci dei colleghi ed i segnali di allarme

Descrizione	normativa		€/NU
CUFFIA BILSOM CLARITY SNR26 X ELMETTO	EN 352-3	1	55,37



ADATTATORE CUFFIA BILSOM CLARITY

Adattatore cuffia Bilsom Clarity per elmetto

Descrizione	note	€/NU
CUFFIA BILSOM-ADATTATORE A LAMA 3714	per elmetto EUROPA	5,80



ELMETTO EUROPA

In polietilene, bardatura regolabile in materiale plastico con calotta tessile e fascetta parasudore. Disponibile nei colori: bianco, blu, verde, arancio, giallo e rosso.

Descrizione			€/NU
ELMETTO EUROPA	1	1	5,62
ELMETTO EUROPA-SOTTOGOLA	1	24	0,99

