

76 - PULIZIA-PRONTO SOCCORSO- SEGNALETICA

PULIZIA


3

PRONTO SOCCORSO

7

SEGNALETICA

10



CATALISTINO

www.fipitaly.com





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) **CONDIZIONI GENERALI:** le forniture di prodotti e/o servizi della FIP Articoli Tecnici Srl, in appresso denominata Venditrice, sono regolate dalle presenti condizioni, che l'Acquirente dichiara di conoscere, ed accetta con la trasmissione stessa del suo ordinativo. Con tale accettazione l'Acquirente rinuncia altresì a proprie eventuali condizioni generali d'acquisto, considerate singolarmente o nel loro complesso.

2) **ORDINAZIONI:** le ordinazioni sono soggette alle presenti condizioni generali.

3) **PREZZI:** i prezzi applicati sono quelli in vigore al momento dell'ordine, salvo che l'Acquirente richieda una consegna dilazionata, nel qual caso si applicheranno i prezzi in vigore al momento della richiesta spedizione.

4) **IMBALLI:** il loro costo è di norma compreso nel prezzo; imballi particolari richiesti dall'Acquirente verranno addebitati al costo.

5) **TOLLERANZE:** la Venditrice ha diritto all'esecuzione dell'ordine con una tolleranza del 10% in più o in meno della quantità ordinata e confermata; l'importo addebitato corrisponderà al quantitativo effettivamente spedito.

6) **TRASPORTI E RESA:** la merce è venduta franco magazzino della Venditrice, salva esplicita pattuizione contraria; le merci viaggiano comunque sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente. Verrà provveduto ad eventuale copertura assicurativa soltanto dietro specifica richiesta e a spese dell'Acquirente.

7) **CONSEGNE:** qualora indicati nei documenti di vendita (ordini/commissioni), i termini di consegna sono indicativi e non impegnano la Venditrice, essa non risponde dei danni per mancate consegne, per interruzioni, sospensioni e ritardi di fornitura dovuti ad impossibilità od anche solo a particolari difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime; per ordine o anche solamente per direttive delle Autorità; comunque, per cause estranee alla volontà della Venditrice che alterino il regolare andamento delle forniture.

8) **FATTURAZIONE:** non verranno rilasciati DDT o fatture accompagnatorie per forniture aventi imponibile inferiore ad € 50,00. Per la fatture con pagamento a termine (ricevuta bancaria) emesse con imponibile inferiore ad € 150,00 verranno addebitati € 10,00 per "spese emissione ricevuta bancaria".

9) **PAGAMENTI:** i pagamenti vanno sempre fatti al domicilio della Venditrice. L'eventuale emissione di tratte, accettazione di effetti o assegni esigibili fuori piazza non deroga alla condizione del pagamento al domicilio della Venditrice. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo dell'arrivo della merce, o di avarie o di perdite parziali o totali. Verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente presso la Venditrice non vengano dall'Acquirente stesso ritirate. Ove non derogato dalle disposizioni del presente punto o da altre pattuizioni si

applica l'art. 1498 del C.C. In caso di ritardato pagamento la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista con spese, maggiorata di spese incasso ed interessi di mora al saggio d'interesse corrente, aumentato di 7 punti percentuali ai sensi del Decreto Legislativo n°231 del 09/10/2002

10) **SOSPENSIONI O RISOLUZIONE DI ORDINAZIONI:** quando non venisse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale dell'Acquirente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'Acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della Venditrice di sospendere ulteriori consegne, o di chiedere l'immediato pagamento di quanto dovute, oppure ancora di chiedere garanzia prima del completamento della fornitura o di sospenderla per la parte non consegnata.

11) **RISERVATO DOMINIO:** le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. Del C.C. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno di proprietà della Casa. Le merci pertanto rimangono di nostra proprietà fino al totale saldo della fattura.

12) **GARANZIE:** la Venditrice garantisce la corrispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche da lei stessa indicate, ma non il loro impiego, che esula dalle sue possibilità di controllo. Pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita per eventuali danni derivanti dall'impiego dei prodotti forniti, e nessun indennizzo potrà esserle chiesto salva la sostituzione di merce comprovatamente non rispondente ai requisiti dichiarati, purché contestata e restituita nei termini ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14.

13) **RECLAMI:** eventuali reclami per non rispondenza alla garanzia di cui all'articolo precedente devono essere fatti noti alla Venditrice entro otto giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente. Il reclamo non potrà essere accettato senza ispezione della merce da parte della Venditrice; qualora per tale ispezione si rendesse necessaria la restituzione totale o parziale della merce si applicherà l'articolo seguente.

14) **RESI:** la restituzione di merce deve essere previamente autorizzata dalla Venditrice e deve avvenire franca di ogni spesa, trasporto incluso.

15) **COMPETENZA GIUDIZIARIA:** l'Acquirente concorda con la Venditrice nel ritenere competente per ogni contestazione o azione esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Padova.

PULIZIA

PEZZAME

Descrizione			€/KG
PEZZAME BIANCO	20	100	2,98
PEZZAME CHIARISSIMO	20	100	1,92
PEZZAME COLORATO	20	100	1,52
PEZZAME COLORATO MAGLIETTA	20	100	2,92
PEZZAME LENZUOLATO BIANCO	20	100	5,90



CARTA IGIENICA

Descrizione		€/NU
CARTA IGIENICA JUMBO TIPO 1.3	6	4,92
CARTA IGIENICA DOPPIO VELO PACCO 10	12	4,10
CARTA IGIENICA PURA CELL. PACCO 6 ROTOLI KG 1	9	5,10



CARTA ASCIUGAMANI TNT

Composto da polpa di cellulosa e poliestere, non lascia residui e resiste ai solventi. Ottima resistenza allo strappo ed abrasione. Confezione da 100 fogli da 36x37 cm.

Descrizione			€/NU
CARTA TNT SONTEX CONF. 100 PZ	1	18	21,90






CARTA PROFESSIONALE

Descrizione	Dimensioni strappo cm	Finitura	Comp. Alim.			€/NU
CARTA DOPPIO VELO BIANCA TIPO 4	27x38	Liscia	Sì	2	50	14,30
CARTA DOPPIO VELO BIANCA TIPO 5	27x38	Liscia	Sì	2	50	18,80
CARTA DOPPIO VELO AVANA TIPO 5	27x38	Goffrata	No	2	50	17,70
CARTA PURA CELLULOSA BIANCA TIPO 0.7	22,5x22	Goffrata	Sì	12	50	3,20
CARTA PURA CELLULOSA 800/22 STRAPPI "L"	25x25	Goffrata	Sì	2	50	11,40
CARTA PURA CELLULOSA 800/25 STRAPPI	27x35	Goffrata	Sì	2	50	13,10
CARTA PURA CELLULOSA 800/32 STRAPPI	27x35	Goffrata	Sì	2	50	15,60



SUPPORTI PER CARTA

Descrizione	Colore			€/NU
CARTA-CARRELLO A TERRA	bianco	1	5	45,50
CARTA-SUPPORTO A MURO	bianco	1	5	30,20
CARTA-CARRELLO A TERRA CON SACCO C/RUOTE	bianco	1	5	56,21



CREMA LAVAMANI UNIVERSAL

Crema lavamani profumata al cocco, provvista di dosatore per essere spalmata direttamente sulle mani.

Descrizione		€/NU
CREMA LAVAMANI UNIVERSAL LT. 4	4	18,50

LIQUIDO LAVAMANI UNIVERSAL

Sapone liquido profumato al cocco, ideale per comunità, bar, mense, officine in genere, scuole, etc...

Descrizione		€/NU
LIQUIDO LAVAMANI UNIVERSAL LT. 5	2	14,70



PASTA LAVAMANI UNIVERSAL

Pasta lavamani profumata al limone.

Descrizione		€/NU
PASTA LAVAMANI UNIVERSAL GR.1000	16	2,40
PASTA LAVAMANI UNIVERSAL GR.4200	4	7,60



SACCHI NERI PER PULIZIA

Descrizione	Dimensioni cm			€/KG
SACCHI PE-LD NERO 35X 60	35 x 30 - h. 60	20	100	4,20
SACCHI PE-LD NERO 45X110	45 x 30 - h. 110	20	100	4,20
SACCHI PE-LD NERO 60X110	60 x 30 - h. 110	20	100	4,20
SACCHI PE-LD NERO 105X150	105 x 40 - h. 150	20	100	4,20
SACCHI PE-LD NERO 115X150	115 x 40 - h. 150	20	100	4,20



BIDONE PATTUMIERA

E' possibile fornire anche solo il bidone senza coperchio e solo il coperchio.

Descrizione
Z-BIDONE PATTUMIERA C/COPERCHIO LT. 50
Z-BIDONE PATTUMIERA C/COPERCHIO LT. 60
Z-BIDONE PATTUMIERA C/COPERCHIO LT. 70
Z-BIDONE PATTUMIERA C/COPERCHIO LT.100
Z-BIDONE PATTUMIERA S/COPERCHIO LT. 70
Z-BIDONE PATTUMIERA S/COPERCHIO LT.100
Z-BIDONE PATTUMIERA S/COPERCHIO LT.120
Z-BIDONE PATTUMIERA-COPERCHIO X LT.100
Z-BIDONE PATTUMIERA-COPERCHIO X LT.120



FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.



SOLFOKEM/AX-N conforme D.M. Ambiente n. 20 del 24/11/2011

Solfokem/AX/N è un neutralizzatore assorbitore per neutralizzare ed assorbire fuoriuscite accidentali di acido solforico elettrolita da accumulatori o batterie. L'azione di neutralizzazione e assorbimento avviene attraverso una reazione esotermica di breve durata (5 minuti) utilizzando quantità estremamente limitate di SOLFOKEM/AX-N. Il prodotto è stato testato dall'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Chimiche - Laboratorio di Analisi Strumentale e risulta conforme alla normativa di legge. Le caratteristiche peculiari di SOLFOKEM/AX-N sono le seguenti: bassissimo e unico dosaggio indicato per neutralizzare e per assorbire contemporaneamente, l'etichetta non riporta simbologie di pericolo, non rilascia l'acido assorbito, è a base inorganica, **la confezione sigillata e conservata in ambiente fresco e asciutto ha una durata illimitata**, facile da trasportare. 5kg di prodotto sono idonei a trattare fino a 12,8 litri di acido (0,39 kg per litro di acido). Composizione: minerale silico allumo magnesiacio tamponato (Costituita dall'aggregato SiO₂- Al₂O₃- Fe₂O₃- TiO₂- MgO-CaO- K₂O-Na₂O) e coadiuvanti.

Descrizione

POLVERE SOLFOKEM/AX-N CONF. KG. 5



1 5 **98,00**



MULTIKEM/AX conforme D.M. Ambiente n. 20 del 24/11/2011

Multikem/AX è un neutralizzatore assorbitore studiato per un impiego universale e multiuso. Neutralizza ed assorbe le fuoriuscite accidentali di acido dalle batterie di accumulatori al piombo ed assorbe liquidi chimici in genere. Multikem/AX non rilascia il liquido assorbito e mantiene la sua costituzione non formando malta o poltiglia scivolosa. E' chimicamente stabile, non infiammabile. **Ha una validità illimitata ed è versatile.** E' facilmente asportabile, a salvaguardia del suolo, dell'ambiente, dei luoghi di lavoro. Il prodotto è stato testato e certificato dall'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Chimiche - Laboratorio di Analisi Strumentale ed è conforme alla attuale normativa di legge. Le caratteristiche peculiari di Multikem/AX sono le seguenti: neutralizza e assorbe le fuoriuscite di acido solforico, assorbe i liquidi chimici in genere, l'etichetta non riporta simbologie di pericolo, non ha scadenza, per cui può essere immagazzinato per anni, facile asportazione. Peso specifico apparente: 590 g/dm³ ca. Composizione: minerale silico allumo magnesiacio tamponato (Costituita dall'aggregato SiO₂- Al₂O₃- Fe₂O₃- TiO₂- MgO-CaO- K₂O-Na₂O).

Descrizione

POLVERE MULTIKEM/AX CONF. KG.10



1 10 **145,70**

PRONTO SOCCORSO

ARMADIETTO MIGNON ALLEGATO 2 BASE

Impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
 Contenuto: 1 copia decreto Min. 388 del 15.07.03, 2 paia guanti sterili, 1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE (10% iodio PMC), 1 sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE, 1 busta compressa garza sterile cm 18x40, 3 buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 confezioni di cotone idrofilo, 1 pinza sterile, 1 PLASTOSAN (10 cerotti assortiti), 1 rocchetto cerotto adesivo m. 5 x 2,5 cm, 1 benda di garza da m. 3,5 x 10 cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm. 14,5 DIN 58279, 1 laccio emostatico, 1 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monoso), 1 sacchetto per rifiuti sanitari mm. 250x 350, 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Descrizione	Dimensioni mm	Peso kg			€/NU
ARMADIETTO MIGNON DM 388 ALLEG.2 BASE	370x220x140	2,1	1	5	44,50



ARMADIETTO MEDIO ALLEGATO 2 MAGGIORATO

Impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
 Contenuto: 1 copia decreto Min. 388 del 15.07.03, 2 paia guanti sterili, 1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE (10% iodio PMC), 1 sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE, 3 buste compressa garza sterile cm 18x40, 3 buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 confezioni di cotone idrofilo, 1 pinza sterile, 1 PLASTOSAN (20 cerotti assortiti), 1 rocchetto cerotto adesivo m. 5 x 2,5 cm, 2 bende di garza da m. 3,5 x 10 cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm. 14,5 DIN 58279, 1 laccio emostatico, 1 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monoso), 1 sacchetto per rifiuti sanitari mm. 250x 350, 1 telo tringolare TNT cm. 96 x 96 x 136, 1 coperta isotermica oro/ argento cm. 160 x 210, 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido - 3 bustine salviette disinfettanti - 2 bustine salviette ammoniaca - 1 preparato 3,5 g. GEL per USTIONI sterile - 1 tampobenda sterile cm. 80 x 100 DIN 13151 M, 1 telo sterile cm. 40 x 60 DIN 13152-BR, 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Descrizione	Dimensioni mm	Peso kg			€/NU
ARMADIETTO MEDIO DM 388 ALLEG.2 MAGGIOR.	400x275x127	2,6	1	5	61,50



ARMADIETTO MINISTERIALE ALLEGATO 1 BASE

Impiego: per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Contenuto: 1 copia decreto Min. 388 del 15.07.03, 5 paia guanti sterili, 1 mascherina con visiera paraschizzi, 3 flaconi soluzioni fisiologica sterile 500 ml CE, 2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE (10% iodio PMC), 2 buste compressa garza sterile cm 18x40, 10 buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 teli sterili cm. 40 x 60 DIN 13152-BR, 2 pinze sterili, 1 confezione di cotone idrofilo, 1 astuccio benda tubolare elastica, 2 PLASTOSAN (10 cerotti assortiti), 2 rocchetti cerotto adesivo m. 5 x 2,5 cm, 2 bende di garza da m. 3,5 x 10 cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm. 14,5 DIN 58279, 3 lacci emostatici, 2 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monoso), 2 sacchetti per rifiuti sanitari mm. 250x 350, 1 termometro clinico CE con astuccio, 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Descrizione	Dimensioni mm	Peso kg			€/NU
ARMADIETTO MINIST.DM 388 ALL.1 BASE	450x375x130	6,9	1	5	164,50





VALIGETTA TIPO 2 ALLEGATO 2 MAGGIORATO

Impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Contenuto: 1 copia decreto Min. 388 del 15.07.03, 2 paia guanti sterili, 1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE (10% iodio PMC) 1 sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE, 3 buste compressa garza sterile cm 18x40, 3 buste compressa garza sterile cm 10x10, 1 confezione di cotone idrofilo, 1 pinza sterile, 1 PLASTOSAN (10 cerotti assortiti), 1 rocchetto cerotto adesivo m. 5 x 2,5 cm, 1 benda di garza da m. 3,5 x 10 cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm. 14,5 DIN 58279, 1 laccio emostatico, 1 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monoso), 1 sacchetto per rifiuti sanitari mm. 250x 350, 1 telo sterile cm. 40 x 60 DIN 13152-BR, 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido-3 bustine salviette disinfettanti PMC-2 bustine salviette ammoniaca, 1 telo tringolare TNT cm. 96 x 96 x 136, 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Descrizione	Dimensioni mm	Peso kg			€/NU
VALIGETTA TIPO 2 DM 388 ALLEG.2 MAGGIOR.	282x220x112	2,2	1	5	64,00



VALIGETTA TIPO 3 ALLEGATO 2 MAGGIORATO

Impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Contenuto: 1 copia decreto Min. 388 del 15.07.03, 2 paia guanti sterili, 1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE (10% iodio PMC), 1 sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE, 3 buste compressa garza sterile cm 18x40, 3 buste compressa garza sterile cm 10x10, 1 confezione di cotone idrofilo, 1 PLASTOSAN (20 cerotti assortiti), 1 pinza sterile, 1 rocchetto cerotto adesivo m. 5 x 2,5 cm, 2 bende di garza da m. 3,5 x 10 cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm. 14,5 DIN 58279, 1 laccio emostatico, 1 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monoso), 1 sacchetto per rifiuti sanitari mm. 250x 350, 1 telo tringolare TNT cm. 96 x 96 x 136, 1 coperta isoterma oro/argento cm 160 x 210, 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido - 3 bustine salviette disinfettanti - 2 bustine salviette ammoniaca - 2 tampobende sterili mm 80 x 100 DIN 13151 M, 2 PREPARATO 3,5 g GEL per USTIONI sterile, 1 telo sterile cm 40 x 60 DIN 1315-BR, 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Descrizione	Dimensioni mm	Peso kg			€/NU
VALIGETTA TIPO 3 DM 388 ALLEG.2 MAGGIOR.	335x250x123	2,8	1	5	85,00



VALIGETTA TIPO 4 ALLEGATO 1 MAGGIORATO

Impiego: per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Contente-
nuto: 1 copia decreto Min. 388 del 15.07.03, 5 paia guanti sterili, 1 mascherina con visiera paraschizzi, 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE (10% iodio PMC), 2 buste compressa garza sterile cm 18x40, 10 buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 teli sterili cm. 40 x 60 DIN 13152-BR, 2 pinze sterili, 1 confezione di cotone idrofilo, 1 astuccio benda tubolare elastica, 2 PLASTOSAN (20 cerotti assortiti), 2 rocchetti cerotto adesivo m. 5 x 2,5 cm, 2 bende di garza da m. 3,5 x 10 cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm. 14,5 DIN 58279, 3 lacci emostatici, 2 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monoso), 2 sacchetti per rifiuti sanitari mm. 250x 350, 1 termometro clinico CE con astuccio, 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 2 bende di garza da m 3,5 x 10 cm orlata, 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido - 3 bustine salviette disinfettanti - 2 bustine salviette ammoniaca, 1 apribocca PINOCCHIO+VENTO rianimatore bocca/bocca, 1 coperta isoterma oro/ argento cm 160 x 210, 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136, 2 preparato 3,5 g. GEL per USTIONI sterile, 2 bende elastiche m 4 x 6 cm, 1 tampobenda sterile mm 80 x 100 DIN 13151, 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Descrizione	Dimensioni mm	Peso kg			€/NU
VALIGETTA TIPO 4 DM 388 ALLEG.1 MAGGIOR.	443x338x147	8,4	1	5	210,00

VALIGETTA TIPO 5 ALLEGATO 2 BASE

Impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
 Contenuto: 1 copia decreto Min. 388 del 15.07.03, 2 paia guanti sterili, 1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE (10% iodio PMC), 1 sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE, 1 busta compressa garza sterile cm 18x40, 3 buste compressa garza sterile cm 10x10, 1 confezione di cotone idrofilo, 1 pinza sterile, 1 PLASTOSAN (10 cerotti assortiti), 1 rocchetto cerotto adesivo m. 5 x 2,5 cm, 1 benda di garza da m. 3,5 x 10 cm, 1 paio di forbici cm 10 FOR078, 1 laccio emostatico, 1 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monouso), 1 sacchetto per rifiuti sanitari mm. 250x350, 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Descrizione	Dimensioni mm	Peso kg			€/NU
VALIGETTA TIPO 5 DM 388 ALLEG.2 BASE	250x190x90	1,4	1	5	32,00



VALIGETTA TIPO 6 ALLEGATO 1 BASE

Impiego: per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Contenu-
 to:1 copia decreto Min. 388 del 15.07.03, 5 paia guanti sterili, 1 mascherina con visiera paraschizzi, 3 flaconi soluzioni fisiologica sterile 500 ml CE, 2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE (10% iodio PMC), 2 buste compressa garza sterile cm 18x40, 10 buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 teli sterili cm. 40 x 60 DIN 13152-BR, 2 pinze sterili, 1 confezione di cotone idrofilo, 1 astuccio benda tubolare elastica, 2 PLASTOSAN (10 cerotti assortiti), 2 rocchetti cerotto adesivo m. 5 x 2,5 cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm. 14,5 DIN 58279, 3 lacci emostatici, 2 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monouso), 2 sacchetti per rifiuti sanitari mm. 250x350, 1 termometro clinico CE con astuccio, 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Descrizione	Dimensioni mm	Peso kg			€/NU
VALIGETTA TIPO 6 DM 388 ALLEG.1 BASE	395x270x135	6,2	1	5	153,00



KIT REINTEGRO

Descrizione	Dimensioni mm	Peso kg	Sfigmomanometro			€/NU
KIT REINTEGRO ALLEG.1 BASE DM 388	390x200x210	4,6	si	1	5	111,00
KIT REINTEGRO ALLEG.1 BASE DM 388 S/SFIG	340x244x110	4,1	no	1	5	73,00
KIT REINTEGRO ALLEG.2 BASE DM 388	240x95x210	1,05	non previsto	1	5	22,90



SEGNALETICA

BANDIERINA SEGNALETICA

Bandierina con tessuto fluorescente e manico in legno.



Descrizione	€ / NU
Z-BANDIERINA SEGNALETICA FLUOR.MAN.LEGNO	14,50

CONO SPARTITRAFFICO

Cono spartitraffico in plastica, colore arancio/bianco.



Descrizione			€ / NU
CONO SPARTITRAFFICO CM. 30	10	50	7,40
CONO SPARTITRAFFICO CM. 50	10	50	13,35

COLONNA PER DELIMITAZIONI

Colonna per delimitazioni in plastica completa di base antiurto, colore bianco/rosso, altezza 85 cm.



Descrizione		€ / NU
DELIMITAZIONE-COLONNA BIA/RO CON BASE	10	11,10

CATENA SEGNALETICA

Catena segnaletica in plastica senza saldature, resistente alle intemperie, leggera, lavabile, galleggiante. Colore bianco/rosso.




Descrizione		€ / NU
DELIMITAZIONE-CATENA BIA/RO D. 7 L.MT25#	8	37,56

PALETTA STRADALE

Paletta per transito alternato da muovere con dischi rosso/verde.

Descrizione			€/NU
PALETTA STRADALE X MOVIERE	10	50	21,50



NASTRO SEGNALETICO

Nastro segnaletico JOLLY in plastica.

Descrizione	Colori			€/NU
DELIMITAZIONE-NASTRO BIA/RO 75MMX 200MT	Bianco/ rosso	30	360	4,12
DELIMITAZIONE-NASTRO GIA/NE 75MMX 200MT	Giallo/ nero	30	360	4,90



RETE PLASTICA PER RECINZIONI

Rete plastica per recinzioni colore arancio, fori ovali, consigliata per cantieri edili.

Descrizione			€/NU
RETE DI RECINZIONE H. 120 M. 50	1	10	69,35
RETE DI RECINZIONE H. 150 M. 50	1	10	92,15
RETE DI RECINZIONE H. 180 M. 50	1	10	102,60



LAMPADA DI SEGNALAZIONE

Lampada antiurto stradale a luce lampeggiante e costante, fissaggio al palo con staffa, alimentazione a due batterie tipo 4R25 (vendute separatamente).

Descrizione			€/NU
LAMPADA DI SEGNALAZIONE GIALLA	1		15,97
LAMPADA DI SEGNALAZIONE ROSSA	1		15,97
LAMPADA DI SEGNALAZIONE-BATTERIE	2	24	3,80





LAMPADA DI SEGNALAZIONE A CELLA SOLARE

Lampada a carica solare. Una ricarica di 6 ore, permette l'utilizzo della lampada di 24 h in uso continuo. Funzionamento gestito da microprocessore, con accensione e spegnimento automatici: la lampada si accende automaticamente quando fa buio e si spegne al sorgere del sole. Tipo di luce selezionabile, rossa stazionaria o gialla lampeggiante. Illumina a 360°. Resistente all'acqua e alle intemperie.

Descrizione	€ / NU
LAMPADA DI SEGNALAZIONE A CELLA SOLARE	1 72,20



TRACCIATORE PER CANTIERE

Miscela spray espressamente formulata per lavori di cantiere. Colori: Bianco, Blu, Verde, Giallo, Rosso, Arancio.

Descrizione	€ / NU
TRACCIATORE X CANTIERE-SPRAY	12 11,00
TRACCIATORE X CANTIERE-PISTOLA	1 141,00
TRACCIATORE X CANTIERE-PISTOLA CON ASTA	1 149,00



VERNICE TRACCIALINEE PER INTERNI ED ESTERNI

Speciale smalto a rapida essiccazione studiato per una lunga durata delle linee. Colori: Bianco, Blu, Verde, Giallo, Rosso. Accessorio: Macchina traccialinee dotata di freccia regolabile di riferimento, zavorrata per ottenere tracciati perfettamente rettilinei, dotata di dischi antisbavatura e porta-aerosol di ricambio.

Descrizione	€ / NU
TRACCIALINEE-VERNICE X MACCHINA	12 22,13
TRACCIALINEE-MACCHINA	1 319,00



CARTELLONISTICA

Forniamo una vasta gamma di cartelli di segnaletica permanente e temporanea.