

# Offerta 1006092598

Cliente numero: 1700012471  
Riferimento richiesta cliente: Pompa NK 100-250

Mr. Marco Evangelisti  
R.E.M. S.R.L.  
VIA FERRUCCIA 12/\*B  
03010 PATRICA FR  
ITALY

## GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL

Sede:  
Via Gran Sasso, 4  
20060 TRUCCAZZANO - MI  
Tel. : (02) 95838112 (r.a. 10 linea)  
Web Site : [www.grundfos.it](http://www.grundfos.it)  
Soggetto al coordinamento e controllo da parte di The Poul Due Jensen Foundation, Denmark

Data: 15/07/22  
Validità offerta: 13/08/22

Riscontriamo la vostra gradita richiesta per inviare la nostra migliore offerta relativa ai prodotti e ai servizi richiesti, redatta in base ai requisiti tecnici indicatici; essa si intende subordinata alle nostre condizioni generali di vendita, garanzia e di prestazione dei servizi e laddove sottoscritte tra le parti, alle condizioni particolari di fornitura.  
Vi informiamo che cliccando sul codice del prodotto indicato nell'offerta, sarà possibile collegarsi al nostro strumento on-line di selezione e dimensionamento prodotti denominato "Grundfos Product Center", all'interno del quale sono disponibili le schede tecniche dei prodotti e dei sistemi Grundfos. Vi ricordiamo che registrandovi al nostro portale "MyGrundfos", vi sarà possibile essere sempre aggiornati sulle novità del marchio Grundfos, verificare in maniera semplice e veloce la disponibilità dei prodotti di vostro interesse, i prezzi di listino, lo stato degli ordini confermati, la disponibilità dei kit di ricambi e molto altro. **Basta un click, [iscriviti ora](#) !**

### RICAMBI ORIGINALI GRUNDFOS

Per incrementare ulteriormente affidabilità ed efficienza di esercizio delle nostre pompe, proponiamo i Kit di Ricambi Originali (consigliati per due o cinque anni di esercizio).  
Disporre dei Kit Ricambi Originali al momento della effettiva necessità rende le operazioni di manutenzione più rapide e consente un significativo risparmio sui costi di esercizio dovuti al fermo macchina e ai costi di intervento.

Per eventuali ordini e/o comunicazioni pregasi citare sempre il Ns riferimento d'offerta.  
Nel ringraziarVi per averci interpellato confidiamo che la presente risulti di Vostra soddisfazione e restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento tecnico.

GARANZIA COMMERCIALE: 24 mesi a decorrere dalla data riportata sulla fattura emessa da Grundfos per l'acquisto dei Prodotti nuovi ed in generale secondo quanto indicato all'art. 5 delle condizioni generali di vendita, garanzia e di prestazione dei servizi, indicate sul Listino Prezzi in vigore o su [www.grundfos.it](http://www.grundfos.it)

PER LE RIGHE IN OFFERTA APPARTENENTI A MATERIAL PRICING GROUP 99, I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI SEMPRE NETTI E NON POSSONO DUNQUE ESSERE SCONTATI. (tali prezzi sono validi solo per interventi sul territorio italiano e non sono inoltre validi in caso di servizi da espletarsi in siti di intervento definiti come 'ambienti sospetti di inquinamento o confinati' secondo d.p.r. 177/2011; in tali circostanze rivolgersi a [rservice@grundfos.com](mailto:rservice@grundfos.com) per valutare la fattibilità e la quotazione del servizio)

**I prezzi di Listino indicati e/o in vigore in fase di definizione dell'ordine, potranno subire variazioni in ragione delle variazioni dei prezzi delle materie prime e dei componenti, nonché degli aumenti dei costi di produzione determinati dalla recente congiuntura economica e dalla difficoltà di reperimento dei materiali.**

Iaroslav Iarosc

Grundfos Pompe Italia Srl

Totale Listino (EUR) escluso soluzioni alternative	9.699,00
--	----------

# Offerta 1006092598

Cliente numero: 1700012471

Riferimento richiesta cliente: Pompa NK 100-250

## Comments

DOCUMENTAZIONE: Nostro standard

## Condizioni di vendita

## Condizioni speciali

RESA: Resa - Porto Franco add. 3%

CONSEGNA: Da concordare in sede d'ordine

IMBALLO: Standard Compreso

PAGAMENTO: 60 GG.D.F.F.M.

## Tempi di consegna indicativi:

\*da confermare in fase d'ordine

### Importante

Per tutti gli ordini inviati via EXTRANET , EDI, E-mail, prego indicare questo numero di offerta

**Creata da:** Federica Molinari

**Email:** [rdo@sales.grundfos.com](mailto:rdo@sales.grundfos.com)

**Phone:** 0295838112

**Website:** [grundfos.it](http://grundfos.it)

**Product Information:** [Grundfos Product Center](#)

**Per ulteriori informazione, contattare il ns funzionario di zona:**

**Funzionario di zona:** Iaroslav Iarosc

**Email:** [iiarosc@grundfos.com](mailto:iarosc@grundfos.com)

**Cellulare:** 3358484158

**Responsabile dell'offerta:** Iaroslav Iarosc

**Email:** [iiarosc@grundfos.com](mailto:iarosc@grundfos.com)

**Cellulare:** 3358484158

## MyGrundfos

Accedi ora, Per un accesso facile e veloce alla disponibilità del prodotto, prezzi di listino, stato degli ordini, kit ricambi e sostituzione pompe

[Clicca qui per scoprire MyGrundfos Website](#)

# Offerta 1006092598

Cliente numero: 1700012471

Riferimento richiesta cliente: Pompa NK 100-250

*Cliccando sul codice prodotto in blu, è possibile accedere a Grundfos Product Center*

Pos.	Descrizione prodotto	Q.tà	Prezzo listino unitario	Prezzo totale listino
10	<b>NK 100-250/274BA1F2AESBQQEOW3</b> Codice Prodotto: <a href="#">98972615</a>	1	9.699,00	9.699,00
				
	rif pompa completa Material pricing group: 22 3x380-415VD/660-690VY, 50Hz, 15kW Q = 173.1 m3/h, H = 22.0 m * EU ECCN: None US ECCN: N/A Comm. / Imp. code no: 84137059 Country of origin: HU			
<b>Totale Listino (EUR) escluso soluzioni alternative:</b>				<b>9.699,00</b>

**Validità offerta: 13/08/22**

NOTE:

\* "ECCN" indica Export Control Classification Number. Se "EU ECCN" è diverso da "Nessuno" o "N/A" il bene è chiamato a doppio uso e può essere soggetto a restrizioni se riesportati dal vostro paese. Se il bene è destinato ad essere riesportato verso un paese soggetto a sanzioni speciali dell'UE, allora contattare Grundfos per ulteriori informazioni sul ECCN. Se "USA ECCN" è diverso da "N/A" il bene può essere soggetto ad autorizzazione all'esportazione da parte dell' USA in quanto tale esportazione è proibita per legge. "N/A" significa "non applicabile".

La produzione e la consegna dei prodotti offerti/ordinati può essere influenzata dalle misure adottate in vari paesi a causa del COVID-19 e/od dal vincolo della disponibilità di materie prime e componenti. Pertanto, qualsiasi dichiarazione sui tempi di consegna può essere considerata solo come un'indicazione basata sulle informazioni attuali e Grundfos si riserva il diritto di posticipare qualsiasi termine di consegna indicato senza preavviso.

# Offerta 1006092598

Cliente numero: 1700012471

Riferimento richiesta cliente: Pompa NK 100-250

## Descrizione prodotto dettagliata

NK 100-250/274BA1F2AESBQQEOW3	Pos. 10	Vs. riferimento :
<p><b>Codice Prodotto:</b> <a href="#">98972615</a></p> <p><b>Clickando sul codice prodotto in blu, è possibile accedere a Grundfos Product Center</b></p> <p>Pompa centrifuga non autoadescante, monostadio, progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni nominali a norma EN 733. Le flange sono PN 16 con dimensioni conformemente a EN 1092-2. La pompa è dotata di una bocca di aspirazione assiale, di una bocca di scarico radiale e di un albero orizzontale.</p> <p>È del tipo con parte posteriore sfilabile che consente la rimozione del giunto, della staffa del cuscinetto e della girante senza interferire con il motore, il corpo pompa o le tubazioni.</p> <p>La tenuta a soffietti in gomma non bilanciata è conforme a DIN EN 12756.</p> <p>La pompa è dotata di un motore asincrono raffreddato ad aria, montato su base. Pompa e motore sono montati su un basamento comune.</p> <p><b>Controlli:</b>            Frequency converter:NONE            Sensore di pressione:N</p> <p><b>Liquido:</b>            Gamma temperatura del liquido:-25 .. 120 °C</p> <p><b>Tecniche:</b>            Velocità della pompa su cui sono basati i dati:1475 giri/min            Portata nominale:174.9 m<sup>3</sup>/h            Pompa con motore:Y            Prevalenza:22.46 m            Diametro effettivo della girante:274 mm            diametro nominale della girante:250            Codice per tenuta albero:BQQE            Tipo tenuta meccanica:Single            Tolleranza della curva:ISO9906:2012 3B            Design del cuscinetto:Standard</p> <p><b>Materiale:</b>            Corpo pompa:Ghisa            Corpo pompa:EN-GJL-250            Corpo pompa:ASTM class 35            Materiale anelli di usura:Brass            Girante:Cast iron            Girante:EN-GJL-200            Girante:ASTM class 30            Internal pump house coating:CED            Albero:Stainless steel            Albero:EN 1.4301            Albero:AISI 304</p> <p><b>Installazione:</b>            T max amb:55 °C            Max pressione di funzionamento:16 bar            Attacco tubo standard:EN 1092-2            Tipo di attacco ingresso:DIN            Tipo di mandata:DIN            Dimensione aspirazione:DN 125            Dimensione mandata:DN 100            Pressione nominale della connessione:PN 16            Tipo giunto:Flexible w/o spacer            Base frame design:EN/ISO            Code for base frame:7B ST            Grouting (Yes/No):N</p> <p><b>Dati elettrici:</b></p>		<p>Motore tipo:SIEMENS            Classe di efficienza IE:IE3            potenza nominale - P2:15 kW            Frequenza di rete:50 Hz            Tensione nominale:3 x 380-420D/660-725Y V            Corrente nominale:28.5/16.6 A            Corrente di avvio:850-850 %            Cos phi - fattore di potenza:0.82            Velocità nominale:1475 giri/min            Efficienza:IE3 92,1%            Rendimento motore a pieno carico:92.1-92.1 %            Rendimento motore a 3/4 carico:92.3-92.3 %            Rendimento motore a 1/2 carico:91.5-91.5 %            N. di poli:4            Classe di protezione (IEC 34-5):IP55            Classe di isolamento (IEC 85):F            Codice motore:98957800            Bearing insulation type N-end:N</p> <p><b>Altro:</b>            Indice di efficienza minima, MEI ≥:0.70            Peso netto:339 kg            Peso lordo:367 kg            Volume imballo:0.742 m<sup>3</sup></p>
		
<p><i>Nota: la foto potrebbe differire dal prodotto reale</i></p>		

# Offerta 1006092598


Cliente numero: 1700012471

Riferimento richiesta cliente: Pompa NK 100-250

NK 100-250/274BA1F2AESBQQEOW3	Pos. 10	Vs. riferimento :
-------------------------------	---------	-------------------


Seguito da pagina precedente

## Disegno dimensionale



Nota: tutte le misure sono espresse in mm  
NB: il disegno non mostra tutti i dettagli

## Curva di prestazione:



# Offerta 1006092598

Cliente numero: 1700012471

Riferimento richiesta cliente: Pompa NK 100-250

In assenza di un apposito contratto negoziato tra le Parti, gli ordini conclusi in conseguenza della presente offerta saranno regolati esclusivamente dalle condizioni generali di vendita Grundfos, reperibili in calce al Listino in vigore e on line sul sito [www.grundfos.it](http://www.grundfos.it) cliccando sul link dedicato al Listino .

**ESTENSIONE DELLA GARANZIA COMMERCIALE:** Grundfos permette di estendere la garanzia commerciale normalmente di durata pari a 24 mesi, con l'opzione a 36, 48, 60 mesi dalla data riportata sulla fattura emessa da Grundfos per l'acquisto dei Prodotti nuovi. Il cliente potrà dunque ricevere assistenza per i difetti derivanti dai materiali di costruzione e dalle lavorazioni per un periodo superiore rispetto ai 24 mesi convenzionali. Maggiori informazioni sul Listino Prezzi in vigore o su [www.grundfos.it](http://www.grundfos.it).

Importi minimi di addebito per trasporto:

Valore ordine fino a 1.500,00 €

Nord Italia = 37,5 €

Centro-Sud Italia e Isole = 45 €

**PRIMO AVVIAMENTO:** Per i Prodotti appartenenti alle categorie gruppi antincendio (EN12845, esclusi KITSO), gruppi aumento pressione (HYDRO MPC, MULTI-E) e CONTROL MPC, il godimento da parte del cliente della garanzia convenzionale di cui all' art. 5 delle Condizioni generali di Vendita, Garanzia e di prestazione dei Servizi Grundfos, è subordinata alla effettuazione del primo avviamento del gruppo da parte di Grundfos e/o di personale autorizzato e delegato da Grundfos. In mancanza di detta operazione di Avviamento, il periodo di validità della garanzia su tali Prodotti sarà pari a dodici (12) mesi a decorrere dalla data della fattura di acquisto dei Prodotti. Le condizioni della garanzia convenzionale applicate da Grundfos, lasciano impregiudicati i diritti dei consumatori previsti dalla direttiva europea 1999/44/ CE, attuati dalla legislazione italiana con Decreto Legislativo n. 206/2005, di cui l'utilizzatore finale che sia consumatore è e rimane titolare.

**TARIFE FLAT AVVIAMENTI: CONDIZIONI DI VALIDITÀ:** Le Tariffe Flat sono valide solo se l'Avviamento è acquistato e fatturato contestualmente all'acquisto dei prodotti nuovi; se l'Avviamento è richiesto in un secondo momento, sarà fatturato a consuntivo secondo le tariffe orarie service in vigore. Non sono inclusi collegamenti idraulici/ elettrici. Le tariffe Flat non sono valide in spazi definiti confinati secondo DPR 177/2011 o fuori dal territorio nazionale. I prezzi indicati sono netti e non scontabili.

**PENALE CANCELLAZIONE ORDINE**

-15% del prezzo netto dei prodotti per cancellazioni eseguite fino a sette giorni lavorativi prima della consegna .

-25% del prezzo netto dei prodotti per cancellazioni eseguite fra i sette ed i cinque giorni lavorativi prima della data di consegna.

-50% del prezzo netto dei prodotti per cancellazioni eseguite entro i cinque giorni lavorativi prima della data di consegna, qualora il materiale non sia stato già spedito.

Materiali in viaggio o già a destinazione non potranno essere restituiti a Grundfos e verranno regolarmente ed interamente fatturati.