

Data	16.12.2015
Società	R.E.M. SRL
Spett.le	
Indirizzo	VIA FERRUCCIA 12/B
CAP Città	03010 PATRICA (FR)
Riferimento	
Offerta n°	LALTOBEL-1512W142

Facendo seguito alla Vostra gentile richiesta, con la presente siamo a comunicarVi la Nostra migliore offerta tecnica ed economica a quanto in oggetto e specificato nella documentazione allegata.

Condizioni di fornitura	Per accordi commerciali contattare il sig G Gaspari (cell 3484014159)
Sconto da applicare	Da concordare: i prezzi esposti sono di listino.
Consegna	4 giorni da confermare all'ordine
Pagamento	Con voi in uso, trasporto bordo camion vs cantiere con addebito in fattura
Validità preventivo	Tre mesi

In attesa di Vostro riscontro in merito, porgiamo distinti saluti.

Distinti saluti

Ing. Laura Altobelli

Ing. Laura Altobelli

Art.	Q.tà	N° Art.	Descrizione	Prezzo unit.	Prezzo
1	1	FL82131800012	GLS 100-45-453 Elettropompa sommergibile per movimentazione di acqua di scarico, fanghi civili ed industriali e acqua chiare, prosciugamento di scavi e terreni acquitrinosi. <i>Particolarmente adatta per utilizzi in presenza di solidi filamentosi.</i>	6.850,00	6.850,00
Somma intermedia:					6.850,00
Prezzo totale escl. IVA			IVA in %	Prezzo totale incl. IVA	
6.850,00 EUR			22	8.357,00 EUR	

note

GLS 100-45-453

Company		XYLEM WATER SOLUTIONS SRL		Customer		R.E.M. SRL		Date		16.12.2015	
Contact		Ing. Laura Altobelli		Contact				Codice articolo		FL82131800012	
Phone number		06 7235890		Phone number				Progetto			
Email		laura.altobelli@xyleminc.com		Email				progetto N°		LALTOBEL-1512W142	

Caratteristiche di funzionamento											
1	Tipo installazione		Pompa singola				Fluido pompato		Acqua, pura		
2	N° pompe / Riserva		1 / 0				Operating temperature nom. temp. °C		4		
3	Nominal flow		m³/h		0		PH value at nom. temp.		7		
4	Nominal head		m		0		Density at nom. temp. kg/dm³		1		
5	Static head		m		0		Kin. viscosity at t A mm²/s		1,569		
6	Inlet pressure		bar		0,098		Steam pressure at nom. temp. bar		0,0234		
7	Temperatura ambiente		°C		4		Parti solide		0		
8	Required NPSH		m		0		Altitude		m 1000		

Dati pompa											
9	Nome pompa		GLS 100-45-453								
10	Design						Diametro girante	Max.	mm	233	
11	Marca		Lowara					designed	mm	216	
11	Marca		Lowara					Min.	mm	216	
12	N° giri		1/min		1440		Portata	Nominale	m³/h	()	
13	Max pressione di esercizio		bar		1,7			Max-	m³/h	219,8	
14	Tipo di girante							Min-	m³/h	,0	
15	Tipo girante						Prevalenza	Nominale	m		
16	Prevalenza H (Q=0)		m		17			at Qmax	m	2,7	
17	Peso		kg		135			at Qmin	m	17,2	
18							Potenza assorbita	kW	()		
19							Max. potenza all'albero	kW	4,4		
20							Rendimento	%			
21							NPSH 3%	m			

Materiali												
22	Pompa						Tenuta meccanica					
23	Lanterna motore		Ghisa grigia									
24	Seal oil chamber		Ghisa grigia									
25	Corpo pompa		Ghisa grigia									
26	Girante		Ghisa grigia									
27	Albero		431 Stainless steel									
28	Cuscinetti		Ball type									
29	Motor-side seal		Carbon / Ceramic									
30	Pump-side seal		Tungsten carbide / Ceramic									
31	Gaskets		Nitrile rubber									
32	Bolts and screws		304 Stainless steel									
33	Power cord		CPE Elastomer									
34												
35												
37												
36												
38												

Dati motore											
39	Produttore		Lowara		Tensione elettrica		400 V				
40	Progettazione del motore		K8213.180 21-12-4AL-W 4,5KW								
41	Tipo		K8213.180 21-12-4AL-W 4,5KW								
42	Pot. Nom.		4,5 kW		Corrente elettrica		9,7 A				
43	Velocità		1435 1/min		Grado di protezione		--				
44	Dimensioni telaio		56		Classe di isolamento		H				
45	Contrappeso		0 kg								

Note:											
46											
47											


GLS 100-45-453

Company	XYLEM WATER SOLUTIONS SRL	Customer	R.E.M. SRL	Date	16.12.2015
Contact	Ing. Laura Altobelli	Contact		Codice articolo	FL82131800012
Phone number	06 7235890	Phone number		Progetto	
Email	laura.altobelli@xyleminc.com	Email		progetto N°	LALTOBEL-1512W142
Dati d'esercizio richiesti		Dati idraulici (punto di lavoro)		Tipo girante	
Portata	0 m³/h	Portata		Impeller R	216 mm
Prevalenza	0 m	Prevalenza		Frequenza	50 Hz
Static head	0 m			N° giri	1440 1/min

Le prestazioni valgono con il seguente fluido:

Acqua, pura [100%] ; 4°C; 1kg/dm³; 1,57mm²/s

Prestazioni secondo ISO 9906 - Annesso A



GLS 100-45-453

Company	XYLEM WATER SOLUTIONS SRL	Customer	R.E.M. SRL	Date	16.12.2015
Contact	Ing. Laura Altobelli	Contact		Codice articolo	FL82131800012
Phone number	06 7235890	Phone number		Progetto	
Email	laura.altobelli@xyleminc.com	Email		progetto N°	LALTOBEL-1512W142

Ingombri

mm

						Lato aspirazione / PN
						Lato mandata / PN
						Peso 135 kg

