





Puntalini nudi DIN 46228 PART 1

Pagina **3**



Puntalini preisolati DIN 46228 PART 4

Pagina **4/5**



Puntalini doppi

Pagina **6**



Puntalini per fili con isolamento maggiorato (cavi Tri-rated)

Pagina **7**



Puntalini per cavi con protezione da corto circuito

Pagina **7**



Puntalini nastrati DIN 46228 T 4

Pagina **8/9**




Assortimenti

Pagina **10/11**



Puntalini nudi DIN 46228 PARTE 1

Materiale: Rame/Plastica
Superficie : stagnata



SEZ	–LUNGH.				DIMENSIONI			
mm ²	– mm	AWG	ART NO.	PZ./BUSTA	I	d1	d2	S
0,25	– 5 – 7	24	B 00205 B 00207	1000	5* 7*	0,8	1,7	0,15
0,34	– 5 – 7	22	B 00305 B 00307	1000	5* 7*	0,9	1,8	0,15
0,50	– 6 – 8 – 10	20	B 00506 B 00508 B 00510	1000	6 8* 10	1	2,1	0,15
0,75	– 6 – 8 – 10 – 12	20	B 00706 B 00708 B 00710 B 00712	1000	6 8* 10 12*	1,2	2,3	0,15
1	– 6 – 8 – 10 – 12	18	B 01006 B 01008 B 01010 B 01012	1000	6 8* 10 12*	1,4	2,5	0,15
1,5	– 7 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 20	16	B 01507 B 01508 B 01510 B 01512 B 01515 B 01518 B 01520	1000	7 8 10 12 15* 18 20*	1,7	2,8	0,15
2,5	– 7 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 20	14	B 02507 B 02508 B 02510 B 02512 B 02515 B 02518 B 02520	1000	7 8 10 12 15* 18 20*	2,2	3,4	0,15
4	– 9 – 10 – 12 – 15 – 18 – 20	12	B 04009 B 04010 B 04012 B 04015 B 04018 B 04020	1000	9 10 12 15 18 20*	2,8	4	0,2
6	– 10 – 12 – 15 – 18 – 20	10	B 06010 B 06012 B 06015 B 06018 B 06020	1000	10 12 15 18 20*	3,5	4,7	0,2
10	– 12 – 15 – 18 – 20 – 25	8	B 10012 B 10015 B 10018 B 10020 B 10025	500	12 15 18 20* 25*	4,5	5,8	0,2


SEZ	–LUNGH.				DIMENSIONI			
mm ²	– mm	AWG	ART NO.	PZ./BUSTA	I	d1	d2	S
16	– 12 – 15 – 18 – 20 – 25 – 32	6	B 16012 B 16015 B 16018 B 16020 B 16025 B 16032	250	12 15 18 20* 25 32	5,8	7,5	0,2
25	– 12 – 15 – 18 – 25 – 32	4	B 25012 B 25015 B 25018 B 25025 B 25032	100	12* 15 18 25 32	7,3	9,5	0,2
35	– 18 – 20 – 25 – 32	2	B 35018 B 35020 B 35025 B 35032	100	18 20* 25 32	8,3	11	0,2
50	– 18 – 22 – 25 – 32	1/0	B 50018 B 50022 B 50025 B 50032	100	18 22* 25 32	10,3	13	0,3
70	– 25 – 32	2/0	B 70025 B 70032	100	25* 32*	12,5	15	0,4
95	– 25 – 30 – 32	3/0	B 95025 B 95030 B 95032	50	25* 30* 32*	14,5	17	0,4
120	– 32 – 40	250 MCM	B 120032 B 120040	50	32* 40*	16,5	19	0,5
150	– 32 – 38	300 MCM	B 150032 B 150038	50	32* 38*	18,5	21	0,5
185	– 32 – 40	350 MCM	B 185032 B 185040	25	32* 40*	20,0	23,5	0,6
240	– 40	500 MCM	B 240040	25	40*	22,8	25,8	0,6

*Non conforme alla norma DIN 46228 PART 1



Puntalini preisolati DIN 46228 PARTE 4


Materiale: Rame/Plastica
Superficie: stagnata



SEZ mm ²	-LUNGH. - mm	AWG	Art.-Nr. PART NO.	CODICE DIN	Art.-Nr. PART NO.	CODICE T	PART NO.	CODICE W	PZ./BUSTA	PZ./STRIP	DIMENSIONI					
											l1	l2	d1	s1	d2	s2
0,14	- 6 N	26	A00155 A00185	GY	A00152 A00182	BN	A00157 A00187	GY	500	10 x 100	10,5	6*	0,8	0,25	2,0	0,25
	- 8 L										12,5	8*				
0,25	- 6 N	24	A00255 A00285	YE	A00252 A00282	VT	A00257 A00287	BU	500	10 x 100	10,5	6*	0,8	0,25	2,0	0,25
	- 8 L										12,5	8*				
0,34	- 6 N	24	A00355 A00385	TQ	A00352 A00382	PK	A00357 A00387	TQ	500	10 x 100	10,5	6*	0,8	0,25	2,0	0,25
	- 8 L										12,5	8*				
0,5	- 6 K	20	A00535 A00555 A00575	WH	A00532 A00552 A00572	WH	A00537 A00557 A00577	OG	500	10 x 100	11,5	6	1,1	0,15	2,5	0,25
	- 8 N										13,5	8				
	- 10 M										15,5	10				
	- 12 L										18,0	12				
0,75	- 6 K	20	A00735 A00755 A00775 A00785	GY	A00732 A00752 A00772 A00782	BU	A00737 A00757 A00777 A00787	WH	500	10 x 100	12,0	6	1,3	0,15	2,8	0,25
	- 8 N										14,0	8				
	- 10 M										16,0	10				
	- 12 L										18,0	12				
1	- 6 K	18	A01035 A01055 A01075 A01085	RD	A01032 A01052 A01072 A01082	RD	A01037 A01057 A01077 A01087	YE	500	10 x 100	12,5	6	1,5	0,15	3,0	0,3
	- 8 N										14,5	8				
	- 10 M										16,5	10				
	- 12 L										18,5	12				
1,5	- 6 K	16	A01535 A01555 A01575 A01565 A01585	BK	A01532 A01552 A01572 A01562 A01582	BK	A01537 A01557 A01577 A01567 A01587	RD	500	10 x 100	12,5	6*	1,8	0,15	3,4	0,3
	- 8 N										14,5	8				
	- 10 M										16,5	10				
	- 12 S										18,5	12				
	- 18 L										24,5	18				
2,08	- 8 N	14	A02055	YE	A02052	YE	A02057	YE	500	10 x 100	14,5	8*	2,05	0,15	3,6	0,3
2,5	- 8 N	14	A02555 A02565 A02575 A02585	BU	A02552 A02562 A02572 A02582	GY	A02557 A02567 A02577 A02587	BU	500	10 x 100	15,0	8	2,3	0,15	4,2	0,3
	- 10 S										17,0	10				
	- 12 M										19,0	12				
	- 18 L										25,0	18				
4	- 10 N	12	A04055 A04075 A04085	GY	A04052 A04072 A04082	OG	A04057 A04077 A04087	GY	500 100 100	10 x 100	18,0	10	2,9	0,2	4,8	0,3
	- 12 M										20,0	12				
	- 18 L										26,0	18				
6	- 12 N	10	A06055 A06085	YE	A06052 A06082	GN	A06057 A06087	BK	100	10 x 100	20,0 26,0	12 18	3,6	0,2	6,2	0,3
10	- 12 N	8	A10055 A10085	RD	A10052 A10082	BN	A10057 A10087	IV	100	10 x 100	21,0 27,0	12 18	4,6	0,2	7,5	0,3
16	- 12 N	6	A16055 A16085	BU	A16052 A16082	WH	A16057 A16087	GN	100	5 x 100	23,0 29,0	12 18	6,0	0,2	8,8	0,4

Puntalini preisolati DIN 46228 PARTE 4

Materiale: Rame/Plastica
Superficie: stagnata



SEZ mm ²	-LUNGH - mm	AWG	ART NO.	CODICE DIN	ART NO.	CODICE T	ART NO.	CODICE W	PZ./BUSTA	PZ./STRIP	DIMENSIONI					
											l1	l2	d1	s1	d2	s2
25	- 16 N	4	A25055	YE	A25052	BK	A25057	BN	50	5 x 50	29,0	16	7,5	0,2	11,0	0,5
	- 18 M		A25075		A25072		A25077				31,0	18				
	- 22 L		A25085		A25082		A25087				35,0	22				
35	- 16 N	2	A35055	RD	A35052	RD	A35057	BE	50	5 x 50	30,0	16	8,5	0,2	12,5	0,5
	- 18 M		A35075		A35072		A35077				32,0	18				
	- 25 L		A35085		A35082		A35087				39,0	25				
50	- 20 N	1/0	A50055	BU	A50052	BU	A50057	OL	50	2 x 50	36,0	20	10,5	0,3	15,0	0,6
	- 25 L		A50085		A50082		A50087				41,0	25				
70	- 20 N	2/0	A70055	YE	A70052	YE	A70057	YE	25	-	37,0	20*	12,7	0,4	16,0	0,6
	- 27 L		A70085		A70082		A70087				44,0	27*				
95	- 25 N	3/0	A95055	RD	A95052	RD	A95057	RD	25	-	44,0	25*	14,7	0,4	18,0	0,6
120	- 27 N	250 MCM	A120055	BU	A120052	BU	A120057	BU	25	-	48,0	27*	16,7	0,5	21,0	0,7
150	- 32 N	300 MCM	A150055	YE	A150052	YE	A150057	YE	25	-	58,0	32*	19,7	0,5	23,0	1,0

K = CORTO N = STANDARD M = MEDIO L = LUNGO


Etichette personalizzabili su richiesta

*Non conforme alla norma DIN 46228 PARTE 4



Puntalini doppi*

Materiale: Rame/Plastica
Superficie: stagnata




SEZ mm ²	-LUNGH -mm	AWG	Art.-Nr. PART NO.	CODICE DIN	Art.-Nr. PART NO.	CODICE T	PART NO.	CODICE W	PZ./ BUSTA	PZ./ STRIP	DIMENSIONI					
											l1	l2	d1	s1	d2/d3	s2
2 x 0,5	- 6 - 8	2 x 20	A00535TWIN A00555TWIN	WH	A00532TWIN A00552TWIN	WH	A00537TWIN A00557TWIN	OG	500	10 x 100	13,0 15,0	6 8	1,5	0,15	2,3/4,5	0,25
2 x 0,75	- 8 - 10 - 12	2 x 20	A00755TWIN A00775TWIN A00785TWIN	GY	A00752TWIN A00772TWIN A00782TWIN	BU	A00757TWIN A00777TWIN A00787TWIN	WH	500	10 x 100	15,0 17,0 19,0	8 10 12	1,8	0,15	2,6/5,1	0,25
2 x 1	- 8 - 10 - 12	2 x 18	A01055TWIN A01075TWIN A01085TWIN	RD	A01052TWIN A01072TWIN A01082TWIN	RD	A01057TWIN A01077TWIN A01087TWIN	YE	500	10 x 100	15,0 17,0 19,0	8 10 12	2,05	0,15	3,0/5,1	0,30
2 x 1,5	- 8 - 12	2 x 16	A01555TWIN A01575TWIN	BK	A01552TWIN A01572TWIN	BK	A01557TWIN A01577TWIN	RD	500	10 x 100	16,0 20,0	8 12	2,3	0,15	3,5/6,4	0,30
2 x 2,5	- 10 - 13	2 x 14	A02555TWIN A02575TWIN	BU	A02552TWIN A02572TWIN	GY	A02557TWIN A02577TWIN	BU	250	10 x 100	18,5 21,5	10 13	2,9	0,20	4,0/7,5	0,30
2 x 4	- 12 - 18	2 x 12	A04055TWIN A04085TWIN	GY	A04052TWIN A04082TWIN	OG	A04057TWIN A04087TWIN	GY	100	5 x 100	23,0 29,0	12 18	3,8	0,20	4,9/8,6	0,30
2 x 6	- 14 - 18	2 x 10	A06055TWIN A06085TWIN	YE	A06052TWIN A06082TWIN	GN	A06057TWIN A06087TWIN	BK	100	5 x 100	25,0 29,0	14 18	4,6	0,20	5,8/9,6	0,40
2 x 10	- 14	2 x 8	A10055TWIN	RD	A10052TWIN	BN	A10057TWIN	IV	100	5 x 100	26,0	14	6,5	0,20	7,0/12,6	0,40
2 x 16	- 16	2 x 6	A16055TWIN	BU	A16052TWIN	WH	A16057TWIN	GN	50	5 x 50	31,0	16	8,5	0,20	8,8/16,6	0,50

*EU-Patent



Puntalini per fili con isolamento maggiorato (cavi Tri-rated)


Materiale: Rame/Plastica
Superficie: stagnata



SEZ. mm ²	-LUNGH. - mm	AWG	PART NO.	CODICE DIN	PART NO.	CODICE T	PART NO.	CODICE W	PCS./ BAG	PCS./ STRIP	DIMENSIONI					
											l1	l2	d1	s1	d2	s2
0,5	- 8	20	A00555GB	WH	A00552GB	WH	A00557GB	OG	500	10 x 100	13,5	8	1,1	0,15	3,0	0,25
0,75	- 8	20	A00755GB	GY	A00752GB	BU	A00757GB	WH	500	10 x 100	14,0	8	1,3	0,15	3,4	0,3
1	- 8	18	A01055GB	RD	A01052GB	RD	A01057GB	YE	500	10 x 100	14,0	8	1,5	0,15	3,4	0,3
1,5	- 8	16	A01555GB	BK	A01552GB	BK	A01557GB	RD	500	10 x 100	14,0	8	1,8	0,15	3,8	0,3
16	- 12	6	A16055GB	BU	A16052GB	WH	A16057GB	GN	100	10 x 100	23,0	12	6,0	0,2	9,5	0,4

Puntalini per cavi con protezione da corto circuito

Materiale: Rame/Plastica
Superficie: stagnata



SEZ. mm ²	-LUNGH. - mm	AWG	PART NO.	COLORE	CODICE	PZ./BUSTA	DIMENSIONI					
							l1	l2	d1	s1	d2	s2
1,5	- 8 - 10	16	A01555XL A01575XL	BK		100	17,5 19,5	8 10	1,80	0,15	6,90	0,3
2,5	- 8 - 12	14	A02555XL A02575XL	BU		100	17,5 21,5	8 12	2,30	0,15	7,80	0,3
4	- 10	12	A04055XL	GY		100	19,5	10	2,90	0,20	7,80	0,3
6	- 12	10	A06055XL	YE		100	23,0	12	3,60	0,20	8,30	0,3
10	- 12	8	A10055XL	RD		100	24,0	12	4,60	0,20	9,80	0,3
16	- 12	6	A16055XL	BU		100	25,5	12	6,00	0,20	12,00	0,3

Puntalini speciali con collare maggiorato in plastica per cavi di sezione maggiore (ad es. NSGAFÖU).
adatti a tutti i cavi in uso con protezione da cortocircuito e con resistenza di terra.
Impiego per collegamenti non sorvegliati e distributori, veicoli su rotaia,
impianti solari, accensione ecc..


Puntalini nastrati DIN 46228 T 4

Dispenser



150 x 150 x 18 mm


Materiale: Rame/Plastica
Superficie: stagnata



SEZ. mm ²	-LUNGH. - mm	AWG	ART NO.	CODICE DIN	ART NO.	CODICE T	ART NO.	CODICE W	PEZZI	DIMENSIONI				
										l1	l2	d1	d2	R
0,5	- 8	20	A00555K	WH	A00552K	WH	A00557K	OG	10 x 1000	14,5	8	1,1	2,6	3,5
0,75	- 8	20	A00755K	GY	A00752K	BU	A00757K	WH	10 x 1000	14,5	8	1,3	2,8	3,6
1	- 8	18	A01055K	RD	A01052K	RD	A01057K	YE	10 x 1000	14,5	8	1,5	3,0	3,9
1,5	- 8	16	A01555K	BK	A01552K	BK	A01557K	RD	10 x 1000	14,5	8	1,8	3,4	4,2
2,5	- 8	14	A02555K	BU	A02552K	GY	A02557K	BU	10 x 500	14,5	8	2,3	4,2	5,0

Bandelle

Materiale: Rame/Plastica
Superficie: stagnata



SEZ. mm ²	-LUNGH. - mm	AWG	ART NO.	CODICE DIN	ART NO.	CODICE T	PART NO.	CODICE W	PEZZI	DIMENSIONI				
										l1	l2	d1	d2	R
0,5	- 8	20	A00555S	WH	A00552S	WH	A00557S	OG	10 x 50	14,5	8	1,1	2,6	3,5
0,75	- 8	20	A00755S	GY	A00752S	BU	A00757S	WH	10 x 50	14,5	8	1,3	2,8	3,6
1	- 8	18	A01055S	RD	A01052S	RD	A01057S	YE	10 x 50	14,5	8	1,5	3,0	3,9
1,5	- 8	16	A01555S	BK	A01552S	BK	A01557S	RD	10 x 50	14,5	8	1,8	3,4	4,2
2,5	- 8	14	A02555S	BU	A02552S	GY	A02557S	BU	10 x 50	14,5	8	2,3	4,2	5,0






Bobine




D = 250 mm


Materiale: Rame/Plastica
Superficie: stagnata



SEZ. mm ²	-LUNGHI - mm	AWG	Art.-Nr.	CODICE DIN	PART NO.	CODICE T	PART NO.	CODICE W	PEZZI	DIMENSIONI				
										l1	l2	d1	d2	R
0,5	- 8	20	A00555B	WH	A00552B	WH	A00557B	OG	5 x 3000	14,5	8	1,1	2,6	3,5
0,75	- 8	20	A00755B	GY	A00752B	BU	A00757B	WH	5 x 3000	14,5	8	1,3	2,8	3,6
1	- 8	18	A01055B	RD	A01052B	RD	A01057B	YE	5 x 3000	14,5	8	1,5	3,0	3,9
1,5	- 8	16	A01555B	BK	A01552B	BK	A01557B	RD	5 x 2500	14,5	8	1,8	3,4	4,2
2,5	- 8	14	A02555B	BU	A02552B	GY	A02557B	BU	5 x 1500	14,5	8	2,3	4,2	5,0



Assortimenti vari

ASSORTIMENTI VARI		CONTENUTO		CODICE COLORE	Art. NO.
		QUANTITA'	mm ² - mm		
	BOX 1	30	0,25 - 6	DIN T W	S180035 S180032 S180037
		30	0,34 - 6		
		30	0,50 - 8		
		30	0,75 - 8		
		30	1,00 - 8		
	BOX 2	50	0,50 - 8	DIN T W	S180015 S180012 S180017
		100	0,75 - 8		
		100	1,00 - 8		
		100	1,50 - 8		
		50	2,50 - 8		
	BOX 3	50	4,00 - 10	DIN T W	S180025 S180022 S180027
		20	6,00 - 12		
		20	10,00 - 12		
		10	16,00 - 12		
	BOX 4	50	2x0,50 - 8	DIN T W	S1845TWIN S1842TWIN S1847TWIN
		50	2x0,75 - 8		
		50	2x1,00 - 8		
		50	2x1,50 - 8		
	BOX 5	50	2x0,75 - 8	DIN T W	S1855TWIN S1852TWIN S1857TWIN
		50	2x1,00 - 8		
		50	2x1,50 - 8		
		50	2x2,50 - 10		
	BOX 6	30	2x1,50 - 8	DIN T W	S1865TWIN S1862TWIN S1867TWIN
		30	2x2,50 - 10		
		20	2x4,00 - 12		
		10	2x6,00 - 14		
	BOX 7	500	0,50 - 6		S18001B
		400	0,75 - 6		
		400	1,00 - 6		
		300	1,50 - 7		
		200	2,50 - 7		
	BOX 8	150	4,00 - 9		S18002B
		100	6,00 - 10		
		80	10,00 - 12		
		40	16,00 - 12		
	SCATOLA VUOTA	5 SCOMPARTI			S18001L
	SCATOLA VUOTA	4 SCOMPARTI			S18002L
	SCATOLA VUOTA	SENZA SCOMPARTI			S18003L

CONFEZIONE: **10 pz.**
Dimensioni: **D x H 92 x 40 mm**

Slide Box

Pratiche, comode e intelligenti.


La copertura scorrevole permette di accedere velocemente al contenuto evitando che i puntalini si mescolino tra di loro

Assortimento puntalini	CONTENUTO		CODICE COLORE	PART NO.
	QUANTITA'	mm ² - mm		
	50	0,25 - 6	DIN T W	S20105RD S20102RD S20107RD
	50	0,34 - 6		
	50	0,50 - 8		
	50	0,75 - 8		
	50	1,00 - 8		
	50	0,50 - 8	DIN T W	S20205RD S20202RD S20207RD
	100	0,75 - 8		
	100	1,00 - 8		
	100	1,50 - 8		
	50	2,50 - 8		
	50	4,00 - 10	DIN T W	S20305RD S20302RD S20307RD
	20	6,00 - 12		
	20	10,00 - 12		
	10	16,00 - 12		
	50	2x0,50 - 8	DIN T W	S20405GY S20402GY S20407GY
	50	2x0,75 - 8		
	50	2x1,00 - 8		
	50	2x1,50 - 8		
	25	2x2,50 - 10		
	20	2x4,00 - 12	DIN T W	S20605GY S20602GY S20607GY
	10	2x6,00 - 14		
	10	2x10,00 - 14		
	100	0,50 - 6		S20700BU
	100	0,75 - 6		
	100	1,00 - 6		
	100	1,50 - 7		
	100	2,50 - 7		
	100	4,00 - 9		S20800BU
	50	6,00 - 10		
	50	10,00 - 12		
	40	16,00 - 12		
	SCATOLA VUOTA			S20000XX

CONFEZIONE: 10 pz.
Dimensioni: L x P x H 165 x 58 x 38 mm




EURO clip



Colori disponibili

COME RAGGIUNGERCI (HOW TO FIND US)



TANGENZIALE
DI TORINO

USCITA SITO

MECATRONIC

10095 Grugliasco (TO) Italia
Uffici • Strada del Portone 125
Magazzino • Strada del Portone 123
Tel. +39 011.07.47.037 • Fax +39 011.955.92.09

www.mecatronicitalia.com • sales@mecatronicitalia.com