

2/4 poli 3000/1500 rpm

Tipo	Potenza kW	Euro
BAD 71 A2/4	0.25/0.18	180,00
BAD 71 B2/4	0.37/0.25	193,00
BAD 80 A2/4	0.65/0.45	226,00
BAD 80 B2/4	0.88/0.62	237,00
BAD 90 SB2/4	1.3/0.9	308,00
BAD 90 LA2/4	1.8/1.2	314,00
BAD 90 LB2/4	2.2/1.5	346,00
BAD 100 LA2/4	2.2/1.5	388,00
BAD 100 LB2/4	3.1/2.3	436,00
BAD 112 MB2/4	4.5/3.3	521,00
BAD 132 SB2/4	5.0/4.5	746,00
BAD 132 MA2/4	6.0/5.0	806,00
BAD 132 MB2/4	7.5/6.0	1.041,00
BAD 160 MA2/4	9.5/8.0	1.213,00
BAD 160 MB2/4	11.0/9.0	1.241,00
BAD 160 LA2/4	13.0/11.0	1.405,00
BAD 180 LA2/4	17.0/14.0	2.339,00
BAD 180 LB2/4	20.5/17.0	2.544,00
BAD 180 LBX2/4	24.0/20.0	3.447,00
BAD 200 LB2/4	24.0/20.0	4.066,00
BAD 225 S2/4	37.0/30.0	4.494,00
BAD 225 M2/4	45.0/35.0	4.640,00

4/8 poli 1500/750 rpm

Tipo	Potenza kW	Euro
BAD 71 A4/8	0.13/0.07	184,00
BAD 71 B4/8	0.18/0.09	194,00
BAD 71 C4/8	0.22/0.12	206,00
BAD 80 A4/8	0.25/0.18	231,00
BAD 80 B4/8	0.37/0.25	242,00
BAD 90 SA4/8	0.75/0.37	290,00
BAD 90 LB4/8	1.1/0.6	346,00
BAD 100 LB4/8	1.6/0.9	441,00
BAD 112 MB4/8	2.2/1.2	526,00
BAD 132 SB4/8	3.0/2.0	746,00
BAD 132 MA4/8	4.0/2.7	806,00
BAD 132 MB4/8	6.0/4.0	1.041,00
BAD 160 MB4/8	6.5/4.5	1.241,00
BAD 160 LA4/8	9.5/6.0	1.400,00
BAD 180 LA4/8	11.0/8.0	2.339,00
BAD 180 LB4/8	14.0/9.0	2.544,00
BAD 180 LBX4/8	18.0/11.0	2.608,00
BAD 200 LA4/8	18.0/11.0	3.000,00
BAD 200 LB4/8	21.0/13.0	4.066,00
BAD 225 S4/8	30.0/18.0	4.494,00
BAD 225 M4/8	35.0/25.0	4.640,00

2/6 poli 3000/1000 rpm

Tipo	Potenza kW	Euro
BADA 71 B2/6	0.25/0.08	238,00
BADA 71 C2/6	0.35/0.1	255,00
BADA 80 A2/6	0.37/0.12	284,00
BADA 80 B2/6	0.55/0.18	301,00
BADA 90 SA2/6	0.9/0.3	367,00
BADA 90 LA2/6	1.2/0.4	399,00
BADA 90 LB2/6	1.4/0.5	441,00
BADA 100 LA2/6	1.6/0.6	511,00
BADA 100 LB2/6	2.2/0.8	571,00
BADA 112 MB2/6	3.0/1.0	688,00
BADA 132 SB2/6	4.0/1.3	940,00
BADA 132 MA2/6	5.5/1.8	1.014,00
BADA 132 MB2/6	7.0/2.2	1.134,00
BADA 160 MB2/6	8.0/2.5	1.561,00
BADA 160 LA2/6	11.0/3.6	1.760,00
BADA 180 LB2/6	16.0/6.5	3.054,00

2/8 poli 3000/750 rpm

Tipo	Potenza kW	Euro
BADA 71 B2/8	0.25/0.06	217,00
BADA 71 C2/8	0.35/0.07	233,00
BADA 80 A2/8	0.37/0.09	259,00
BADA 80 B2/8	0.55/0.12	273,00
BADA 90 SB2/8	0.75/0.18	352,00
BADA 90 LA2/8	1.1/0.25	360,00
BADA 90 LB2/8	1.3/0.3	396,00
BADA 100 LA2/8	1.6/0.4	441,00
BADA 100 LB2/8	2.2/0.5	497,00
BADA 112 MB2/8	3.0/0.8	596,00
BADA 132 SB2/8	4.0/1.1	854,00
BADA 132 MA2/8	5.5/1.5	922,00
BADA 132 MB2/8	7.0/1.8	1.032,00
BADA 160 MB2/8	8.0/2.2	1.419,00
BADA 160 LA2/8	11.0/3.0	1.600,00
BADA 180 LB2/8	16.0/4.0	2.775,00
BADA 200 LB2/8	18.5/4.5	4.072,00
BADA 225 S2/8	24.0/6.0	4.870,00
BADA 225 M2/8	30.0/7.5	5.003,00

4/6 poli 1500/1000 rpm

Tipo	Potenza kW	Euro
BADA 71 C4/6	0.18/0.11	216,00
BADA 80 A4/6	0.25/0.18	257,00
BADA 80 B4/6	0.37/0.25	272,00
BADA 90 SA4/6	0.55/0.37	327,00
BADA 90 LB4/6	0.75/0.55	394,00
BADA 100 LA4/6	1.1/0.8	445,00
BADA 100 LB4/6	1.5/1.1	500,00
BADA 112 MB4/6	2.0/1.3	596,00
BADA 132 SB4/6	2.2/1.5	854,00
BADA 132 MA4/6	3.0/2.2	922,00
BADA 132 MB4/6	3.7/2.5	1.032,00
BADA 160 MB4/6	5.5/3.7	1.419,00
BADA 160 LB4/6	7.5/5.0	1.787,00
BADA 180 LA4/6	11.0/7.5	2.551,00
BADA 180 LB4/6	13.0/8.8	2.776,00
BADA 200 LB4/6	15.0/10.5	4.650,00

4/12 poli 1500/500 rpm

Tipo	Potenza kW	Euro
BADA 80 A4/12	0.25/0.05	259,00
BADA 80 B4/12	0.37/0.07	273,00
BADA 90 SA4/12	0.4/0.13	333,00
BADA 90 LA4/12	0.55/0.18	363,00
BADA 90 LB4/12	0.75/0.22	401,00
BADA 100 LA4/12	0.9/0.25	444,00
BADA 100 LB4/12	1.1/0.35	501,00
BADA 112 MB4/12	1.5/0.45	602,00
BADA 132 SA4/12	2.5/0.8	857,00
BADA 132 MA4/12	3.0/1.0	929,00
BADA 132 MB4/12	4.0/1.3	1.035,00
BADA 160 MB4/12	4.8/1.6	1.430,00
BADA 160 LB4/12	7.3/2.4	1.796,00



Serie BM



MOTORI ASINCRONI TRIFASE AUTOFRENANTI
Costruzione chiusa, ventilazione esterna TEFC
3x230/400V-50Hz - IP 54 - CL. F - B3 con piedini.
Freno DC

2 poli 3000 rpm

Tipo	Potenza kW	Euro
BM 56 A2	0.09	135,00
BM 56 B2	0.12	141,00
BM 63 A2	0.18	155,00
BM 63 B2	0.25	162,00
BM 63 C2	0.37	167,00
BM 63 D2	0.45	171,00
BM 71 A2	0.37	173,00
BM 71 B2	0.55	184,00
BM 71 C2	0.75	198,00
BM 80 A2	0.75	218,00
BM 80 B2	1.1	230,00
BM 90 SA2	1.5	277,00
BM 90 LA2	2.2	302,00
BM 100 LA2	3.0	370,00
BM 112 MB2	4.0	502,00
BM 112 MC2	5.5	552,00
BM 132 SA2	5.5	703,00
BM 132 SB2	7.5	708,00
BM 132 MA2	9.2	771,00
BM 132 MB2	11.0	859,00
BM 160 MA2	11.0	1.143,00
BM 160 MB2	15.0	1.172,00
BM 160 LA2	18.5	1.321,00

6 poli 1000 rpm

Tipo	Potenza kW	Euro
BM 56 A6	0.04	144,00
BM 56 B6	0.06	149,00
BM 63 C6	0.09	167,00
BM 63 D6	0.12	171,00
BM 71 A6	0.18	173,00
BM 71 B6	0.25	184,00
BM 80 A6	0.37	218,00
BM 80 B6	0.55	230,00
BM 90 SA6	0.75	275,00
BM 90 LA6	1.1	300,00
BM 90 LB6	1.3	335,00
BM 100 LA6	1.5	377,00
BM 100 LB6	1.85	427,00
BM 112 MB6	2.2	502,00
BM 132 SB6	3.0	708,00
BM 132 MA6	4.0	767,00
BM 132 MB6	5.5	852,00
BM 160 MB6	7.5	1.182,00
BM 160 LA6	9.2	1.336,00
BM 160 LB6	11.0	1.487,00

4 poli 1500 rpm

Tipo	Potenza kW	Euro
BM 56 A4	0.06	133,00
BM 56 B4	0.09	140,00
BM 56 C4	0.12	150,00
BM 63 A4	0.12	154,00
BM 63 B4	0.18	161,00
BM 63 C4	0.22	164,00
BM 63 D4	0.30	170,00
BM 71 A4	0.25	171,00
BM 71 B4	0.37	182,00
BM 71 C4	0.55	197,00
BM 71 D4	0.65	202,00
BM 80 A4	0.55	216,00
BM 80 B4	0.75	227,00
BM 80 C4	0.9	246,00
BM 80 D4	1.1	282,00
BM 90 SA4	1.1	275,00
BM 90 LA4	1.5	300,00
BM 90 LB4	1.85	325,00
BM 90 LC4	2.2	341,00
BM 100 LA4	2.2	370,00
BM 100 LB4	3.0	417,00
BM 112 MB4	4.0	501,00
BM 112 MC4	5.5	550,00
BM 132 SB4	5.5	702,00
BM 132 MA4	7.5	760,00
BM 132 MB4	9.2	846,00
BM 132 MBX4	11.0	969,00
BM 160 MA4	9.2	1.218,00
BM 160 MB4	11.0	1.172,00
BM 160 LA4	15.0	1.321,00

8 poli 750 rpm

Tipo	Potenza kW	Euro
BM 63 D8	0.07	171,00
BM 71 A8	0.08	173,00
BM 71 B8	0.11	184,00
BM 80 A8	0.18	218,00
BM 80 B8	0.25	231,00
BM 90 SA8	0.37	280,00
BM 90 LA8	0.55	305,00
BM 90 LB8	0.65	335,00
BM 100 LA8	0.75	377,00
BM 100 LB8	1.1	427,00
BM 112 MB8	1.5	502,00
BM 132 SB8	2.2	712,00
BM 132 MB8	3.0	857,00
BM 132 MC8	4.0	974,00
BM 160 MA8	4.0	1.154,00
BM 160 MB8	5.5	1.188,00
BM 160 LA8	7.5	1.336,00

I motori a singola velocità dalla grandezza 56 alla grandezza 90 compresa, vengono forniti di serie con alimentazione comune del freno e del motore.

I motori dalla grandezza 160 alla grandezza 280 vengono forniti di serie con la carcassa in ghisa.

I motori dalla grandezza 160 con flangia B5 sono forniti di serie con la carcassa in alluminio.

2/4 poli		3000/1500 rpm
Tipo	Potenza kW	Euro
BMD 63 B2/4	0.22/0.15	171,00
BMD 63 C2/4	0.26/0.17	173,00
BMD 71 A2/4	0.25/0.18	180,00
BMD 71 B2/4	0.37/0.25	193,00
BMD 80 A2/4	0.65/0.45	226,00
BMD 80 B2/4	0.88/0.62	237,00
BMD 90 SB2/4	1.3/0.9	308,00
BMD 90 LA2/4	1.8/1.2	314,00
BMD 90 LB2/4	2.2/1.5	346,00
BMD 100 LA2/4	2.2/1.5	388,00
BMD 100 LB2/4	3.1/2.3	436,00
BMD 112 MB2/4	4.5/3.3	521,00
BMD 132 SB2/4	5.0/4.5	746,00
BMD 132 MA2/4	6.0/5.0	806,00
BMD 132 MB2/4	7.5/6.0	1.041,00
BMD 132 MBX2/4	11.0/9.0	1.112,00
BMD 160 MA2/4	9.5/8.0	1.213,00
BMD 160 MB2/4	11.0/9.0	1.241,00
BMD 160 LA2/4	13.0/11.0	1.405,00

2/6 poli		3000/1000 rpm
Tipo	Potenza kW	Euro
BMDA 71 B2/6	0.25/0.08	238,00
BMDA 71 C2/6	0.35/0.1	255,00
BMDA 80 A2/6	0.37/0.12	284,00
BMDA 80 B2/6	0.55/0.18	301,00
BMDA 90 SA2/6	0.9/0.3	367,00
BMDA 90 LA2/6	1.2/0.4	399,00
BMDA 90 LB2/6	1.4/0.5	441,00
BMDA 100 LA2/6	1.6/0.6	511,00
BMDA 100 LB2/6	2.2/0.8	571,00
BMDA 112 MB2/6	3.0/1.0	688,00
BMDA 132 SB2/6	4.0/1.3	940,00
BMDA 132 MA2/6	5.5/1.8	1.014,00
BMDA 132 MB2/6	7.0/2.2	1.134,00
BMDA 160 MB2/6	8.0/2.5	1.561,00
BMDA 160 LA2/6	11.0/3.6	1.760,00

4/6 poli		1500/1000 rpm
Tipo	Potenza kW	Euro
BMDA 71 C4/6	0.18/0.11	216,00
BMDA 80 A4/6	0.25/0.18	257,00
BMDA 80 B4/6	0.37/0.25	272,00
BMDA 90 SA4/6	0.55/0.37	327,00
BMDA 90 LB4/6	0.75/0.55	394,00
BMDA 100 LA4/6	1.1/0.8	445,00
BMDA 100 LB4/6	1.5/1.1	500,00
BMDA 112 MB4/6	2.0/1.3	596,00
BMDA 132 SB4/6	2.2/1.5	854,00
BMDA 132 MA4/6	3.0/2.2	922,00
BMDA 132 MB4/6	3.7/2.5	1.032,00
BMDA 160 MB4/6	5.5/3.7	1.419,00
BMDA 160 LB4/6	7.5/5.0	1.787,00

4/8 poli		1500/750 rpm
Tipo	Potenza kW	Euro
BMD 71 A4/8	0.13/0.07	184,00
BMD 71 B4/8	0.18/0.09	194,00
BMD 71 C4/8	0.22/0.12	206,00
BMD 80 A4/8	0.25/0.18	231,00
BMD 80 B4/8	0.37/0.25	242,00
BMD 90 SA4/8	0.75/0.37	290,00
BMD 90 LB4/8	1.1/0.6	346,00
BMD 100 LB4/8	1.6/0.9	437,00
BMD 112 MB4/8	2.2/1.2	521,00
BMD 132 SB4/8	3.0/2.0	746,00
BMD 132 MA4/8	4.0/2.7	806,00
BMD 132 MB4/8	6.0/4.0	1.041,00
BMD 160 MB4/8	6.5/4.5	1.241,00
BMD 160 LA4/8	9.5/6.0	1.400,00

2/8 poli		3000/750 rpm
Tipo	Potenza kW	Euro
BMDA 63 C2/8	0.18/0.04	193,00
BMDA 71 B2/8	0.25/0.06	217,00
BMDA 71 C2/8	0.35/0.07	233,00
BMDA 80 A2/8	0.37/0.09	259,00
BMDA 80 B2/8	0.55/0.12	273,00
BMDA 90 SB2/8	0.75/0.18	352,00
BMDA 90 LA2/8	1.1/0.25	360,00
BMDA 90 LB2/8	1.3/0.3	396,00
BMDA 100 LA2/8	1.6/0.4	441,00
BMDA 100 LB2/8	2.2/0.5	497,00
BMDA 112 MB2/8	3.0/0.8	596,00
BMDA 132 SB2/8	4.0/1.1	854,00
BMDA 132 MA2/8	5.5/1.5	922,00
BMDA 132 MB2/8	7.0/1.8	1.032,00
BMDA 160 MB2/8	8.0/2.2	1.419,00
BMDA 160 LA2/8	11.0/3.0	1.600,00

4/12 poli		1500/500 rpm
Tipo	Potenza kW	Euro
BMDA 80 A4/12	0.25/0.05	259,00
BMDA 80 B4/12	0.37/0.07	273,00
BMDA 90 SA4/12	0.4/0.13	333,00
BMDA 90 LA4/12	0.55/0.18	363,00
BMDA 90 LB4/12	0.75/0.22	401,00
BMDA 100 LA4/12	0.9/0.25	444,00
BMDA 100 LB4/12	1.1/0.35	501,00
BMDA 112 MB4/12	1.5/0.45	602,00
BMDA 132 SA4/12	2.5/0.8	857,00
BMDA 132 MA4/12	3.0/1.0	929,00
BMDA 132 MB4/12	4.0/1.3	1.035,00
BMDA 160 MB4/12	4.8/1.6	1.430,00
BMDA 160 LB4/12	7.3/2.4	1.796,00



SOVRAPPREZZI SERIE BA-BM

Opzioni	A	B	C
Servoventilazione SV doppia laterale (per la serie 'BA' e 'BM')	gr. 63÷80 € 93,50		
	gr. 90÷112 € 120,80		
	gr. 132÷225 € 235,50		
Servoventilazione AV assiale (solo per la serie 'BM')	gr. 63÷90 € 82,00		
	gr. 100÷112 € 93,00		
	gr. 132 € 128,00		
La doppia morsettieria obbligatoria non è compresa nel prezzo.			
Forma costruttiva B5, B14		3%	
Forma costruttiva B3/B5, B3/B14		5%	
Flangia non unificata		5%	
Albero con quota D-E minore norme		5%	
Alberi speciali a disegno	a preventivo		
Equilibratura speciale grado 'R'		5%	
Sblocco manuale del freno per la serie 'BM'		5%	
Doppia estremità d'albero dimensioni a catalogo		10%	
Doppia uscita albero e leva di sblocco		15%	
Grado di protezione IP 55		3%	
Grado di protezione IP 56		30%	
Verniciatura speciale		5%	
Piste frenanti zincate		10%	
Esecuzione con doppio disco freno (serie 'BAF' gr. 100÷225)		15%	
Esecuzione con disco volano d'inerzia (serie 'BAPV' gr. 71÷160)		15%	
Rotore speciale 'P' per sollevamento		5%	
Disco freno in acciaio 'K' per sollevamento (gr. 100-112-132)			€ 20,00
Alimentazione del freno separata (gr. 63÷112 singola velocità)			€ 10,00
Freno corrente continua 1x230VAC (serie 'BA')		10%	
Freno corrente continua 1x400VAC (serie 'BA')		13%	
Freno corrente continua 1x400VAC (serie 'BM')		3%	
Registrazione freno personalizzata		5%	
Polarità non comprese a listino	a preventivo		
Targhetatura non standard			€ 7,00
Tensione e/o frequenza speciali		3%	
Tensione a basso voltaggio < 50V		30%	
Isolamento per clima tropicale TR		3%	
Isolamento classe H		10%	
Applicazione di scaldiglie anticondensa		16%	
Fori anticondensa		3%	
Applicazione di termoprotettori bi-metallici (PTO)			€ 20,00
Applicazione di termoprotettori termistori (PTC)			€ 20,00
Morsettieria laterale sinistra doppia (gr. 80÷112 IM B3)		5%	€ 10,00
Morsettieria laterale destra doppia (gr. 80÷112 IM B3)			€ 10,00
Applicazione di dispositivi contro le sovratensioni (filtro RC04)			€ 19,00
Applicazione di dispositivi contro le sovratensioni (filtro RC10)			€ 26,00
Omologazione cCSAus oppure omologazione CCC		5%	
Esecuzione con encoder	vedere apposito listino		
Certificati di collaudo	prezzi ANIE		

Per altre esecuzioni speciali, contattare l'organizzazione della M.G.M. motori elettrici SpA

Legenda: Aggiungere al prezzo di listino i sovrapprezzi nel seguente ordine A - B e C.

A: sovrapprezzi da aggiungere al prezzo di listino prima degli aumenti in %.

B: aumenti in % che devono essere sommati tra di loro.

C: importi in Euro.

Codice listino: B01I0011

RESA FRANCO PARTENZA

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti

01 FEBBRAIO 2011