

OMRON ELECTRONICS S.p.A.
Viale Certosa, 49
20149 Milano
Tel. +39 02 3268.1
Fax +39 02 325154
www.omron.it
info.it@eu.omron.com

Società con un unico socio
Soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Omron Europe B.V.
Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.
Reg. Soc. Trib. Milano N° 180684
C.C.I.A.A. Milano N° 0984134
Partita Iva e Codice Fiscale 04055490157

OMRON



R.E.M. S.R.L.
Att. EVANGELISTI ALFREDO
VIA FERRUCCIA 12/B
03010 PATRICA FR
Italy

Vs. Riferimento
ALSTOM

Ns. Riferimento
RIBSIM090341-1

Data
28/05/2009

Buongiorno Sig. ALFREDO EVANGELISTI

Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per il materiale indicato.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Vi ringraziamo per la Vostra richiesta.

Con i migliori saluti.
OMRON ELECTRONICS S.p.A.

Simone Ribersani

Ns. Riferimento

RIBSIM090341-1

+39 0775 830116

PLC + TERMINALE

Q.tà	Descrizione	Prezzo	Totale
1	CP1H-X40DT-D Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN. Alimentazione 24 Vd.c. Disponibilità immediata, salvo venduto	836,00	836,00
1	CP1W-CIF01 Modulo seriale RS232C per PLC CP1 Disponibilità immediata, salvo venduto	21,66	21,66
1	NSH5-SQR10B-V2 Modello Handy, 320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.096 colori, nero), 10 tasti funzione, 24 Vc.c. Disponibilità da confermare	801,80	801,80
1	NSH5-232UL-10M Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS232 9 pin, lunghezza 10 metri Disponibilità immediata, salvo venduto	156,18	156,18
		Totale	1.815,64



Il PLC "tutto in uno"

Progettato per le macchine di piccole dimensioni, coniuga la compattezza di un micro-PLC alla potenza di un PLC modulare. Quattro contatori veloci integrati e quattro uscite a impulsi sono ideali per il controllo della posizione a più assi. Il modello CP1H può essere espanso con gli I/O CPM1 e supporta fino a 2 moduli speciali di I/O CJ1. Questa possibilità di espansione gli garantisce l'apertura ai più diffusi fieldbus e il supporto di tutti i moduli di comunicazione della serie CJ1.

- Fino a 100 kHz per ingressi/uscite
- Set di istruzioni e velocità d'esecuzione compatibili con CJ1M
- Porta USB per la massima facilità di comunicazione, programmazione e configurazione
- Supporto per Profibus, DeviceNet, CAN e Ethernet

MOTORE 3 kW

Q.tà	Descrizione	Prezzo	Totale
1	SGMSH-30DCA6H-OY Servomotore Sigma II con freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale Disponibilità immediata, salvo venduto	971,52	971,52
1	SGDH-30DE-OY GBR Servoazionamento SIGMA II 380 trifase - 3 kW per motori da 2,9 kW 1500 giri/min e 3 kW 3000 giri/min Disponibilità immediata, salvo venduto	754,40	754,40
1	JZSP-CKI9-E Connettore I/O 50 poli per servo Sigma II o Sigma V analog/pulse. Disponibilità immediata, salvo venduto	20,76	20,76

Ns. Riferimento RIBSIM090341-1 ☎ +39 0775 830116

1	R88A-FIW4010-E Filtri EMC servo SIGMA II Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 2..3 kW - 380 V Disponibilità immediata, salvo venduto	62,19	62,19
		Totale	1.808,87

MOTORE 750 W - Encoder Assoluto

Q.tà	Descrizione	Prezzo	Totale
1	SGMPH-08D1A6CD-OY Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto Disponibilità da confermare	758,08	758,08
1	SGDH-10DE-OY GBR Servozionamento SIGMA II 380 V - 1 kW per motori da 850 W 1500 giri/min e 1 kW 3000 giri/min Disponibilità immediata, salvo venduto	621,92	621,92
1	JZSP-CKI9-E Connettore I/O 50 poli per servo Sigma II o Sigma V analog/pulse. Disponibilità immediata, salvo venduto	20,76	20,76
1	R88A-FIW4006-E Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 0,5..1,5 kW 380 V Disponibilità immediata, salvo venduto	43,06	43,06
		Totale	1.443,82

MOTORE 750 W - Encoder Incrementale

In alternativa

Q.tà	Descrizione	Prezzo	Totale
1	SGMPH-08DAA6CD-OY Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale Disponibilità immediata, salvo venduto	522,56	522,56
1	SGDH-10DE-OY GBR Servozionamento SIGMA II 380 V - 1 kW per motori da 850 W 1500 giri/min e 1 kW 3000 giri/min Disponibilità immediata, salvo venduto	621,92	621,92
1	JZSP-CKI9-E Connettore I/O 50 poli per servo Sigma II o Sigma V analog/pulse. Disponibilità immediata, salvo venduto	20,76	20,76
1	R88A-FIW4006-E Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 0,5..1,5 kW 380 V Disponibilità immediata, salvo venduto	43,06	43,06
		Totale	1.208,30

CONDIZIONI DI FORNITURA

Validità Offerta: 30 giorni dalla data di emissione

Termini di pagamento: Secondo contratto

Resa: Franco Destino. Ogni spedizione di importo netto fatturabile inferiore a 400 € comporta un addebito in fattura di 25 € per spese amministrative.

Trasporto: Mezzo Corriere